



uid
one







Diesel Living with Iris Ceramica

Stunning design ideas and striking sensory effects.
Diesel Living and Iris Ceramica. An ongoing dialogue influenced by culture, diverse approaches, and different experiences, underpinned by a single shared vision. A vision of a universe offering powerful and unprecedented forms of expression for contemporary homes.

IT Affascinanti idee di design e sorprendenti effetti sensoriali Diesel Living e Iris Ceramica. Un dialogo costante fatto di cultura, diversi approcci ed esperienze differenti, protagonista di un'unica visione comune: creare un universo narrativo inedito e potente per l'abitare contemporaneo.


FR Des idées de conception fascinantes et des effets sensoriels surprenants Diesel Living et Iris Ceramica. Un dialogue constant fait de culture, d'approches et d'expériences différentes, protagoniste d'une seule vision commune : créer un univers narratif inédit et puissant pour l'espace de vie contemporain.

DE Faszinierende Gestaltungsideen und überraschende sensorische Effekte. Diesel Living und Iris Ceramica: Ein ständiger Dialog aus Kultur, unterschiedlichen Ansätzen und unterschiedlichen Erfahrungen, der Protagonist einer einzigen gemeinsamen Vision: ein vollkommen neues und kraftvolles erzählerisches Universum für das zeitgenössische Wohnen zu schaffen.

ES Fascinantes ideas de diseño y sorprendentes efectos sensoriales. Diesel Living e Iris Ceramica. Un diálogo constante hecho de cultura, diferentes enfoques y experiencias, protagonista de una única visión común: crear un universo narrativo inedito y potente para el habitar contemporáneo.

RU Чарующие дизайнерские идеи с удивительными сенсорными эффектами. Стиль жизни "Diesel" и "Iris Ceramica". Постоянный диалог, основанный на культуре, различных подходах и разном опыте, главная составляющая общего единого видения: создание непревзойдённой и мощной повествовательной вселенной для современного стиля жизни.

CH 引人入胜的设计理念 and 令人惊奇的感官效果 Diesel Living 和 Iris Ceramica。一场集合了文化、别样的吸引力和不同的体验的持续对话，一个独特的共同愿景的主角：为当代生活创造一个前所未有的强大叙事世界。



Collezione Stage. 2016.



LIQUID STONE BLACK SQ.




LIQUID STONE INOX SQ.




LIQUID STONE MOSS SQ.

Thickness: 9 mm



120x60 cm
48"x24"



60x60 cm
24"x24"



60x30 cm
24"x12"



LIQUID STONE BRONZE SQ.



LIQUID STONE SAND SQ.



LIQUID STONE MUD SQ.



Liquid Stone

Lose yourself in texture and fluidity.
Look at the world with new eyes.
Flowing liquids solidify, forming sculptural
images and tactile designs that revitalise
rooms and enhance the ambiance.

IT Perditi nella composizione e nella fluidità. Guarda il mondo con occhi nuovi. I liquidi che scorrono si solidificano, formando immagini scultoree e disegni tattili che donano vitalità agli ambienti e valorizzano l'atmosfera.


FR Plongez dans une fluidité matérielle et regardez le monde d'un œil nouveau. Les liquides décoratifs débordants se solidifient en images sculpturales et en motifs tactiles qui revitalisent la pièce et améliorent l'ambiance.

DE Tauchen Sie in eine materische Fluidität ein und betrachten Sie die Welt mit neuen Augen. Überlaufende, dekorative Flüssigkeiten erstarren zu skulpturalen Bildern und taktilen Designs, die den Raum beleben und das Ambiente verbessern.


ES Sumérgete en una fluidez material y mira el mundo con nuevos ojos. Rebosando, los líquidos decorativos se solidifican en imágenes escultóricas y diseños táctiles que revitalizan la habitación y mejoran el ambiente.

RU Погрузитесь в текучесть материи и взгляните на мир новыми глазами. Переливаясь через край, декоративные жидкости затвердевают, образуя скульптурные изображения и тактильные узоры, оживляющие помещение и расширяющие окружающую среду.

CH 沉浸在流体物质中 并以新的眼光看这个世界。溢出的装饰性液体凝固成 雕像和有触感的实用艺术品 让房间焕然一新，提升氛围。







floor: Liquid Stone Mud 120x60 cm - 48"x24"



floor: Liquid Stone Mud 120x60 cm - 48"x24"



Where does rock come from? How does liquid magma become solid? The Liquid Stone collection by Diesel Living with Iris Ceramica explores these questions in its porcelain stoneware floor tiles offering elegant and timeless appeal. Recreating the moment when liquid stone emerges from the depths of the earth, the patterns follow its sinuous flows as the material begins to solidify, forming striking new shapes. Fluidity, iridescence, and a richness of detail that is irresistible.

IT Come nascono le rocce? Come si fissano i fluidi magmi in solide materie?

La collezione Liquid Stone by Diesel Living with Iris Ceramica, risponde a queste domande, proponendo rivestimenti a pavimento in gres porcellanato dalle linee eleganti e dal fascino atemporale. Le grafiche raccontano l'istante in cui la materia fluida esce dalle profondità della terra e, muovendosi con armoniosa sinuosità, inizia a solidificarsi dando vita a forme nuove e inaspettate. Le superfici così create sono mutevoli, cangianti, ricche di dettagli di cui innamorarsi.

FR Comment naissent les roches ? Comment les fluides magmatiques se fixent-ils dans les matières solides ? La collection Liquid Stone de Diesel Living avec Iris Ceramica répond à ces questions, en proposant des carreaux de sol en grès cérame aux lignes élégantes et au charme intemporel. Les graphismes racontent l'instant où la matière fluide émerge des profondeurs de la terre et, se déplaçant avec une sinuosité harmonieuse, commence à se solidifier, donnant naissance à des formes nouvelles et inattendues. Les surfaces ainsi créées sont changeantes, iridescentes, riches en détails qui plaisent.

DE Wie entstehen die Felsen? Wie verfestigen sich flüssige Magmen zu fester Materie? Die Kollektion Liquid Stone von Diesel Living mit Iris Ceramica beantwortet diese Fragen und bietet Bodenbeläge aus Feinsteinzeug mit eleganten Linien und zeitlosem Charme an. Die Grafiken erzählen vom dem Moment, in dem das flüssige Material aus den Tiefen der Erde austritt und sich mit harmonischer Geschmeidigkeit bewegt, sich zu verfestigen beginnt und neue und unerwartete Formen zum Leben erweckt. Die so entstehenden Oberflächen sind wandelbar, changierend, voller Details zum Verlieben.

ES ¿Cómo se forman las rocas? ¿Cómo se fijan los magmas fluidos en materias sólidas? La colección Liquid Stone by Diesel Living con Iris Ceramica, responde a estas preguntas, proponiendo revestimientos para pavimentos en gres porcelánico de elegantes líneas y fascinación atemporal. Los gráficos muestran el instante en que la materia fluida sale desde las profundidades de la tierra y, moviéndose con armoniosa sinuosidad, comienza a solidificarse componiendo formas nuevas e inesperadas. Las superficies que se crean de esta forma son cambiantes, iridescentes y ricas en detalles que enamoran.

RU Как рождаются камни? Как магматические жидкости застывают в твердый материал? Коллекция «Текущий Камень» от «Diesel Living» и «Iris Ceramica» является ответом на эти вопросы, предлагая напольные покрытия из керамогранита с элегантными линиями и вневременным шармом. Графика запечатлела тот момент, когда жидкая материя вышла из недр земли и гармонично растекаясь, начала затвердевать, порождая новые и неожиданные формы. Созданные таким образом поверхности изменчивы, переливчаты, полны деталей, которые влюбляют.

CH 岩石是怎么诞生的? 流体岩浆如何将自己固定在固体物质中? Diesel Living 和 Iris Ceramica 的液态石系列可以解答这些问题, 此类珞琅粗陶铺装产品具有优雅的线条和永恒魅力。这些图展示流体材料从地球深处流出的瞬间, 以和谐的曲线运动, 开始凝固, 为意想不到的新造型赋予生命。如此铺设的表面呈现多变、彩虹色且充满了让自己仿佛陷入热恋般的细节。



wall: Liquid Stone Mud 120x60 cm - 48"x24" **shower:** Liquid Stone Black 60x60 cm - 24"x24" **floor:** Liquid Stone Moss 60x60 cm - 24"x24"




wall: Liquid Stone Mud 120x60 cm - 48"x24" shower: Liquid Stone Black 60x120 cm - 24"x48" floor: Liquid Stone Moss 60x60 cm - 24"x24"





Liquid Stone Beige



The Liquid Stone colour options are inspired by the shades of natural stone, from the more neutral Inox, Sand, and Moss shades to the bolder Mud, Bronze, and Black variants, all featuring a non-stop fusion of shading and reflections.

IT I colori Liquid Stone si ispirano alle nuance proprie delle pietre naturali: dai più neutri Inox, Sand e Moss, ai più intensi Mud, Bronze e Black, in un continuo mix di sfumature e riflessi.

FR Les couleurs Liquid Stone s'inspirent des nuances des pierres naturelles : des plus neutres Inox, Sand et Moss aux plus intenses Mud, Bronze et Black, dans un mélange continu de nuances et de reflets.

DE Die Farben von Liquid Stone sind von den Nuancen der Natursteine inspiriert: von den neutraleren Inox, Sand und Moss bis hin zu den intensiveren Mud, Bronze und Black, in einer kontinuierlichen Mischung aus Schattierungen und Reflexionen.

ES Los colores Liquid Stone se inspiran en los matices propios de las piedras naturales: desde los más neutros Inox, Sand y Moss hasta los más intensos Mud, Bronze y Black, en una mezcla continua de tonalidades y reflejos.

RU Цвета Liquid Stone вдохновлены оттенками натуральных камней: от самых нейтральных Inox, Sand и Moss до самых насыщенных Mud, Bronze и Black, в непрерывной смеси оттенков и отблесков.

CH 液态石的色彩灵感源自天然石材的自身色调：从更中性的不锈钢色、沙土色和青苔色，到更强烈的泥土色、青铜色和黑色，色调和反光呈现连续混合状态。



wall: Liquid Stone Sand 60x60 cm - 24"x24" floor: Liquid Stone Sand 120x60 cm - 48"x24"



wall: City Lights Grey Color 75x25 cm - 29"x10" / Liquid Stone Sand 60x60 cm - 24"x24" floor: Liquid Stone Sand 120x60 cm - 48"x24"





Liquid Stone Inox







floor: Liquid Stone Moss 120x60 cm - 48"x24"



floor: Liquid Stone Mud 120x60 cm - 48"x24"



Liquid Stone brings out all the beauty of magmatic stone in its early, dynamic form. The sizes offer free rein for design: 120x60 cm, 60x60 cm and 60x30 cm for floors or walls, as well as mosaic decorations and strip tiles. Unworked and non-slip finishes mean the tiles can be used in any room in any home or business setting. A hypnotic, dynamic collection, Liquid Stone immortalises the moment stone becomes eternal.

IT Liquid Stone esalta la bellezza della pietra magmatica, ancora giovane ed energica. I formati proposti permettono una ampia libertà compositiva: 120x60 cm, 60x60 cm e 60x30 cm per la posa a pavimento o a parete, a cui si aggiungono i formati decorativi a mosaico e a listelli. Le finiture naturale e antiscivolo ne consentono l'utilizzo in qualunque contesto residenziale o commerciale. Collezione ipnotica e mutevole, Liquid Stone immortalata attimi che diventano eterni.

FR Liquid Stone met en valeur la beauté de la pierre magmatique, encore jeune et énergique. Les formats proposés permettent une grande liberté de composition : 120x60 cm, 60x60 cm et 60x30 cm pour une pose au sol ou murale, ainsi que des formats décoratifs de mosaïque et de listels. La finition naturelle et antidérapante lui permet d'être utilisé dans tout contexte résidentiel ou commercial. Collection hypnotique et changeante, Liquid Stone immortalise des instants qui deviennent éternels.

DE Liquid Stone hebt die Schönheit des magmatischen Steins hervor, der noch jung und energisch ist. Die angebotenen Formate erlauben eine große gestalterische Freiheit: 120x60 cm, 60x60 cm und 60x30 cm zur Verlegung als Boden- oder Wandbelag, dazu kommen die dekorativen Mosaik- und Leistenformate. Die natürlichen und rutschfesten Oberflächen ermöglichen den Einsatz in jedem beliebigen Wohn- oder Geschäftsbereich. Die hypnotische und sich ständig verändernde Kollektion Liquid Stone fängt Momente ein, die ewig werden.

ES Liquid Stone exalta la belleza de la piedra magmática, aún joven y energética. Lo formatos propuestos ofrecen una amplia libertad compositiva: 120x60 cm, 60x60 cm y 60x30 cm para colocación en pavimentos o paredes, a los cuales se agregan los formatos decorativos de tipos mosaicos y plaquetas. Los acabados de los tipos natural y antideslizante permiten un apropiado uso en cualquier contexto residencial o comercial. Colección hipnótica y cambiante, Liquid Stone ofrece momentos que se vuelven eternos.

RU Liquid Stone подчеркивает красоту магматического камня, ещё свежего и энергичного. Предлагаемые форматы обеспечивают широкую композиционную свободу: 120x60 см, 60x60 см и 60x30 см для укладки пола или облицовки стен, к которым добавляются декоративные форматы мозаики и планки. Натуральная и противоскользящая отделки позволяют использовать ее в любых жилых или коммерческих контекстах. Гипнотическая и изменчивая коллекция Liquid Stone запечатлает моменты, делая их вечными.

CH 液态石增强了岩浆石的美感，依然保持年轻且充满活力。现有的规格可以实现宽泛的组合自由：120x60厘米、60x60厘米和60x30厘米适用于铺设地板或墙壁，其中增添了马赛克和边饰装饰性规格。饰面天然且防滑，因此适用于各类住宅或商业环境。助眠且易变的系列：液态石捕捉永恒的瞬间。



wall: Liquid Stone Inox 60x60 cm - 24"x24" shower: Liquid Stone Inox mosaico listelli 30x30 cm - 12"x12"





wall: Liquid Stone Inox 60x60 cm - 24"x24" / Liquid Stone Inox mosaico 30x30 cm - 12"x12" **shower:** Liquid Stone Inox mosaico listelli 30x30 cm - 12"x12"
floor: Liquid Stone Inox 120x60 cm - 48"x24"





Liquid Stone Bronze







▲ wall: Liquid Stone Black 120x60 cm - 48"x24" floor and stairway: Liquid Stone Inox 120x60 cm - 48"x24"
◀ floor: Liquid Stone Black



wall: Liquid Stone Black 120x60 cm - 48"x24" floor and stairway: Liquid Stone Inox 120x60 cm - 48"x24"





Tech and specs

Specifiche tecniche • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas
Технические характеристики • 技術規格

LIQUID STONE


120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm, Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

LIQUID STONE BLACK SQ.



LIQUID STONE BRONZE SQ.




	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"
LIQUID STONE BLACK SQ.	892748	866748	863748
LIQUID STONE BLACK ANTISLIP SQ.	892740	866740	863740
LIQUID STONE BRONZE SQ.	892735	866735	863735
LIQUID STONE BRONZE ANTISLIP SQ.	892741	866741	863741

LIQUID STONE INOX SQ.



LIQUID STONE SAND SQ.



LIQUID STONE INOX SQ.	892736	866736	863736
LIQUID STONE INOX ANTISLIP SQ.	892742	866742	863742

LIQUID STONE SAND SQ.	892737	866737	863737
LIQUID STONE SAND ANTISLIP SQ.	892743	866743	863743

LIQUID STONE


120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm, Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

Porcelain stoneware . Grès porcellanato . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

LIQUID STONE MOSS SQ.



LIQUID STONE MUD SQ.



	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"
LIQUID STONE MOSS SQ.	892738	866738	863738
LIQUID STONE MOSS ANTISLIP SQ.	892744	866744	863744
LIQUID STONE MUD SQ.	892739	866739	863739
LIQUID STONE MUD ANTISLIP SQ.	892745	866745	863745

Mosaics . Mosaici . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克

LIQUID STONE BLACK SQ.



Mosaico
868454
30x30 cm - 12"x12"




Mosaico 5
868448
30x30 cm - 12"x12"




Mosaico listelli
868460
30x30 cm - 12"x12"


LIQUID STONE BRONZE SQ.



Mosaico
868455
30x30 cm - 12"x12"




Mosaico 5
868449
30x30 cm - 12"x12"




Mosaico listelli
868461
30x30 cm - 12"x12"


LIQUID STONE INOX SQ.



Mosaico
868456
30x30 cm - 12"x12"



Mosaico 5
868450
30x30 cm - 12"x12"



Mosaico listelli
868462
30x30 cm - 12"x12"

LIQUID STONE

120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm, Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"



Mosaics . Mosaici . Mosaïques . Mosaïke . Mosaicos . Мозаика . 馬賽克

LIQUID STONE SAND SQ.



2,1x2,1



Mosaico
868457
30x30 cm - 12"x12"



5,5x5,5



Mosaico 5
868451
30x30 cm - 12"x12"



2,1x30



Mosaico listelli
868463
30x30 cm - 12"x12"

LIQUID STONE MOSS SQ.



Mosaico
868458
30x30 cm - 12"x12"



Mosaico 5
868452
30x30 cm - 12"x12"



Mosaico listelli
868464
30x30 cm - 12"x12"

LIQUID STONE MUD SQ.



Mosaico
868459
30x30 cm - 12"x12"



Mosaico 5
868453
30x30 cm - 12"x12"









Mosaico listelli
868465
30x30 cm - 12"x12"


LIQUID STONE

120x60 cm, 60x60 cm, 60x30 cm, Spessore 9 mm | 48"x24", 24"x24", 24"x12" . Thickness 0,35"

TRIMS

 GRADINO ELLE JOLLY 60x30 cm 24"x12" 	Gradino Elle Jolly LiquidStone Black	867866
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Bronze	867867
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Inox	867868
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Sand	867869
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Moss	867870
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Mud	867871
 COPRIBORDO 15x30 cm 6"x12" 	Copribordo LiquidStone Black	728876
	Copribordo LiquidStone Bronze	728875
	Copribordo LiquidStone Inox	728874
	Copribordo LiquidStone Sand	728873
	Copribordo LiquidStone Moss	728872
	Copribordo LiquidStone Mud	728871
 BATTISCOPIA 7x60 cm 3"x24" 	Battiscopa LiquidStone Black	862748
	Battiscopa LiquidStone Bronze	862735
	Battiscopa LiquidStone Inox	862736
	Battiscopa LiquidStone Sand	862737
	Battiscopa LiquidStone Moss	862738
	Battiscopa LiquidStone Mud	862739

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 pz	mq	box	mq
120x60 . 48"x24"	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	36
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPIA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		










TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRES PORCELLANATO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP BIa GL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO BIa GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE BIa GL
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE BIa GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO BIa GL
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В Iа Г / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - BIa GL組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 ± 0,6% Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5% Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон / 線性度 ± 0,5% Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,6% Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2% ± 5% ± 0,2% ± 0,2%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$ Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	50 N/mm ² > 1700 N
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Кoeffициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . Классификация сопротивления подскользыванию DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面
LIQUID STONE	LIQUID STONE SQ. R10
	LIQUID STONE ANTISLIP R11

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degré de variation chromatique . Grado de variación cromática . Степень изменения цвета . 变色度


COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
LIQUID STONE	FLOOR	V3

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°


R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。




V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . Одноцветный продукт
单色产品




V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática
Продукт с легкими изменениями оттенков . 轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance . Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета . 高度变色的产品

Creative Direction

Omniaadvert

September 2022

LCG348

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязательными. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1

41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

Telefono +39 0536 862.111

info@irisceramica.com

irisceramica.com

GranitiFiandre SpA

Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy

A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

irisceramica.com
diesel.com/living