

MIETGERÄTE FÜR DEN PROFI



KOGO TEC GmbH
• Greven • Beckum • Dorsten • Stralsund



INHALTSVERZEICHNIS WO SIE WAS FINDEN

| | | |
|--|--|---------|
| | Winterdienst | 4 – 5 |
| | Traktoren | 6 – 7 |
| | Transportfahrzeuge | 8 – 9 |
| | Professionelle Mähtechnik | 10 – 13 |
| | Langgras-Hangmäher | 14 – 15 |
| | Wildkrautbeseitigung | 16 – 17 |
| | Laubbeseitigung | 18 – 19 |
| | Rasenrenovation | 20 – 21 |
| | Holzhäcksler | 22 |
| | Kunstrasenreinigung | 23 |
| | Wegepflege | 23 |
| | Außenreinigungs- und Transporttechnik | 24 |
| | Golfplatztechnik | 25 |
| | FAQ Mietgeräte | 26 |
| | Unser Service | 27 |
| | | |

MIETGERÄTEZENTRUM

Tel. 02571 / 95 42 – 3

Über 150 Mietgeräte für die professionelle Rasen- und Grundstückspflege sowie die Kommunal- und Golftechnik.

Bestimmt ist Ihr passendes Gerät dabei.

Per E-Mail erreichen Sie uns unter:
krude@kogotec.de



Immer im Einsatz

Einsatzbereit für zugeschneite Straßen? Mit uns bestimmt!
Wir sorgen dafür, dass Sie einsatzbereit sind, egal wie viel Schnee Sie in diesem Winter erwartet.

Unser Service für Ihren Wintereinsatz:

- Über 100 Winterdienstfahrzeuge
- Maschinen angemeldet und vollkaskoversichert
- bundesweite Anlieferung und Einweisung
- 24/7-Notdienst
- Ersatzmaschine bei Ausfall des Gerätes



Geräteträger Citymaster



- 33 – 109 PS
- Kabine, Heizung, optional Klimaanlage
- Höhe: 1,97 – 2,05 m; Breite 1,09 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 25 – 62 km/h
- Schneeschild / Kehrmaschine
- Streuer

Geräteträger Multicar



- 75 – 150 PS
- 2-Rad oder Allradantrieb
- Höhe: 2,09 – 2,20 m; Breite: 1,33 – 1,73 m
- Geschwindigkeit: 62 – 90 km/h
- Hydrostat- oder Schaltgetriebe
- 3,5 – 6 t zul. Gesamtgewicht
- Schneeschild / Kehrmaschine
- Streuer

Unsere Geräte
GEBRAUCHT und
ZUM MIETEN
erhalten Sie

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
von 1 Tag bis 60 Monate

John Deere Traktor 1026R



- 25 PS
- Kabine, Heizung
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 1,98 m, Breite: 1,20 m
- Geschwindigkeit: 15 km/h
- Schneeschild / Kehrmaschine: 1,35 m
- Streuer: 120 ltr.

John Deere Traktoren 2R-Serie



- 26 – 37 PS
- Kabine, Heizung
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2 – 2,15 m, Breite: 1,20 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 21 – 27 km/h
- Schneeschild / Kehrmaschine: 1,35 m – 1,50 m
- Streuer: 120 – 250 ltr.

John Deere Traktoren 3R-Serie



- 33 – 45 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,28 m, Breite: 1,33 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h
- Schneeschild / Kehrmaschine: 1,35 – 1,50 m
- Streuer: 250 – 360 ltr.

John Deere Traktoren 4R-Serie



- 49 – 66 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,37 – 2,48 m, Breite: 1,50 – 1,80 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h
- Schneeschild / Kehrmaschine: 1,80 – 2,40 m
- Streuer: 250 – 560 ltr.

John Deere Gatoren XUV Snow



- 2-Sitzer
- 24 – 54 PS
- Kabine, Heizung
- CVT-Getriebe
- Höhe: 1,94 m, Breite: 1,57 m
- Geschwindigkeit: 50 – 70 km/h
- Schneeschild: 1,80 m
- Streuer: 400 ltr.

Erleben Sie die Welt der Möglichkeiten

Unsere Traktoren für Ihren Einsatz: Eine Fülle von Arbeiten – mit unseren Kompakttraktoren gelingt es, diese effizient und leicht zu meistern. Mit einem überdurchschnittlichen Standard sind unsere Traktoren aus der R-Serie mit einem Heck- und Frontkraftheber ausgestattet. Dadurch können Sie mit verschiedensten Anbaugeräten ausgerüstet werden und sind so flexibel einsetzbar.



Optimaler Fahrkomfort und perfekte Stabilität.

Alle unsere Traktoren verfügen über ein Hydrostatgetriebe mit Zwei-Pedal-Steuerung, zuschaltbarem Allradantrieb und Servolenkung. Außerdem einer Ausrüstung nach StVZO inkl. Beleuchtung. Wahlweise können Sie mit Frontkraftheber / Frontzapfwelle, Kabine oder Frontlader ausgestattet werden.

Weitere Ausstattungen:

- Mähwerke
- Schlegelmulcher
- Kehrmaschine
- Wildkrautbürste
- Tiefenlockerer
- etc.



Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie

Nennen Sie uns gerne Ihren Einsatzzweck und wir werden bestimmt die richtige Maschinenkombination für Sie finden und bereitstellen.



Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
von 1 Tag bis 60 Monate

John Deere Traktor 1026R



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 25 PS
- Kabine, Heizung
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 1,97 m, Breite: 1,20 m
- Geschwindigkeit: 17 km/h

John Deere Traktor 2R-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 26 – 37 PS
- Kabine, Heizung
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2 – 2,15 m, Breite: 1,20 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 22 – 27 km/h

John Deere Traktor 3R-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 33 – 45 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,27 m, Breite: 1,35 – 1,45 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h

John Deere Traktor 4R-Serie



- 4-Zylinder Dieselmotor
- 49 – 66 PS
- Kabine, Heizung, Klimaanlage
- Heck- und Frontkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Höhe: 2,37 – 2,48 m, Breite: 1,50 – 1,80 m
- Geschwindigkeit: 33 km/h

John Deere Traktor 3E- 4M-Serie



- 3 – 4-Zylinder Dieselmotor
- 38 – 66 PS
- ohne Kabine
- Heckkraftheber
- Hydrostatgetriebe
- Breite: 1,43 – 1,80 m
- Geschwindigkeit: 25 – 33 km/h

Gator – Erleben Sie Vielseitigkeit

Gator – das bedeutet Vielseitigkeit, Funktionalität und Spaß! Unsere Transport- und Nutzfahrzeuge lassen sich leicht beladen und bequem fahren. Dabei sind sie durch ihre niedrige Aufstandsfläche und den niedrigen Bodendruck extrem bodenschonend. Wählen Sie zwischen einem 2- oder 4-Sitzer, einem Benzin-, Dieselmotor oder einem Gator mit Elektroantrieb. Die wahren Kraftpakete bieten eine ganze Reihe von Annehmlichkeiten – für leichtes und entspanntes Arbeiten.



Leistungsdaten im Überblick:

- Benzin-, Diesel- oder Elektroantrieb
- 2- oder 4-Sitzer
- großzügige Ladefläche
- Allradantrieb (optional)
- Automatikgetriebe (CVT)
- Kabine oder Wetterschutzdach (optional)
- Anhängerkupplung (optional)
- extreme Geländegängigkeit mit niedrigem Bodendruck
- Geschwindigkeit bis 70 km/h
- Straßenzulassung (optional)



John Deere Gator T-Serie



- 1–3-Zyl. Benzin-, Dieselmotor oder Elektroantrieb
- 10–18 PS, 25–32 km/h
- Hinterradantrieb
- 2-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT) / Elektroantrieb
- optional: Dach, Vollkabine, Heizung, StVZO-Ausrüstung, Anhängerkupplung

John Deere Gator HPX-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 18 PS, 40 km/h
- Allradantrieb
- 2-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- Dach, StVZO-Ausrüstung, Front- und Heckscheibe
- optional: Anhängerkupplung, Vollkabine, Heizung

John Deere Gator XUV-Serie



- 2- oder 3-Zylinder Benzin- oder Dieselmotor
- 16–54 PS, 40–70 km/h
- Allradantrieb
- 2- und 4-Sitzer
- Automatikgetriebe (CVT)
- StVZO-Ausrüstung
- optional: Dach, Front- und Heckscheibe, Vollkabine, Heizung, Anhängerkupplung

John Deere ProGator



- 3-Zylinder Dieselmotor
- 22 PS, 31 km/h
- 2-Sitzer
- Schaltgetriebe
- große Ladefläche
- hydraulischer Antrieb für Anbaugeräte
- Anhängerkupplung
- optional: Dach, Vollkabine, StVZO-Ausrüstung



Für jeden Einsatz die richtige Maschine

Meistern Sie mühelos härteste Mäheinsätze. Unsere Maschinen sind für den professionellen Einsatz gebaut und punkten so mit Haltbarkeit und Leistungsstärke. Ob beim Mulchen mit einer herausragenden Mulchqualität oder bei der Aufnahme des Schnittgutes: Sie werden das störungsfreie Arbeiten zu schätzen wissen.

Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie

Leistungsdaten im Überblick:

- Arbeitsbreiten: 92 – 345 cm
- Mulchen
- Gras- und Laubaufnahme
- Boden- oder Hochentleerung
- Benzin- oder Dieselmotor
- Vertikutieren
- 0-Wendekreis-Mäher, 4-Rad-Lenkung oder herkömmliche Lenksysteme
- Großflächenschlegel- oder Spindelmäher



Wright Steh-Sitzmäher Sport-Serie



- Null-Wendekreismäher
- 2-Zylinder Benzinmotor, 19 – 24 PS
- Arbeitsbreite: 92 – 132 cm
- Außenbreite: 93 – 134 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
von 1 Tag bis 60 Monate

John Deere Z-Serie



- Null-Wendekreismäher
- 2-Zylinder Benzinmotor, 17 – 23 PS
- Arbeitsbreite: 107 – 122 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf
- optional: Grasaufnahme, StVZO-Ausrüstung

John Deere Z900R-Serie




- Null-Wendekreismäher
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 – 37 PS
- Arbeitsbreite: 137 – 183 cm
- Mulchen, Seitenauswurf oder Heckauswurf
- optional: StVZO-Ausrüstung

John Deere X500-Serie



- 2-Zylinder Benzinmotor, 22 – 23 PS
- 2-Rad-Antrieb
- 2- oder 4-Rad-Lenkung
- Arbeitsbreite: 122 – 137 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf
- optional: Grasaufnahme, Kehmaschine, Streuer, Schneeschild

John Deere X900-Serie



- 3-Zylinder Dieselmotor, 24 PS
- 2- oder 4-Radantrieb
- 2- oder 4-Rad-Lenkung
- Arbeitsbreite: 122 – 157 cm
- Mulchen oder Seitenauswurf
- optional: Grasaufnahme, Heck- und Frontkraftheber, Kabine, StVZO-Ausrüstung

John Deere X950R



- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 122 – 137 cm
- Heckauswurf mit Grasaufnahme
- Boden- oder Hochentleerung
- optional: Mulchkit, Frontkraftheber, Kabine, StVZO-Ausrüstung

John Deere F1500-Serie



- Frontsichelmäher
- 3-Zylinder Dieselmotor, 24 – 38 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 153 – 183 cm
- Mulchen, Seitenauswurf oder Heckauswurf
- optional: Grasaufnahme, Kabine, Schlegelmäher, StVZO-Ausrüstung

John Deere 1505



- Großflächensichelmäher
- 4-Zylinder Dieselmotor, 48 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 180 – 300 cm
- Mulchen, Seitenauswurf oder Heckauswurf
- StVZO-Ausrüstung
- optional: Kabine, Schlegelmähwerk

Roberine Serie 3



- Schlegel- oder Spindelmäher
- 3-Zylinder Dieselmotor, 41 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 215 cm
- optional: Kabine, StVZO-Ausrüstung

Roberine Serie 5




- Schlegel- oder Spindelmäher
- 4-Zylinder Dieselmotor, 66 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 345 cm
- optional: Kabine, StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper PH 1250 4WDi



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 125 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung



Amazone Profihopper 1500



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 45 PS
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Grashopper



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30 – 2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35 – 3,5 m³
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Schouten Mähcontainer



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras-Laubaufnahme
- Anbau per Deichsel für Zugmaul
- Arbeitsbreite: 1,40 – 2,10 m
- Hochentleerung, Behältervolumen 3,5 – 10 m³
- optional: StVZO-Ausrüstung



Extreme Hanglagen oder Extensivpflege

Bei uns finden Sie das richtige Gerät. Unsere Böschungsmäher schaffen Hanglagen bis 55° Neigung. Aber auch im ebenen Gelände können Sie wählen zwischen Schlegelmulchen mit oder ohne Aufnahme.

Leistungsdaten im Überblick:

- Leistungsstarke Böschungsmäher
- Langgras-Aufsitzmäher
- Traktor mit Schlegelmäher
- Frontmäher mit Schlegelmäher
- Schlegelmäher mit Aufnahme
- Anbauschlegel mit Aufnahme



Robo Flail-Serie



- ferngesteuerter Böschungsmäher / Geräteträger
- Benzin- oder Dieselmotor, 6–38 PS
- Bis zu einer Hangneigung von 55°
- Arbeitsbreite: 50–150 cm

AS Motor Sherpa 4WD



- Langgras-Hangmäher
- 2-Zylinder Benzinmotor, 22 PS
- Allradantrieb
- Hydrostatgetriebe
- Arbeitsbreite: 90 cm

Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie

John Deere Traktor mit Schlegelmäher



- 3–4-Zylinder Dieselmotor, 25–66 PS
- Hydrostatgetriebe
- Heck- oder Frontanbau
- Schlegelmäher: 1,20–2 m

John Deere F-1500 mit Schlegelmäher



- 3-Zylinder Dieselmotor, 24–38 PS
- Allradantrieb
- Arbeitsbreite: 1,20–1,60 m
- Schlegelmulcher
- optional: StVZO-Ausrüstung, Kabine

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
von 1 Tag bis 60 Monate

Amazone Profihopper PH 1250 4WDi



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 125 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper 1500



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 45 PS
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Grashopper



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30–2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35–3,5 m³
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Schouten Mähcontainer



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau per Deichsel für Zugmaul
- Arbeitsbreite: 1,40–2,10 m
- Hochentleerung, Behältervolumen 3,5–10 m³
- optional: StVZO-Ausrüstung

Wildkrautfrei ohne Chemie

Gemäß Pflanzenschutzgesetz ist die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf allen Flächen, die nicht landwirtschaftlich, gärtnerisch oder forstwirtschaftlich genutzt werden, grundsätzlich verboten. Aus diesem Grund gewinnen alternative Wildkrautbeseitigungsmethoden immer mehr an Bedeutung. Sowohl die thermische als auch die mechanische Entfernung der Wildkräuter sind effektive Maßnahmen. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Geräten zu wählen.

Leistungsdaten im Überblick:

- Thermische Wildkrautbekämpfung mit Infrarot-System, handgeführt oder als Anbau an einen Traktor. Arbeitsbreiten: 35 – 140 cm
- Mechanische Wildkrautbekämpfung, handgeführt oder als Anbau an einen Traktor. Arbeitsbreiten: 60 – 80 cm
- mechanische Wildkrautbekämpfung für wassergebundene Wege als Traktor-Anbau. Arbeitsbreite: 130 – 260 cm

Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie



Adler Heater Flexi



- Thermische Wildkrautbekämpfung
- Infrarot-System
- Arbeitsbreite: 35 – 50 cm

Adler Heater 500 / 750



- Thermische Wildkrautbekämpfung
- Infrarot-System
- Arbeitsbreite: 50 – 75 cm
- elektrischer Radantrieb
- Handbrenner

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
1 Tag bis 60 Monate

Adler Heater 1000 oder 1400



- Thermische Wildkrautbekämpfung
- Infrarot-System
- Arbeitsbreite: 100 – 140 cm
- Anbau: Kuppeldreieck Kat. 0, 3-Punkt Kat. 1 oder Hof / Radladeraufnahme
- Seitenverschiebung
- optional: Handbrenner

Adler Wildkrautbürste HW 5.5 – 3D



- handgeführte Wildkrautbürste
- Arbeitsbreite: 60 cm
- Mischbesatz
- Bürstenkopf einstellbar

Adler Wildkrautbürste W-Serie



- Anbau: Kuppeldreieck Kat. 0, 3-Punkt Kat. 1 oder Hof / Radladeraufnahme
- Arbeitsbreite: 80 cm
- hydr. Verstellung der Arbeitsbereiche per Funkfernbedienung aus der Kabine
- hydraulischer Antrieb

HK Planierhobel PH-Serie



- Heckanbau Kat. 1, 2 oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 130 – 260 cm
- für Traktoren ab 35 PS
- Wegepflege und Neuaufbau von wassergebundenen Wegen und Straßen, Wildkrautbeseitigung

Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
von 1 Tag bis 60 Monate

Amazone Profihopper PH1250 4WDi



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 125 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Profihopper 1500



- Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- 3-Zylinder Dieselmotor, 45 PS
- Arbeitsbreite: 150 cm
- Allradantrieb
- Hochentleerung
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Amazone Grashopper



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau an Heckkraftheber oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 1,30 – 2,10 m
- Boden- oder Hochentleerung, Behältervolumen: 1,35 – 3,5 m³
- wahlweise mulchen oder vertikutieren
- optional: StVZO-Ausrüstung

Schouten Mähcontainer



- Anbau-Schlegelmäher mit Gras- und Laubaufnahme
- Anbau per Deichsel für Zugmaul
- Arbeitsbreite: 1,40 – 2,10 m
- Hochentleerung, Behältervolumen: 3,5 – 10 m³
- optional: StVZO-Ausrüstung

Wiedenmann Twister Serien



- Laubgebläse
- Front- oder Heckanbau
- Luftdurchsatz: ca. 200 – 390 m³ / min
- Luftdüse schwenkbar

John Deere X950R



- 3-Zylinder Dieselmotor, 25 PS
- Arbeitsbreite: 122 – 137 cm
- Heckauswurfmäherwerk mit Grasaufnahme
- Boden- oder Hochentleerung
- optional: Mulchkit, Frontkraftheber, Kabine, StVZO-Ausrüstung





Unsere Geräte
NEU • GEBRAUCHT
und ZUM MIETEN
erhalten Sie



Wiedenmann Terra Rake 350



- Rasenstriegel:
- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
 - Arbeitsbreite: 350 cm
 - Arbeitsgeschwindigkeit: 10 – 15 km / h

Wiedenmann Terra Spike GX18



- Aerifizierer:
- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
 - Arbeitsbreite: 180 cm
 - Arbeitstiefe: bis 25 cm
 - Antriebsgeschwindigkeit: bis 3,2 km / h

Wiedenmann Terra Spike XP8



- Aerifizierer:
- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
 - Arbeitsbreite: 210 cm
 - Arbeitstiefe: bis 40 cm
 - Antriebsgeschwindigkeit: bis 1,5 km / h

Vredo Durchsämaschine 140 / 75



- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 140 cm
- Reihenabstand: 7,5 cm

Vredo Durchsämaschine 120 / 35



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 120 cm
- Reihenabstand: 3,5 cm

RINK Tellerstreuer DS 1200



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 2 – 12 m
- Ladevolumen: 1,2 m³
- Fahrgestell mit 4-fach Bereifung

RINK Bürstenstreuer GS 1520



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 145 cm
- Ladevolumen: 2,0 m³
- StVZO-Ausrüstung
- Breitbereifung

RINK Tellerstreuer DS 3800



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 2 – 12 m
- Ladevolumen: 3,8 m³
- Steigförderband (möglich)
- Breitbereifung

Wir vermieten unsere Geräte
FLEXI-MIETDAUER
von 1 Tag bis 60 Monate



Schliesing Holzacker 235 MX



- 4-Zylinder Dieselmotor, 35 PS
- Holz bis 19 cm
- Gewicht: 1.250 kg
- Starres Hackerteil
- Fahrgestell (80 km / h)
- StVZO-Ausrüstung

Schliesing Holzacker 235 EX



- 4-Zylinder Dieselmotor, 35 PS
- Holz bis 19 cm
- Gewicht: 1.350 kg
- 270° verdrehbares Hackergehäuse
- Fahrgestell (80 km / h)
- StVZO-Ausrüstung



Wiedenmann Terra-Clean 160C



- Anbau an Heckkraftheber Kat. 1
- Arbeitsbreite: 160 cm
- Arbeitsgeschwindigkeit: 3 – 6 km / h
- Zyklonfilter zur Staubabsaugung
- Reinigung von verüllten Kunstrasenflächen

WEGEPFLEGE



HK Planierhobel PH-Serie



- Heckanbau Kat. 1, 2 oder Deichsel
- Arbeitsbreite: 130 – 260 cm
- für Traktoren ab 35 PS
- Wegpflege und Neuaufbau von wassergebundenen Wegen und Straßen, Wildkrautbeseitigung

Rink Besander GS-1520



- Anbau per Deichsel
- Arbeitsbreite: 145 cm
- Ladevolumen: 2,0 m³
- StVZO-Ausrüstung
- Breitbereifung

Leistungsstark im Ganzjahreseinsatz

Frühling, Sommer, Herbst und Winter: Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Herausforderungen. Mit HAKO haben wir umweltfreundliche Fahrzeuge im Programm, die den wechselnden Anforderungen von Kommunen, Dienstleistern und Industrie mit Wirtschaftlichkeit begegnen.

Für jeden Einsatz die passende Lösung – Diesen Anspruch erfüllt das Full-Liner-Programm mit knick- und allradgelenkten Geräteträgern und Kehrmaschinen sowie multifunktionalen Schmalspurgeräteträgern und Transportern. Dabei stehen Sicherheit, Komfort, Effizienz und Umweltschutz immer an erster Stelle.



Geräteträger und Kehrmaschine Citymaster



- 33 – 109 PS
- Kabine, Heizung, optional Klimaanlage
- Außenbreite: 1,09 – 1,30 m
- Geschwindigkeit: 25 – 62 km/h
- Sammelbehälter: 600 – 2.200 Liter
- Anbaugeräte: Schneeschild, Kehrmaschine, Mähwerk uvm.

Geräteträger und Transporter Multicar



- 75 – 150 PS
- 2-Rad oder Allradantrieb
- Höhe: 2,09 – 2,20 m; Breite: 1,33 – 1,73 m
- Geschwindigkeit: 62 – 90 km/h
- Hydrostat- oder Schaltgetriebe
- 3,5 – 6 t zul. Gesamtgewicht
- Anbaugeräte: Schneeschild, Kehrmaschine, Streuer uvm.



Mieten – kaufen

- Unsere Mietgeräte können Sie auch als junge Gebrauchtmachines zum günstigen Preis erwerben. Viele dieser Geräte finden Sie auf www.kogotec.de. Trotzdem lohnt es sich, uns zu kontaktieren, da unsere Spezialisten vom Gebrauchtmachineszentrum auch Machines im Blick haben, die gerade erst im Zulauf und somit noch nicht im Internet eingestellt sind.
- Die Miete wird auf Ihre persönlichen Anforderungen angepasst. Ob Sie für 1 Tag, 1 Woche, 1 Monat oder 60 Monate mieten möchten – Wir machen Ihnen ein individuelles Angebot. Sollten Sie eine Maschine benötigen, die Sie in unserem Portfolio nicht finden, sprechen Sie uns gerne an. Wir ergänzen unseren Maschinenpark ständig, um ihn an Ihre Anforderungen anzupassen.
- Vollkasko-Machinesbruchversicherung: Um voll umfänglichen Schutz zu gewährleisten, bieten wir Ihnen gerne zusätzlich eine Machinesbruchversicherung an. So bleiben Ihre Kosten auch im Schadensfall gut kalkulierbar.
- Insbesondere bei Langzeitmieten bieten wir Ihnen gerne ein Servicepaket mit festen Preisen an. So sind diese Machineskosten gut einzuschätzen.
- Die Machines können zu jeder Zeit während oder direkt nach der Miete übernommen werden. Sollte Ihnen das Gerät zusagen und Ihren Ansprüchen genügen, können Sie unter anteiliger Anrechnung der gezahlten Miete Ihre Maschine erwerben. Somit besteht die Möglichkeit vor der Anschaffung einer Maschine, diese ausgiebig zu testen und einem Fehlkauf vorzubeugen.



Lieferservice

Der KOGOTEC Service bietet neben einer persönlichen Beratung zum Einsatz der passenden Machines auf Wunsch auch einen professionellen Lieferservice. Die Lieferung wird in der Regel durch unser eigenes Personal mit unseren Fahrzeugen gewährleistet und beinhaltet eine umfassende Einweisung in die Geräte. Fragen Sie uns gerne.



Reparaturservice

Schnelle Hilfe im Schadensfall. Durch unsere eigenen Werkstätten und Servicemobile können wir bei Reparaturen flexibel reagieren. Ob direkt vor Ort oder in unseren Niederlassungen: Wir helfen Ihnen schnellstmöglich oder stellen Ihnen ein Ersatzgerät zur Verfügung.



KOGOTEC Gebrauchtmachineszentrum
hanswille@kogotec.de, Tel.: 02525/807880

KOGOTEC Mietmachineszentrum
krude@kogotec.de, Tel.: 02571/95423





KOGO TEC GmbH

www.kogotec.de

UNSERE STANDORTE:

- 48268 Greven • Mergenthalerstr. 3 • 0 25 71 / 9 54 2 - 3
- 59269 Beckum • Up'n Kiwitt 2 • 0 25 25 / 8 07 88 - 0
- 46286 Dorsten • Hervester Str. 43 - 49 • 0 23 69 / 9 84 64 - 0
- 18439 Stralsund • Werftstraße 19 a