



## Chars à plateau trois essieux

### Type P-3



**M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



## **P 85-3 :**

<b><u>PTAC :</u></b>	18.3 to
<b><u>Pont :</u></b>	8.50 x 245 cm
<b><u>Pneus :</u></b>	445/45R19.5
<b><u>Tare :</u></b>	3900kg
<b><u>Equipements de base :</u></b>	Essieu de 90mm, 8 goujons, 300x60 Hauteur sol au plancher 112cm Freins hydraulique Suspension par lames de ressorts Plancher en tôle lisse 4mm ou larmée 3.4mm Système de ligotage de la marchandise chaque 2m 2 et 3ème essieux tandem avec tenseurs Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert

## **P 100-3 :**

<b><u>PTAC :</u></b>	24 to
<b><u>Pont :</u></b>	10.0 x 245 cm
<b><u>Pneus :</u></b>	445/45R19.5
<b><u>Tare :</u></b>	4800kg
<b><u>Equipements de base :</u></b>	Essieu de 90mm, 8 goujons, 300x60 Hauteur sol au plancher 112cm Freins hydraulique Suspension par lames de ressorts Plancher en tôle lisse 4mm ou larmée 3.4mm Système de ligotage de la marchandise chaque 2m 2 et 3ème essieux tandem avec tenseurs Peinture au four, grenailé au préalable, noir brillant ou vert

**M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



**Autres options disponible :**



**Bord de plancher 4cm**



**Crochet boulonné**



**Rallonges arrière de un mètre**



**Caisse à outils**

**M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15





**Système de ligotage tous les  
50 cm**



**Demi garde-boue plastique,  
par essieu**

**M. CHAPATTE SA**

Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



**Systeme de freins pneumatiques, mixtes  
(pneumatique et hydraulique) et frein de stationnement  
pneumatique**

M. Chapatte SA  
Machines agricoles, forestières et de jardin  
Route de Courroux 39  
2824 Vicques  
032/435.63.15



## **Autres options disponibles :**

- **Partie avant, deux montants soudés**
- **Partie avant, un module fixe**
- **Partie avant, un module réglable**
- **Partie arrière, un module réglable**
- **Partie latérale, module de trois hauteurs de barres alu horizontales**
- **Pilier latérale de 150cm démontable**
- **Conduites hydrauliques arrière DE**
- **Protection de feux arrière**
- **Crochet arrière**
- **Essieu 120x350x90, 8 goujons**
- **Essieu 120x350x90, 10 goujons, comes auto réglables**
- **Essieu 130x406x120, 10 goujons, comes auto réglables**
- **Soupape 40km/h hydraulique**

**Pour plus de renseignements,  
Veuillez contacter votre  
concessionnaire TCB**