

TREO

Forvaltning, drift og vedlikehold
(FDV) Monteringsanvisning
Datablad/Skisse
Kontakt

TREO SPILEPANEL KRAGERØ 270X60CM (art.nr 53300309010130)
TREO SPILEPANEL RISØR 270X60CM (art.nr 53300309010120)
TREO SPILEPANEL RISØR 270X60CM SLIM DESIGN (art.nr 53300309010110)

Sist oppdatert:18.08.2025



FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Produktbeskrivelse

Treo Spilepanel er dekorative paneler med pålimte eikespiler på akustikkfilt av PET-materiale. Panelene leveres i to varianter:

- Standard: 25 mm brede spiler.
- Slim design variant: 17 mm brede spiler.

Begge varianter har dimensjoner 270 x 60 cm og FSC-sertifisert treverk. Akustikkfilten er laget av resirkulert PET, som bidrar til å forbedre rommets akustikk ved å redusere støy og etterklang.

Materialer

- Spiler: MDF med 3 sidet finer eik fra FSC-sertifiserte leverandører.
- Bakplate: 9 mm akustikkfilt i PET eik-finier.

Bruksområde

- Innendørs bruk på vegg og tak i tørre rom.
- Egner seg til både private hjem og offentlige miljøer.

Montering

- Panelene kan skrus eller limes til underlaget.
- Pass på at underlaget er plant, tørt og rent.
- For optimal akustisk effekt anbefales montering med luftspalte bak panelet.

Drift og vedlikehold

- Rengjøring: Tørkes med tørr mikrofiberklut. Ved behov kan lett fuktet klut benyttes.
- Unngå: Bruk av sterke rengjøringsmidler, slipemidler eller mye vann.
- Vi gjør oppmerksom på at treverk er et levende materiale som kan forandre seg naturlig med tiden både i farge og tekstur ved for eksempel lys, temperaturforskjeller og fukt.

Miljø og bærekraft

- FSC-sertifisert treverk sikrer bærekraftig skogbruk.
- Akustikkfilt laget av resirkulert PET.
- Produktet kan demonteres og materialene kildesorteres.

Resilkulering

Materialet kan sorteres for gjennbruk.



NORFLOOR AS

KONTAKT:

Treo, Norfloor AS
treo@norfloor.no

