

GRAM COMPACT

Kjøle- og fryseskap opp til 600 liter
Kompakte lavenergiskap



- go green with Gram



Innovativ og funksjonell oppbevaring av matvarer



GRAM

Innovativ og funksjonell oppbevaring af fødevarer

GRAM COMPACT 210, 410 og 610

– klassens nye ener!

– klassens nye ener!

GRAM COMPACT 210, 410 og 610



Gram tilbyr markedets beste produktgaranti. Den utvidede garanti på 3 år gjelder hele Compact serien.



Gram lavenergiskap benytter utelukkende naturlige kjøle- og isoleringsmidler, helt uten HFC.

GRAM COMPACT - den beste totaløkonomi i sin klasse

GRAM COMPACT 210, 410 og 610 setter nye standarder for kompakte kjøle- og fryseskap. Denne HFC-frie serie benytter helt nye kjølesystemer med enestående lavt energiforbruk. I kombinasjon med markedets beste produktgaranti oppnår du en attraktiv totaløkonomi. Dette gjør skapene til de absolutt beste i sin klasse.

... og samtidig allsidige og driftsikre

Compact serien er meget driftsikre skap. De større modeller i serien oppfyller teststandarden EN23953 ved klimaklasse 4 (1). Samtidig appellerer serien med et bredt utvalg av allsidige modeller til mange forskjellige brukere innen for f.eks. restaurant- og hotellsektoren, utdanning, pleie og omsorg samt catering.

... de miljøskånsomme kulbrinte kjølemedler R290 og R600a har en „Global Warming Potential“ (GWP) på kun 3. Det bidrar til å minimere drivhuseffekten.

Til sammenligning...

GWP verdiene for HFC-kjølemedler:

R134a = 1300 og R404A = 3260



Ro i sinnet med hele 3 års garanti på Compact serien !

Alle Compact modeller er omfattet av markedets beste produktgaranti på 3 år. Denne utvidede garanti kombinert med et særdeles lavt energiforbruk gir deg den best mulige totaløkonomi. Et konkret eksempel er et K 410 kjøleskap. Energiforbruket er på bare 0,6 kWh/24h, svarende til 219 kWh/år (2). Disse tall gjør Compact serien til eneren i sin klasse! (2).

Med alle Gram produkter følger dessuten en garanti for at reservedeler kan fås inntil 10 år etter kjøpet, også på modeller som ikke lenger finnes i sortimentet.



3
års
garanti

Dansk design, produsert i Danmark

Compact serien produseres på Gram Commercial's egen fabrikk i Vojens, 50 km fra grensen til Tyskland, side om side med våre andre serier av lavenergi kjøle- og fryseskap. Dette valg har vist seg å være en riktig beslutning, godt hjulpet på vei av investeringer i produksjons- og prosesseteknologi. Nærhet til markedet gir oss den nødvendige fleksibilitet i møtet med kunden, og de beste forutsetninger for meget korte leveringstider og en utvidet service. Minst like viktig har satsningen på moderne og miljøvennlig kjøleteknologi vært. De faktorer er avgjørende i vår bestrebelse på å skille oss ut fra mengden og tilby smarte løsninger med lavt energiforbruk og minimal miljøbelastning.

(1) EN23953, klimaklasse 4: Klimatest ved 30°C omgivelse temperatur, 55% relativ fuktighet.

(2) Finn opplysninger om energiforbruk på side 16 - 17.







Rengjøringsvennlig design

Innerboksen er utført i formstøpt plast med avrundede hjørner. Tetningslisten på døren er lett å ta av for rengjøring.



Funksjonelt design

Gripevennlig håndtak i hele dørens høyde.



Høy sikkerhet

Det enkle styringssystem har innebygde alarmer og nødprogrammer som kan hjelpe til å vedlikeholde temperaturen til en eventuell feil er rettet.

Integrert LED lys

Glassdøren er utstyrt med integrert LED lys for optimal innvendig belysning.

Vinkjøleskap

Compact KG 410 kan også fås som vinkjøleskap med 10 skråhyller.



Dørlås

Innovasjon i detaljer

Holder temperaturen og avrimer automatisk

Compact serien benytter et effektivt luftledesystem, som sikrer en jevn og korrekt temperatur fra topp til bunn.

Alle modeller i serien har også automatisk avriming, en bekvem og hygienisk funksjon for det travle kjøkken. Overskytende smeltevann oppsamles og gjenfordamper fra en vannbakke på baksiden av skapet.



Solide og vippesikre trådhyller

Trådhyllene er montert i U-formede spor i den innvendige plastbeholderen. Det hindrer at hyllen vipper når den trekkes ut. COMPACT 610 har rustfrie vegg- og bæreskinner.



Marineskap

Alle Compact skap kan fås som marine modeller med 60 Hz kompressor, marineben og marinehyller.

Rekvirer evt. spesialbrosjyre.





Vegghengt Compact 210

Med en vegghengt løsning blir gulvvask under skapet en ren formalitet. Dessuten hjelper det til at støv og fukt ikke umiddelbart finner vei til skapet.

“Søyle” kombinasjon

Kjøle- og fryseskap har samme dimensjoner og kan derfor lett kombineres. Den valgte kombinasjon kan bestilles som en samlet enhet eller monteres på brukerstedet senere med et sammenbyggningssett.

Dimensjoner: 59,5 x 64 x 170 cm (B x D x H).

“Side-by-side” kombinasjoner

Kjøle- og fryseskap med samme høyde kan kombineres. Mål på viste oppstilling med to Compact 210 skap: 119 x 64 x 83 cm (B x D x H).

● = Standard utstyr | ○ = Valgfritt utstyr

GRAM COMPACT 210 Kjøleskap					
Produkttype		K 210 RG	K 210 LG	KG 210 RG	KG 210 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Kjølesystem		Ventilert	Ventilert	Ventilert	Ventilert
Avrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Utvendig	Rustfri	Hvit	Rustfri	Hvit
	Innvendig	Grå ABS	Hvid ABS	Hvid ABS	Hvid ABS
Innhold	Trådhyller (486 x 430 mm)	2 grå	2 hvite	2 hvite	2 hvite
	Trådhyller (486 x 300 mm)	1 grå	1 hvit	1 hvit	1 hvit
Utvendig utstyr	Høyrehengslet, vendbar dør	●	●		
	Høyrehengslet dør			●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integrert dørhåndtak	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Justerbare glidesko foran, hjul bak				
	Venstrehengslet dør	○	○	○	○
	Ben (4 stk.) H=100/130 mm	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H=125 mm	○	○	○	○
	Marineben (4 stk.) H= 130/200 mm	○	○	○	○
	Sammenbyggningssett	○	○	○	○
	Veggoppheng	○	○	○	○
Innvendig utstyr	Dør med integrert LED lys			●	●
	Ekstra trådhyller	○	○	○	○
	Rustfrie trådhyller	○	○	○	○
	Marinehyller	○	○	○	○
	Skråhyller	○	○	○	○
	Trådkurve	○	○	○	○
GRAM COMPACT 210 Fryseskap					
Produkttype		F 210 RG	F 210 LG		
Temperaturområde		-22/-5	-22/-5		
Kjølesystem		Ventilert	Ventilert		
Avrimning		Automatisk	Automatisk		
Materialer/Innhold		som kjøleskap - se tabell over			
Utv./innv. utstyr		som kjøleskap - se tabell over			

Ideelt hvor plassen er trang

De lave COMPACT skap er designet, så de passer under en arbeidsbordplate. Med en bredde på kun 60 cm, dybde på 64 cm og høyde på kun 83 cm er disse modeller ideelle til næroppbevaring, så du har råvarene ved hånden, når du skal bruke dem.

Det er snakk om allsidige kjøle- og fryseskap, som oppfyller behovet for kjølt oppbevaring hos et brett spekter av kjøkkener og serveringssteder. Fra skolekjøkkenet, helse- og omsorgssektoren til restaurant og cafémiljøer.

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem.

Se illustrasjon side 9.

Skapene fås i rustfri eller hvit utførelse, med isolert dør. Kjøleskapene fås med glassdør. Rustfrie skap med isolert dør har et gråfarget innerkabinett. Hyller og kurver til denne modelvariant er også grå. Kjøleskap med glassdør samt hvitlakkert skap har derimot et hvitt innerkabinett. Hyller og kurver til denne variant er likeledes hvite.

Innerkabinettet i alle modeller er utført i formstøpt plast med avrundede hjørner.

Utstyrslisten omfatter ventilert luftfordelings-system og automatisk avrimning på alle modeller. Andre standarder er digital temperaturvisning, døråls, trådkurver, marineutstyr, 60 Hz kompressor, veggopphengt løsning eller oppstilling av to skap i en søyleoppstilling.





Vegghengt Compact 410

Compact 410 kan akkurat som de mindre Compact 210 skap også veggghenges. Dette gjør gulvvask lettere og hjelper det til at støv og fukt ikke umiddelbart finner vei til skapet.



“Side-by-side” kombinasjoner

Kjøle- og frysenskap med samme høyde kan kombineres. Mål på viste oppstilling med to Compact 410 skap: 119 x 64 x 187,5 cm (B x D x H).



Glassdørsskap - også velegnet som vinkjøleskap

Kjøleskap fås som glassdørsskapsmodell. Kjøleskap med glassdør i 410 serien tilbys også som vinkjøleskap med 10 skråhyller. Alle glassdørsmodeller har et hvitt innerkabinett og er utstyrt med integrert LED lys i døren, som sørger for effektiv belysning av varene.

● = Standard utstyr | ○ = Valgfritt utstyr

GRAM COMPACT 410 Kjøleskap					
Produkttype		K 410 RG	K 410 LG	KG 410 RG	KG 410 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	+2/+12	+2/+12
Kjølesystem		Ventilert	Ventilert	Ventilert	Ventilert
Avrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Utvendig	Rustfri	Hvit	Rustfri	Hvit
	Innvendig	Grå ABS	Hvit ABS	Hvit ABS	Hvit ABS
Innhold	Trådhyller (486x433 mm)	5 grå	5 hvite	5 hvite	5 hvite
	Trådhyller (486x300 mm)	1 grå	1 hvit	1 hvit	1 hvit
Utvendigt utstyr	Høyrehengslet, vendbar dør	●	●		
	Høyrehengslet dør			●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integrert dørhåndtag	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Ben (4 stk.) H = 100/130 mm	●	●	●	●
	Venstrehengslet dør	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H = 125 mm	○	○	○	○
	Marineben (4 stk.) H = 130/200 mm	○	○	○	○
	Veggophæng	○	○	○	○
Innvendig utstyr	Dør med integrert LED lys			●	●
	Ekstra trådhyller	○	○	○	○
	Rustfrie trådhyller	○	○	○	○
	Marinehyller	○	○	○	○
	Skråhyller	○	○	○	○
	Trådkurve	○	○	○	○
	60 Hz kompressor	○	○	○	○

GRAM COMPACT 410 Frysenskap			
Produkttype		F 410 RG	F 410 LG
Temperaturområde		-22/-5	-22/-5
Kjølesystem		Ventilert	Ventilert
Avrimning		Automatisk	Automatisk
Materialer/Innhold		som kjøleskap - se tabell over	
Utv./innv. utstyr		som kjøleskap - se tabell over	

Et kompakt valg med god plass

Compact 410 skap er allsidige kjøle- og fryseskap, som oppfyller behovet for kjølt oppbevaring hos et brett spekter av kjøkkener og serveringssteder. Fra skolekjøkkenet, helse- og omsorgssektoren til restaurant og cafémiljøer. Skapene er romslige, selv om de kun er 60 cm brede og 64 cm dype.

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem. *Se illustrasjon side 9.*

Skapene fås i rustfri eller hvit utførelse, med isolert dør. Kjøleskapene fås med glassdør. Rustfrie skap med isolert dør har et gråfarget innerkabinett. Hyller og kurver til denne modelvariant er også grå.

Kjøleskap med glassdør samt hvitlakkerte skap har derimot et hvitt innerkabinett. Hyller og kurver til denne variant er likeledes hvite. Innerkabinettet i alle modeller er utført i formstøpt plast med avrundede hjørner.

Utstyrslisten omfatter ventilert luftfordelings-system og automatisk avrimning på alle modeller. Andre standarder er digital temperaturvisning, døråls, trådkurver, marineutstyr, 60 Hz kompressor, veggopphengt løsning.





Energiforbruk kWh/24h

Kjøleskap	0,90
Fryseskap	3,40

Energieffektivitetsindeks (kWh/48h/m3)

Kjøleskap	9,33
Fryseskap	34,16

Robust og rengjøringsvennlig

De utvendige sider og fronten er i rustfritt stål. Det samme er innsiden av døren, samt vegg- og bæreskinner. Innerkabinettet er i formstøpt plast med avrundede hjørner.

Lett vedlikehold og service

Bak topppanelet er det lett adgang til støv- og fettfiltrene i tilfelle utskiftning eller periodisk rengjøring av disse.



2/1 GN



● = Standard utstyr | ○ = Valgfritt utstyr

GRAM COMPACT 610 Kjøle- og fryseskap

Produkttype		K 610 RG	K 610 LG	F 610 RG	F 610 LG
Temperaturområde		+2/+12	+2/+12	-25/-5	-25/-5
Kjølesystem		Ventilert	Ventilert	Ventilert	Ventilert
Avrimning		Automatisk	Automatisk	Automatisk	Automatisk
Materialer	Utvendig	Rustfri	Hvit	Rustfri	Hvit
	Innvendig	Grå ABS	Grå ABS	Grå ABS	Grå ABS
Innhold	Trådhyller (530 x 650 mm)	4 grå	4 grå	4 grå	4 grå
Utvendig utstyr	Høyrehengslet, vendbar dør	●	●	●	●
	Dørlås	●	●	●	●
	Integrert dørhåndtak	●	●	●	●
	Digital temperaturvisning	●	●	●	●
	Ben (4 stk.) H=130/200 mm	●	●	●	●
	Venstrehengslet dør	○	○	○	○
	Hjul (4 stk.) H = 125 mm	○	○	○	○
	Marineben (4 stk.) H= 130/200 mm	○	○	○	○
Innvendig utstyr	Ekstra trådhyller	○	○	○	○
	Rustfrie hyller	○	○	○	○
	Marinehyller	○	○	○	○
	60 Hz kompressor	○	○	○	○

Mange muligheter, få begrensninger...

Compact 610 skap er helt profesjonelle kjøle- og fryseskap, basert på det dype Gastronorm mål (2/1 GN). Skapene kan benyttes i storkjøkener, bakerier, institusjoner, sykehus, kantiner etc. Som kunde får du en hel del funksjoner og muligheter, som ellers kun tilbys som standard innen for f.eks. GRAM PLUS serien

Temperaturstabiliteten er særdeles god takket være et effektivt luftledesystem.

Se illustrasjon side 9.

Skapene fås i rustfri eller hvit utførelse. Innerboksen er i grå plast. Innsiden av dør og hyldoppheng er utført i rustfri stål. Dimensjonene er 70 x 87 x 201 cm (B x D x H).

Skapene er spesifisert til å imøtekomme de høye krav, som stilles av profesjonelle brukere. Utstyrslisten teller bl.a. ventilert kjølesystem og automatisk avrimning, digital temperaturvisning, døråls, marineutstyr og 60 Hz kompressor.





		GRAM COMPACT 210		
		Kjøleskap		Frysenskap
Produkttype		K 210	KG 210	F 210
Temperaturområde	°C	+2/+12	+2/+12	-22/-5
Kuldekapasitet ved -10/+45 °C	Watt	154	154	-
Kuldekapasitet ved -25/+45 °C	Watt	-	-	156
Energiforbruk i klimaklasse 3	kWh/døgn	0,5	0,7	1,1
El-tilkobling (2)	V/Hz	230/50		
Tilkoblingseffekt	Watt	99	103	125
Ampereforbruk, driftssituation	A	0,95	0,97	0,91
Omgivelsestemperatur min./max.	°C	+16/+35		
Isolering	mm	50 (cyklopentan)		
Kjølemiddel		R600 a (kulbrinte)		
Rominnhold, brutto	l	125	125	125
Rominnhold, netto	l	104	104	104
B x D	mm	595 x 640		
H (glidesko)	mm	830		
H (på ben)	mm	900		
H (på hjul)	mm	925		
Diagonal (410 og 610 på ben)	mm	1050		
Vekt, brutto	kg	46	52	46
Lydnivå	dB(A)	36,5	35,0	39,7



GRAM COMPACT 410			GRAM COMPACT 610	
Kjøleskap		Fryseskap	Kjøleskap	Fryseskap
K 410	KG 410	F 410 R	K 610	F 610
+2/+12	+2/+12	-22/-5	+2/+12	-25/-5
207	317	-	354	-
-	-	212	-	512
0,6	1,1	1,6	0,9	3,4
230/50			230/50	
113	177	147	291	485
0,83	1,16	0,98	1,50	2,48
+16/+35			+16/+35	
50 (cyklopentan)			60 (cyklopentan)	
R600 a (kulbrinte)			R600 a (kulbrinte)	R290 (kulbrinte)
346	346	346	583	583
312	312	312	513	513
595 x 640			695 x 868	
-			-	
1875			2010	
1900			2000	
1981			2189	
75	84	78	110	113
35,1	36,3	38,6	44,2	48,6

(2) 230V/60 Hz kompressor fås som tilvalg











HOSHIZAKI



Salg Norge

Gram Commercial NUF
P.b. 2126
N - 3103 Tønsberg
Norge

T: +47 22 88 17 50
F: +47 22 88 17 51
info@gram-commercial.com
www.gram-commercial.com

Hoshizaki Europe B.V. Headquarters

Keienbergweg 50 C/D · 1101 GC Amsterdam · The Netherlands
T: +31 (0)20 6918499 · F: +31 (0)20 6918768
www.hoshizaki-europe.com · www.gram-commercial.com