



Box 18 è un sistema di elementi contenitore, flessibile e moderno, studiato per organizzare e arredare la zona giorno. Componibile e versatile, è disponibile in molteplici soluzioni.


Box 18 is a flexible, modern storage system designed to organize and elevate your living space. Modular and versatile, it offers endless design solutions.

BOX 18


CONTENITORI BASE E CONTENITORI BASE GOLA
BASE STORAGE UNITS AND GOLA BASE STORAGE UNITS

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)

In altezza va sempre
aggiunto il top
disponibile in vari
spessori.
Always add the top
to calculate the total
height.



PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)



LARGHEZZE (in cm)
WIDTHS (cm)

--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
75	75	75	75	75	75	75	75	75	--	--	--	--	--
90	90	90	90	90	90	90	90	90	--	--	--	--	--
120	120	120	120	120	120	120	120	120	--	--	--	--	--
135	135	135	135	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
150	150	150	150	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

APERTURE DISPONIBILI PER CONTENITORI BASE e BASE GOLA
ILLUSTRATION OF BASE STORAGE UNIT /GOLA BASE UNITS OPENING SYSTEMS


BATTENTE
HINGED




CASSETTONE
OVERSIZED DRAWER



RIBALTA
PULL-DOWN
DOOR



Con braccetto
With stay



FILO



CASSETTI
DRAWERS

Non disponibili per basi GOLA
Not an option for GOLA base
units.




BOX 18

CONTENITORI PENSILE

WALL UNITS


ALTEZZE (in cm)

HEIGHTS (cm)



PROFONDITÀ (in cm)

DEPTHS (cm)



LARGHEZZE (in cm)

WIDTHS (cm)

--	--	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
75	75	75	75	75	--	--	--	--	--	--	--
90	90	90	90	90	--	--	--	--	--	--	--
120	120	120	120	120	--	--	--	--	--	--	--
135	135	135	135	--	--	--	--	--	--	--	--
150	150	150	150	--	--	--	--	--	--	--	--

APERTURE DISPONIBILI PER CONTENITORI PENSILE

ILLUSTRATION OF WALL UNIT OPENING SYSTEMS


BATTENTE
HINGED

RIALZA
LIFT-UP

RIBALTA
PULL-DOWN
DOOR

CASSETTI
DRAWERS

CASSETTONE
OVERSIZED DRAWER




BOX 18

TERMINALE CURVO CURVED END UNITS

ALTEZZE (in cm) HEIGHTS (cm)


In altezza va sempre aggiunto il top sagomato per terminali curvi.

Always add the shaped top for curved end units to calculate the total height.




PROFONDITÀ (in cm) DEPTHS (cm)


P. 37,4 cm D 37,4 cm




P. 45,5 cm D 45,5 cm



P. 51,8 cm D 51,8 cm



APERTURA ANTA CURVA. CURVED DOOR OPENING.





La cerniera è dedicata e non modificabile, annegata nel fianco corto sp. 2,5 cm.
Il fianco sp.2,5 cm è sempre in tinta con l'anta.
Disponibile con apertura PUSH-PULL o pomoli (escluse HOOP e LINEA 128)

*The hinge is purpose built and cannot be altered; it is recessed into the 2,5cm-thick short side panel. The 2,2cm-thick side panel always matches the colour of the door.
Available with PUSH-TO-OPEN mechanism or knobs (except HOOP and LINEA 128).*

BOX 18

FRONTALI PER CONTENITORI
FRONTS FOR STORAGE UNITS

Frontale Liscio
Plain front





Maniglie:
Handles: PUSH-PULL e in tutte le maniglie a catalogo.
PUSH-PULL and in all available handles from the catalogue.

Disponibilità:
Availability: In tutte le misure dei contenitori.
In all storage units module sizes.

Materiali:
Materials: Pannelli in agglomerato di legno sp. 2,2 cm con bordi arrotondati.
2,2 cm-thick with rounded edging.

Riduzioni:
Cutting to size: I frontali lisci possono essere ridotti a misura.
Plain fronts can be cut to size.

Frontale Telaio
Framed front



Materiali:
Materials: Profilo in estruso di alluminio laccato o rivestito in legno con inserti in:
- vetri temprati sp. 0,4 cm con guarnizione perimetrale antirumore
- pannelli in agglomerato di legno sp. 1,2 cm nobilitati, impiallacciati, laccati
- lastre Light stone (gres) sp. 0,6 + 0,5 cm in agglomerato di legno
- pannelli in Cuoio sp. 0,6 cm
Extruded aluminium frame either lacquered or faced with wood with inserts made from:
- 0,4cm toughened glass with noise seal around edges
- 1,2cm-thick foil-wrapped/veneered/lacquered chipboard panels
- sheets of Light stone 0,6 cm thick + 0,5cm chipboard panels
- Leather panels 0,6 cm thick

Maniglie:
Handles: Maniglia integrata sul telaio, brunita.
Handle built into frame, in brunito finish.

Modularità:
Module sizes: Anta ribalta/rialza / *Pull-down/lift-up door*
L. / W. 59,7-89,7 - 119,7 - H. 31,7


Anta battente / *Hinged door*
L. / W. 28,7 - 44,7 - 59,7 - H. 63,7 - 95,7 - 127,7 - 159,7 - 191,7

Riduzioni:
Cutting to size: I frontali telaio non si possono ridurre.
Framed fronts cannot be cut to size.

BOX 18

FRONTALI PER CONTENITORI FRONTS FOR STORAGE UNITS

Frontale VIBRA VIBRA front



Maniglie:
Handles:

PUSH-PULL o la GOLA.
PUSH-TO-OPEN mechanism or Profile opening system.

Disponibilità:
Availability:

In tutte le misure dei contenitori.
In all storage units module sizes.



Materiali:
Materials:

Legno pressato.
Pressed wood.


Riduzioni:
Cutting to size:

I frontali VIBRA si possono ridurre in altezza.
VIBRA fronts can be reduced in height.

NOVAMOBILI

BOX 18

TOP PER CONTENITORI TOPS FOR BASE STORAGE UNITS



Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
0,8 cm	28,7 cm	45 cm
1,2 cm	37,4 cm	60 cm
3 cm	45,5 cm	75 cm
5 cm	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		255 cm
		270 cm
		271,6 cm
		Al mtl. max per sp. 0,8/3/5 cm Per linear m max. for 0,8/3/5 cm thick
		300 cm
		Al mtl. max per sp. 1,2 cm Per linear m max. for 1,2 cm thick

Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

TOP IN LIGHT STONE PER CONTENITORI LIGHT STONE TOPS FOR BASE STORAGE UNITS




Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
0,6 cm	28,7 cm	45 cm
	37,4 cm	60 cm
	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		255 cm
		270 cm
		271,6 cm
		Al mtl. max Per linear m max.

Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

È possibile forare il top per passacavi e vassoi.
It's possible to accomodate wiring and trays in marble tops.

BOX 18

TOP IN ETERNASTONE PER CONTENITORI
ETERNASTONETOPS FOR BASE STORAGE UNITS




Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
1,2 cm	28,7 cm	45 cm
	37,4 cm	60 cm
	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		255 cm
		270 cm
		300 cm
		301,6 cm

Non sono possibili riduzioni a misura.
No reductions can be made.

È possibile forare il top in marmo per passacavi e vassoi.
It's possible to accomodate wiring and trays in marble tops.

Al mtl. max
Per linear m max.

TOP IN MARMO PER CONTENITORI
MARBLE TOPS FOR BASE STORAGE UNITS



Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
2 cm	28,7 cm	45 cm
	37,4 cm	60 cm
	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		195 cm
		210 cm
		225 cm
		240 cm
		241,6 cm

Non sono possibili riduzioni a misura.
No reductions can be made.

È possibile forare il top in marmo per passacavi e vassoi.
It's possible to accomodate wiring and trays in marble tops.

Al mtl. max
Per linear m max.

BOX 18

TOP VASSOIO 4 LATI PER CONTENITORI
4-SIDED TRAY TOPS FOR BASE STORAGE UNITS


Altezza 5 cm
Height



Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
1,2 cm	28,7 cm	45 cm
in folding	37,4 cm	60 cm
Mitre-folded	45,5 cm	75 cm
	51,8 cm	90 cm
		105 cm
		120 cm
		135 cm
		150 cm
		165 cm
		180 cm
		181,6 cm
		Al mtl. max Per linear m max.

VASSOIO TRAY-C AD INCASSO PER CONTENITORI
RECESSED TRAY-C TRAY FOR BASE STORAGE UNITS





Posizionabili su tutti i top, escluso su top vassoio.
Can be placed on all tops, except tray tops.

3 posizionamenti possibili
3 positioning options



Vista in sezione del vassoio TRAY-C
Cross-section of TRAY-C tray



BOX 18

PASSACAVI PER TOP WIRING GROMMETS FOR TOPS

PASSACAVI WIRING GROMMETS





In metallo brunito.
Metal in bronze finish.

Escluso top vassoio.
Except tray tops.

Chiuso
Closed

Aperto
Open

3 posizionamenti possibili
3 positioning options





PASSACAVI WIRING GROMMETS

In plastica nero.
Black plastic.

Escluso top vassoio.
Except tray tops.

Aperto
Open

3 posizionamenti possibili
3 positioning options





RICARICA WIRELESS SOTTOTOP UNDERMOUNTED WIRELESS CHARGING

La ricarica wireless consente di ricaricare il proprio telefono solo appoggiandolo sul piano, senza bisogno di cavi. La ricarica avviene quando il telefono è esattamente sopra il trasmettitore, per la localizzazione del punto esatto viene fornita una etichetta da applicare sul piano. Verificare la compatibilità del proprio smartphone ai sistemi di ricarica wireless.

Wireless charging lets you charge your phone by simply placing it on the top, with no need for cables. Charging takes place when the phone is positioned directly on top of the transmitter: the kit comes with a sticker you can attach to the top to mark the exact point.

3 posizionamenti possibili
3 positioning options



Comprensivo di predisposizione su piano.
Cavo con presa USB.
Rimane a cura del cliente il foro sullo schienale di diametro 2 cm.

Non disponibile per top vassoio e top in Light stone.

*Includes undermounting work on top.
Cable with USB socket.
The 2cm-diameter hole in the back panel is to be made by the customer.*

Not an option for tray tops and Light stone tops.

BOX 18

BASAMENTI METALLICI



METAL BASES

Consentono di creare basi d'appoggio per contenitori.


They can be used to create bases to support BOX 18 storage units.

DOUBLE


Altezza 15 cm
Height



Per contenitori P. 37,4
For storage units D 37,4





Per contenitori P. 45,5 o 51,8
For storage units D 45,5 or 51,8




STRIPE


Altezza 15 cm
Height



Per contenitori P. 37,4
For storage units D 37,4





Per contenitori P. 45,5 o 51,8
For storage units D 45,5 or 51,8




TUBE

Altezza 24 cm
Height




Per contenitori P. 45,5 o 51,8
For storage units D 45,5 or 51,8



BOX 18

COPPIA TRAVERSE PER DOUBLE, STRIPE E TUBE
PAIR OF CROSSPIECES FOR DOUBLE, STRIPE AND TUBE

Altezza 4 cm
Height



Spessore
Thickness
2 cm

Larghezza
Width
55,2 cm
101,2 cm
129,2 cm

151,2 cm Complete di piedino centrale Ø 2,5
Complete with central 2,5 cm Ø foot.
168 cm Complete di piedino centrale Ø 2,5
Complete with central 2,5 cm Ø foot.
201,2 cm Complete di piedino centrale Ø 2,5
Complete with central 2,5 cm Ø foot.


ILLUMINAZIONE PER BASAMENTI
BASE LIGHTING

Da completare con trasformatore (vedi pag. 20).
To be finished off with transformers (see pag. 20).

Strip LED
LED strip

Larghezza
Width

50 cm (traverse / crosspieces 55,2)
100 cm (traverse / crosspieces 101,2)
125 cm (traverse / crosspieces 129,2)
150 cm (traverse / crosspieces 151,2)
165 cm (traverse / crosspieces 168)
200 cm (traverse / crosspieces 201,2)




Da applicare alla base dei contenitori.
To be applied on the base of the storage units.

KIT RINFORZI LATERALI PER BASAMENTI
BASE SIDE REINFORCEMENTS KIT

In metallo.
Consente di scaricare sul basamento il peso che grava sui vani superiori dei contenitori.
Obbligatorio nel caso di moduli di larghezza fino a cm 150.


Metal.
Designed to transfer the weight resting on the units' upper shelves to the base.
Compulsory when using modules up to 150 cm wide.



Esplso del basamento Exploded view of the base

BASAMENTO PILOTIS
PILOTIS BASE

Altezza 18,3 cm
Height




Basamento PILOTIS con
contenitori VELIA in appoggio e BOX 18.


PILOTIS base with sit-on-top VELIA
storage units and BOX 18.

Il modulo contenitore
sporge dal piano PILOTIS
di 1,5 cm per lato.

The storage module sticks out
beyond the PILOTIS top
by 1.5 cm on each side.



BASAMENTO PILOTIS CONFIGURAZIONI
CONFIGURATIONS PILOTIS BASE







Profondità Depth	Largh. moduli cm Width Modules	Largh. basamento cm Width Base
37,4 cm	90	92,2
45,5 cm	105	107,2
51,8 cm	120	122,2
	135	137,2
	150	152,2
	165	167,2
	180	182,2
	195	197,2
	210	212,2
	225	227,2
	240	242,2
	255	257,2
	270	272,2

BOX 18

PIANI SP. 5 CM PER CONTENITORI 5 CM-THICK TOPS FOR STORAGE UNITS


ESEMPI EXAMPLES



BOX 18

PANCA SP. 5 CM
5 CM-THICK BENCH

Con piedini H. 2 cm regolabili (H. totale 7 cm).
With height-adjustable feet H 2 cm (Total H 7 cm).




Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
5 cm	51,8 cm	90 cm
	62 cm	120 cm
		135 cm
		150 cm
		180 cm
		210 cm *
		240 cm *
		270 cm *

Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

* valido per P 51,8 cm
available only for d 51,8 cm

MENSOLA SP. 5 CM PER CONTENITORI
5 CM-THICK WALL SHELF FOR STORAGE UNITS




Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
5 cm	28,7 cm	60 cm
	37,4 cm	90 cm
	45,5 cm	120 cm
	51,8 cm	135 cm
		150 cm
		180 cm
		210 cm
		240 cm
		270 cm

Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

FIANCO E DIVISORIO SIDE SP. 5 CM
SIDE SIDE PANEL AND PARTITION 5 CM-THICK

Altezza Da H. 18,1 cm a H. 55,1 cm
Height From H 18,1 cm to H 55,1 cm




Spessore Thickness	Profondità Depth
5 cm	28,6 cm
	37,3 cm
	45,4 cm
	51,7 cm

Per inserimento tra 2 mensole sp. 5 cm o 2 piani a muro sp. 5 cm.
To be inserted between two 5 cm-thick shelves or two 5 cm-thick wall-mounted tops.

BOX 18

CONTENITORE CON PORTA TV GIREVOLE BASE STORAGE UNIT WITH TV SWIVEL MOUNT




Le basi vanno completate con i seguenti accessori:

- pannello porta TV nella versione con passacavi per il posizionamento centrato
- pannello porta TV nella versione senza passacavi che consente un posizionamento decentrato per un maggiore angolo di visibilità
- kit staffe VESA per fissare direttamente la TV al supporto orientabile



They must be finished off with the following accessories:

- *TV mounting panel in version with wiring grommet for centred positioning*
- *TV mounting panel in version without wiring grommet that allows for offset positioning for an increased viewing angle*
- *VESA bracket kit for fastening the TV directly to the swivel mount*

BASE PORTA TV CON PANNELLO CON PASSACAVI TV STAND WITH PANEL WITH WIRING GROMMET



BASE PORTA TV CON STAFFE "VESA" TV STAND WITH "VESA" BRACKETS



BOX 18


ILLUMINAZIONE INTERNA PER CONTENITORI INTERNAL LIGHTING FOR STORAGE UNITS

Luce LED sp. 0,6 cm fornita applicata ad incasso alla scocca dei contenitori.
LED lighting, 0,6 cm thick, comes with the lighting strip recessed into the storage unit carcass.

Luce LED orizzontale 24V 3000K *Horizontal 24V 3000K LED light*

Disponibile su tutti i contenitori dalla larghezza 30 a 150 cm.
Available in all storage units from w 30 cm to 150 cm.


Da completare con trasformatore (vedi pag. 20).
To be finished off with transformers (see pag. 20).



Luce LED verticale 24V 3000K *Vertical 24V 3000K LED light*

Disponibile su tutti i contenitori dall'altezza 64 a 192 cm.
Available in all storage units from w 30 cm to 150 cm.

Da completare con trasformatore (vedi pag. 20).
To be finished off with transformers (see pag. 20).




ILLUMINAZIONE INTERNA CASSETTONI INTERNAL LIGHTING FOR OVERSIZED DRAWERS

Viene realizzata tramite un profilo LED applicato alla parte frontale dei fianchi e dotato di sensore autonomo di accensione.
Produced by means of a LED strip attached to the front of the panels at each side and fitted with an automatic switch-on sensor.

Luce LED orizzontale 24V 3000K con sensore *Horizontal 24V 3000K LED light with sensor*

Disponibile su tutti i cassettoni dalla larghezza 44,8 a 119,8 cm.
Available in all oversized drawer base unit from w 44,8 cm to 119,8 cm.

Da completare con trasformatore (vedi pag. 20).
To be finished off with transformers (see pag. 20).



BOX 18

FARETTO LED RICARICABILE USB

USB RECHARGEABLE LED SPOTLIGHT

Lampada LED con sensore di presenza, ricaricabile con alimentatore USB e cavo micro USB (non in dotazione) o ad induzione wireless Qi.

Durata batteria:

- 2 mesi con 10 accensioni al giorno da 30 secondi;

- 9 ore continuative.

Non necessita di lavorazioni su cappelli o ripiani in quanto privo di cavi. Per la fase di ricarica il faretto si può facilmente staccare.



LED light with presence detector, charged using USB power adapter and micro USB cable (not provided) or Qi wireless inductive charging.

Battery runtime:

- 2 months when light is switched on for 30 seconds 10 times a day

- 9 consecutive hours.

Does not require any work on tops or shelves as it has no cables.



The spotlight is easily removed for recharging.

PANNELLI ATTREZZATI PER RETROILLUMINAZIONE PERIMETRALE

FUNCTIONAL PANELS FOR PERIMETER BACKLIGHTING


Pannello sp. 1,8 cm al mq. con due fresate verticali e/o orizzontali per l'inserimento della luce LED.

Panel 1,8 cm thick per sq m with two vertical and/or horizontal grooves for inserting LED lighting.




PANNELLO ORIZZONTALE

HORIZONTAL PANEL



PANNELLO VERTICALE

VERTICAL PANEL



BOX 18

TRASFORMATORE SMART SMART TRANSFORMER

Trasformatore a 24V per luci LED.
Sempre predisposto per l'inserimento di un modulo opzionale di controllo e di un eventuale sensore cablato.

I trasformatori sono disponibili a richiesta con spine e certificazioni per i principali mercati mondiali. Cavo di alimentazione 2 metri.

24V transformer for LED lighting.
Always supplied ready to accommodate an optional control module and a wired sensor, where required.


On request, transformers can be provided with plugs and certification for the world's main markets. 2-metre power cable.

Trasformatore SMART 30 W 30W SMART transformer




Sp. 1,6 L. 21,6 P. 6
Th 1,6 W 21,6 D 6
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 60 W 60W SMART transformer



Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7
Th 1,7 W 30,6 D 7
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 96 W 96W SMART transformer



Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7
Th 1,7 W 30,6 D 7
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)





I moduli opzionali Bluetooth e Wi-Fi vengono forniti con allegate istruzioni per il download delle relative applicazioni.
The optional Bluetooth and Wi-Fi modules come with instructions for downloading the relevant apps.




SENSORE I.R. IR SENSOR

Opzionalmente è possibile comandare l'accensione/spegnimento delle luci all'apertura/chiusura del frontale battente, per mezzo di un sensore I.R.
As an optional extra, an IR sensor can be used to switch lights on/off when the hinged front is opened/closed.



POSIZIONAMENTO DEL SENSORE SENSOR POSITIONING



BOX 18

RIDUZIONI A MISURA

CUTTING TO SIZE

RIDUZIONE IN LARGHEZZA

WIDTH REDUCTION

Base o Cappello contenitore / *Storage unit base or Top cover*

Ripiano / *Shelf*

Anta / *Door*

Schiena contenitore sp. 0,6 cm / *Storage unit back panel 0,6 cm thick*

Panca / *Bench*

ELEMENTI NON RIDUCIBILI

ITEMS THAT CANNOT BE CUT TO SIZE

- Cassetti, cassettoni / *Drawers, oversized drawers*
- Ante telaio / *Framed doors*
- Ripiani in vetro / *Glass shelves*

LIMITAZIONI

LIMITATIONS

- I contenitori pensili BOX 18 sono riducibili, ma non nella variante con ripiani in vetro.
- *Reductions are possible on BOX 18 wall units, but not if they feature glass shelves.*

RIDUZIONE IN PROFONDITÀ

DEPTH REDUCTION

Base o Cappello contenitore / *Storage unit base or Top cover*

Ripiano / *Shelf*

Fianco / *Side panel*

ELEMENTI NON RIDUCIBILI

ITEMS THAT CANNOT BE CUT TO SIZE

- Cassetti, cassettoni / *Drawers, oversized drawers*
- Contenitori base con divisorio centrale / *Base storage units with central partition*

LIMITAZIONI

LIMITATIONS

- I contenitori pensile sono riducibili, ma non nella variante con ripiani in vetro.
- I contenitori BOX 18 si possono ridurre fino ad un minimo di 18,3 cm.
- I contenitori BOX 18 con ribalta FILO P. 28,3 cm non sono riducibili in profondità.
- *Reductions are possible on wall units, but not if they feature glass shelves*
- *The minimum reduction on BOX 18 units is 18,3 cm.*
- *No reductions in depth are possible for BOX 18 units with FILO pull-down doors D 28,3.*

RIDUZIONE IN ALTEZZA

HEIGHT REDUCTION

Anta / *Door*

Fianco / *Side panel*

Schiena contenitore sp. 0,6 cm / *Storage unit back panel 0,6 cm thick*

ELEMENTI NON RIDUCIBILI

ITEMS THAT CANNOT BE CUT TO SIZE

- Cassetti, cassettoni / *Drawers, oversized drawers*- Ribalta / Rialza / *Pull-down / Lift-up*
- Ante telaio / *Framed doors*

BOX 18

NOTE PER IL MONTAGGIO

ASSEMBLY NOTES

I contenitori vengono forniti già montati e dotati di viti di unione.
Storage units come ready assembled and complete with screws for connecting them.

PERSONALIZZAZIONE

CUSTOMIZING

É possibile la realizzazione di combinazioni non codificate di scocche e frontali.
Carcasses and fronts can be mixed and matched even in combinations without a preset item code.

NOTE PER LA SICUREZZA

NOTES ON SAFETY

I contenitori sospesi devono essere fissati con cura alla parete in muratura e non devono essere oggetto di carichi eccessivi.
Assicurarsi preventivamente che la parete sia idonea a sostenere il peso degli elementi pensili nelle condizioni di utilizzo del cliente.
Wall-mounted units must be fastened carefully to a masonry wall and must not be subjected to excessive loads. Make sure beforehand that the wall is strong enough to take the weight of wall units under the customer's normal conditions of use.

PORTATA MASSIMA CONTENITORI A MURO

LOAD CAPACITY OF WALL-MOUNTED UNITS

H. L/W	16/24	32/40	48	64	80/96	128/160 / 192
30	--	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	kg 30
45	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	kg 30
60	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	kg 30
75	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	--
90	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	--
120	kg 15	kg 20	kg 20	kg 25	kg 30	--
135	kg 20	kg 25	--	--	--	--
150	kg 20	kg 30	--	--	--	--