






Habit trasforma la parete in un sistema modulare, materico e funzionale, capace di adattarsi con continuità alla zona giorno e alla zona notte. I pannelli avanzano rispetto al muro creando un'intercapedine tecnica che nasconde cablaggi e impianti, integra luci LED e genera profondità. Disponibile in numerosi materiali e finiture combinabili tra loro, il sistema può essere completato con mensole, contenitori sospesi e moduli di diversa profondità, per composizioni su misura coordinate e scenografiche.

Habit transforms the wall into a modular, tactile and functional system that creates a seamless design language across both living and sleeping areas. The panels are set forward from the wall to create a concealed technical cavity for wiring and services, while also integrating LED lighting and adding visual depth. Available in a wide range of materials and coordinating finishes, the system can be completed with shelves, wall-mounted storage units and modules of varying depths to create bespoke, harmonious and striking compositions.

NOVAMOBILI

BOISERIE HABIT / HABIT WALL PANELLING




BOISERIE HABIT / HABIT WALL PANELLING

PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)


Boiserie HABIT P. 3,8 cm / D 3,8 cm HABIT wall panelling

Montante HABIT
P. 2 cm (vite da L. 80 mm)
D 2 cm HABIT upright
(screw length 80 mm)




Boiserie HABIT P. 7,4 cm / D 7,4 cm HABIT wall panelling

Montante HABIT con distanziatore
P 5,6 cm (vite da L. 120 mm)
D 5,6 cm HABIT upright with spacer
(screw length 120 mm)




Boiserie HABIT P. 11,9 cm / D 11,9 cm HABIT wall panelling

Montante HABIT con distanziatore
P 10,1 cm (vite da L. 160 mm)
D 10,1 cm HABIT upright with spacer
(screw length 160 mm)



Boiserie HABIT P. 12,5 cm / D 12,5 cm HABIT wall panelling

Montante HABIT con distanziatore
P 10,7 cm (vite da L. 160 mm)
D 10,7 cm HABIT upright with spacer
(screw length 160 mm)



BOISERIE HABIT / HABIT WALL PANELLING


PANNELLI SCHIENALE PER HABIT

BACK PANELS FOR HABIT

I pannelli possono essere ridotti in altezza e in larghezza senza maggiorazione. Scegliere il pannello della misura maggiore a quella desiderata e specificare nell'ordine le misure esatte.

Panels can be reduced in height and width at no extra charge. Choose the panel that is the next size up from the actual size you need and specify your exact measurements on the order.

AGGANCIO AI MONTANTI ATTACHING TO UPRIGHTS



I pannelli vengono forniti con bussole (già montate) e perni per l'aggancio ai montanti. È necessario prevedere in fase di progetto dove andranno disposti i montanti.

Panels come with hex socket inserts (ready fitted) and tie rods for attaching them to the uprights. The layout of the uprights must be determined when designing the configuration.



Pannelli HABIT LISCI PLAIN HABIT back panels

Spessore
Thickness 1,8 cm



Pannelli HABIT VIBRA VIBRA HABIT back panels

Spessore
Thickness 1,8 cm



Pannelli HABIT LIGHT STONE LIGHT STONE HABIT back panels

Spessore
Thickness 1,8 cm
(sp. Light stone 0,6 cm e pannello retro
bordato nero)
(Light stone 0,6 cm thick and rear panel with
black edging)



Pannelli HABIT IN CUOIO LEATHER HABIT back panels

Spessore
Thickness 1,8 cm

(sp. Cuoio 0,1 cm applicato anche sui
bordi perimetrali)
(Leather 0,1 cm thick, also applied to
edges)



Panelli HABIT CON SPECCHIO HABIT back panels WITH MIRROR

Spessore
Thickness 1,8 cm

(sp. specchio 0,5 cm e pannello retro
bordato nero)
(Mirror 0,5 cm thick and rear panel with
black edging)


NOVAMOBILI

BOISERIE HABIT / HABIT WALL PANELLING

MENSOLA HABIT

HABIT SHELF

In metallo estruso.
Extruded metal.



Si può fissare ai pannelli schienale lisci o VIBRA liberamente.

Sui pannelli schienale Light stone, Cuoio o specchio si fissa solo ai montanti con fughe a vista coi relativi pattini interni (non in dotazione).

Can be attached to plain or VIBRA back panels however you prefer. On Light stone, Leather or Mirror back panels, it can only be attached to uprights with visible gaps and relevant internal mounting blocks (not provided).

Portata massima per ciascuna mensola
Load capacity of each shelf


KG. 6 al metro lineare
6 kg per linear metre

Spessore Thickness	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth
0,3 cm	5 cm	44,7 cm	26,2 cm
		59,7 cm	(P. 24 utile)
		74,7 cm	(usable D 24)
		89,7 cm	
		119,7 cm	
		134,7 cm	
		149,7 cm	
		179,7 cm	

MENSOLA HABIT CON LUCE LED

HABIT SHELF WITH LED LIGHT

In metallo estruso.
Extruded metal.



Si può fissare ai pannelli schienale lisci o VIBRA liberamente.

Sui pannelli schienale Light stone o Cuoio si fissa solo ai montanti con fughe a vista con i relativi pattini interni (non in dotazione). Il foro per il passaggio dei cavi andrà fatto in fase di montaggio. Non possibile su pannelli in Specchio.

Can be attached to plain or VIBRA back panels however you prefer. On Light stone or Leather back panels, it can only be attached to uprights with visible gaps and relevant internal mounting blocks (not provided). The slot for running cables must be made during assembly. Not an option on Mirrored panels.

Portata massima per ciascuna mensola
Load capacity of each shelf

KG. 6 al metro lineare
6 kg per linear metre

Spessore Thickness	Altezza Height	Larghezza Width	Profondità Depth
0,3 cm	5 cm	44,7 cm	26,2 cm
		59,7 cm	(P. 24 utile)
		74,7 cm	(usable D 24)
		89,7 cm	
		119,7 cm	
		134,7 cm	
		149,7 cm	
		179,7 cm	



SUPPORTO PORTA TV

TV MOUNTING PLATE

In metallo brunito. Da fissare al montante con fuga a vista.
Metal in bronze finish. Designed to be attached to the upright with visible gap system.

Per TV fino a 75 pollici (163 x 93 cm) con un peso massimo di 35 kg.
Viene fornito completo di staffe VESA adattabili a tutti gli standard fino a 40x40.

*For TVs up to 75 inches (163 x 93 cm) weighing max. 35 kg.
Comes complete with VESA brackets that can be adjusted to suit all standard sizes up to 40x40.*




BOISERIE HABIT/ HABIT WALL PANELLING

SUPPORTI REGGIPENSILE HABIT e ACCESSORI HABIT WALL UNIT SUPPORTS and ACCESSORIES


La boiserie HABIT è attrezzabile con contenitori base sospesi BOX 18, contenitori pensili BOX 18 e contenitori pensili VELIA che si trovano nei relativi capitoli del presente listino.
Dei contenitori BOX 18 non si possono utilizzare quelli H.16 cm o di larghezza superiore ai 120 cm.
Ogni elemento si fissa ai montanti verticali per mezzo delle stesse attaccaglie che si utilizzano per fissare questi contenitori alle pareti in muratura.
Necessitano però di supporti specifici per l'aggancio alla boiserie HABIT, **che vanno ordinati a parte**. Questi supporti includono un pattino interno di ancoraggio tra la staffa e il montante verticale che deve sempre essere presente in corrispondenza di queste attaccaglie.

HABIT wall panelling can be fitted with BOX 18 wall-mounted base storage units, BOX 18 wall units and VELIA wall units, which are featured in the relevant chapters of this price list.
The only units in the BOX 18 range that cannot be used are units that are 16 cm high or wider than 120 cm.
Each unit is fastened to the vertical uprights by means of the same hanging brackets used to mount these units on masonry walls.
However, specific supports are needed to attach them to HABIT wall panelling, and these **must be ordered separately**. These supports include an internal mounting block between the bracket and vertical upright, which must always be positioned to line up with these hanging brackets.




SUPPORTO PER CONTENITORI BOX18

SUPPORT FOR BOX 18 UNITS




SUPPORTO PER CONTENITORI BOX18 con cambio di profondità.

SUPPORT FOR BOX 18 UNITS with different depths.









SUPPORTI PER CONTENITORI VELIA

VELIA STORAGE UNIT SUPPORTS



ESEMPI DI UTILIZZO EXAMPLES OF USE






LUCE LED per BOISERIE HABIT

LED LIGHTING for HABIT wall panelling

Profilo LED sp. 0,6 cm fornito a misura in base all'altezza o larghezza richiesta. Il profilo può essere inserito direttamente nei montanti o nei profili di chiusura orizzontali con un rientro di 1,5 cm sul perimetro che ha la funzione di creare un effetto luminoso indiretto.

LED lighting, 0.6 cm thick, comes cut to the required length based on the stated height or width.

The strip can be inserted directly in the uprights or in the horizontal finishing trim, set in from the edge of the panelling by 1.5 cm in order to create an indirect lighting effect.



LIMITAZIONI LUCE LED PERIMETRALE

EDGE LED LIGHTING LIMITATIONS

Si sconsiglia l'utilizzo del profilo LED quando c'è un pensile laterale perché il montante è rientrante di 3 cm invece di 1,5 cm (per aggancio del supporto reggipensile) e l'effetto luminoso sarebbe attenuato.

We advise against using a LED strip when there is a side wall unit because, in this case, the upright is set in 3 cm from the side instead of 1.5 cm (to allow for the wall unit support to be attached) and the lighting effect would be less effective as a result.

Se lo spazio lo permette aumentando la fascia laterale a 15 cm è possibile inserire un montante per il sostegno del LED.

Da valutare a seconda delle necessità.

Where space allows, you can install an upright to supporting the LED lighting by using a wider 15cm side panel.

Determine what is needed on a case-by-case basis.

