



Velia reinterpreta il contenitore come un'architettura leggera, scenografica e personalizzabile. Disponibile in diverse misure, può essere collocato a terra, in appoggio o sospeso a parete. La struttura in alluminio e i vetri temprati in diverse finiture, l'illuminazione LED integrata, valorizzano i vari ambienti della casa. Gli schienali sono configurabili in numerose finiture, compreso il light stone e il vetro, che trasforma Velia in una raffinata teca espositiva, ideale anche a centro stanza.

Velia reinterprets the storage unit as a lightweight, striking and customisable architectural feature. Available in a range of sizes, it can be floor-standing, placed on a supporting surface or wall-mounted. Its aluminium structure, tempered glass in a variety of finishes and integrated LED lighting enhance interiors throughout the home. The back panels are available in numerous finishes, including Light Stone and glass, the latter transforming Velia into a refined display cabinet, ideal even as a freestanding centrepiece.

VELIA

CONTENITORI BASE VELIA
VELIA STORAGE UNITS

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)


In altezza va sempre
aggiunto il top
disponibile in vari
spessori

Always add the top.

Con livellatori H. 2,1 cm
With levellers H 2,1 cm

PROFONDITÀ (in cm)
DEPTH (cm)

LARGHEZZE (in cm)
WIDTHS (cm)



PENSILI VELIA
VELIA WALL UNITS


ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)

Top consigliato per
pensili posizionati con
lato superiore a vista

*Top recommended for
wall units positioned
so that the top surface
is visible.*

PROFONDITÀ (in cm)
DEPTH (cm)

LARGHEZZE (in cm)
WIDTHS (cm)



VELIA

ESEMPI DI UTILIZZO




EXAMPLES OF USE

I contenitori VELIA possono essere BASI a terra con livellatori, in appoggio o PENSILI.

Sia con schiena in pannello sp. 1,2 cm che in Light-stone sono sempre provviste di attaccaglie antiribaltamento.

VELIA storage units can be BASE UNITS, which come in three versions — floorstanding with levellers, sit-on-top or WALL UNITS.


Whether they feature a 1,2cm-thick panel back panel or the Light stone version, they always come with anti-topple hanging brackets.



I contenitori VELIA possono avere la schiena in vetro, in questo caso non hanno attaccaglie ma il fondo è appesantito da zavorre nascoste per impedire il ribaltamento.

Inoltre i ripiani in vetro vengono forniti di telaio metallico H. 2,5 cm per dare maggior tenuta.

VELIA storage units can have a glass back panel; in this case, they do not come with hanging brackets and instead have ballasts concealed in the base to stop them toppling over. In addition, the glass shelves come with a 2,5cm-high metal frame for greater strength.



LUCE LED INTEGRATA PER CONTENITORI VELIA BUILT-IN LED LIGHTING FOR VELIA UNITS

Tutti i contenitori VELIA di serie vengono forniti con 2 luci LED sp. 0,6 cm verticali con incasso "a raso" sulla parte interna frontale dei fianchi.

Il cavo di collegamento al trasformatore viene predisposto con uscita nella parte inferiore / posteriore.

Il trasformatore può essere collocato nel vuoto tecnico retro contenitori, oppure annegati nello zoccolo nel caso di contenitori base VELIA con schiena in vetro.

All VELIA storage units come as standard with 2 vertical LED strips 0,6 cm thick recessed "flush" into the front inside edge of the side panels. The cable connecting to the transformer is installed so that it comes out underneath at the back.

The transformer can be placed in the service void on the back of the storage units, or recessed into the plinth in the case of VELIA base storage units with glass back panels.



TRASFORMATORE SMART SMART TRANSFORMER

Trasformatore a 24V per luci LED.

Sempre predisposto per l'inserimento di un modulo opzionale di controllo e di un eventuale sensore cablato.


I trasformatori sono disponibili a richiesta con spine e certificazioni per i principali mercati mondiali. Cavo di alimentazione 2 metri.

24V transformer for LED lighting.

Always supplied ready to accommodate an optional control module and a wired sensor, where required.

On request, transformers can be provided with plugs and certification for the world's main markets. 2-metre power cable.

Trasformatore SMART 30 W 30W SMART transformer




Sp. 1,6 L. 21,6 P. 6

Th 1,6 W 21,6 D 6

(max 6 luci LED)

(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 60 W 60W SMART transformer




Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7

Th 1,7 W 30,6 D 7

(max 6 luci LED)

(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 96 W 96W SMART transformer



Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7

Th 1,7 W 30,6 D 7

(max 6 luci LED)

(max. 6 LED lights)



I moduli opzionali Bluetooth e Wi-Fi vengono forniti con allegate istruzioni per il download delle relative applicazioni.

The optional Bluetooth and Wi-Fi modules come with instructions for downloading the relevant apps.

