




Modulare, completa e flessibile, Wall 30 è la libreria a spalla portante caratterizzata da tre profondità, sistemi a scorrimento e volumi chiusi, per un'immagine contemporanea e completa della zona giorno o della zona notte.

Wall 30 is a modular, comprehensive and flexible wall system featuring three different depths, sliding systems and closed storage, to give the living room or bedroom a complete, contemporary image.


WALL 30

LIBRERIA A TERRA
FLOORSTANDING WALL SYSTEM



Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)




** Le colonne sono già ridotte in altezza per abbinamento con armadi Novamobili.
The columns are reduced in height for use in conjunction with Novamobili wardrobes

PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)




WALL 30

LIBRERIE SOSPENSE
HUNG WALL SYSTEM




Sono possibili riduzioni a misura
Reductions can be made

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)




PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)




WALL 30

LIBRERIE SOVRAPPOSTE
SIT-ON-TOP WALL SYSTEM




Sono possibili riduzioni a misura.
Reductions can be made.

ALTEZZE (in cm)
HEIGHTS (cm)



PROFONDITÀ (in cm)
DEPTHS (cm)







WALL 30

LARGHEZZE (in cm) colonne a terra, sospese o sovrapposte
WIDTHS (cm) for floorstandig, hung or sit-on-top wall system

P./D 28,3 P./D 37 P./D 45,1	L./ W30	L./ W45	L./ W60	L./ W90	L./ W120
	Ripiano Shelf L./W 27	Ripiano Shelf L. / W 42	Ripiano Shelf L. / W 57	Ripiano Shelf L. / W 87	Ripiano Shelf L. / W117
	3	3	3	3	3
P./D 28,3 P./D 37 P./D 45,1	L./ W135	L./ W150		L./ W180	
	Ripiano Shelf L. / W 132	Ripiano Shelf L. / W 147		Ripiano Shelf L. / W 177	
	3	3		3	



APERTURE DISPONIBILI PER COLONNE A TERRA, SOSPENSE O SOVRAPPOSTE
ILLUSTRATION OF FLOORSTANDIG, HUNG OR SIT-ON-TOP WALL SYSTEM OPENING SYSTEMS

CASSETTI (escluso P. 28,3 cm) DRAWERS (except D 28,3 cm)	CASSETTONE (escluso P. 28,3 cm) OVERSIZED DRAWER (except D 28,3 cm)	RIBALTA PULL-DOWN	RIALZA LIFT-UP	BATTENTE HINGED	SCORREVOLE SLIDING
					

WALL 30

FRONTALI PER LIBRERIE WALL SYSTEM FRONTS

Frontale Liscio Plain front





Maniglie:
Handles: PUSH-PULL e in tutte le maniglie a catalogo.
PUSH-PULL and in all available handles from the catalogue.

Disponibilità:
Availability: In tutte le misure dei contenitori.
In all storage units module sizes.

Materiali:
Materials: Pannelli in agglomerato di legno sp. 2,2 cm con bordi arrotondati.
2,2 cm-thick with rounded edging.

Riduzioni:
Cutting to size: I frontali lisci possono essere ridotti a misura.
Plain fronts can be cut to size.

Frontale Telaio Framed front



Materiali:
Materials: Profilo in estruso di alluminio laccato o rivestito in legno con inserti in:
- vetri temprati sp. 0,4 cm con guarnizione perimetrale antirumore
- pannelli in agglomerato di legno sp. 1,2 cm nobilitati, impiallacciati, laccati
- lastre Light stone (gres) sp. 0,6 + 0,5 cm in agglomerato di legno
- pannelli in Cuoio sp. 0,6 cm
Extruded aluminium frame either lacquered or faced with wood with inserts made from:
- 0,4cm toughened glass with noise seal around edges
- 1,2cm-thick foil-wrapped/veneered/lacquered chipboard panels
- sheets of Light stone 0,6 cm thick + 0,5cm chipboard panels
- Leather panels 0,6 cm thick

Maniglie:
Handles: Maniglia integrata sul telaio, brunita.
Handle built into frame, in brunito finish.

Modularità:
Module sizes: Anta ribalta/rialza / *Pull-down/lift-up door*
L. / W. 59,7-89,7 - 119,7 - H. 31,7

Anta battente / *Hinged door*
L. / W. 28,7 - 44,7 - 59,7 - H. 63,7 - 95,7 - 127,7 - 159,7 - 191,7

Riduzioni:
Cutting to size: I frontali telaio non si possono ridurre.
Framed fronts cannot be cut to size.


WALL 30

FRONTALI PER LIBRERIE

WALL SYSTEM FRONTS

Frontale VIBRA

VIBRA front



Maniglie:

Handles:

PUSH-PULL o la GOLA.

PUSH-TO-OPEN mechanism or Profile opening system.

Disponibilità:

Availability:

In tutte le misure dei contenitori.

In all storage units module sizes.



Materiali:

Materials:

Legno pressato.

Pressed wood.

Riduzioni:

Cutting to size:

I frontali VIBRA si possono ridurre in altezza.

VIBRA fronts can be reduced in height.

WALL 30

ANTE SCORREVOLI PER LIBRERIE SLIDING DOORS FOR WALL SYSTEM

ANTE SCORREVOLI LISCIE PLAIN SLIDING DOORS

Profondità totale libreria con ante scorrevoli 29,5/38,2/46,3 cm
Depth of bookcase with sliding doors

Con ammortizzatore in chiusura.
Soft-close system.

NON SONO POSSIBILI RIDUZIONI
NO REDUCTIONS CAN BE MADE

Spessore
Thickness

3 cm

Larghezza
Width

89,8 cm

119,8 cm


Altezza
Height

31,8 cm

95,8 cm

127,8 cm

159,8 cm



ANTA VETRO SCORREVOLE GLASS SLIDING DOOR

Profondità totale libreria con ante vetro scorrevoli 28,7/37,4/45,5 cm
Depth of bookcase with glass sliding doors

Con ammortizzatore in chiusura.
Soft-close system.

NON SONO POSSIBILI RIDUZIONI
NO REDUCTIONS CAN BE MADE

Spessore
Thickness


2,2 cm

Larghezza
Width

119,8 cm


Altezza
Height

159,8 cm



WALL 30



PIANI SP. 5 CM INTEGRATI PER LIBRERIA
5CM THICK TOPS FOR WALL SYSTEM



Staffa laterale
Side bracket

117 cm

Larghezza massima per piano sp. 5 cm senza staffe a muro
Maximum width for 5 cm-thick top without wall brackets




Si consiglia di applicare il supporto laterale a 15 cm dal bordo e quindi di aggiungerne ulteriori ogni 50 cm.
We recommend attaching the side support 15 cm in from the end and then add others every 50 cm.

SUPPORTI PER PIANO SP. 5 CM
SUPPORTS FOR 5 CM-THICK TOPS

STAFFA LATERALE
SIDE BRACKET

In metallo verniciato nero.
Black-painted metal.




SUPPORTO A MURO A SCOMPARSA PER PIANI P. 28,7/37,4 CM
HIDDEN WALL SUPPORT FOR TOPS D 28,7/37,4 CM

Con regolazione.
Adjustable.
Portata massima 15 kg. a supporto.
Load capacity 15 kg per support.





SUPPORTO A MURO A SCOMPARSA PARZIALE PER PIANI P. 45,5/51,8 CM
PARTIALLY HIDDEN WALL SUPPORT FOR TOPS D 45,5/51,8 CM

In metallo verniciato nero.
Black-painted metal.
Con regolazione.
Adjustable.
Portata massima 15 kg. a supporto.
Load capacity 15 kg per support.



WALL 30


PIANI SP 5 CM AD USO BASAMENTI PER LIBRERIA 5CM-THICK TOP USED AS A BASE FOR WALL 30




TIPOLOGIE DI BASAMENTI TYPES OF BASES

DOUBLE


Altezza 15 cm
Height



Per piano P. 37,4
For top D 37,4




Per piano P. 45,5
For top D 45,5




STRIPE


Altezza 15 cm
Height



Per piano P. 37,4
For top D 37,4




Per piano P. 45,5
For top D 45,5



RIPIANI PORTABICCHIERI per spalla P. 42,8 con inserto sagomato in Cuoio sp. 0,5 cm


WINE GLASS RACKS for wall system D 42,8
with 0,5cm-thick shaped leather insert



Altezza Height	Profondità Depth	Larghezza Width
<u>3 cm</u>	<u>39,2 cm</u>	<u>42 cm</u>
		<u>57 cm</u>
		<u>87 cm</u>
		<u>117 cm</u>

RIPIANI PORTABOTTIGLIE per spalla P. 42,8 con inserto sagomato in Cuoio sp. 0,5 cm

BOTTLE RACKS for wall system D 42,8
with 0,5cm-thick shaped leather insert




Altezza Height	Profondità Depth	Larghezza Width
<u>3 cm</u>	<u>39,2 cm</u>	<u>42 cm</u>
		<u>57 cm</u>
		<u>87 cm</u>
		<u>117 cm</u>

VASSOIO ESTRAIBILE per spalla P. 42,8 con piano d'appoggio in Cuoio

PULL-OUT TRAY for wall system D 42,8
with 0,8cm bottom

Distanziali e telaio estraibile in finitura brunita.
Inseribile anche dietro ante battenti.

Spacers and pull-out frame in brunito finish.
Can also be inserted behind hinged doors.




Altezza Height	Profondità Depth	Larghezza Width
<u>8,5 cm</u>	<u>39 cm</u>	<u>57 cm</u>
		<u>87 cm</u>
		<u>117 cm</u>

CASSETTO ESTRAIBILE per spalla P. 42,8 con frontale vetro fumé sp. 0,5 cm e piano d'appoggio in Cuoio

PULL-OUT DRAWER for wall system D 42,8
with 0,5cm fumé glass front and 0,8cm bottom

Distanziali e telaio estraibile in finitura brunita.
Inseribile anche dietro ante battenti.

Spacers and pull-out frame in brunito finish.
Can also be inserted behind hinged doors.




Altezza Height	Profondità Depth	Larghezza Width
<u>8,5 cm</u>	<u>39 cm</u>	<u>57 cm</u>
		<u>87 cm</u>
		<u>117 cm</u>

CASSETTO ESTRAIBILE per spalla P. 42,8 con frontale vetro fumé sp. 0,5 cm e piano d'appoggio in Cuoio

PULL-OUT DRAWER for wall system D 42,8
with 0,5cm fumé glass front and 0,8cm bottom

Distanziali e telaio estraibile in finitura brunita.
Inseribile anche dietro ante battenti.

Spacers and pull-out frame in brunito finish.
Can also be inserted behind hinged doors.




Altezza Height	Profondità Depth	Larghezza Width
<u>13,5 cm</u>	<u>39 cm</u>	<u>57 cm</u>
		<u>87 cm</u>
		<u>117 cm</u>

WALL 30

PANNELLO PORTA TV/HIFI FISSO PER LIBRERIA WALL 30

FIXED TV/HI-FI MOUNT FOR WALL 30 SYSTEM




PANNELLO PORTA TV FISSO

FIXED TV MOUNTING PANEL

Non sono possibili riduzioni a misura

No reductions can be made



Spessore Thickness	Altezza Height	Larghezza Width
<u>2,2 cm</u>	<u>75 cm</u>	<u>116,8 cm</u>
		<u>131,8 cm</u>
		<u>146,8 cm</u>
<u>2,2 cm</u>	<u>107 cm</u>	<u>146,8 cm</u>
		<u>176,8 cm</u>

LUCE LED per pannello porta TV (solo per colonne P. 37)


LED LIGHTING for TV mounting panel (for 37cm-deep columns only)

Luce LED 24V 3000K

24V 3000K LED light

Da completare con trasformatori (vedi pag. 14).

To be finished off with transformers (see pag. 14).



L'applicazione delle luci sui pannelli è a cura del cliente. Le strisce luminose sono dotate di pellicola biadesiva e possono essere tagliate ogni 5 cm.


Interruttore non fornito.

The lights are to be fitted on the panels by the customer. The lighting strips come with double-sided adhesive tape and can be cut every 5 cm.

Switch not provided.


WALL 30

PANNELLO PORTA TV GIREVOLE PER LIBRERIA WALL 30
TV SWIVEL MOUNT PANEL FOR WALL 30 SYSTEM



PANNELLO PORTA TV GIREVOLE
TV SWIVEL MOUNTING PANEL

Non sono possibili riduzioni a misura
No reductions can be made




Spessore Thickness	Altezza Height	Larghezza Width
2,2 cm	91 cm	112 cm
		127 cm
		142 cm

LUCE LED per pannello porta TV
LED LIGHTING for TV mounting panel

Luce LED 24V 3000K
24V 3000K LED light

Da completare con trasformatori (vedi pag. 14).
To be finished off with transformers (see pag. 14).



L'applicazione delle luci sui pannelli è a cura del cliente. Le strisce luminose sono dotate di pellicola biadesiva e possono essere tagliate ogni 5 cm.
Interruttore non fornito.
The lights are to be fitted on the panels by the customer. The lighting strips come with double-sided adhesive tape and can be cut every 5 cm.
Switch not provided.

WALL 30

LUCE LED VERTICALE PER LIBRERIA VERTICAL LED LIGHT FOR WALL SYSTEM

Luce LED sp. 0,6 cm fornita applicata ad incasso sulla spalla della libreria.

LED lighting, 0,6 cm thick, comes with the lighting strip recessed into the side panel of the bookcase.

Luce LED 24V 3000K


24V 3000K LED light

Dimensione minima L.20 max L.288 cm

Minimum length 20 cm max. 288 cm

Da completare con trasformatori (vedi pag. 14).

To be finished off with transformers (see pag. 14).



ILLUMINAZIONE INTERNA CASSETTONI OVERSIZED DRAWER INTERNAL LIGHTING

Viene realizzata tramite un profilo LED applicato sulla parte frontale delle spalle e dotato di sensore autonomo di accensione.

Produced by means of a LED strip attached to the front of the side panels at each side and fitted with an automatic switch-on sensor.

Luce LED orizzontale 24V 3000K con sensore

Horizontal 24V 3000K LED light with sensor

Disponibile su tutti i cassettoni dalla larghezza 44,8 a 119,8 cm.


Available in all oversized drawer base unit from w 44,8 cm to 119,8 cm.

Da completare con trasformatori (vedi pag. 14).

To be finished off with transformers (see pag. 14).

Non utilizzabile per cassetti H 15,8 cm.

Cannot be used for drawers H 15,8 cm.



NOVAMOBILI

WALL 30

RIPIANI RETRO ILLUMINATI con luce LED per libreria

BACKLIT SHELVES with LED light for wall system

Luce LED 24V 3000K
24V 3000K LED light

Non sono possibili riduzioni a misura
No reductions can be made

Da completare con trasformatori (vedi pag. 14).
To be finished off with transformers (see pag. 14).



Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
3 cm	21,8 cm	42 cm
	30,5 cm	57 cm
	38,6 cm	87 cm

RIPIANI LUMINOSI VETRO trasparente per per libreria

LIT TRANSPARENT GLASS SHELVES for wall system

Luce LED 24V 3000K
24V 3000K LED light

Non sono possibili riduzioni a misura
No reductions can be made

Da completare con trasformatori (vedi pag. 14).
To be finished off with transformers (see pag. 14).



Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width
3 cm	31,3 cm	42 cm
	39,4 cm	57 cm
		87 cm

TRASFORMATORE SMART

SMART TRANSFORMER


Trasformatore a 24V per luci LED.
Sempre predisposto per l'inserimento di un modulo opzionale di controllo e di un eventuale sensore cablato.

24V transformer for LED lighting.
Always supplied ready to accommodate an optional control module and a wired sensor, where required.

I trasformatori sono disponibili a richiesta con spine e certificazioni per i principali mercati mondiali. Cavo di alimentazione 2 metri.


On request, transformers can be provided with plugs and certification for the world's main markets. 2-metre power cable.

Trasformatore SMART 30 W 30W SMART transformer




Sp. 1,6 L. 21,6 P. 6
Th 1,6 W 21,6 D 6
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 60 W 60W SMART transformer



Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7
Th 1,7 W 30,6 D 7
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)

Trasformatore SMART 96 W 96W SMART transformer



Sp. 1,7 L. 30,6 P. 7
Th 1,7 W 30,6 D 7
(max 6 luci LED)
(max. 6 LED lights)



I moduli opzionali Bluetooth e Wi-Fi vengono forniti con allegate istruzioni per il download delle relative applicazioni.


The optional Bluetooth and Wi-Fi modules come with instructions for downloading the relevant apps.



WALL 30


CONTENITORI HUB PER LIBRERIA
HUB UNITS FOR WALL SYSTEM

Gli elementi HUB con struttura in metallo sp. 0,2 cm, si possono inserire su colonne P. 28,3 o P. 37 cm con schiena, con sporgenza frontale di 2,3 cm.
HUB units with 0,2 cm-thick metal structure can be housed in 28,3 or 37 cm-deep columns with back panels, sitting 2,3 cm proud of the front.



CONTENITORI HUB METALLO
METAL HUB UNITS

In metallo spessore 0,2 cm.
Metal 0,2 cm thick.
Fissaggio a muro.
Fixed to the wall.





Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width	Altezza Height
0,2 cm	27,3 cm	Per colonne P. 28,3 For columns D 28,3	26,8 cm
	36 cm	Per colonne P. 37 For columns D 37	41,8 cm

Non sono possibili riduzioni.
No reductions can be made.

CONTENITORE HUB RIVESTITO CUIOIO
LEATHER-CLAD HUB UNIT

Struttura interna in metallo. Con rivestimento interno/esterno in Cuoio sp. 0,1 cm con cuciture perimetrali.
Metal internal structure. With 0,1cm-thick leather lining/exterior cover with stitching along outer edges.
Fissaggio a muro.
Fixed to the wall.




Spessore Thickness	Profondità Depth	Larghezza Width	Altezza Height
0,2 cm	27,3 cm	Per colonne P. 28,3 For columns D 28,3	26,8 cm
	36 cm	Per colonne P. 37 For columns D 37	41,8 cm

Non sono possibili riduzioni.
No reductions can be made.



WALL 30

DIVISORI VERTICALI PER LIBRERIA
WALL SYSTEM VERTICAL PARTITIONS



Non sono possibili riduzioni.
No reductions can be made.

Divisorio verticale
Vertical partition



Spessore Thickness	Altezza Height	Profondità Depth	
<u>1,2 cm</u>	<u>29 cm</u>	<u>24,5/25,8 cm</u>	Per colonne P. 28,3 For columns D 28,3
<u>3 cm</u>		<u>33,2/34,5 cm</u>	Per colonne P. 37 For columns D 37
		<u>41,3/42,6 cm</u>	Per colonne P. 45,5 For columns D 45,5

Spessore Thickness	Altezza Height	Profondità Depth	
<u>3 cm</u>	<u>61 cm</u>	<u>24,5/25,8 cm</u>	Per colonne P. 28,3 For columns D 28,3
		<u>33,2/34,5 cm</u>	Per colonne P. 37 For columns D 37
		<u>41,3/42,6 cm</u>	Per colonne P. 45,5 For columns D 45,5

ACCESSORI PER LIBRERIA

WALL SYSTEM ACCESSORIES

PASSACAVI


WIRING GROMMETS

Foro eseguibile su schiene.

Hole can be made in back panels.


In metallo brunito.

Metal in bronze finish.



In plastica nero.

Black plastic.



APPENDIABITI ESTRAIBILE

PULL-OUT HANGING RAIL

Finitura alluminio satinato.

Satin aluminium finish.

Per fissaggio su ripiano min. profondità 24 o 36 cm.

For fastening on shelf min. 24 or 36 cm deep.

