



FAMILY ACTIVE PLUS

Datenblatt - DE

Bosch Active Line Plus | 400Wh | Tektro *

Gültig ab 01/09/2021

Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2201011, 2201013, 2201011L, 2201013L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Active Line Plus Gen 3, 250W - max. 50Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 400Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Pro
Antrieb	KMC e1 Silver 102L Kette
Hinteres Zahnrad	KMC 17T Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Miranda Chainflow 38T
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe hinten	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter hinten	Tektro A12 PM180-203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe vorne	Tektro 180mm TR-180-17
Bremsadapter vorne	Tektro A3 IS-PM180
Bremsbeläge	Tektro Q10RS, Rot
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Mini E65
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Family Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda DCW Univega
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Big Ben 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Big Ben 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	51Kg
Aussenmaße	L 260cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.



FAMILY PERFORMANCE ESSENTIAL

Datenblatt - DE

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*

Gültig ab 01/09/2021

Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2211011, 2211013, 2211011L, 2211013L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Display pro
Antrieb	KMC e1 Silver 102L Kette
Hinteres Zahnrad	KMC 17T Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Miranda Chainflow 38T
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe hinten	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter hinten	Tektro A12 PM180-203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe vorne	Tektro 180mm TR-180-17
Bremsadapter vorne	Tektro A3 IS-PM180
Bremsbeläge	Tektro Q10RS, Rot
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Mini E65
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Family Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda DCW Univega
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Super Moto X 62-559
Vorderreifen	Schwalbe Super Moto X 62-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	51Kg
Aussenmaße	L 260cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.



FAMILY PERFORMANCE PLUS

Datenblatt - DE

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*

Gültig ab 01/09/2021

Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2221011, 2221013, 2221011L, 2221013L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch KIOX
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Display pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 122T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe hinten	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter hinten	Tektro A12 PM180-203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe vorne	Tektro 180mm TR-180-17
Bremsadapter vorne	Tektro A3 IS-PM180
Bremsbeläge	Tektro Q10RS, Rot
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Family Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda DCW Univega
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Super Moto X 62-559
Vorderreifen	Schwalbe Super Moto X 62-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	51Kg
Aussenmaße	L 260cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

FAMILY CARGO LINE

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233011, 2233013, 2233011L, 2233013L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch KIOX
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Display pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 120T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 180mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM12 IS-PM180
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Family Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Super Moto X 62-559
Vorderreifen	Schwalbe Super Moto X 62-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	51Kg
Aussenmaße	L 260cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

FAMILY ANNIVERSARY

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Artikelnummern	2233016, 2233016L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch NYON
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Automatic 3.0 - Nyon integriert
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 120T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 180mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM12 IS-PM180
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Supernova M99 TL2 PRO mit Bremslicht
Frontlicht	Supernova V521S
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Family Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Brooks Cambium Comfort Griffe (130/130)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	Cane Creek Thudbuster 31,6mm
Sattel	Brooks Cambium C67
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Super Moto X 62-559
Vorderreifen	Schwalbe Super Moto X 62-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Alu Roh Gebürstet
Gewicht des Rades	51Kg
Aussenmaße	L 260cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

SHORTY PERFORMANCE

Datenblatt - DE

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2211111, 2211113, 2211111L, 2211113L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Display pro
Antrieb	KMC e1 Silver 102L Kette
Hinteres Zahnrad	KMC 17T Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Miranda Chainflow 38T
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe hinten	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter hinten	Tektro A12 PM180-203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe vorne	Tektro 180mm TR-180-17
Bremsadapter vorne	Tektro A3 IS-PM180
Bremsbeläge	Tektro Q10RS, Rot
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Mini E65
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Shorty Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda DCW Univega
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Super Moto X 62-559
Vorderreifen	Schwalbe Super Moto X 62-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	46Kg
Aussenmaße	L 203cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	225Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	50Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

SHORTY CARGO LINE

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233111, 2233113, 2233111L, 2233113L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch KIOX
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Display pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 120T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 180mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM12 IS-PM180
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	UA Starr, Aluminium, 110x15 Steckachse konisch
Lenkstange	UA Shorty Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Super Moto X 62-559
Vorderreifen	Schwalbe Super Moto X 62-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	46Kg
Aussenmaße	L 203cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	225Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	50Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

CARGO L Performance

Datenblatt - DE

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2221211, 2221213, 2221211L, 2221213L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Cargo L
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 122T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe hinten	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter hinten	Tektro A12 PM180-203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe vorne	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter vorne	Tektro A7 PM160-203
Bremsbeläge	Tektro Q10RS, Rot
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Mini E65
Vorderradgabel	Spinner 300 20" 100x15mm Steckachse
Lenkstange	UA Business L Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda DCW Univega
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Pick Up 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	50Kg
Aussenmaße	L 274cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

CARGO L CARGO LINE

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233211, 2233213, 2233211L, 2233213L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Cargo L
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Automatic 3.0 mit BT controller Cliq Pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 120T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM42 PM160-203
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	Spinner 300 20" 100x15mm Steckachse
Lenkstange	UA Business L Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Pick Up 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	50Kg
Aussenmaße	L 274cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

CARGO L ROHLOFF

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233221, 2233223
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Cargo L
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub
Gangschaltung	Rohloff Shifter
Antrieb	Gates Belt drive 118T
Hinteres Zahnrad	Gates sprocket 19T zum Rohloff, mit Dämpfer
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	203mm Magura MDR-C, zum Rohloff
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM42 PM160-203
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	Spinner 300 20" 100x15mm Steckachse
Lenkstange	UA Business L Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Pick Up 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	50Kg
Aussenmaße	L 274cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

CARGO XL PERFORMANCE

Datenblatt - DE

Bosch Performance Line | 500Wh | Tektro*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Artikelnummern	2221311, 2221313, 2221311L, 2221313L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Cargo XL
Motor	Bosch Performance Line Gen 3, 250W - max. 65Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Twist Pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 122T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe hinten	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter hinten	Tektro A12 PM180-203
Vorderradbremse	Tektro Dorado HD-E730
Bremsscheibe vorne	Tektro 203mm TR-203-17
Bremsadapter vorne	Tektro A7 PM160-203
Bremsbeläge	Tektro Q10RS, Rot
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Mini E65
Vorderradgabel	Spinner 300 20" 100x15mm Steckachse
Lenkstange	UA Business XL Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda DCW Univega
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Pick Up 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	52Kg
Aussenmaße	L 294cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

CARGO XL CARGO LINE

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233311, 2233313, 2233311L, 2233313L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Cargo XL
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Enviolo Heavy Duty
Gangschaltung	Enviolo Automatic 3.0 mit BT controller Cliq Pro
Antrieb	Gates Carbon Belt Drive CDX 120T
Hinteres Zahnrad	Gates 22T zum Enviolo
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM42 PM160-203
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	Spinner 300 20" 100x15mm Steckachse
Lenkstange	UA Business XL Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Pick Up 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	52Kg
Aussenmaße	L 294cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

CARGO XL ROHLOFF

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233321, 2233323
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Cargo XL
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Purion
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub
Gangschaltung	Rohloff Shifter
Antrieb	Gates Belt drive 118T
Hinteres Zahnrad	Gates sprocket 19T zum Rohloff, mit Dämpfer
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	203mm Magura MDR-C, zum Rohloff
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe vorne	Magura 203mm MDR-C
Bremsadapter vorne	Magura QM42 PM160-203
Bremsbeläge	8.S pads
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	Lezyne Power E115
Vorderradgabel	Spinner 300 20" 100x15mm Steckachse
Lenkstange	UA Business XL Anlenkung Aluminium linke Seite
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradfelge	Ryde Andra 40 20"
Vorderradnabe	UA 110x15 Steckachse Cargo
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	Schwalbe Pick Up 55-406
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Vorderes Schutzblech	SKS PET A 65R 20" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Schwarz und Weiss
Gewicht des Rades	52Kg
Aussenmaße	L 294cm x B 70cm x H 110cm
Zul. Gesamtgewicht	250Kg Fahrrad + Fahrer + Ladung
Max. Zuladung vorne	125Kg
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

TENDER 1000

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233421L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Tender 1000 Rahmenset
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Intuvia
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub
Gangschaltung	Rohloff Shifter
Antrieb	Gates Belt drive 118T
Hinteres Zahnrad	Gates sprocket 19T zum Rohloff, mit Dämpfer
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	203mm Magura MDR-C, zum Rohloff
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	UA Tender Bremsensatz vorne, Stahl, Doppelkolben
Bremsscheibe vorne	UA Tender Bremsscheibe, Stahl, 235mm, t=5mm, 4 Löcher
Bremsadapter vorne	UA Tender Kingpin Vorderradbremmsadapter Stahl
Bremsbeläge (hinten)	8.S pads
Bremsbeläge (vorne)	UA Tender Design Bremsbeläge
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	2x Lezyne Mini E65
Lenkstange	Tender 1000 (Ty-rod, Steer-rod, Master steer-rod)
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradnabe	UA Tender Design Nabe
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	GT Radial KargoMax ST-4000 145/80R13 79N
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Weiss
Gewicht des Rades	von 90kg
Aussenmaße	L 271cm x B 95cm x H 110cm
Platformmaße	L 142cm x B 95cm
Ladevolumen	etwa 1000L (abhängig von die Kiste)
Zul. Gesamtgewicht	600Kg (300kg effektive Ladungslast)
Max. Zuladung vorne	300Kg (ohne Kiste)
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

TENDER 1500

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Riffelblech
separat erhältlich.

Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233521L
Rahmen (hinten)	UA4.3, Aluminium
Rahmen (vorne)	Tender 1500 Rahmenset
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Intuvia
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub
Gangschaltung	Rohloff Shifter
Antrieb	Gates Belt drive 118T
Hinteres Zahnrad	Gates sprocket 19T zum Rohloff, mit Dämpfer
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	203mm Magura MDR-C, zum Rohloff
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	UA Tender Bremsensatz vorne, Stahl, Doppelkolben
Bremsscheibe vorne	UA Tender Bremsscheibe, Stahl, 235mm, t=5mm, 4 Löcher
Bremsadapter vorne	UA Tender Kingpin Vorderradbremmsadapter Stahl
Bremsbeläge (hinten)	8.S pads
Bremsbeläge (vorne)	UA Tender Design Bremsbelage
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	2x Lezyne Mini E65
Lenkstange	Tender 1500/2500 (Ty-rod, Steer-rod, Master steer-rod)
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradnabe	UA Tender Design Nabe
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	GT Radial KargoMax ST-4000 145/80R13 79N
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Weiss
Gewicht des Rades	von 100Kg
Aussenmaße	L 291cm x B 114cm x H 110cm
Platformmaße	L 162cm x B 114cm
Ladevolumen	etwa 1500L (abhängig von die Kiste)
Zul. Gesamtgewicht	600Kg (300kg effektive Ladungslast)
Max. Zuladung vorne	300Kg (ohne Kiste)
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.

TENDER 2500

Datenblatt - DE

Bosch Cargo Line | 500Wh | Magura*

Gültig ab 01/09/2021



Riffelblech
separat erhältlich.

Komponenten

Spezifikationen

Komponenten	Spezifikationen
Artikelnummern	2233621L
Rahmen (hinten)	UA4.3, aluminium
Rahmen (vorne)	Tender 2500 Rahmenset
Motor	Bosch Cargo Line Gen 4, 250W - max 85 Nm
Batterie	Bosch Powerpack frame 500Wh
Display	Bosch Intuvia
Hinterradnabe	Rohloff Speedhub
Gangschaltung	Rohloff Shifter
Antrieb	Gates Belt drive 118T
Hinteres Zahnrad	Gates sprocket 19T zum Rohloff, mit Dämpfer
Vorderes Kettenblatt	Gates Carbon Drive CDX 50T
Hinterradbremse	Magura Cme
Bremsscheibe hinten	203mm Magura MDR-C, zum Rohloff
Bremsadapter hinten	Magura QM44 PM180-203
Vorderradbremse	UA Tender Bremsensatz vorne, Stahl, Doppelkolben
Bremsscheibe vorne	UA Tender Bremsscheibe, Stahl, 235mm, t=5mm, 4 Löcher
Bremsadapter vorne	UA Tender Kingpin Vorderradbremmsadapter Stahl
Bremsbeläge (hinten)	8.S pads
Bremsbeläge (vorne)	UA Tender Design Bremsbelage
Rücklicht	Spanninga Plateo XE 6V-36V
Frontlicht	2x Lezyne Mini E65
Lenkstange	Tender 1500/2500 (Ty-rod, Steer-rod, Master steer-rod)
Vorbau	UA 110mm 31.8mm einstellbar
Lenker	Ergotec Moon cruiser 31,8mm
Griffe	Ergon GC10 (130 / 90mm)
Pedale	VP 836
Sattelstütze	UA Sattelstütze mit Nut 31,6 mm
Sattel	Selle Royal Rio Plus mit Griff
Kurbel	Miranda Delta 0 Gen 4
Hinterradfelge	Ryde Andra 29 26"
Vorderradnabe	UA Tender Design Nabe
Hinterreifen	Schwalbe Pick Up 55-559
Vorderreifen	GT Radial KargoMax ST-4000 145/80R13 79N
Hinteres Schutzblech	SKS PET A 65R 26" Matt-schwarz
Rahmenfarbe	Weiss
Gewicht des Rades	von 110Kg
Aussenmaße	L 358cm x B 114cm x H 110cm
Platformmaße	L 229cm x B 114cm
Ladevolumen	etwa 2500L (abhängig von die Kiste)
Zul. Gesamtgewicht	600Kg (300kg effektive Ladungslast)
Max. Zuladung vorne	300Kg (ohne Kiste)
Max. Fahrergewicht	125Kg
Max. Zuladung hinten	25Kg

* Änderungen von Spezifikationen, Bildern und Preisen vorbehalten. Aus dieser Veröffentlichung lassen sich keine Rechtsansprüche ableiten.