


# KMI 9850.0 SR-Miradur



## EAN / TKI Code

- EAN Code 4037321033444
- TKI Code 122510012

## Ausstattung Induktions-Kochfeld

- 10-stufige Leistungsregelung "**knobControl**" inkl.
- Powerstufe, über hochwertige Edelstahl-Knebel (inklusive)
- 3 automatische Kochfunktionen: Schmelzen, Warmhalten, Pasta kochen
- Abschalt-Memory
- Brückenfunktion, rechte und linke Kochzonen jeweils zu einer Fläche zusammenschaltbar
- Ankoch-Automatik
- Kochzonen-Wärmeanzeigen
- Urlaubsabschaltung (Betriebszeitbegrenzung)
- Lüftungsgitter inklusive

## Kochzonen

- 4 Kochzonen 210 x 190 mm / 2.100 W (3.700 W\*)

\*mit zuschaltbarer Powerstufe

## Ausstattung Lüfter

- Sockelgebläse
- Gebläseleistung im Abluftbetrieb:  
max. Normalstufe 530 m³/h,  
Intensivstufe 620 m³/h
- Geräuschpegel: min. 45 dB, max. 63 dB, int. 68 dB
- 4 Leistungsstufen inkl. Intensivstufe
- Digitalanzeige
- Metallfettfilter im Edelstahlrahmen (10-lagig)  
**mit 96,5 % Fettabscheidung**
- Nachlaufautomatik
- Umluftbetrieb möglich (siehe Sonderzubehör)
- Abluftführung rechts (links als Sonderbestellung möglich)
- Abluftsystem inklusive

## Induktions-Kochfeld & Muldenlüfter

### Technische Daten

- Anschlusswert Induktion 7.400 W / Lüfter 115 W
- Abluftanschluss Sockellüfter Naber  
Compair Flow NW 150

### Sonderzubehör

- FlexiGrill 1303
- PlasmaMade Filter ZD 8001
- Kohlefilterbox ZK 8001
- Glasabdeckung Miradur ZK 8005
- Fensterkontaktschalter ZK 8002
- Funksystem

### Sonderzubehör


- Edelstahl 99089
- Black Chrome 99090
- Silver Chrome 99091
- Gold 99092
- Black Velvet 99093
- Copper 99094

## Maße

- Gerätemaße B x T 898 mm x 518 mm
- Ausschnittmaße B x T 860 mm x 500 mm


Für flächenbündigen Einbau bitte Maßzeichnung beachten.

## Maßzeichnung



\*Einbauhöhe

## Energielabel



**Küppersbusch Produktdatenblatt Dunstabzugshauben**  
**nach Eu-Vorgabe 65/2014 und 66/2014**

| Nr. | Beschreibung                                                                                                                                        | Daten                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1   | Name oder Warenzeichen des Lieferanten                                                                                                              | Küppersbusch Hausgeräte GmbH     |
| 2   | Modellname                                                                                                                                          | KMI9850.0                        |
| 3   | Jährlicher Energieverbrauch                                                                                                                         | 41 kWh/Jahr                      |
| 4   | Energieeffizienzklasse<br>(A+++ - niedriger Energieverbrauch bis<br>G – hoher Energieverbrauch)                                                     | A                                |
| 5   | Fluidodynamische Effizienz                                                                                                                          | -                                |
| 6   | Klasse für die fluidodynamische Effizienz                                                                                                           | A                                |
| 7   | Beleuchtungseffizienz                                                                                                                               | -                                |
| 8   | Beleuchtungseffizienzklasse                                                                                                                         | -                                |
| 9   | Fettabscheidegrad                                                                                                                                   | 96,5 %                           |
| 10  | Klasse für den Fettabscheidegrad                                                                                                                    | A                                |
| 11  | Luftstrom Normalbetrieb<br>- minimale Geschwindigkeit<br>- maximale Geschwindigkeit<br>- Intensivstufe                                              | 210 m³/h<br>530 m³/h<br>620 m³/h |
| 12  | Luftschallemissionen Normalbetrieb<br>- bei minimal verfügbarer Geschwindigkeit<br>- bei maximal verfügbarer Geschwindigkeit<br>- bei Intensivstufe | 45 dB<br>63 dB<br>68 dB          |
| 13  | Leistungsaufnahme im Aus-Zustand                                                                                                                    | 0,1 Watt                         |
| 14  | die Leistungsaufnahme im<br>Bereitschaftszustand                                                                                                    | N/A Watt                         |