


P R E D U C T S


DESK / Steel Leg

簡易取扱説明書




内容物

01 BOARD (天板)





02 Steel Leg (鉄脚)




● M6ボタンネジ × 14

○ ワッシャー × 14

03 Starter Kit



Keywrench Holder × 1



Belt Adapter × 1



Cable Clip × 1




各種印刷物

使用上のご注意



**デスクの上に乗ったり
寄りかからないでください。**

破損したり転倒する恐れがあります。




**デスクの上で直接刃物を使ったり
硬いものを引き摺らないでください。**

傷が付く恐れがあります。



**デスクの上に熱いものを
載せないでください。**

変形や変色の原因になります。



**デスクを長時間
濡らさないでください。**

破損や変色の原因になります。

- ネジやナットにゆるみがないか定期的に点検をし、安全をご確認の上、ご使用ください。
- 取り付けたモジュールに必要以上に重いものをぶら下げたり、無理な力で引っ張ったりしないでください。転倒し、ケガや破損の恐れがあります。
- 直射日光・暖房等の熱風・高温多湿での使用は、変形・変色・変質の原因となる場合がありますのでご注意ください。

組み立てる

STEP

1

天板の段ボールを開梱する



天板のレール側が上になるよう、段ボールを片面だけ開梱します。
左右の鉄脚を固定する鬼目ナットの位置を確認してください。

STEP

2

片側の鉄脚と天板を仮固定する

天板に片側の鉄脚を乗せ、手前・奥・内側の3箇所のネジ穴に付属のネジとワッシャーを取り付け、軽く締めて仮止めます。




組み立てる

STEP

3

片側の鉄脚を天板に固定する

残り4箇所のネジ穴にもネジとワッシャーを取り付け、仮止めした3箇所も含めて7箇所すべてを付属のキーレンチでしっかり締めます。




STEP

4

反対側の鉄脚を天板に仮固定する

反対側の鉄脚も同様にに取り付けます。



組み立てる

STEP

5

デスクを起こす

2人でデスクを持ち、ゆっくりと起こします。



床や壁を傷つけないよう、またデスクが
転倒・破損しないようご注意ください。