


PROTEACTIVE Guyane



edf

Dégrad

des Cannes

Port du Larivot

97351 MATOURY – Guyane Française Tél. : 0594 30 52 94-

Email : proteactivedirection@wanadoo.fr

Traitement statique au PROTEA P2 P550 Diesel (système d'injection engraisé en immersion)

Le 20 Juin 2013, un test sur l'utilisation du PROTEA P2 en immersion a été réalisé dans l'atelier EDF à Dégrad des Cannes assisté par l'adjoint au Chef de GR maintenance Jean-Pierre BROCHANT et Messieurs José BORDES, Serge MATHURIN et le Technico-Commercial PROTEACTIVE Guyane M. Celio DOLOR .



Sélection des pièces du système d'injection.



PROTEACTIVE Guyane

Immersion des pièces d'injections dans le bac pré rempli au PROTEA P2 P550 Diesel.



Les pièces d'injections calaminées ont été trempées dans le PROTEA P2 P550 Diesel durant 48 heures.

Ensuite, elles sont enlevées et placées dans une caisse de séchage.



PROTEACTIVE Guyane

Le résultat est très bon , équivalent à l'utilisation de leur solvant habituel (Clean sol).




Conclusion :

L'utilisation du PROTEA P2 P550 Diesel est très favorable pour un nettoyage en statique (immersion), car il permet un double emploi soit après une simple filtration peut être réutilisé comme traitement biocide.

Le PROTEA P2 ne cesse d'engendrer des économies.

EDF

EDF GUYANE Mr Jean-Pierre BROCHANT
Centrale de D.D.C.
Service Production
Tél.: 0594 35 59 00
EDF Fax: 0594 35 44 86


le 05/11/13.