

FDV-DOKUMENTASJON

Varenr.	Produktnavn
502010126	Tind Skrog 60 Hvit
502010127	Tind Skrog 60 Sort
502010128	Tind Skrog 60 Eik
502020222	Tind Skrog 80 Hvit
502020223	Tind Skrog 80 Sort
502020224	Tind Skrog 80 Eik
502030310	Tind Skrog 100 Hvit
502030311	Tind Skrog 100 Sort
502080819	Tind Servant 61
502080820	Tind Servant 81
502080821	Tind Servant 101

Bruk og installasjon

Tind servantskap med porselensvask er beregnet for installasjon og til innendørs bruk på badetrom. Møbelet monteres enkelt på vegg med skurer gjennom beslag. Servant legges på toppen. Påføres våtromsilikon mellom servant og skrog, bak vasken og møblet mot veggen.

Skuffefrontene er ikke forhåndsboret for håndtakene. Anbefalt å frese ned skruehodet for ikke å skade motstykket under vasken, og tilfør silikon til forseiling av hullet ved montering av håndtaket.

Teknisk data

Bredde	60cm – 80cm – 100cm (servant 61cm – 81cm – 101cm)
Dybde	45,5cm
Høyde	58cm
Fargekode	Hvit: 9918 klassisk hvit, silkematt Sort: Sort matt Eik: Hvitvasket eik

Bestanddelar

Tind skrog og fronter består av MDF som er foliert på innsiden og malt på utsiden, bortsett fra eik overflaten består av PVC folie produsert etter EN 622-5 standard. Kanter er ekstra forseilet, for å hindre at vann trenger inn i materialet.

MDF= Medium Density Fiberbards, er et fabrikkert treprodukt som er produsert etter EN 622-5 standard. Matt melamin overflate på innsiden av skroget. Et impregnert belegg for å hindre vanninntrengsel.

Tind servantskapet leveres med skuffeskiner med full uttrekk og demping. Som sikrer at skuffen lukkes mykt og lydløst.

FDV-DOKUMENTASJON

Servanten er formstøpt porselen og med glasur som sikrer lang holdbarhet over tid.

Vedlikehold

Møblet må monteres i et rom med god ventilasjon, og med forsvarlig avstand til dusjsonen. Avstand fra vannsprut og slag vil minimere risiko for skader på møblet. Blir møblet utsatt for fukt, vil det bli forringet over tid. Blir møblet utsatt for vannsøl som blir det liggende på toppen av skuffene eller skapdøren, må dette tørkes av. Eller blir møblet fuktig fra dusjsonen, må også dette tørkes av med en tørr klut.

Daglig renhold av møblet med myk klut som fuktes i varmt vann. Vi anbefaler bruk av microfiber klut eller et mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Tørk deretter over med en myk tørr klut for å unngå striper fra rengjøringsmiddelet. Rengjøringsmidler med ammoniakk, blekemiddel eller andre sterke oppløsningsmidler må ikke benyttes da de kan skade møbelets overflate. Servanten er produsert av porselen. Daglig rengjøring av servanten med myk klut som fuktes i varmt vann. Vi anbefaler bruk av microfiber klut eller et mildt rengjøringsmiddel uten slipemiddel. Tørk deretter over med en myk tørr klut for å unngå striper fra rengjøringsmiddelet. Stålull eller skarpe gjenstander kan gi riper i servantens overflate.

Utfør kontroll og ettersyn av produktene etter montering. Alle skruer bør etter strammes og det anbefales en årlig inspeksjon av møbelet og monteringen, hvor man strammer skruene etter behov. Sørg for at møbelet er montert i vater. Silikonstripen mellom servant og møbelet kan skiftes ut ved behov. Møblene er fuktbestandige og monteres i de «tørre sonene» på badetrom eller vasketrom. Møblene tåler ikke å stå i direkte vannsprut og rommet krever tilstrekkelig utlufting.

Garantien gjelder 5 år på produksjonsfeil og 2 år på slitasjedeler. Reservedeler lagerføres. Kontakt din lokale Right Price Tiles butikk ved behov for reservedeler.

Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid / Inneklimarelevant tidsverdi	Foreligger ikke.
Miljømerking:	Det foreligger ingen miljømerking for dette produktet.

HMS-refefanser

Se HMS-FAKTA ang. henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.: Ingen.

FDV-DOKUMENTASJON

Avfallshåndtering

Avfallstype: Blandet materiale.

Avfallshåndtering: Deponering på godkjente avfallsplasser. Møblene kan gjenvinnes gjennom forbrenning. Produktet inneholder ikke miljøfarlig avfall. Servant gjenvinnes som rene masser.

Leverandør

Firma og firmaadresse:	Contera Engros AS, Nedre Slottsgate 25, 0157 Oslo
Kontakt:	Telefon: 22 64 67 70, post@contera.no