



# SICUREZZA ALIMENTARE LUNGO TUTTO IL PROCESSO



## PREVENTION. NOT DETECTION.

Massima sicurezza alimentare con:  
il sistema CRC Food Processing Safe® Perma-Lock®.



# Sicurezza alimentare lungo tutto il processo

La sicurezza alimentare è un priorità lungo tutta la filiera dell'industria alimentare. In quanto operatore nel processo alimentare il tuo principale obiettivo è prevenire la contaminazione del cibo e gestire efficacemente l'impianto. Per questo CRC offre una vasta gamma di prodotti FPS® (food processing safe): prodotti innovativi progettati specificatamente per l'industria alimentare.

Tutti i prodotti CRC FPS® sono registrati NSF® e marcati con il marchio originale FPS®, che assicura la massima sicurezza lungo tutta la linea di produzione. CRC offre un ampio range di prodotti chimici per la manutenzione registrati NSF® in varie categorie:



## Lubrificanti H1

I lubrificanti per il settore alimentare registrati NSF® H1 sono certificati per il contatto accidentale con gli alimenti durante il processo all'interno di aree destinate alla lavorazione e al trattamento di alimenti. Sono realizzati con ingredienti che non sono dannosi per l'uomo.



Tutti i lubrificanti CRC con la classificazione H1 sono marcati con un bollino verde, in modo da facilitare la scelta del prodotto corretto per la manutenzione della tua attrezzatura.

## Perma-Lock® per ulteriore sicurezza

Nelle aree di processo è fondamentale evitare la contaminazione! Per questo motivo CRC ha dotato i propri aerosol H1 con gli attuatori Perma-Lock®. Perma-Lock® è un sistema di erogazione non staccabile e unico con doppia posizione di spruzzo che previene la perdita del tappo e della cannucchia all'interno della linea di processo degli alimenti.

Non ci sono pezzi smontabili che possono cadere causando la contaminazione degli alimenti e che possono quindi esporre i produttori a costose operazioni di richiamo dal mercato. Questo è il motivo per cui Perma-Lock® riduce la necessità di costosi controlli a raggi X o l'utilizzo di attrezzature per l'individuazione dei metalli: **Prevenire è meglio di ricercare a posteriori i componenti persi!**

### Un punto di vista del cliente:

“A me piace il sistema Perma-Lock® perché l'attuatore e la cannucchia di erogazione rimangono attaccati e non c'è il rischio di perderli. Già mi immagino che disastro sarebbe se la cannucchia di erogazione finisse nell'alimento! Sapere che il sistema Perma-Lock® minimizza il rischio di contaminazione mi dà grande tranquillità.“

Filip De Metsenaere  
Responsabile di Manutenzione  
Avieta – Produttore di cialde belghe

# PREVENTION. NOT DETECTION™.

## IMPUGNATURA ANTISCIVOLO



Applicazione precisa

## ATTUATORE FISSO E CANNUCCIA DI EROGAZIONE NON STACCABILE



Spruzzo diffuso nella posizione GIU',  
Spruzzo di precisione nella posizione SU.

## UTILE BORDINO DI CONTENIMENTO



Previene gocciolamenti e bombole unte e scivolose



## REGISTRAZIONE NSF



Massima visibilità del codice di categoria & numero di registrazione NSF.



Disponibile su YouTube il video dell'applicazione Perma-Lock.

# Gamma Prodotti CRC H1 Perma-Lock



## Silicone (Ref. 31262)

Lubrificante sintetico di qualità a base di silicone. Forma un film incolore, inodore che non macchia.

- Lubrificazione duratura
- Resistente all'ossidazione
- Previene la corrosione

**Applicazioni:** guide, convogliatori, slitte, scivoli, macchinari di imbottigliamento, forni, congelatori, affettatrici...



## Multi Oil (Ref. 32605)

Lubrificante multifunzione con eccellenti proprietà penetranti.

- Crea un film idrorepellente
- Riduce attrito e usura

**Applicazioni:** Attrezzature per forno e confezionamento, macchinari per imbottigliamento, pompe in acciaio inossidabile, valvole, rulli, pistoni,...



## Dry Lube-F (Ref. 32602)

Lubrificante senza olio né grasso per una lubrificazione asciutta.

- Temperature fino a +250°C
- Ideale per basse velocità e carichi leggeri

**Applicazioni:** Azionamenti in plastica e meccanismi di scivolamento, utensili pneumatici, attrezzature di precisione, valvole.



## Assembly Paste (Ref. 32604)

Pasta di assemblaggio per l'avviamento e per il trattamento antigrippante

- Basso coefficiente di attrito
- Protegge contro le rigature

**Applicazioni:** boccole, superfici di scorrimento, piccoli ingranaggi aperti, connessioni filettate,...



## Belt Grip (Ref. 32601)

Antislittante universale per cinghie, resistente all'acqua

- Fornisce un grip istantaneo
- Previene lo scorrimento, lo stridore acuto e l'usura

**Applicazioni:** cinghie (rotonde, piatte e a V), nastri trasportatori



## Chain Lube (Ref. 33236)

Lubrificante schiumoso con PTFE ad alte prestazioni.

- Eccellente penetrazione
- Elevata resistenza al dilavamento

**Applicazioni:** Catene di convogliatori, meccanismi di azionamento aperti, attrezzature di imballaggio, catene di sollevamento, catene a rulli o a maglie tonde, binari di guida, cerniere,...



## Pen Oil (Ref. 32606)

Lubrificante multifunzione non siliconico con eccellenti proprietà penetranti.

- Sblocca meccanismi grippati e arrugginiti
- penetra rapidamente attraverso la ruggine

**Applicazioni:** Incrostazioni, ventilatori, miscelatori, nastri trasportatori, macchinari per l'imbottigliamento, apparecchiature di cottura,...



## Extreme Lube (Ref. 32603)

Grasso sintetico di consistenza NLGI2.

- Eccellente capacità di resistenza all'acqua
- Superiore stabilità all'ossidazione

**Applicazioni:** cuscinetti, valvole, utensili pneumatici



## Food Grease (Ref. 32317)

Grasso multifunzione per la manutenzione generale con eccellenti proprietà anticorrosive.

- Eccezionale stabilità meccanica
- Resistenza al vapore

**Applicazioni:** Ingranaggi, giunti, guide scorrevoli, cuscinetti lineari e a rulli,...



[www.crceurope.com](http://www.crceurope.com)