

GAMME DE PRODUITS

POUR LA SÉCURITÉ DES SITES



TABLE DES MATIÈRES

2 PROTECTION & SÉCURITÉ DES SITES	11 PROTECTIONS D'IMPACTS MOUSSE
3 GUIDE DE SÉLECTION POUR LA SÉCURITÉ DU SITE	14 PROTECTIONS D'IMPACTS FLEXIBLE
4 BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ACIER AVEC PLATINE	17 POTEAUX ACIER
8 BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ACIER À SCELLER	18 POTEAUX PLASTIQUE
9 BARRIÈRES DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE	19 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES MIROIRS
10 PROTECTIONS D'IMPACTS CAOUTCHOUC	20 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ANTIDÉPARANTS
10 PROTECTIONS D'IMPACTS ACIER	21 PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ACCESSOIRES

PROTECTION & SÉCURITÉ DES SITES





La sécurité des sites est capitale pour les entreprises, en particulier dans les entrepôts. En effet, en raison de l'interaction entre les piétons, les véhicules et les marchandises, il existe de nombreux risques d'accidents tels que des collisions ou des chutes de charges. Il est essentiel de mettre en place des systèmes de protection afin de prévenir ces risques. Afin d'assurer la sécurité des personnes (personnel ou visiteurs) et des infrastructures (machines, véhicules, rayonnages, etc.), il est essentiel d'identifier les zones à risque et d'installer des dispositifs de sécurité pour protéger l'environnement de travail au sein de l'entreprise.

Quelles sont les solutions de protection à mettre en place afin d'assurer la sécurité du personnel tout en protégeant les équipements ?





PERSONNEL	ÉQUIPEMENTS ET BÂTIMENTS	RAYONNAGES ET QUAIS
		
Définir le chemin de circulation afin d'éviter les accidents de chariots/piétons.	Protéger les équipements contre les impacts des chariots élévateurs et des véhicules.	Protéger les infrastructures et réduire les risques en cas de collision.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Barrières de sécurité. ■ Miroirs de sécurité. ■ Poteaux en plastique et en acier. ■ Protections antidérapantes. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Barrières de sécurité. ■ Poteaux en acier. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Protections d'impacts.

GUIDE DE SÉLECTION POUR LA SÉCURITÉ DU SITE



BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

	Avec platine de fixation	À sceller	Extensible	
				
MATÉRIAU		Acier		Plastique
PROTÈGE	Piétons Équipements Rayonnages et quais	Piétons	Piétons	Piétons



PROTECTIONS D'IMPACTS

				
MATÉRIAU	Caoutchouc	Acier	Mousse	Flexible
PROTÈGE	Équipements	Équipements Rayonnages et quais	Équipements Rayonnages et quais	Équipements Rayonnages et quais

POTEAUX

		
MATÉRIAU	Acier	Plastique
PROTÈGE	Équipements/ Piétons	Équipements/ Piétons


PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

			
MATÉRIAU	Miroirs	Antidérapants	Accessories
PROTÈGE	Équipements/ Piétons	Piétons	Piétons

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ACIER AVEC PLATINE

ARCEAUX DE PROTECTION

- Protège les installations fragiles ou les zones dangereuses du risque d'impact.
- Peinture époxy.
- Phosphatation avant peinture qui augmente la résistance à la corrosion et améliore l'adhérence de la peinture.
- Avec platine de fixation.
- Fixations non incluses.




RÉFÉRENCE

174-5894

174-5893

174-5892

174-5897



LARGEUR	375 mm	750 mm	1 000 mm	750 mm
HAUTEUR	350 mm	350 mm	350 mm	600 mm
DIAMÈTRE	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier	Acier
COULEUR	Jaune	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
POIDS	6.5 kg	7.5 kg	9 kg	10 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm

RÉFÉRENCE

174-5896

174-5890

174-5889



LARGEUR	1 000 mm	750 mm	1 000 mm
HAUTEUR	600 mm	1 200 mm	1 200 mm
DIAMÈTRE	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
POIDS	11.5 kg	15 kg	16.5 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Boulon de fixation M12 x 80 mm

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ AVEC TRAVERSE

Les entrepôts et les usines sont particulièrement dangereux en raison de la diversité des activités et du rythme soutenu qui les caractérisent. Ces milieux nécessitent une attention particulière afin de protéger les équipements et plus particulièrement les personnes en utilisant des solutions de protection conçues pour répondre aux exigences des normes de sécurité et du code du travail.



RÉFÉRENCE

840-0629

204-1781

125-2176

125-2179



LARGEUR	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
HAUTEUR	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
DIAMÈTRE	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier galvanisé	Acier	Acier
COULEUR	Noir, jaune	Gris	Rouge, blanc	Jaune
POIDS	6.8 kg	6.8 kg	6.8 kg	6.8 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm

RÉFÉRENCE

125-2180

840-0638

204-1770

204-1782



LARGEUR	1 500 mm	1 500 mm	2 000 mm	2 000 mm
HAUTEUR	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
DIAMÈTRE	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier	Acier galvanisé
COULEUR	Jaune	Noir, jaune	Noir, jaune	Gris
POIDS	8.5 kg	8.5 kg	9.6 kg	9.6 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Boulon de fixation M12 x 80 mm

RÉFÉRENCE

840-0631

204-1783

204-1771


204-1784



LARGEUR	1 000 mm	1 000 mm	2 000 mm	2 000 mm
HAUTEUR	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
DIAMÈTRE	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm	Ø 60 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier galvanisé	Acier	Acier galvanisé
COULEUR	Noir, jaune	Gris	Noir, jaune	Gris
POIDS	9.7 kg	9.7 kg	13.8 kg	13.8 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm	150 x 150 mm

ARCEAUX DE PROTECTION ANTI-ENCASTREMENT

Ces arceaux protégeront les équipements fragiles dans tous les espaces industriels. Fabriqués en acier d'une épaisseur de 3 mm, ils seront de véritables alliés pour garantir la sécurité de vos installations industrielles.



RÉFÉRENCE

174-5902

174-5904

174-5901

174-5903



LARGEUR	750 mm	750 mm	1 000 mm	1 000 mm
HAUTEUR	350 mm	600 mm	350 mm	600 mm
DIAMÈTRE	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
PROFONDEUR	160 mm	160 mm	160 mm	160 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier	Acier
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
POIDS	9.5 kg	13 kg	11.10 kg	15.5 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Boulon de fixation M12 x 80 mm

ARCEAUX DE PROTECTION D'ANGLE

Les protections d'angle offrent une excellente protection des équipements et des machines contre les engins, les chariots élévateurs. Les fixations ne sont pas incluses.

RÉFÉRENCE


174-5899

174-5900

174-5898



LARGEUR	600 mm	600 mm	600 mm
HAUTEUR	350 mm	600 mm	1200 mm
DIAMÈTRE	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
POIDS	12 kg	15.5 kg	23.5 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm	160 x 140 x 10 mm



BARRIÈRES DE SÉCURITÉ MODULABLES

Les entrepôts et les usines sont particulièrement dangereux en raison de la diversité des activités et du rythme soutenu qui les caractérisent. Ces milieux nécessitent une attention particulière afin de protéger les équipements et plus particulièrement les personnes en utilisant des solutions de protection conçues pour répondre aux exigences des normes de sécurité et du code du travail.



RÉFÉRENCE

174-5912

174-5914

174-5916

174-5918

174-5919

174-5917

174-5920



HAUTEUR	-	-	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm	1 000 mm
LARGEUR	650 mm	700 mm	200 mm	200 mm	380 mm	800 mm	-
DIAMÈTRE	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier	Acier
COULEUR	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune	Jaune
POIDS	0.8 kg	0.9 kg	3.2 kg	2.65 kg	3.6 kg	6.7 kg	1.8 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	-	-	140 x 140 mm	140 x 140 mm	140 x 140 mm	60 x 150 mm	60 x 150 mm

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Boulon de fixation M12 x 80 mm

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ ACIER À SCELLER

BARRIÈRES À SCELLER

Ces barrières de sécurité en acier de couleur jaune et noir permettent de limiter l'accès à des zones spécifiques en intérieur comme en extérieur. Elles sont utilisées couramment dans les parkings, mais aussi dans les milieux industriels afin de protéger les personnes et les infrastructures contre les impacts et les chutes. Elles peuvent être scellées directement au sol ou fixées à l'aide de bases de fixation.

RÉFÉRENCE

204-1774

204-1773



	204-1774	204-1773
LARGEUR	500 mm	1 000 mm
HAUTEUR	1 200 mm	1 200 mm
DIAMÈTRE	Ø 40 mm	Ø 40 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune
POIDS	3.55 kg	5 kg

BASES DE FIXATION POUR BARRIÈRES À SCELLER

Ces bases de fixation permettent de rendre amovible votre installation de barrières. Elles permettent ainsi de faciliter son retrait afin de ré-établir de manière temporaire l'accès à des zones restreintes notamment lors des opérations de maintenance.



RÉFÉRENCE

204-1777


204-1779

204-1775

204-1780

204-1778

204-1776



MANCHON DE FIXATION	204-1777	204-1779	204-1775	204-1780	204-1778	204-1776
MANCHON DE FIXATION	Simple	Simple	Simple	Double	Double	Double
HAUTEUR	300 mm	200 mm	200 mm	200 mm	300 mm	200 mm
DIAMÈTRE	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm
MATÉRIAU	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier
COULEUR	Gris	Gris	Noir	Gris	Gris	Noir
POIDS	1.15 kg	1.8 kg	1.3 kg	2.3 kg	3 kg	2 kg

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Goujon d'ancrage M12 x 135 mm | Boulon de fixation M12 x 80 mm

BARRIÈRES DE SÉCURITÉ EN PLASTIQUE

BARRIÈRE DE CIRCULATION

Contrôlez la circulation sur votre site industriel avec nos barrières de sécurité en polypropylène résistantes et capables de supporter des conditions climatiques et des environnements de travail extrêmes. Adaptées aux contrôles des flux de circulation des véhicules et des piétons, ces barrières sont interconnectables pour réaliser un obstacle efficace empêchant l'accès des zones restreintes tout en fournissant une visibilité accrue des zones potentiellement dangereuses.

RÉFÉRENCE

217-5259



HAUTEUR	1 015 mm
LONGUEUR	2 080 mm
MATÉRIAU	PP (Polypropylène)
COULEUR	Orange
POIDS	20.60 kg
DIMENSIONS DES PIEDS	600 x 100 x 60 mm

EXTENSIBLES

BARRIÈRES EXTENSIBLES

Les barrières extensibles sont idéales pour délimiter des zones dans les environnements commerciaux et industriels. Elles sont utilisées pour bloquer la circulation des piétons dans des zones temporairement interdites d'accès

pour des opérations de nettoyage ou d'entretien, mais aussi, pour signaler les voies fermées à la circulation des véhicules dans les entrepôts. Ces barrières se replient aisément pour faciliter leur transport et stockage.

RÉFÉRENCE

625-0942

174-5891

174-5928

625-1103



	625-0942	174-5891	174-5928	625-1103
TYPE	Barrière pliable	Barrière pliable	Barrière rétractable	Clôture
HAUTEUR	1 000 mm	1 600 mm	Dimensions de la boîte = 270 mm	1 000 mm
LARGEUR	2 400 mm	3 000 mm	Dimensions de la boîte = 390 mm	50 m
PROFONDEUR	400 mm	410 mm	Dimensions de la boîte = 120 mm	-
MATÉRIAU	PP (Polypropylène)	Acier	Polyester	PP
COULEUR	Rouge, blanc	Rouge, blanc	Orange, blanc	Orange
DÉTAIL	La base peut être lestée avec de l'eau.	4 roues sur le pied de la barrière permettent un déplacement facile et les freins sur les roues maintiennent la barrière bien en place lorsqu'elle est utilisée.	Longueur de la bande : 15m Hauteur de la bande : 30cm	Peut être utilisée avec des piquets en acier et des capuchons.

PROTECTIONS D'IMPACTS CAOUTCHOUC

BUTÉE DE PROTECTION

Les butées permettent de protéger les équipements et les personnes contre d'éventuels chocs avec des véhicules en stoppant leur progression, lors de manœuvres délicates comme les déplacements de charges lourdes, les marches arrière ou stationnements.



RÉFÉRENCE

204-1757



LARGEUR	1 000 mm
HAUTEUR	200 mm
TYPE	Butée de protection à fixer au sol
MATÉRIAU	Caoutchouc
COULEUR	Noir
UTILISATION	Idéale pour les camions et les chariots élévateurs
FIXATION INCLUSES ?	Oui - Ø 16 mm - Long. 240 mm

ACIER

BUTÉES DE PROTECTION

Ces butées protégeront les rayonnages et autres équipements fragiles dans tous les espaces industriels. Fabriquées en acier d'une épaisseur de 3 mm, elles seront de véritables ramparts contre les chocs afin garantir la sécurité de vos sites industriels.



RÉFÉRENCE

174-5946

174-5945

174-5947

174-5944



LARGEUR	650 mm	400 mm	800 mm	1 200 mm
HAUTEUR	86 mm	86 mm	86 mm	86 mm
DIAMÈTRE	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm	Ø 76 mm
PROFONDEUR	650 mm	130 mm	130 mm	130 mm
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier	Acier
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
FORME	Angle droit	Droit	Droit	Droit
POIDS	8 kg	3.5 kg	4.5 kg	6.8 kg
DIMENSION DE LA PLATINE	130 x 70 x 10 mm	130 x 70 x 10 mm	130 x 70 x 10 mm	130 x 70 x 10 mm

MOUSSE

PROTECTION MURALE

Notre gamme de protections murales est fabriquée selon les exigences des normes industrielles. Ces protections multi-usages sont des solutions efficaces pour protéger votre personnel et vos équipements industriels.



RÉFÉRENCE

840-0607

204-1809

840-0619

216-7967

840-0613



LARGEUR	150 mm	300 mm	300 mm	300 mm	1 000 mm
LONGUEUR	1 m	1 m	5 m	5 m	1.5 m
ÉPAISSEUR	80 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
FORME	Trapèze	Droit	Droit	Droit	Droit
MATÉRIAU	EVA	NBR	NBR	NBR	NBR
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune	Rouge, blanc, gris	Noir, jaune
RÉSISTANCE	Acide, graisse	Produits dérivés du pétrole, acides et graisses	Produits dérivés du pétrole, acides et graisses	Produits dérivés du pétrole, acides et graisses	Produits dérivés du pétrole, acides et graisses
CARACTÉRISTIQUES	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face

PROTECTION D'ARÊTES ET DES RAYONNAGES

Les protections d'arêtes et de profilés sont des solutions rapides et faciles pour protéger le personnel et les équipements dans les milieux industriels très fréquentés. Elles permettent une excellente protection contre les collisions

avec des bords saillants. Avec un design noir et jaune à haute visibilité, ces protections en mousse sont résistantes aux acides, aux huiles et aux graisses et conviennent donc à une utilisation dans des environnements difficiles.

RÉFÉRENCE

204-1810

724-9779

840-0600

840-0603




FORME	Protection de profilés	Gouttière	Gouttière	Gouttière
MATÉRIAU	EVA	EVA	EVA	EVA
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
DIMENSIONS	1 000 x 180 x 160 mm	750 mm (L)	1 000 mm (L)	1 000 mm (L)
DIAMÈTRE	-	Ø 40 mm	Ø 100 mm	Ø 150 mm
TAILLE D'OUVERTURE	80/100/120 mm	20 x 8 mm	50 x 8 mm	75 x 15 mm
RÉSISTANCE	Acide et graisse	Acide et graisse	Acide et graisse	Acide et graisse

PROTECTIONS D'IMPACTS MOUSSE

PROTECTION D'ANGLE

Les protections d'angles en mousse sont des solutions rapides et faciles pour protéger le personnel et les équipements dans les milieux industriels très fréquentés. Elles permettent une excellente protection contre les collisions avec des bords saillants. Avec un design noir et jaune à haute visibilité, ces protections en mousse sont résistantes aux acides, aux huiles et aux graisses et conviennent donc à une utilisation dans des environnements difficiles. Fournies avec une bande adhésive double face.



RÉFÉRENCE

724-9794

724-9791

204-1808

840-0616



FORME	Angle à 90°	Angle à 90°	Angle	Angle
MATÉRIAU	NBR	NBR	EVA	EVA
COULEUR	Noir, jaune	Rouge, blanc	Noir, jaune	Noir, jaune
DIMENSIONS	70 x 30 x 30 mm	70 x 30 x 30 mm	400 x 150 mm	730 x 300 mm
ÉPAISSEUR/DIAMÈTRE	8 mm	8 mm	15 mm	25 mm
TAILLE D'OUVERTURE	N/A	N/A	75 x 75 mm	150 x 150 mm
RÉSISTANCE	Huile et graisse	Huile et graisse	Acide et graisse	Acide et graisse
CARACTÉRISTIQUES	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face

RÉFÉRENCE

724-9766

840-0596

840-0590



FORME	Angle	Angle	Angle
MATÉRIAU	EVA	EVA	EVA
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune
DIMENSIONS	750 mm (L)	1 000 mm (L)	1 000 mm (L)
ÉPAISSEUR/DIAMÈTRE	Ø 40 mm	Ø 100 mm	Ø 150 mm
TAILLE D'OUVERTURE	20 x 20 mm	50 x 50 mm	75 x 75 mm
RÉSISTANCE	Acide et graisse	Acide et graisse	Acide et graisse
CARACTÉRISTIQUES	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face

MOUSSE

PROTECTION DES BORDS ET DES RAYONNAGES AVEC BANDE (SUITE)

Fournies avec une bande adhésive double face.



RÉFÉRENCE

724-9788

724-9776

724-9782

724-9798



FORME	Angle	Angle	Angle	Droit
MATÉRIAU	NBR	NBR	NBR	NBR
COULEUR	Noir, jaune	Rouge, blanc	Noir, jaune	Noir, jaune
DIMENSIONS	750 x 30 x 30 mm	750 x 30 x 30 mm	5 000 x 30 x 30 mm	750 x 60 x 10 mm
ÉPAISSEUR	8 mm	8 mm	8 mm	10 mm
RÉSISTANCE	Huile et graisse	Huile et graisse	Huile et graisse	Acide et graisse
CARACTÉRISTIQUES	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face	Bande adhésive double-face

RÉFÉRENCE

724-9808




FORME	Droit
MATÉRIAU	NBR
COULEUR	Noir, jaune
DIMENSIONS	5 000 x 60 x 10 mm
ÉPAISSEUR	10 mm
RÉSISTANCE	Acide et graisse
CARACTÉRISTIQUES	Bande adhésive double-face

FLEXIBLE

BORNES / POTEAUX

Fabriqués en polyuréthane, ces poteaux de sécurité sont conçus pour être très résistants et indéformables. Ils sont idéals dans les zones où les poteaux peuvent subir des chocs répétés à faible vitesse. Ils peuvent être installés de manière permanente une fois scellés au sol pour assurer le contrôle de la circulation notamment dans des zones où la fréquentation de véhicules et de piétons est importante.



RÉFÉRENCE

204-1814

204-1815

204-1811



MATÉRIAU	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
HAUTEUR	1 130 mm	1 130 mm	600 mm
LARGEUR	80 mm	100 mm	100 mm
DIAMÈTRE	Ø 80 mm	Ø 100 mm	Ø 100 mm
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune	Noir, jaune

BASES POUR BORNES / POTEAUX

Ces embases de fixation sont conçues pour rendre amovibles les poteaux de sécurité à sceller au sol afin de permettre leur retrait aisément. Un couvercle de protection vient obstruer le trou laisser par le retrait du poteau afin de maintenir la sécurité

de la zone. Les embases sont particulièrement bien adaptées aux places de parking ou aux quais de chargement qui doivent être accessibles à certains moments de la journée, mais uniquement par le personnel et les véhicules autorisés.

RÉFÉRENCE

204-1816

204-1818




LONGUEUR	210 mm	220 mm
LARGEUR	170 mm	190 mm
HAUTEUR	240 mm	240 mm
DIAMÈTRE	Ø 80 mm	Ø 100 mm
COULEUR	Noir	Noir



ACCESSOIRES ASSOCIÉS Goujon d'ancrage M12 x 135 mm

BORNES / PLATEAUX AVEC PLATINE DE FIXATION

Fabriqués en polyuréthane, ces poteaux de sécurité sont conçus pour être très résistants et indéformables. Ils sont idéals dans les zones où les poteaux peuvent subir des chocs répétés à faible vitesse. Ils peuvent être installés de manière permanente une fois scellés au sol pour assurer le contrôle de la circulation notamment dans des zones où la fréquentation de véhicules et de piétons est importante.



RÉFÉRENCE

204-1812

840-0641

174-5998

204-1813



MATÉRIAU	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane	Polyuréthane
HAUTEUR	400 mm	800 mm	1 000 mm	1 000 mm
DIAMÈTRE	Ø 100 mm	Ø 100 mm	Ø 80 mm	Ø 140 mm
COULEUR	Jaune, noir	Jaune, noir	Jaune, noir	Jaune, noir
DIMENSIONS DE LA PLATINE	200 x 200 mm	200 x 200 mm	150 x 150 mm	300 x 300 mm

RÉFÉRENCE

174-6003

125-2188



MATÉRIAU	Polyuréthane	Polyuréthane
HAUTEUR	1 000 mm	1 000 mm
DIAMÈTRE	Ø 160 mm	Ø 270 mm
COULEUR	Jaune, noir	Jaune, noir
DIMENSIONS DE LA PLATINE	250 x 250 mm	430 x 430 mm

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Goujon d'ancrage M12 x 135 mm | Boulon de fixation M12 x 80 mm

ARCEAUX AVEC PLATINE

DE FIXATION

Ces arceaux de protection sont parfaits pour protéger les équipements. Ils protègent des impacts des véhicules et préviennent tout autre dommage. Grâce au polyuréthane dont ils sont composés, ils retrouvent leur forme initiale après un choc. Les fixations doivent être commandées séparément.

RÉFÉRENCE

174-6002

174-6001





MATÉRIAU	Polyuréthane	Polyuréthane
HAUTEUR	750 mm	1 000 mm
LARGEUR	1 200 mm	1 200 mm
DIAMÈTRE	Ø 80mm	Ø 80mm
COULEUR	Noir, jaune	Noir, jaune
DIMENSIONS DE LA PLATINE	150 x 150 mm	150 x 150 mm

BUTÉES DE PROTECTION

Cette butée de protection flexible de 80 mm de diamètre offre une excellente protection des biens et des machines contre les engins, les chariots élévateurs. Les fixations ne sont pas incluses.

RÉFÉRENCE

174-5999



TYPE	Protection de sol flexible avec platine de fixation
MATÉRIAU	Polyuréthane
HAUTEUR	120 mm
LARGEUR	1 200 mm
DIAMÈTRE	Ø 80 mm
COULEUR	Noir, jaune
DIMENSIONS DE LA PLATINE	150 x 150

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Goujon d'ancrage M12 x 135 mm | Boulon de fixation M12 x 80 mm

POTEAUX ACIER

POTEAUX DE PROTECTION

Ces poteaux de sécurité en acier peuvent être installés de façon permanente avec des fixations achetées séparément pour protéger une zone. Offrant un large choix de bandes réfléchissantes de différentes couleurs, ils sont particulièrement adaptés aux zones où la circulation de véhicules lents et de piétons est importante.




RÉFÉRENCE

204-1787

204-1785

204-1786

174-5953



MATÉRIAU	Acier inoxydable	Acier	Acier	Acier
HAUTEUR	800 mm	800 mm	800 mm	1 200 mm
DIAMÈTRE	Ø 89 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm	Ø 90 mm
COULEUR	Gris	Noir, jaune	Chrome	Noir, jaune
POIDS	3.9 kg	7.4 kg	7.4 kg	10 kg
DIMENSIONS DE LA PLATINE	Ø 170 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm	200 x 200 mm

RÉFÉRENCE

204-1788

174-5949



MATÉRIAU	Acier inoxydable	Acier
HAUTEUR	800 mm	1 200 mm
DIAMÈTRE	Ø 159 mm	Ø 159 mm
COULEUR	Gris	Noir, jaune
POIDS	11.5 kg	21 kg
DIMENSIONS DE LA PLATINE	Ø 240 mm	285 x 285 mm

ACCESSOIRES ASSOCIÉS Goujon d'ancrage M12 x 135 mm | Boulon de fixation M12 x 80 mm

POTEAUX EN ACIER AVEC CHÂÎNE

Les systèmes de barrières temporaires offrent différentes solutions comprenant des poteaux, des barrières pour piétons, des poteaux à sangle rétractable, des barrières extensibles, des barrières en plastique et des poteaux avec chaîne. Les systèmes de barrières temporaires sont légers et faciles à manipuler. Ils sont idéals pour délimiter une zone en cours de nettoyage, de réparation ou pour contrôler l'accès du public et les files d'attente.



RÉFÉRENCE

174-5952

174-5948

174-5950



COULEUR	Rouge, blanc	Rouge, blanc	Rouge, blanc
MATÉRIAU	Acier	Acier	Acier
LE KIT COMPREND	6 poteaux, 12 crochets, 15 m de chaîne	2 poteaux, 2 m de chaîne	1 poteau, 2 crochets, 2 m de chaîne

POTEAUX PLASTIQUE

POTEAUX PLASTIQUE AVEC CHÂÎNE

Les systèmes de barrières temporaires offrent différentes solutions comprenant des poteaux, des barrières pour piétons, des poteaux à sangle rétractable, des barrières extensibles, des barrières en plastique et des poteaux avec chaîne. Les systèmes de barrières temporaires sont légers et faciles à manipuler. Ils sont idéals pour délimiter une zone en cours de nettoyage, de réparation ou pour contrôler l'accès du public et les files d'attente.

RÉFÉRENCE

217-5261



COULEUR	Rouge, blanc
MATÉRIAU	Poteaux = ABS, chaîne = polypropylène
LE KIT COMPREND	6 poteaux, 10 m de chaîne

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES MIROIRS

Les miroirs en forme de dôme, également connus sous le nom de « miroirs convexes », sont conçus pour refléter un angle de vue plus large d'une zone afin d'apporter davantage de visibilité. Ils sont placés notamment dans des endroits où les usagers ont besoin d'une visibilité accrue, à un angle de mur,

à un croisement dangereux ou bien dans un angle mort. Ils sont disponibles dans différents formats, circulaire, dôme, demi-dôme, quart de dôme ou rectangulaire.

RÉFÉRENCE

663-4621

663-4624

663-4589

663-4595



TYPE	Miroir convexe	Miroir convexe	Miroir convexe	Miroir convexe avec bande réfléchissante
FORME	Dôme	Demi-dôme	Circulaire	Circulaire
DIMENSIONS	Ø 650	Ø 650	Ø 330	450 mm
MATÉRIAU	Polycarbonate	Polycarbonate	Verre	Polycarbonate
COULEUR	-	-	-	Rouge, blanc
DISTANCE DE VISIBILITÉ	6 m	6 m	5 m	7 m
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Intérieur	Intérieur	Intérieur et extérieur	Extérieur
VISIBILITÉ	360°	180°	130°	130°

RÉFÉRENCE

663-4599

663-4609

663-4583

663-4592




TYPE	Miroir convexe avec bande réfléchissante	Miroir convexe avec bande réfléchissante	Miroir convexe avec bande réfléchissante	Miroir convexe avec bande réfléchissante
FORME	Circulaire	Circulaire	Rectangulaire	Rectangulaire
DIMENSIONS	660 mm	920 mm	610 x 430 mm	950 x 670 mm
MATÉRIAU	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
COULEUR	Rouge, blanc	Rouge, blanc	Rouge, blanc	Rouge, blanc
DISTANCE DE VISIBILITÉ	12 m	20 m	10 m	20 m
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur	Extérieur
VISIBILITÉ	130°	130°	130°	130°

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ANTIDÉPARANTS

NEZ DE MARCHÉ

Notre gamme de nez de marche est conçue pour être utilisée dans des applications de sols antidérapants. Ces produits de haute qualité sont nécessaires pour limiter les risques d'accidents sur les lieux de travail, qu'ils soient commerciaux ou industriels. Ces nez de marche antidérapants ont un cadre en aluminium avec une surface antidérapante, facile à nettoyer et à entretenir. Ils sont parfaits pour les zones à fort trafic comme les entrées et les cages d'escalier.



RÉFÉRENCE	174-5941	174-5943	174-5942	174-5938
LONGUEUR	900 mm	900 mm	900 mm	1 300 mm
LARGEUR	76 mm	70 mm	76 mm	76 mm
ÉPAISSEUR	20 mm	30 mm	20 mm	20 mm
COULEUR	Noir	Gris	Jaune	Noir
MATÉRIAU	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
TYPE DE SURFACE	Antidérapante	Antidérapante	Antidérapante	Antidérapante
CARACTÉRISTIQUES	Quartz noir	PVC	Quartz fluorescent	Quartz noir

RÉFÉRENCE	174-5940	174-5939
LONGUEUR	1 300 mm	1 300 mm
LARGEUR	70 mm	76 mm
ÉPAISSEUR	30 mm	20 mm
COULEUR	Gris	Jaune
MATÉRIAU	Aluminium	Aluminium
TYPE DE SURFACE	Antidérapante	Antidérapante
CARACTÉRISTIQUES	PVC	Quartz fluorescent

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES ACCESSOIRES

CHAÎNE À MAILLONS EN PLASTIQUE

Les chaînes de balisage en plastique RS PRO sont disponibles dans une gamme de différentes couleurs. Ces chaînes en plastique peuvent être utilisées pour diverses applications telles que les systèmes de barrières de sécurité. Ces chaînes de délimitation sont idéales pour marquer un périmètre et identifier les zones dangereuses.



RÉFÉRENCE	503-685	125-2182	175-7377	503-679
COULEUR	Noir, jaune	Fluorescent	Vert, blanc	Rouge, blanc
LONGUEUR	25 m	25 m	25 m	25 m
MATÉRIAU	Plastique	Plastique	Plastique	Plastique

Tous les produits RS PRO sont soumis à des contrôles de conformité aux normes internationales les plus strictes, inspectés pour garantir une qualité durable et constante, et testés par des ingénieurs de premier plan.

Seuls les produits, qui ont passé ces contrôles avec succès, reçoivent notre label de qualité, qui confirme qu'ils offrent une qualité sur laquelle vous pouvez compter. Comme preuve de notre confiance absolue dans ce processus, nous offrons des garanties de longue durée sur nos produits, certains qu'ils vous apporteront toujours la qualité que vous attendez.

