




# LA FORNITURA DI PCB DI RS

Oggi RS mette a disposizione la possibilità di ordinare PCB attraverso il proprio canale di vendita.

Realizziamo i tuoi circuiti stampati partendo da caratteristiche STD e ordinabili in base alla dimensione. E' possibile ordinare schede multistrato 1, 2, 4, 6 layer, di qualsiasi forma, con un formato massimo fino a 200x300 mm.

Un'azienda Italiana, partner di RS, **TECNOMETAL srl**, specializzata nella realizzazione di circuiti stampati professionali con oltre 30 anni di esperienza, garantiti dalla Certificazione ISO9001.

**TECNOMETAL srl** è un Azienda Leader nel suo settore, che supporta il cliente nelle varie fasi di sviluppo e realizzazione di un PCB ,come studio dei processi e realizzazione del prodotto finito.



# CARATTERISTICHE PANNELLI PCB RS

I pannelli PCB codificati nel sito RS (Lotto 1) hanno queste caratteristiche di base\*:

| CARATTERISTICHE GENERALI PANNELLI PCB                          |
|----------------------------------------------------------------|
| Materiale base FR4 Tg 130 °C (1L-2L) / Tg 150 °C (4L-6L)       |
| Spessore STD 1,60 mm (a richiesta: 0,8 mm - 1,00 mm - 2,00 mm) |
| Rame base 17 um (inner) / 35 um (outer)                        |
| Solder mask colore verde 1 lato (1L) / 2 lati (2L - 4L - 6L)   |
| Serigrafia 1 lato colore bianco                                |
| Finitura superficiale: HAL Lead Free                           |
| Test Elettrico 100%                                            |
| Acceptability IPC A600-Class 2 (last edition)                  |
| Pista/Isolamento $\geq$ 0,15 mm                                |
| $\varnothing$ foratura $\geq$ 0,2 mm                           |

\* Per prodotti con caratteristiche diverse dalla tabella standard possiamo creare preventivi ad hoc

**Pannello PCB**

| <b>CODICE RS</b>     | <b>DESCRIZIONE</b>                |
|----------------------|-----------------------------------|
| <b>MONOFACCIA</b>    |                                   |
| <b>150396</b>        | Pannello PCB 1L da 0,10 a 0,20 mq |
| <b>150397</b>        | Pannello PCB 1L da 0,20 a 0,30 mq |
| <b>150399</b>        | Pannello PCB 1L da 0,30 a 0,40 mq |
| <b>150400</b>        | Pannello PCB 1L da 0,40 a 0,50 mq |
| <b>DOPPIA FACCIA</b> |                                   |
| <b>2888849</b>       | Pannello PCB 2L da 0 a 0,10 mq    |
| <b>214734</b>        | Pannello PCB 2L da 0,10 a 0,20 mq |
| <b>214736</b>        | Pannello PCB 2L da 0,20 a 0,30 mq |
| <b>214737</b>        | Pannello PCB 2L da 0,30 a 0,40 mq |
| <b>2888847</b>       | Pannello PCB 2L da 0,40 a 0,50 mq |
| <b>4 STRATI</b>      |                                   |
| <b>2888848</b>       | Pannello PCB 4L da 0 a 0,10 mq    |
| <b>214738</b>        | Pannello PCB 4L da 0,10 a 0,20 mq |
| <b>214740</b>        | Pannello PCB 4L da 0,20 a 0,30 mq |
| <b>214742</b>        | Pannello PCB 4L da 0,30 a 0,40 mq |
| <b>214743</b>        | Pannello PCB 4L da 0,40 a 0,50 mq |
| <b>6 STRATI</b>      |                                   |
| <b>214744</b>        | Pannello PCB 6L da 0 a 0,10 mq    |
| <b>214728</b>        | Pannello PCB 6L da 0,10 a 0,20 mq |
| <b>214730</b>        | Pannello PCB 6L da 0,20 a 0,30 mq |
| <b>214731</b>        | Pannello PCB 6L da 0,30 a 0,40 mq |
| <b>214733</b>        | Pannello PCB 6L da 0,40 a 0,50 mq |