



SKJERM

Diagonal skjermstørrelse	70" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Skjermtype	TFT LCD (Direkte LED baklys)
Størrelsesforhold	16:9
Mål skjermområde	70" 4K: 1541 x 868 mm 75" 4K: 1652 x 930 mm 86" 4K: 1895 x 1066 mm
Skjermfarger	1.07 milliarder
Oppløsning	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Responstid	8 ms
Oppdateringsfrekvens	120 Hz
LCD innsynsvinkel	178°
Lysstyrke	70" 4K: 350 cd/m ² 75" 4K: 350 cd/m ² 86" 4K: 400 cd/m ²
Kontrast	4000:1
Tilpasningssensor for lys	Ja
Hardhet på glasset	9H (pencil), 7 (Mohs)
Glasstype	Varmetemperert, anti-refleks

INTERAKTIVITET

Vinklet senterkonsoll	Ja, med På/Av, Volumkontroll, Meny, Frys, Touch av og Kildevalg
Vellum™ skriveteknologi	Yes
Samtidige touchpunkter	20
Touch-oppløsning	32768 x 32768 piksler
Responstid	≤5 ms
Nøyaktighet touch	1 mm
Følgerate touch	6 m/s
Skanningfrekvens	200 Hz
Bevegelsesstyring og kantmeny	Støtter Windows®
Viskelær-blokk inkludert	1
Penner inkludert	4 med viskefunksjon bak
Pennetype	Batteriløs penn
Penneholder	Integrert pennehylle i skjermens lengde
Diameter pennetipp	3 mm
Skiller penn og finger	Ja
Penne-identiteter	2
Håndflate-visking	Ja
Skrive oppå alle kilder	Ja
Vesentlige klasseromsapper	Inkludert
Kompatibilitet	Windows® 7 til 10 OS X® 10.8 til 10.11 macOS® Sierra 10.12.1 eller senere Linux® Ubuntu® 18.04 LTS Chrome OS™

TILKOBLING

Plass for innsats-PC (OPS)	1
HDMI® inn (bak)	2 (2.0)
HDMI inn (front)	1 (2.0)
USB-A 2.0 (bak)	2
USB Touch (Type B) (bak)	3
USB Touch (Type B) (front)	1
USB-A 3.0 (for raskere dataoverføring) (bak)	2
USB-A 3.0 (for raskere dataoverføring) (front)	2
LAN inn (RJ45)	1x 10/100/1000 Mbps
LAN ut (RJ45)	1x 10/100/1000 Mbps
RS-232	Ja
Oppvåkning via LAN	Ja
Wi-Fi® modul	Inkludert, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac trådløs, 2x2
Bluetooth®	Ja (4.2)
DP inn	1 (1.2)
HDMI ut	1 (2.0)
VGA inn	1
VGA audio inn	1
CVBS	1
Mikrofon inn (3.5 mm)	1
Hodetelefoner	1
Omgivelsessensor varme	Ja

DATA

Operativsystem	Android™ Oreo 8
RAM	4 GB
Intern lagring	64 GB
CPU	Quad Core: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP4
Over-the-Air oppdateringer	Ja

LYD

Dobbel frontvendt høyttaler med bassforsterking	70" 4K: 2 x 15 watt 75" 4K: 2 x 15 watt 86" 4K: 2 x 20 watt
---	---

STRØM

Strømkraft	100V - 240V AC
Strømforsbruk (Normal)	70" 4K: <=190W 75" 4K: <=260W 86" 4K: <=340W
Strømforsbruk (Standby)	<=0.5 W
Ultra-stille vifteløs design	Ja

MILJØ

Temperatur ved bruk	0°C til 40°C
Temperatur ved lagring	-15°C til 55°C
Fuktighet ved bruk	20% til 80% ikke-kondenserende fuktighet
Fuktighet ved lagring	20% til 90% ikke-kondenserende fuktighet

FYSISKE SPESIFIKASJONER

Skjerm dimensjoner	70" 4K: 1667 x 1032 x 114 mm 75" 4K: 1767 x 1093 x 128 mm 86" 4K: 2018 x 1236 x 136 mm
Pakkedimensjoner	70" 4K: 1796 x 1145 x 278 mm 75" 4K: 1895 x 1200 x 278 mm 86" 4K: 2140 x 1350 x 278 mm
Nettvekt	70" 4K: 53 kg 75" 4K: 60 kg 86" 4K: 75 kg
Pakkens vekt	70" 4K: 69 kg 75" 4K: 79 kg 86" 4K: 96 kg
Veggfeste dimensjoner	1010 x 720 x 52 mm
Veggfeste - pakkens vekt	5 kg

SERTIFIKATER

Standarder	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB, RCM
Energy Star Sertifisert	70" 4K: Ja 75" 4K: Ja 86" 4K: Nei

LÆRINGSPROGRAMVARE

ActivInspire® Professional	Inkludert
Lisens for lærere	

PACKED CONTENTS

Hva er i esken (1)	(1) ActivPanel Titanium (1) 3m HDMI kabel (1) 3m USB-kabel (A-B) (1) 3m strømkabel (1) Fjernkontroll (2) Batterier for fjernkontroll (4) ActivPanel Titanium pennar (1) Viskeblokk (1) antistatisk pose (4) VESA monteringsskruer (M6) (1) mini-PC (NUC)-brakett med skruer (2) ActivSoundBar braketter
Hva er i esken (2)	(1) Hurtiginstallasjonsguide (1) Promethean Wi-Fi/Bluetooth -modul (Ti) (2) Antenner (1) Promethean Wi-Fi/Bluetooth-modul (Ti) Brukerveiledning
	(1) Veggfeste

INSTALLASJON

Installasjon av dette produktet bør foretas av en sertifisert forhandler. Bruk av komponenter som ikke er støttet av Promethean eller som ikke møter minimumsspesifikasjoner kan påvirke ytelse, sikkerhet eller garanti. For mer informasjon, besøk Support. PrometheanWorld.com.

GARANTI

Garantier og oppgraderinger kan variere mellom regioner. Kontakt lokal forhandler eller Scandec for informasjon eller besøk PrometheanWorld.com/Warranty.


BRUKERSTØTTE

For alle Promethean-produkter, besøk Support.PrometheanWorld.com.

TEKNISKE TEGNINGER


70"

Foran




DIM	DIMENSJON (MM)	DIMENSJON (IN)
A	1768	70.0
B	1541	60.7
C	867	34.1
D	1107	43.6
E	136	5.4
F	67	2.6
G	1033	40.7
H	1668	65.7
I	600	23.6
J Min	157	6.2
J Max	295	11.6
K Min	1157	45.6
K Max	1295	51.0
L Max	67	2.6

Bak




Side




TEKNISKE TEGNINGER

75"




Foran

DIM	DIMENSJON (MM)	DIMENSJON (IN)
A	1894	75.6
B	1651	65.0
C	928	36.5
D	1103	43.4
E	133	5.2
F	67	2.6
G	1089	42.9
H	1764	69.4
I	800	31.5
J Min	214	8.4
J Max	352	13.9
K Min	1215	47.8
K Max	1353	53.3
L Max	133	5.2



Bak




Side

ActivPanel 2019 Titanium SS 03/19 v1.3 NB

Side 4


TEKNISKE TEGNINGER

86"




Foran

DIM	DIMENSJON (MM)	DIMENSJON (IN)
A	2176	85.6
B	1896	74.7
C	1067	42.0
D	1107	43.6
E	134	5.3
F	67	2.6
G	1231	48.5
H	2014	79.3
I	800	31.5
J Min	286	11.3
J Max	424	16.7
K Min	1286	50.6
K Max	1424	56.1
L Max	134	5.3



Bak



Side