



SKJERM

Diagonal størrelse	65" 4K, 75" 4K, 86" 4K
Skjermtype	TFT LCD (direkte LED-bakbelysning)
Sideforhold	16:9
Visningsområde	65" 4K: 1429 x 804 mm (56,3 x 31,7 tommer) 75" 4K: 1652 x 930 mm (65 x 36,6 tommer) 86" 4K: 1895 x 1066 mm (74,6 x 41,9 tommer)
Skjermfarger	1,07 milliarder
Oppløsning	4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz)
Responstid	8 ms
Skjermens oppdateringsfrekvens	60 Hz
LED-levetid	50 000 timer
LCD-synsvinkel	178°
Lysstyrke	65" 4K: 350 cd/m2 75" 4K: 350 cd/m2 86" 4K: 400 cd/m2
Kontrastforhold	4000:1
Omgivelseslyssensor	Ja
Glassets hardhet	9H (blyant), 7 (på Mohs' skala)
Glasstype	Varmeherdet, antirefleks

INTERAKTIVITET

Kontroller foran	Ja, med av/på, meny, volumkontroller og kildevalg
Berøringsteknologi	Vellum™ skrive-teknologi
Kontinuerlige berøringspunkter	15
Berøringsoppløsning	32 768 x 32 768 piksler
Responstid	10 ms
Berøringsnøyaktighet	1 mm
Sporingshastighet	4 m/s
Skannehastighet	100 Hz
Bevegelser og kantsveiping	Støttes av Windows®
Antall penn inkludert	1
Pennetype	Batteriløs penn
Penneholder	Integrert penneholder i full lengde
Pennetuppens diameter	3 mm
Skiller mellom penn og berøring	Nei
Håndflatedetektor	Ja
Skriving over alle kilder	Ja
Essensielle klasseromsapper	Inkludert Whiteboard, Annotering, Timer, Spinner, Ta skjerm bilde, Screen Share, nettleser, PDF-leser og mediespillere
Kompatibilitet	Windows® 8 til 10, OS X® 10.8 til 10.11, macOS® Sierra 10.12.1 eller nyere, Linux® Ubuntu® 18.04 LTS og Chrome OS™

TILKOBLING

HDMI® 2.0 inn (bak)	1
HDMI 2.0 inn (foran)	1
VGA inn	1
VGA lyd inn	1
USB-A 2.0 (bak)	1
USB-A 2.0 (foran)	1
USB-A 3.0 (raskere dataoverføring, foran)	1 (OPS)
USB-B Touch (bak)	1
USB-B Touch (foran)	1
USB-C PD2.0, USB 2.0, DP1.2 (bak)	1
LAN inn (RJ45)	1 x 10/100 Mbps
LAN ut (RJ45)	1 x 10/100 Mbps
Wake-on-LAN	Ja
Wi-Fi®-modul, IEEE® 802.11a/b/g/n/ac	Valgfritt
Wireless, 2 x 2	
RS-232	Ja
CVBS	1
Mikrofon inn (3,5 mm)	1
Hodetelefoner	1
OPS-spor	1

DATABASEHANDLING

Operativsystem	Android™ Oreo 8
RAM	2 GB
Intern lagringsplass	16 GB
CPU	Fire kjerner: (2) ARM Cortex A73, (2) ARM Cortex A53
GPU	ARM Mali-G51 MP2
Fjernoppdateringer	Ja
Promethean Skjermadministrasjon	Ja

LYD

To frontmonterte høyttalere	2 x 15 watt
-----------------------------	-------------

STRØM

Spenningskrav	100-240 V AC
Strømforsbruk (maksimalt)	65" 4K: 235 W 75" 4K: 380 W 86" 4K: 450 W
Strømforsbruk (i ventemodus)	<= 0,5 W
Ultrastille design uten vifte	Ja

BRUKSMILJØ

Brukstemperatur	0 til 40 °C
Oppbevaringstemperatur	-15 til 55 °C
Luffuktighet ved bruk	20-80 % ikke-kondenserende fuktighet
Luffuktighet ved oppbevaring	20-90 % ikke-kondenserende fuktighet

FYSISKE SPESIFIKASJONER

Skjermens mål	65" 4K: 1536 x 960 x 90 mm
	75" 4K: 1767 x 1093 x 106 mm
	86" 4K: 2018 x 1236 x 113 mm
Mål med emballasje	65" 4K: 1720 x 1095 x 272 mm
	75" 4K: 1880 x 1160 x 320 mm
	86" 4K: 2140 x 1340 x 280 mm
Nettovekt	65" 4K: 46 kg
	75" 4K: 62 kg
	86" 4K: 82 kg
Vekt med emballasje	65" 4K: 57 kg
	75" 4K: 77 kg
	86" 4K: 100 kg
Veggfestets mål	1010 x 720 x 52 mm
VESA-festepunkt	65" 4K: 600 x 400 mm
	75" 4K: 600 x 400 mm
	86" 4K: 700 x 400 mm

SAMSVAR OG SERTIFISERING

Produktsertifiseringer	CE, FCC, IC, UL, CUL, CB og RCM
Energy Star-sertifisert	65" 4K: Ja
	75" 4K: Ja
	86" 4K: Ja

LISENS FOR PEDAGOGISK PROGRAMVARE

ActivInspire® Professional, én bruker	Inkludert
--	-----------

INNHALDET I ESKEN

Dette inneholder esken	(1) ActivPanel Nickel
	(1) HDMI-kabel på 3 meter
	(1) USB-kabel på 3 meter (A-B)
	(1) Regional strømkabel på 3 meter
	(1) USB-C-kabel på 2 meter
	(1) Fjernkontroll
	(2) Batterier til fjernkontroll
	(1) Penn til ActivPanel Nickel
	(1) Forseglet antistatisk pose
	(4) VESA-monteringsskruer (M6)
	(1) Mini-PC-brakett med skruer
(1) Hurtigstartveiledning	

MONTERING

Dette produktet må monteres av kvalifisert montør. Bruk av komponenter fra andre produsenter enn Promethean eller som ikke oppfyller minimumsspesifikasjonene, kan få følger for ytelse, sikkerhet og garanti. Gå til Support.PrometheanWorld.com for å få mer informasjon.

GARANTI

Garantiperiode og oppgraderingsalternativer varierer etter region. Kontakt din lokale forhandler eller distributør for å få informasjon, eller gå til PrometheanWorld.com/Warranty.


BRUKERSTØTTE

Gå til Support.PrometheanWorld.com for å få brukerstøtte for alle Promethean-produkter.

TEKNISKE TEGNINGER


65" 4K

Foran




DIM	MÅL (MM)	MÅL (TOMMER)
A	1641	64,6
B	1430	56,3
C	805	31,7
D	1101	43,3
E	133	5,2
F	83	3,3
G	960	37,8
H	1536	60,5
I	600	23,6
J, min.	151	5,9
J, maks.	289	11,4
K, min.	1151	45,3
K, maks.	1289	50,7
L	90	3,5

Bak




Side




TEKNISKE TEGNINGER

75"




Foran

DIM	MÅL (MM)	MÅL (TOMMER)
A	1895	74,6
B	1652	65
C	929	36,6
D	1105	43,5
E	144	5,7
F	76	3
G	1093	43
H	1767	69,6
I	600	23,6
J, min.	228	9
J, maks.	365	14,4
K, min.	1228	48,3
K, maks.	1365	53,7
L	106	4,2



Bak



Side


ActivPanel 2019-E Nickel SS 21.02 v1.5 NB-NO

Side 4

TEKNISKE TEGNINGER


86"

Foran



DIM	MÅL (MM)	MÅL (TOMMER)
A	2177	85,7
B	1897	74,7
C	1067	42
D	1107	43,6
E	155	6,1
F	78	3,1
G	1236	48,7
H	2018	79,4
I	700	27,6
J, min.	292	11,5
J, maks.	430	16,9
K, min.	1292	50,9
K, maks.	1430	56,3
L	113	4,4

Bak



Side

