

# BRUKERMANUAL

## Innhold

Hvem bør lese denne brukermanualen?
Forutsetninger
Oppdatering av fastvare til minimum versjon 1006 2
Installasjon av android-appen Sphere på skjermen 2
Legge til en interaktiv skjerm (COS)
I nettleser
På skjermen 4
Generere ny tilkoblingskode
Hovedmeny 6
Endre skjerminnstillinger
Oppdatere en skjerm
Wake On Lan / Fjernaktivering av en avslått skjerm
Forutsetninger
Backup og hurtiglasting av et sett med innstillinger
Ta backup9
Hurtiglasting av innstillinger9
Endre skjermopplysninger
Fjerne en skjerm fra Sphere
Gjøre endringer på flere skjermer samtidig*
Oppdatere flere skjermer12
Gjøre endringer på flere skjermer12
Gi forhandler tilgang til å administrere dine skjermer14

## Hvem bør lese denne brukermanualen?

Denne manualen beskriver aktivering og drift av Sphere for IT-medarbeidere og ansvarlige for styring av CTOUCH Riva interaktive skjermer.

## Forutsetninger

Fastvareversjonen av CTOUCH RIVA er 1006 eller høyere.

- Sphere-appen er installert på CTOUCH RIVA.
- Internett-port 443 er åpen (standard port for sikret trafikk som beveger seg mellom nettleser og server). Vanligvis er denne porten allerede åpen i nettverket ditt.
- COS (CTOUCH OS) er aktivt på din CTOUCH RIVA.
- Berøringsskjermen har en aktiv internettforbindelse. For bruk av wake-on-lan kreves kablet internettforbindelse.

#### Oppdatering av fastvare til minimum versjon 1006

Sphere forutsetter at skjermen er på versjon 1006 eller nyere. Du bør sjekke at skjermen er oppdatert.

#### Installasjon av android-appen Sphere på skjermen

- 1. Åpne CTOUCH Store på din CTOUCH Riva.
- 2. Gå til «Categories».



3. Under kategorien CTOUCH; søk fram Sphere-appen.

стоисн



- 4. Installer Sphere på skjermen.
- 5. Lukk CTOUCH Store og åpne Sphere-appen.

#### NYTTIG TIPS:

Du kan sette en egen PIN-kode for Sphere under skjermens innstillinger: Velg Sikkerhet > App Lock (PIN) og sett at koden skal gjelde for tilgang til Sphere.

## Legge til en interaktiv skjerm (COS)

#### I nettleser

- 1. Logg inn på <u>https://sphere.ctouch.eu/</u> i en nettleser.
- 2. Klikk på Add a CTOUCH Display need til venstre:



- 3. Fyll inn følgende detaljer:
  - a. Navn på skjermen / navn på rommet den står i (fritekst).
  - b. Sted. Skriv inn lokasjonen til skjermen. Du kan legge til et nytt sted eller velge eksiserende steder fra nedtrekksmenyen.
  - c. Serienummer på skjermen.

ADD A DISPLAY				
Display name	Labora	atoriet		
Location	SCANE	DEC		$\sim$
Serial number	86X00RA000A000			
First time? Follow these handy setup instructions.				
Connect code	QSK9r	5pu		
CANCEL ADD				

- d. Skriv ned forbindelseskoden (Connect code) som kommer opp, enten på et papir eller kopier den inn i et dokument.
- e. Trykk Add.

NB! Du må ta vare på koden før du trykker Add. I prosessen deretter vil koden bli kryptert og du vil ikke kunne få tak i den på annen måte senere. Dersom du likevel skulle glemme å ta vare på koden må du generere ny kode i Sphere-appen på gjeldende skjerm. Dette vil bryte en registrert forbindelse mellom skjermen og portalen. 4. Skjermen vil nå vises i portalen:



- 5. Finn fram følgende informasjon fra skjermen som skal registreres:
  - a. Skjermens serienummer
  - b. API Token fra skjermen: Gå til Dealermenyen > Display Info > Token number For adgang til Dealermenyen, vennligst kontakt <u>support@scandec.no</u>.
    (Dersom skjermen ikke genererer et API Token; sjekk at denne funksjonen er slått på i Dealermenyen: Dealermenyen > Control Settings > API Token > sett denne til ON. Når du har satt API Token til ON må du restarte skjermen.)

#### På skjermen

6. Start Sphere-appen for android på skjermen.



- 7. Fyll inn følgende informasjon:
  - a. Skjermens serienummer
  - b. Forbindelseskoden (som du skrev ned under punkt 3d)
  - c. API Token (som du fant i punkt 5b)

Trykk så på **Connect** og Sphere-appen vil vise en beskjed om at skjermen er tilknyttet og at du kan lukke appen.

## Generere ny tilkoblingskode

Du kan ikke finne igjen den genererte tilkoblingskoden noe sted. Den er kryptert og kan ikke hentes fram senere. Dersom du mister koden før du får lagt den inn, må du generere en ny kode i Sphereportalen.

Da går du inn på den aktuelle skjermen i portalen, velger menytegnet (tre prikker) og velger **Edit Display**.



Hak av for at du har lest meldingen og trykk Generate new connect code.

EDIT DISPLAY			
Display name	Decibel		
Location	SCANDEC	$\sim$	
Serial number	86X02RA		
Generating a new 'connect code' removes the existing display connection. Use the new code to reconnect this display.			
Connect code Generate new connect code			
CANCEL APPLY			

Skriv ned koden på papir eller kopier inn i et dokument. Trykk deretter **Apply**.

Du kan nå skrive inn koden i Sphere-appen på den aktuelle skjermen og koblingen vil bli aktiv.

## Hovedmeny



Viser innsikt (antall skjermer, fordelt på størrelser, offline/online og hurtiginnstillinger for alle registrerte skjermer).

SCANDEC SYS	STEMERAS					
COUNT					~	_
SUBSCRIPTION	AMOUNT	L.	CONNECTED DISPLAYS: 2		<b>FIRMWARE VERSION</b>	1
Heartbeat FIT	o					
Heartbeat SAFE	2	Online				
DISPLAYS CONNECTE	D AMOUNT					1008 v1007 v1006
Online:	2	Offline				older
Offline:	٥	(	)	1	2	
MODEL TYPES	AMOUNT					
Riva 55°	0					
Riva 65"	0					
Riva 75*	0					
Riva 86*	2					
QUICK SETTINGS	AVERAGE OF ALL DISPLAYS					
∫ Volume	7					
-⇔ Brightness	100					



Viser oversikt over alle registrerte skjermer. Ved å trykke på en skjerm kommer du inn på innstillingene til denne skjermen.



Viser portalbrukere og rettigheter. Kun tilgjengelig i Heartbeat Safe.



Viser dine innstillinger i portalen. Her kan du også sette nytt passord for din pålogging.

## Endre skjerminnstillinger

Gå til



Trykk på skjermen du vil endre innstillinger på i listen:

SCANDEC SYSTEMER AS	$\downarrow^{\uparrow} :\equiv$	CONNECTION STATUS $\gamma$
SCANDEC	$\sim$	
Decibel Riva - 86inch	* *	• -
<b>Volt</b> Riva - 86inch	0 0 0	online

Endre de innstillingene du ellers ville endret via den fysiske menyen på en CTOUCH Riva. Menyene er like, med følgende unntak:

**Quick menu** gir deg enkle hands-on innstillinger for de vanligste funksjonene som ofte endres på en skjerm.

Admin menu gir deg muligheten til å endre innstillinger som normalt er skjult i Dealermenyen.

	SCANDEC SYSTEMER AS	I	← VOLT ● RIVA - SGINCH		
	SCANDEC	$\sim$	MAIN		
	Decibel Riva - 86inch		😄 Quick Menu	Firmware settings	9
	Volt Riva - 86inch		6Ә Admin Menu	Power settings	€
			ි Connectivity	COS settings	9
			DEVICE & SYSTEM	Source settings	⊝
			🖵 Picture	Display settings	€
~			♪ Sound		
			SYSTEM		
ያ			🕆 General		
			[] Device		

# Oppdatere en skjerm

Skjermen må være registrert i Sphere, vises som online og ikke ha siste firmware-versjon. Oppdateringstegnet vil ikke vises i menyen om du har siste firmware-versjon eller dersom skjermen er offline.

SCANDEC	$\sim$					
Decibel Riva - 86inch	:	• -	-	86X02RA	-	
Volt Riva - 86inch	:	<ul> <li>online</li> </ul>	HDMI3	86X02RA	1007	٩

## Wake On Lan / Fjernaktivering av en avslått skjerm

Når en CTOUCH Riva er slått av, kan du slå den på med fjernaktivering (via nettverk) fra skjermlisten.

Gå til menyen for den aktuelle skjermen (tre prikker):

Volt	:
Riva – 86inch	

#### Velg Turn on Display:

#### Forutsetninger

- 1. Minst en CTOUCH Riva i nettverket er slått på. Kommandoen for aktivering vil bli sendt fra denne skjermen.
- 2. Riva-skjermen har kablet nettverkstilkobling.
- 3. Wake On Lan er aktivert (Se Admin menu i forrige kapittel; Wake On Lan ligger under Power Settings).

# Backup og hurtiglasting av et sett med innstillinger

#### Ta backup

Trykk på menyen med de tre prikkene ved siden av skjermen. Velg **Save Setup**:

Volt Riva – 86inch	÷	<ul> <li>online</li> </ul>
	🖉 Edi	t display
	Save	e setup
	🗅 Res	store setup
	Û Rer	nove

Gi navn til backup-filen og lagre den:

SAVE SETUP	
Give your saved setup a name	
RECENT SAVED SETUPS	
CANCEL	SAVE

Backup-lagringen er nå fullført.

### Hurtiglasting av innstillinger

Du kan nå overskrive innstillingene på hvilken som helst av skjermene du har registrert i Sphere.

Gå inn samme vei som over og velg Restore setup.

Velg hvilken setup-fil du vil benytte fra nedtrekksmenyen:



# Endre skjermopplysninger

Du kan endre navn på skjermen og lokasjon ved å gå til menyen med tre prikker bak en skjerm:



Velg deretter Edit Display:

<b>Volt</b> Riva – 86inch		:	<ul> <li>online</li> </ul>
	4	🖉 Edi	it display
	E	sav	e setup
	C	🗅 Res	store setup
	t	Û Rer	nove

Skriv inn nytt skjermnavn og / eller endre lokasjon:

EDIT DISPLAY						
Display name	Volt					
Location	SCANDEC $\checkmark$					
Serial number	86X02RA					
<ul> <li>Generating a new 'connect code' removes the existing display connection. Use the new code to reconnect this display.</li> <li>I have read the above statement</li> <li>Connect code</li> </ul>						
CANCEL	APPLY					

Når du har endret skjermnavn eller lokasjon: Trykk **Apply** og lukk.

# Fjerne en skjerm fra Sphere

For å fjerne en skjerm fra Sphere; gå til menyen for skjermen:

Volt Riva - 86inch	:
Velg <b>Remove</b> .	
<b>Volt</b> Riva - 86inch	i online
	🖉 Edit display
	Save setup
	Restore setup
	Û Remove

Skjermen vil nå slettes fra listen i Sphere og forbindelsen mellom Sphere og skjermen vil bli brutt.

## Gjøre endringer på flere skjermer samtidig\*

\*Kun Heartbeat Safe / Sphere Advanced.

#### Oppdatere flere skjermer

Øverst, ved siden av navnet på firmaet / organisasjonen, finner du et menyikon. Når du trykker på dette ikonet vil du få fram muligheten for å hake av flere skjermer (eller alle overordnet):



Da vil det også komme fram en knapp nederst på skjermen for oppdatering av alle skjermene du haker av for:



#### Gjøre endringer på flere skjermer

På samme måten kan du endre innstillinger for flere skjermer samtidig.

Gå inn på EN av skjermene og få fram seksjonen av innstillingene du ønsker å endre. Gå deretter opp til menyikonet øverst ved firmanavn / organisasjon.

Hak av for hvilke skjermer du vil gjøre endringer på. Når du nå gjør endringer vil endringene utføres samtidig på alle skjermer du har valgt, forutsatt at skjermene er online.

SCANDEC SYSTEMER AS	:=				
SCANDEC	$\sim$	MAIN			
Decibel Riva - 86inch		Quick Menu	Select Source	HDMI 3	~
Volt Riva - 86inch		ଚେଟି Admin Menu	Volume	15	
		ි Connectivity	Mute		
		DEVICE & SYSTEM	Brightness	100	
		☐ Picture	Eco Mode		
		♪ Sound	Lock touch		
		SYSTEM	Backlight mute		
		우 General			
		Device			

## Gi forhandler tilgang til å administrere dine skjermer

Under Innstillinger er det en egen seksjon for tilganger.

Det betyr at du kan la din forhandler, distributør eller CTOUCH tilgang til å styre innstillinger og lignende på dine skjermer.

Gå til Innstillinger:



Lag en kode som du gir til din forhandler / distributør for tilgang / fjernhjelp.



Ved å hake av Allow CTOUCH Service...gir du også CTOUCH muligheten for det samme.

Husk å trykke Save Access.

Du kan når som helst endre Dealer Code eller ta bort tilgangen for CTOUCH til å se eller gjøre endringer i din Sphere-portal.

August 2022



