



MODELLO		MODELLI CACCIA					DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DENOMINATION
		3C26	3C28	3C66	3C68	3C65			
N°	DISEGNO PN	Silver Pigeon II c. 12	Silver Pigeon II c. 20	Silver Pigeon S c. 12	Silver Pigeon S c. 20	Silver Pigeon S c. 28/20			
1		●	●	●	●	●	Canna	Barrel	Canon
2	C53659	●	●	●	●	●	Mirino "Alpacca"	Nickel silver front sight	Guidon en argentan
3	C90226	●	●	●	●	●	Molla estrattore	Ejector spring	Ressort d'éjecteur
	C90327	●	●	●	●	●	Molla estrattore	Ejector spring	Ressort d'éjecteur
6	C59308	●	●	●	●	●	Piolo estrattore	Ejector plunger	Poussoir de l'éjecteur
	C92208	●	●	●	●	●	Piolo estrattore	Ejector plunger	Poussoir de l'éjecteur
7	C52317	●	●	●	●	●	Estrattore inferiore destro	Lower ejector (right)	Ejecteur inférieur (droit)
	C52329	●	●	●	●	●	Estrattore inferiore destro	Lower ejector (right)	Ejecteur inférieur (droit)
	C59309	●	●	●	●	●	Estrattore inferiore destro	Lower ejector (right)	Ejecteur inférieur (droit)
8	C52318	●	●	●	●	●	Estrattore superiore sinistro	Upper ejector (left)	Ejecteur supérieur (gauche)
	C52332	●	●	●	●	●	Estrattore superiore sinistro	Upper ejector (left)	Ejecteur supérieur (gauche)
	C59310	●	●	●	●	●	Estrattore superiore sinistro	Upper ejector (left)	Ejecteur supérieur (gauche)
11		●	●	●	●	●	Astina	Fore-end	Devant
12	C55285	●	●	●	●	●	Rosetta astina nichelata	Fore-end washer, nickeled	Oeil devant bois, nichelè
13	C95248	●	●	●	●	●	Vite anteriore croce	Fore - end iron front screw	Vis antérieure devant fer
14	C95249	●	●	●	●	●	Vite posteriore croce	Fore - end iron rear screw	Vis postérieure devant fer
15**		●	●	●	●	●	Croce	Fore-end iron	Devant fer
16	C92180	●	●	●	●	●	Perno grilletto	Trigger pin	Goupille de détente
17	C54044	●	●	●	●	●	Molla gancio croce	Fore-end iron catch spring	Ressort de la clef du devant fer
18	C97060	●	●	●	●	●	Spina elastica (2x10 mm)	Spring pin (2x10 mm)	Goupille élastique (2x10 mm)
19	C58885	●	●	●	●	●	Gancio croce	Fore-end iron catch	Clef du devant fer
	C58916	●	●	●	●	●	Gancio croce	Fore-end iron catch	Clef du devant fer
20	C95106	●	●	●	●	●	Vite perno leva croce	Fore-end iron lever pin screw	Vis de l'axe du levier du devant fer
21	C92185	●	●	●	●	●	Perno leva croce	Fore-end iron lever pin	Poussoir de levier du devant fer
22	C90184	●	●	●	●	●	Molla leva croce	Fore-end iron lever spring	Ressort du levier du devant fer
23	C55282	●	●	●	●	●	Perno leva croce nichelato	Fore-end iron lever pin, nickeled	Poussoir de levier du devant fer, nichelè
	C55283	●	●	●	●	●	Perno leva croce	Fore-end iron lever pin	Poussoir de levier du devant fer
24	C53036	●	●	●	●	●	Leva croce destra	Fore-end iron lever, right	Levier du devant fer, droit
	C53035	●	●	●	●	●	Leva croce sinistra	Fore-end iron lever, left	Levier du devant fer, gauche
25		●	●	●	●	●	Bascula	Action body	Bascule
27	C58893	●	●	●	●	●	Perno cerniera	Hinge pin	Axe de charnière
	C59204	●	●	●	●	●	Perno cerniera	Hinge pin	Axe de charnière
	C59570	●	●	●	●	●	Perno cerniera	Hinge pin	Axe de charnière
	C59571	●	●	●	●	●	Perno cerniera	Hinge pin	Axe de charnière
	C60144	●	●	●	●	●	Perno cerniera (+ 0,15)	Hinge pin (+ 0,15)	Axe de charnière (+ 0,15)
	C60145	●	●	●	●	●	Perno cerniera (+ 0,30)	Hinge pin (+ 0,30)	Axe de charnière (+ 0,30)
	C60146	●	●	●	●	●	Perno cerniera (+ 0,45)	Hinge pin (+ 0,45)	Axe de charnière (+ 0,45)
	C60135	●	●	●	●	●	Perno cerniera (+ 0,15)	Hinge pin (+ 0,15)	Axe de charnière (+ 0,15)
	C60136	●	●	●	●	●	Perno cerniera (+ 0,30)	Hinge pin (+ 0,30)	Axe de charnière (+ 0,30)
	28	C55273	●	●	●	●	●	Chiave	Top lever
C55279		●	●	●	●	●	Chiave	Top lever	Clef d'ouverture
C58947		●	●	●	●	●	Chiave	Top lever	Clef d'ouverture
C59855		●	●	●	●	●	Chiave	Top lever	Clef d'ouverture
29	C51615	●	●	●	●	●	Chiavistello chiusura	Locking latch	Verrou de fermeture
	C51622	●	●	●	●	●	Chiavistello chiusura	Locking latch	Verrou de fermeture
	C60125	●	●	●	●	●	Chiavistello chiusura (+ 0,15)	Locking latch (+ 0,15)	Verrou de fermeture (+ 0,15)
	C60126	●	●	●	●	●	Chiavistello chiusura (+ 0,30)	Locking latch (+ 0,30)	Verrou de fermeture (+ 0,30)
	C60127	●	●	●	●	●	Chiavistello chiusura (+ 0,15)	Locking latch (+ 0,15)	Verrou de fermeture (+ 0,15)
	C60128	●	●	●	●	●	Chiavistello chiusura (+ 0,30)	Locking latch (+ 0,30)	Verrou de fermeture (+ 0,30)
30	C92178	●	●	●	●	●	Piolo molla chiave	Top lever spring plunger	Poussoir du ressort de la clef d'ouverture
	C92194	●	●	●	●	●	Piolo molla chiave	Top lever spring plunger	Poussoir du ressort de la clef d'ouverture
31	C90180	●	●	●	●	●	Molla ricupero chiave	Top lever spring	Ressort de la clef d'ouverture
	C90201	●	●	●	●	●	Molla ricupero chiave	Top lever spring	Ressort de la clef d'ouverture
32	C55008	●	●	●	●	●	Perno chiave	Top lever pin	Axe de la clef d'ouverture
	C55009	●	●	●	●	●	Perno chiave	Top lever pin	Axe de la clef d'ouverture
33	C97027	●	●	●	●	●	Rosetta elastica (4,30)	Spring washer (4,30)	Rondelle à ressort (4,30)
34	C95104	●	●	●	●	●	Vite chiave	Top lever screw	Vis de la clef d'ouverture
35	C54878	●	●	●	●	●	Piolo sbloccaggio chiavistello	Locking latch release pin	Poussoir d'arrêt de la clef
	C54882	●	●	●	●	●	Piolo sbloccaggio chiavistello	Locking latch release pin	Poussoir d'arrêt de la clef
36	C90094	●	●	●	●	●	Molla dente ritegno	Sear spring	Ressort de la gâchette
	C92098	●	●	●	●	●	Piolo dente ritegno	Sear plunger	Poussoir de la gâchette
38	C53012	●	●	●	●	●	Leva bloccaggio chiavistello	Locking latch clamping lever	Levier de blocage d'arrêt du verrou
	C53013	●	●	●	●	●	Leva bloccaggio chiavistello	Locking latch clamping lever	Levier de blocage d'arrêt du verrou
39	C92179	●	●	●	●	●	Perno leva bloccaggio chiavistello	Locking latch clamping lever pin	Goupille du levier de blocage des crochets du verrou
	C92193	●	●	●	●	●	Perno leva bloccaggio chiavistello	Locking latch clamping lever pin	Goupille du levier de blocage des crochets du verrou
40	C54832	●	●	●	●	●	Percussore destro	Firing pin, right	Percuteur droit

MODELLO		MODELLI CACCIA					DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DENOMINATION
		3C26	3C28	3C66	3C68	3C65			
N°	DISEGNO PN	Silver Pigeon II c. 12	Silver Pigeon II c. 20	Silver Pigeon S c. 12	Silver Pigeon S c. 20	Silver Pigeon S c. 28/20			
	C54835		●				Percussore destro	Firing pin, right	Perceuteur droit
41	C54833	●		●			Percussore sinistro	Firing pin, left	Perceuteur gauche
	C54836		●		●	●	Percussore sinistro	Firing pin, left	Perceuteur gauche
	C90113	●	●	●	●	●	Molla percussore	Firing pin spring	Ressort du perceuteur
42	C90113	●	●	●	●	●	Molla percussore	Firing pin spring	Ressort du perceuteur
43	C97093	●	●	●	●	●	Spina elastica (2,5 mm)	Spring pin (2,5 mm)	Goupille élastique (2,5 mm)
44	C92181	●		●			Perno leva armamento	Cocking lever pin	Axe d'armeur
	C92192		●		●	●	Perno leva armamento	Cocking lever pin	Axe d'armeur
45	C90225	●	●	●	●	●	Molla leva armamento	Cocking lever spring	Ressort d'armeur
46	C92177	●	●	●	●	●	Piolo molla leva armamento	Cocking lever spring pin	Poussoir du ressort d'armeur
47	C52983	●		●			Leva armamento destra	Cocking lever, right	Armeur droite
	C52988		●		●	●	Leva armamento destra	Cocking lever, right	Armeur droite
48	C52982	●		●			Leva armamento sinistra	Cocking lever, left	Armeur gauche
	C52987		●		●	●	Leva armamento sinistra	Cocking lever, left	Armeur gauche
49	C50103		●		●	●	Asta armamento	Operating rod	Tige d'armeur
	C50317	●		●			Asta armamento	Operating rod	Tige d'armeur
50	C90014	●	●	●	●	●	Molla sicura	Safety spring	Ressort de sûreté
51	C95012	●		●			Vite molla sicura	Safety spring screw	Vis du ressort de sûreté
	C95059		●		●	●	Vite molla sicura	Safety spring screw	Vis du ressort de sûreté
52	C92020	●	●	●	●	●	Spina sicura	Safety pin	Goupille de sûreté
53	C58953	●					Sicura B.G.	Double trigger safety	Sûreté, detante double
	C55290			●			Sicura B.G.	Double trigger safety	Sûreté, detante double
	C55291				●	●	Sicura B.G.	Double trigger safety	Sûreté, detante double
	C59857		●				Sicura B.G.	Double trigger safety	Sûreté, detante double
54	C95014	●	●				Vite ponticello tirante	Stock bolt plate screw	Vis du pontet
	C95236			●	●	●	Vite ponticello tirante	Stock bolt plate screw	Vis du pontet
55	C95260	●	●	●	●	●	Vite fissaggio sottoguardia	Trigger plate screw	Vis de sous-garde
56	C53608	●	●	●	●	●	Calciolo plastica	Plastic butt plate	Plaque de couche, plastique
	C53661	●	●	●	●	●	Calciolo gomma basso	Rubber recoil pad, thin	Coussinet caoutchouc, bas
	C53721	●	●	●	●	●	Calciolo gomma medio	Rubber recoil pad, medium	Coussinet caoutchouc, moyen
57	C95192	●	●	●	●	●	Vite fissaggio calciolo	Recoil pad screw	Vis de coussinet
58	C58884			●			Sottoguardia	Trigger plate	Sous-garde
	C58942				●	●	Sottoguardia	Trigger plate	Sous-garde
	C58945	●					Sottoguardia	Trigger plate	Sous-garde
	C59856		●				Sottoguardia	Trigger plate	Sous-garde
59 (°)	C55955	●	●	●	●	●	Portamolla cane	Hammer spring guide	Guide de ressort de chien
59A	C88992	●	●	●	●	●	Assieme guidamolla	Spring guide assembly	Groupe guide du ressort
60 (°)	C90182	●	●	●	●	●	Molla cane	Hammer spring	Ressort du chien
61 (°)	C52270	●	●	●	●	●	Bussola portamolla cane	Hammer spring guide bush	Manchon du guide du ressort de chien
62 (°)	C52271	●	●	●	●	●	Dado portamolla cane	Hammer spring guide nut	Ecrou du guide du ressort de chien
63	C92184	●	●	●	●	●	Perno cane	Hammer pin	Axe du chien
64	C51310		●		●	●	Cane sinistro	Hammer, left	Chien gauche
	C54261	●		●			Cane sinistro	Hammer, left	Chien gauche
65	C51309		●		●	●	Cane destro	Hammer, right	Chien droit
	C54260	●		●			Cane destro	Hammer, right	Chien droit
67	C53195	●	●	●	●	●	Leva scatto	Sear	Gâchette
68	C92183	●	●	●	●	●	Perno leva scatto	Sear pin	Goupille de gâchette
69	C90183	●	●	●	●	●	Molla leva scatto	Sear spring	Ressort de gâchette
71	C97087			●	●	●	Spina elastica (2x10 mm)	Spring pin (2x10 mm)	Goupille élastique (2x10 mm)
72	C92039	●	●	●	●	●	Perno massa	Inertia block pin	Axe de la masse
74	C56146	●	●	●	●	●	Rosetta concava	Concave washer	Rondelle concave
75	C70485			●	●	●	Guardamano	Trigger guard	Pontet
	C70546	●	●				Guardamano	Trigger guard	Pontet
76	C95239	●	●	●	●	●	Vite guardamano	Trigger guard screw	Vis de pontet
77A	C54071	●	●	●	●	●	Molla grilletto	Trigger spring	Ressort de détente
78	C95140	●	●				Vite fermo vite sottoguardia	Trigger plate screw locking screw	Vis d'arrêt de la vis de sous-garde
	C95178			●	●	●	Vite fermo vite sottoguardia	Trigger plate screw locking screw	Vis d'arrêt de la vis de sous-garde
79	C56147	●	●	●	●	●	Rosetta convessa	Convex washer	Rondelle convexe
81	C55294			●			Leva selettore	Selector lever	Levier du sélector
	C55298				●	●	Leva selettore	Selector lever	Levier du sélector
	C58918	●					Leva selettore	Selector lever	Levier du sélector
	C59859		●				Leva selettore	Selector lever	Levier du sélector
82	C55217	●	●	●	●	●	Perno leva scatto	Sear pin	Goupille de gâchette
83	C55292			●			Sicura M.S.	S.S.T. safety	Sûreté M.S.
	C55293				●	●	Sicura M.S.	S.S.T. safety	Sûreté M.S.
	C58948	●					Sicura M.S.	S.S.T. safety	Sûreté M.S.
	C59858		●				Sicura M.S. in bianco	S.S.T. safety, white	Sûreté D.U.S., blanche
84	C97053	●	●	●	●	●	Sfera (2,50 mm)	Ball (2,50 mm)	Bille (2,50 mm)
85	C90143	●	●	●	●	●	Molla leva selettore	Selector lever spring	Ressort du levier du sélecteur
86	C92182	●	●	●	●	●	Perno leva massa	Inertia block lever pin	Axe du levier de la masse
87	C54618	●	●	●	●	●	Nottolino leva massa	Inertia block lever pawl	Cliquet levier de la masse

MODELLO		MODELLI CACCIA					DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	DENOMINATION
		3C26	3C28	3C66	3C68	3C65			
N°	DISEGNO PN	Silver Pigeon II c. 12	Silver Pigeon II c. 20	Silver Pigeon S c. 12	Silver Pigeon S c. 20	Silver Pigeon S c. 28/20			
88	C53760	●	●	●	●		Molla leva massa	Inertia block lever spring	R ressort de levier de la masse
	C54223					●	Molla leva massa	Inertia block lever spring	R ressort de levier de la masse
89	C53123	●	●	●	●		Leva massa M.S.	S.S.T. inertia block lever	Levier de la masse M.S.
90	C56723	●	●	●	●	●	Supporto massa	Inertia block rest	Support de la masse
91	C97037	●	●	●	●	●	Spina Spirol	Spirol pin	Spirol goupille
92	C53629	●	●	●	●	●	Massa	Inertia block	Masse
93	C97004	●	●	●	●	●	Spina elastica (2x6 mm)	Spring pin (2x6 mm)	Goupille élastique (2x6 mm)
94	C54221	●	●	●	●		Molla massa M.S.	S.S.T. inertia block spring	R ressort de masselotte M.S.
	C54222					●	Molla massa M.S.	S.S.T. inertia block spring	R ressort de masselotte M.S.
95	C53023	●	●	●	●	●	Leva collegamento	Connecting lever	Bielle
97	C54627	●	●	●	●	●	Nottolino selettore	Selector pawl	Cliquet sélecteur
98	C97054	●	●	●	●	●	Spina elastica (1,5x4 mm)	Spring pin (1.5x4 mm)	Goupille élastique (1,5x4 mm)
99	C50074	●	●	●	●	●	Asta sicura automatica	Automatic safety rod	Tige sûreté automatique
100	C56138	●	●	●	●	●	Rosetta sicura	Safety washer	Rondelle sûreté
101	C57268	●		●			Leva sicurezza	Safety lever	Levier de sûreté
102	C90354	●		●			Molla leva sicurezza	Safety lever spring	R ressort de levier de sûreté
104	C61520					●	Chiave per strozzatore (C.28/410)	Choke tube spanner (C.28/410)	Clef pour tube de choke (C.28/410)
	C71500	●		●			Chiave per strozzatore (C.12)	Choke tube spanner (C.12)	Clef pour tube de choke (C.12)
	C71501		●		●		Chiave per strozzatore (C.20)	Choke tube spanner (C.20)	Clef pour tube de choke (C.20)
105	C60540	●		●			Strozzatore interno (*F)	Inner choke tube (*F)	Tube de choke intérieur (*F)
	C60541	●		●			Strozzatore interno (**/IM)	Inner choke tube (**/IM)	Tube de choke intérieur (**/IM)
	C60542	●		●			Strozzatore interno (****/M)	Inner choke tube (****/M)	Tube de choke intérieur (****/M)
	C60543	●		●			Strozzatore interno (****/IC)	Inner choke tube (****/IC)	Tube de choke intérieur (****/IC)
	C60544	●		●			Strozzatore interno (C****/C)	Inner choke tube (C****/C)	Tube de choke intérieur (C****/C)
	C60545	●		●			Strozzatore interno (SKEET)	Inner choke tube (SKEET)	Tube de choke intérieur (SKEET)
	C60552		●		●		Strozzatore interno (*F)	Inner choke tube (*F)	Tube de choke intérieur (*F)
	C60553		●		●		Strozzatore interno (**/IM)	Inner choke tube (**/IM)	Tube de choke intérieur (**/IM)
	C60554		●		●		Strozzatore interno (****/M)	Inner choke tube (****/M)	Tube de choke intérieur (****/M)
	C60555		●		●		Strozzatore interno (****/IC)	Inner choke tube (****/IC)	Tube de choke intérieur (****/IC)
	C60556		●		●		Strozzatore interno (C****/C)	Inner choke tube (C****/C)	Tube de choke intérieur (C****/C)
	C60557		●		●		Strozzatore interno (SKEET)	Inner choke tube (SKEET)	Tube de choke intérieur (SKEET)
	C60560					●	Strozzatore interno (*F)	Inner choke tube (*F)	Tube de choke intérieur (*F)
	C60561					●	Strozzatore interno (**/IM)	Inner choke tube (**/IM)	Tube de choke intérieur (**/IM)
	C60562					●	Strozzatore interno (****/M)	Inner choke tube (****/M)	Tube de choke intérieur (****/M)
	C60563					●	Strozzatore interno (****/IC)	Inner choke tube (****/IC)	Tube de choke intérieur (****/IC)
	C60564					●	Strozzatore interno (C****/C)	Inner choke tube (C****/C)	Tube de choke intérieur (C****/C)
	C60565					●	Strozzatore interno (SKEET)	Inner choke tube (SKEET)	Tube de choke intérieur (SKEET)
107	C95205	●	●	●	●	●	Vite tirante	Stock bolt screw	Vis d'assemblage de la crosse
108		●	●	●	●	●	Calcio	Stock	Crosse
113	C97079	●	●	●	●	●	Rosetta elastica	Spring washer	Rondelle à ressort
121	C57255	●		●			Corpo grilletto destro	Trigger body (right)	Corps détente droite
	C57858		●		●	●	Corpo grilletto destro	Trigger body (right)	Corps détente droite
122	C52639	●	●	●	●	●	Grilletto B.G. destro	Double trigger, right trigger	Détente droite du détente double
123	C57257	●		●			Grilletto B.G. sinistro	Double trigger, left trigger	Détente gauche du détente double
	C57859		●		●	●	Grilletto B.G. sinistro	Double trigger, left trigger	Détente gauche du détente double
124	C53933	●	●	●	●	●	Molla grilletto	Trigger spring	R ressort de détente
125	C92210	●	●	●	●	●	Piolo molla grilletto	Trigger spring pin	Goupille de ressort de détente
126	C90188	●	●	●	●	●	Molla grilletto	Trigger spring	R ressort de détente
128	C52683		●		●	●	Grilletto M.S.	S.S.T. trigger	Détente M.S.
	C52712	●		●			Grilletto M.S.	S.S.T. trigger	Détente M.S.
134	C90355		●		●	●	Molla leva sicurezza	Safety lever spring	R ressort de levier de sûreté
135	C58715		●		●	●	Leva sicurezza	Safety lever	Levier de sûreté
135A	C58714		●		●	●	Leva sicurezza	Safety lever	Levier de sûreté
136	C63110	●		●			Maglietta canna - KIT	Barrel swivel - KIT	Grenadière antérieure - KIT
	C63114		●		●	●	Maglietta canna - KIT	Barrel swivel - KIT	Grenadière antérieure - KIT
137	C88576	●	●	●	●	●	Maglietta calcio - KIT	Stock swivel - KIT	Grenadière crosse - KIT

\*\* Non in vendita.  
M.G. = Monogrillo  
B.G. = Bigrillo  
M.S. = Monogrillo Selettivo  
M.S.B. = Monogrillo Selettivo Bloccato  
(\*) Particolari non fornibili separatamente. Particolari forniti nell'insieme guidamolla Rif. 59A

\*\* Not for sale.  
S.T. = Single Trigger  
D.T. = Double Trigger  
S.S.T. = Single Selective Trigger  
S.S.B.T. = Single Selective Blocked Trigger  
(\*) Parts are not deliverable separately. Parts are deliverable within Ref. 59A

\*\* Pas livrable.  
M. = Monodétente  
D.D. = Détente double  
M.S. = Monodétente Sélective  
M.S.B. = Monodétente Sélective Bloquée  
(\*) Rechanges pas fournissables séparément. Rechanges fournissable dans le kit Ref. 59A