




| N°   | Cod.    | Mod. 470 Silver Hawk |             | Denominazione                             | Description                           | Dénomination                                            |
|------|---------|----------------------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|      |         | cal./ga. 12          | cal./ga. 20 |                                           |                                       |                                                         |
| 1*   |         |                      |             | Canna                                     | Barrel                                | Canon                                                   |
| 2    | C 53674 | ●                    | ●           | Mirino                                    | Front sight                           | Guidon                                                  |
| 3    | C 70197 |                      | ●           | Estrattore destro                         | Ejector, right                        | Ejecteur droit                                          |
|      | C 76642 | ●                    |             | Estrattore destro                         | Ejector, right                        | Ejecteur droit                                          |
| 4    | C 70198 |                      | ●           | Estrattore sinistro                       | Ejector, left                         | Ejecteur gauche                                         |
|      | C 76643 | ●                    |             | Estrattore sinistro                       | Ejector, left                         | Ejecteur gauche                                         |
| 5    | C 57666 | ●                    | ●           | Vite fermo estrattori                     | Ejector screw                         | Vis arrêt éjecteurs                                     |
| 6    | C 97091 | ●                    | ●           | Spina elastica<br>(Ø 1,5 x 8 UNI 6873-71) | Spring pin<br>(Ø 1.5 x 8 UNI 6873-71) | Goupille fendue<br>(Ø 1,5 x 8 UNI 6873-71)              |
| 7    | C 58009 | ●                    | ●           | Nasetto                                   | Ejector cam                           | Camme d'éjecteurs                                       |
| 8    | C 95124 | ●                    | ●           | Vite bocchetto astina                     | Fore-end bush screw                   | Vis d'embouchoir du devant                              |
| 9    | C 95271 | ●                    | ●           | Vite croce astina                         | Fore-end iron screw                   | Vis du devant fer                                       |
| 10   | C 70405 | ●                    | ●           | Croce                                     | Fore-end iron                         | Devant fer                                              |
| 11   | C 58006 | ●                    | ●           | Selettore estrazione                      | Ejection selector                     | Sélecteur d'éjection                                    |
| 12   | C 58008 | ●                    | ●           | Leva arresto martelletto sinistro         | Left ejector hammer stop lever        | Levier d'arrêt du marteau d'éjecteur gauche             |
| 13   | C 54103 | ●                    | ●           | Molla leva martelletto sinistro           | Left ejector hammer lever spring      | Ressort du marteau d'éjecteur gauche                    |
| 14   | C 53132 | ●                    | ●           | Leva martelletto sinistro                 | Left ejector hammer lever             | Levier du marteau d'éjecteur gauche                     |
| 15   | C 53131 | ●                    | ●           | Leva martelletto destro                   | Right ejector hammer lever            | Levier du marteau d'éjecteur droit                      |
| 16   | C 54104 | ●                    | ●           | Molla leva martelletto destro             | Right ejector hammer lever spring     | Ressort du marteau d'éjecteur droit                     |
| 17   | C 58007 | ●                    | ●           | Leva arresto martelletto destro           | Right ejector hammer stop lever       | Levier d'arrêt du marteau d'éjecteur droit              |
| 18   | C 97122 | ●                    | ●           | Spina elastica (Ø 1,5 x 6 UNI)            | Spring pin (Ø 1.5 x 6 UNI)            | Goupille fendue (Ø 1,5 x 6 UNI)                         |
| 19   | C 92065 | ●                    | ●           | Piolo perno leva martelletto              | Ejector hammer lever pin plunger      | Bonhomme d'axe du levier du marteau d'éjecteur          |
| 20   | C 90042 | ●                    | ●           | Molla piolo                               | Plunger spring                        | Ressort du bonhomme                                     |
| 21   | C 92071 | ●                    | ●           | Perno martelletti                         | Ejector hammer pin                    | Axe des marteaux d'éjecteur                             |
| 22   | C 58002 | ●                    | ●           | Martelletto destro                        | Ejector hammer , right                | Marteau d'éjecteur droit                                |
| 23   | C 58003 | ●                    | ●           | Martelletto sinistro                      | Ejector hammer , left                 | Marteau d'éjecteur gauche                               |
| 24   | C 52931 | ●                    | ●           | Guida molla martelletto                   | Ejector hammer spring guide           | Guide ressort du marteau d'éjecteur                     |
| 25   | C 90029 | ●                    | ●           | Molla martelletto                         | Ejector hammer spring                 | Ressort du marteau d'éjecteur                           |
| 26   | C 95126 | ●                    | ●           | Vite guida piastrina croce                | Fore-end catch guiding screw          | Vis guide de la plaque d'accrochage du devant fer       |
| 27   | C 55437 | ●                    | ●           | Piastrina agganciamento croce             | Fore-end catch                        | Plaque d'accrochage du devant fer                       |
| 28   | C 95125 | ●                    | ●           | Vite fissaggio piastrina croce            | Fore-end catch retaining screw        | Vis de fixation de la plaque d'accrochage du devant fer |
| 29   | C 90238 | ●                    | ●           | Molla pulsante croce                      | Fore-end rod spring                   | Ressort de poussoir du devant fer                       |
| 30   | C 56043 | ●                    | ●           | Pulsante croce                            | Fore-end rod                          | Poussoir du devant fer                                  |
| 31   | C 58004 | ●                    |             | Bocchetto astina                          | Fore-end bush                         | Embouchoir du devant                                    |
|      | C 58005 |                      | ●           | Bocchetto astina                          | Fore-end bush                         | Embouchoir du devant                                    |
| 32   | C 58015 | ●                    | ●           | Dado romboidale                           | Rhomboidal nut                        | Écrou rhomboïdal                                        |
| 33   | C 58011 | ●                    |             | Astina                                    | Fore-end                              | Devant                                                  |
|      | C 58012 |                      | ●           | Astina                                    | Fore-end                              | Devant                                                  |
| 34** |         | ●                    |             | Bascula                                   | Action body                           | Bascule                                                 |
|      |         |                      | ●           | Bascula                                   | Action body                           | Bascule                                                 |
| 35   | C 57946 | ●                    | ●           | Tappo perno cerniera                      | Hinge pin plug                        | Bouchon d'axe de charnière                              |
| 36   | C 57952 | ●                    |             | Chiave                                    | Top lever                             | Clef d'ouverture                                        |
|      | C 57953 |                      | ●           | Chiave                                    | Top lever                             | Clef d'ouverture                                        |

| N° | Cod.    | Mod. 470 Silver Hawk |             | Denominazione                                  | Description                                         | Dénomination                                      |
|----|---------|----------------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |         | cal./ga. 12          | cal./ga. 20 |                                                |                                                     |                                                   |
| 37 | C 92020 | ●                    | ●           | Spina sicura                                   | Safety pin                                          | Goupille de sûreté                                |
| 38 | C 57976 | ●                    | ●           | Sicura                                         | Safety                                              | Sûreté                                            |
| 39 | C 95266 | ●                    | ●           | Vite fissaggio sottoguardia (corta)            | Trigger plate retaining screw (short)               | Vis de sous-garde (courte)                        |
| 40 | C 52981 | ●                    | ●           | Leva armamento destra                          | Cocking lever, right                                | Armeur droit                                      |
| 41 | C 53011 | ●                    | ●           | Leva armamento sinistra                        | Cocking lever, left                                 | Armeur gauche                                     |
| 42 | C 57979 | ●                    | ●           | Vite perno cerniera                            | Hinge pin screw                                     | Vis d'axe de charnière                            |
| 43 | C 54981 | ●                    | ●           | Perno cerniera                                 | Hinge pin                                           | Axe de charnière                                  |
| 44 | C 92169 | ●                    | ●           | Perno leve armamento                           | Cocking lever pin                                   | Axe des armeurs                                   |
| 45 | C 92170 | ●                    |             | Perno leva scatto e cane                       | Sear and hammer pin                                 | Axe de gâchette et chien                          |
|    | C 92221 |                      | ●           | Perno leva scatto e cane                       | Sear and hammer pin                                 | Axe de gâchette et chien                          |
| 46 | C 57956 | ●                    | ●           | Asta armamento                                 | Cocking rod                                         | Tige d'armeur                                     |
| 47 | C 90024 | ●                    | ●           | Molla ricupero asta armamento                  | Cocking rod recoil spring                           | Ressort de tige d'armeur                          |
| 48 | C 56859 | ●                    | ●           | Tassello bascula                               | Action body insert                                  | Tasseau de bascule                                |
| 49 | C 57957 | ●                    | ●           | Perno chiave                                   | Top lever shaft                                     | Axe de la clef d'ouverture                        |
| 50 | C 92028 | ●                    | ●           | Piolo molla chiave                             | Top lever spring plunger                            | Bonhomme du ressort de la clef d'ouverture        |
| 51 | C 90312 | ●                    | ●           | Molla chiave                                   | Top lever spring                                    | Ressort de la clef d'ouverture                    |
| 52 | C 95261 | ●                    | ●           | Vite perno chiave                              | Top lever shaft screw                               | Vis de l'axe de la clef d'ouverture               |
| 53 | C 95262 | ●                    | ●           | Vite tassello chiusura                         | Locking latch screw                                 | Vis de verrou                                     |
| 54 | C 57964 | ●                    | ●           | Tassello chiusura                              | Locking latch                                       | Verrou                                            |
| 55 | C 57958 | ●                    |             | Cane destro                                    | Hammer, right                                       | Chien droit                                       |
|    | C 57960 |                      | ●           | Cane destro                                    | Hammer, right                                       | Chien droit                                       |
| 56 | C 57959 | ●                    |             | Cane sinistro                                  | Hammer, left                                        | Chien gauche                                      |
|    | C 57961 |                      | ●           | Cane sinistro                                  | Hammer, left                                        | Chien gauche                                      |
| 57 | C 56011 | ●                    | ●           | Portamolla cane                                | Hammer spring guide                                 | Guide-ressort du chien                            |
| 58 | C 90105 | ●                    | ●           | Molla cane                                     | Hammer spring                                       | Ressort du chien                                  |
| 59 | C 50046 | ●                    | ●           | Asta collegamento destra                       | Connecting rod, right                               | Tige de liaison droite                            |
| 60 | C 50047 | ●                    | ●           | Asta collegamento sinistra                     | Connecting rod, left                                | Tige de liaison gauche                            |
| 61 | C 53187 | ●                    | ●           | Leva scatto destra                             | Sear, right                                         | Gâchette droite                                   |
| 62 | C 53188 | ●                    | ●           | Leva scatto sinistra                           | Sear, left                                          | Gâchette gauche                                   |
| 63 | C 54190 | ●                    | ●           | Molla leva scatto                              | Sear spring                                         | Ressort de gâchette                               |
| 64 | C 57985 | ●                    | ●           | Distanziale grilletti                          | Trigger spacer                                      | Entretoise des détentés                           |
| 65 | C 57984 | ●                    | ●           | Ponticello centrale                            | Stock bolt block                                    | Bloc fixation vis de crosse                       |
| 66 | C 57951 | ●                    | ●           | Sottoguardia                                   | Trigger plate                                       | Sous-garde                                        |
| 67 | C 92037 | ●                    | ●           | Perno grilletti e perno leve collegamento M.S. | Triggers pin and S.S. Trigger connecting levers pin | Axe de détentés et axe de leviers de liaison M.S. |
| 68 | C 95267 | ●                    | ●           | Vite fissaggio sottoguardia (lunga)            | Trigger plate retaining screw (long)                | Vis de sous-garde (longue)                        |
| 69 | C 57982 | ●                    | ●           | Grilletto sinistro                             | Left trigger                                        | Détente gauche                                    |
| 70 | C 95265 | ●                    | ●           | Vite grilletto destro                          | Right trigger screw                                 | Vis de détente droite                             |
| 71 | C 57980 | ●                    | ●           | Corpo grilletto destro                         | Right trigger body                                  | Corp de détente droite                            |
| 72 | C 92018 | ●                    | ●           | Piolo grilletto destro                         | Right trigger plunger                               | Bonhomme de détente droite                        |
| 73 | C 90004 | ●                    | ●           | Molla grilletto destro                         | Right trigger spring                                | Ressort de détente droite                         |
| 74 | C 57981 | ●                    | ●           | Grilletto destro                               | Right trigger                                       | Détente droite                                    |
| 75 | C 70371 | ●                    | ●           | Guardamano                                     | Trigger guard                                       | Pontet                                            |
| 76 | C 95270 | ●                    | ●           | Vite guardamano corta                          | Trigger guard screw (short)                         | Vis du pontet (courte)                            |
| 77 | C 95269 | ●                    | ●           | Vite guardamano lunga                          | Trigger guard screw (long)                          | Vis du pontet (longue)                            |
| 78 | C 57966 | ●                    | ●           | Molla sicura                                   | Safety spring                                       | Ressort de sûreté                                 |
| 79 | C 57965 | ●                    | ●           | Supporto ritegni cani                          | Hammer catch levers mounting                        | Support des crochets des chiens                   |
| 80 | C 95264 | ●                    | ●           | Vite supporto ritegni cani                     | Hammer catch levers mounting screw                  | Vis du support des crochets des chiens            |
| 81 | C 70401 | ●                    | ●           | Ritegno cane destro                            | Right hammer catch lever                            | Crochet du chien droit                            |

| N°  | Cod.         | Mod. 470 Silver Hawk |             | Denominazione                       | Description                                 | Dénomination                                   |
|-----|--------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
|     |              | cal./ga. 12          | cal./ga. 20 |                                     |                                             |                                                |
| 82  | C 70402      | ●                    | ●           | Ritegno cane sinistro               | Left hammer catch lever                     | Crochet du chien gauche                        |
| 83  | C 92036      | ●                    | ●           | Perno ritegni cani                  | Hammer catch levers pin                     | Axe des crochets des chiens                    |
| 85  | C 57971      | ●                    | ●           | Molla ritegni cani                  | Hammer catch levers spring                  | Ressort des crochets des chiens                |
| 86  | C 80647      | ●                    |             | Calcio inglese 35/55 destro, olio   | English type stock 35/55, right, oil finish | Crosse anglaise 35/55 droite, poncée à l'huile |
|     | C 80648      | ●                    |             | Calcio inglese 35/55 sinistro, olio | English type stock 35/55, left, oil finish  | Crosse anglaise 35/55 gauche, poncée à l'huile |
|     | C 80649      | ●                    |             | Calcio inglese 38/60 destro, olio   | English type stock 38/60, right, oil finish | Crosse anglaise 38/60 droite, poncée à l'huile |
|     | C 80650      |                      | ●           | Calcio inglese 35/55 destro, olio   | English type stock 35/55, right, oil finish | Crosse anglaise 35/55 droite, poncée à l'huile |
|     | C 80651      |                      | ●           | Calcio inglese 35/55 sinistro, olio | English type stock 35/55, left, oil finish  | Crosse anglaise 35/55 gauche, poncée à l'huile |
|     | Ø<br>C 80652 |                      | ●           | Calcio inglese 38/60 destro, olio   | English type stock 38/60, right, oil finish | Crosse anglaise 38/60 droite, poncée à l'huile |
| 87  | C 51222      | ●                    | ●           | Calciolo                            | Butt plate                                  | Plaque de couche                               |
| 88  | C 95002      | ●                    | ●           | Vite calciolo                       | Butt plate screw                            | Vis de plaque de couche                        |
| 89  | C 58038      | ●                    | ●           | Rosetta concava                     | Concave washer                              | Rondelle concave                               |
| 90  | C 56147      | ●                    | ●           | Rosetta convessa                    | Convex washer                               | Rondelle convexe                               |
| 91  | C 97079      | ●                    | ●           | Rosetta elastica                    | Spring washer                               | Rondelle élastique                             |
| 92  | C 95205      | ●                    | ●           | Vite tirante                        | Stock bolt screw                            | Vis d'assemblage de la crosse                  |
| 93  | C 57977      | ●                    | ●           | Leva selettore                      | Trigger selector lever                      | Levier sélecteur                               |
| 94  | C 57974      | ●                    | ●           | Sicura M.S.                         | S.S. Trigger safety                         | Sûreté M.S.                                    |
| 95  | C 92008      | ●                    | ●           | Perno leva selettore                | Trigger selector lever pin                  | Axe du levier sélecteur                        |
| 96  | C 97053      | ●                    | ●           | Sfera Ø 2,5                         | Ball (Ø 2.5)                                | Bille Ø 2,5                                    |
| 97  | C 90143      | ●                    | ●           | Molla leva selettore                | Selector lever spring                       | Ressort du levier sélecteur                    |
| 98  | C 57972      | ●                    | ●           | Asta sicura manuale                 | Manual safety rod                           | Tige de sûreté manuelle                        |
| 99  | C 57973      | ●                    | ●           | Asta sicura automatica              | Automatic safety rod                        | Tige de sûreté automatique                     |
| 100 | C 97170      | ●                    | ●           | Spina elastica (Ø 2 x 10,7)         | Spring pin (Ø 2 x 10.7)                     | Goupille fendue (Ø 2 x 10,7)                   |
| 101 | C 97168      | ●                    | ●           | Spina elastica (Ø 1,5 x 5)          | Spring pin (Ø 1.5 x 5)                      | Goupille fendue (Ø 1,5 x 5)                    |
| 102 | C 97037      | ●                    | ●           | Spina elastica (Ø 2 x 12)           | Spring pin (Ø 2 x 12)                       | Goupille fendue (Ø 2 x 12)                     |
| 103 | C 97084      | ●                    | ●           | Spina elastica (Ø 1,5 x 10)         | Spring pin (Ø 1.5 x 10)                     | Goupille fendue (Ø 1,5 x 10)                   |
| 104 | C 92106      | ●                    | ●           | Piolo molla massa M.S.              | S.S. Trigger inertia block spring plunger   | Bonhomme du ressort de masse M.S.              |
| 105 | C 90097      | ●                    | ●           | Molla massa M.S.                    | S.S. Trigger inertia block spring           | Ressort de masse M.S.                          |
| 106 | C 57991      | ●                    | ●           | Massa M.S.                          | S.S. Trigger inertia block                  | Masse M.S.                                     |
| 107 | C 57990      | ●                    | ●           | Supporto massa M.S.                 | S.S. Trigger inertia block mounting         | Support de masse M.S.                          |
| 108 | C 92062      | ●                    | ●           | Perno supporto massa M.S.           | S.S. Trigger inertia block mounting pin     | Axe de support de masse M.S.                   |
| 109 | C 57992      | ●                    | ●           | Molla ricupero massa M.S.           | S.S. Trigger inertia block recoil spring    | Ressort récupérateur de masse M.S.             |
| 110 | C 57949      | ●                    | ●           | Sottoguardia M.S.                   | S.S. Trigger plate                          | Sous-garde M.S.                                |
| 111 | C 57987      | ●                    | ●           | Molla leva collegamento destra      | Right connecting lever spring               | Ressort du levier de liaison droit             |
| 112 | C 57986      | ●                    | ●           | Leva collegamento M.S.              | S.S. Trigger connecting lever               | Levier de liaison M.S.                         |
| 113 | C 57988      | ●                    | ●           | Molla leva collegamento sinistra    | Left connecting lever spring                | Ressort du levier de liaison gauche            |
| 114 | C 92038      | ●                    | ●           | Perno grilletto                     | Trigger pin                                 | Axe de détente                                 |
| 115 | C 57978      | ●                    | ●           | Grilletto M.S.                      | S.S. Trigger                                | Détente M.S.                                   |
| 116 | C 57983      | ●                    | ●           | Molla grilletto                     | Trigger spring                              | Ressort de détente                             |
| 117 | C 57989      | ●                    | ●           | Puntone di scatto                   | Release bar                                 | Bielle de depart                               |
| 118 | C 92049      | ●                    | ●           | Perno puntone di scatto             | Release bar pin                             | Axe de bielle de depart                        |

| N°  | Cod.    | Mod. 470 Silver Hawk |             | Denominazione   | Description        | Dénomination |
|-----|---------|----------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------|
|     |         | cal./ga. 12          | cal./ga. 20 |                 |                    |              |
| 119 | C 70369 | ●                    | ●           | Guardamano M.S. | S.S. Trigger guard | Pontet M.S.  |

\*

Vedi gamma e disponibilità su catalogo e listino prezzi.

\*

*See range and availability in General Catalogue and Price List.*

\*

*Voir l'assortiment et la disponibilité sur le catalogue général et sur le prix courant.*

\*\*

Non in vendita.

\*\*

*Not for sale.*

\*\*

*Pas livrable.*

M.S. = Monogrillo Selettivo

*S.S.Trigger = Single Selective Trigger*

*M.S. = Monodétente Sélective*