

Solutions Complètes
pour Espaces de Travail

**planet
wattohm**

Une marque
du Groupe |  legrand



LA MARQUE PLANET WATTOHM

Planet Wattohm, leader français du câblage du bâtiment, depuis plus de 40 ans, renforce son offre de spécialiste dans le traitement du poste de travail.

Les espaces de travail des bâtiments tertiaires (bureaux individuels, salles de réunion, open space) sont aujourd'hui en constante évolution. En fonction des nouveaux locataires d'un bâtiment ou de la réorganisation d'une entreprise, l'infrastructure électrique et numérique doit permettre d'aménager rapidement ces espaces en amenant les courants forts et courants faibles au plus près des utilisateurs.

Avec ses solutions d'alimentation sur le poste de travail, Planet Wattohm répond à ces nouvelles problématiques et garantit aux différents espaces de travail évolutivité, sécurité, esthétique et ergonomie.

Les usagers, nomades ou sédentaires, bénéficient d'un réel confort de travail pour être opérationnels immédiatement.



LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Des produits conçus dans le respect de l'environnement

Intégrer au plus tôt le management de l'environnement dans les sites industriels

Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits

Proposer des solutions respectueuses de l'environnement

Le PVC est recyclable à 100%
 Nous contribuons économiquement au fonctionnement de la filière de collecte et de recyclage mécanique PVC RECYCLAGE <http://www.pvcrecyclage.fr/>
 Action réalisée dans le cadre de l'engagement volontaire européen "Vinyl 2010".



Découvrez dans notre catalogue les produits **LED SYSTEM** signalés par ces symboles




Fabrication française



SOMMAIRE

03	LE RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT
04	APPAREILLAGE 45 LOGIX™
06	POINT DE CONNEXION POP-UP NOURRICES STANDARDS
07	NOURRICES SUR-MESURE
08	BOÎTES DE SOL
10	COLONNES ET COLONNETTES LUMINAIRES POUR COLONNES
11	LED SYSTEM
12	GOULOTTE D'INSTALLATION LOGIX™
18	GOULOTTE DE DISTRIBUTION & D'INSTALLATION ZH
19	LES OUTILS À VOTRE SERVICE

APPAREILLAGE 45 LOGIX™


La gamme d'appareillage spécialement conçue pour se clipper sur les goulottes dernière génération Planet-Wattohm

L'appareillage Logix™ se décline en 3 coloris standards et 1 finition antibactérienne pour s'intégrer parfaitement dans les profilés existants : Blanc Artic, Noir et Alumic. Les autres coloris, vert, jaune, bleu et rouge, permettent de réaliser un repérage des circuits spécifiques.



7 COLORIS STANDARD & FACILITÉ D'UTILISATION

L'appareillage Logix s'installe facilement et rapidement et permet aux professionnels de gagner du temps : raccordement sans tournevis | épanouissement des câbles favorisé grâce à 2 borniers orientés | montage de l'appareillage par simple clippage.



Prises énergie pour appareillage Logix™

	2P+T Prise d'alimentation	Colis	2P+T juxtaposée	Colis	2P+T détrompage Prise d'alimentation	Colis	2P+T juxtaposée détrompage	Colis	2P+T détrompage Prise d'alimentation	Colis
Blanc Artic	49041	10 P	49042	10 P	-	-	-	-	-	-
Noir	49241	10 P	49242	10 P	-	-	-	-	-	-
Gris Alumic	49341	10 P	49342	10 P	-	-	-	-	-	-
Rouge	49141	10 P	49142	10 P	49045	10 P	49046	10 P	49035	10 P
Jaune	49841	10 P	49842	10 P	-	-	-	-	-	-
Bleu	49941	10 P	49942	10 P	-	-	-	-	-	-
Vert	49641	10 P	49642	10 P	-	-	-	-	-	-
Antibactérien	49741	10 P	49742	10 P	49745	10 P	49746	10 P	-	-


LE NORMACLIP : SÉCURITÉ OPTIMALE

Le Normaclip (système breveté PW) protège les parties actives de l'installation auxquelles il est impossible d'accéder avec des outils fins ou des objets pointus.
IP 4X / Système EN -2-1 (NFC 68 104)

Le Normaclip assure l'anti-glissement et l'anti-arrachement de l'appareillage Logix (tenue supérieure à 80 N)




2 Normaclips sont livrés avec chaque prise d'alimentation.




Prises à raccordement rapide

	Bloc prise 2x2P+T Wiedland	Colis	Bloc prise 3x2P+T Wiedland	Colis	Bloc prise 2x2P+T Wago	Colis	Bloc prise 3x2P+T Wago	Colis
Blanc	27970	1 P	27971	1 P	27990	1 P	27991	1 P
Rouge	27972	1 P	27973	1 P	27992	1 P	27993	1 P



Prises audio - vidéo - son

	TV-FM-SAT	Colis	HP 1 module	Colis	RCA	Colis	HD 15	Colis	HD 15 + Jack	Colis	TV simple	Colis	TV-FM	Colis	TV - FM passage	Colis	TV - FM terminale	Colis	Inter va-et-vient 2 modules	Colis	Prise USB 1 module	Colis	Prise HDMI 2 modules	Colis
Blanc Artic	49077	10 P	49048	10 P	49057	10 P	49058	10 P	49059	10 P	49029	10 P	49073	10 P	49075	10 P	49076	10 P	49007	10 P	49008	10 P	49009	10 P
Noir	49277	10 P	49248	10 P	49257	10 P	49258	10 P	49259	10 P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gris Alumic	49377	10 P	49348	10 P	49357	10 P	49358	10 P	49359	10 P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




Prises courant faibles pour appareillage Logix™

	RJ 45 Cat.6 UTP 1 module	Colis	RJ 45 Cat.6 UTP 2 modules	Colis	RJ 45 Cat.6 FTP 1 module	Colis	RJ 45 Cat.6 FTP 2 modules	Colis	RJ 45 Cat.6 STP 1 module	Colis	RJ 45 Cat.6 STP 2 modules	Colis
Blanc Artic	49064	10 P	49067	10 P	49065	10 P	49068	10 P	49066	10 P	49069	10 P
Noir	-	-	49267	10 P	-	-	49268	10 P	-	-	49269	10 P
Gris Alumic	-	-	49367	10 P	-	-	49368	10 P	-	-	49369	10 P
Antibactérien	-	-	-	-	-	-	49768	10 P	-	-	-	-

	RJ 45 Cat. 5 UTP 1 module	Colis	RJ 45 Cat. 5 UTP 2 modules	Colis	RJ 45 Cat. 6a FTP 1 module	Colis	Prise téléphone	Colis
Blanc Artic	49053	10 P	49054	10 P	49071	10 P	49040	10 P






POINT DE CONNEXION

Rassembler en un seul point esthétique et accessible, tous les branchement attendus sur le poste de travail.

Efficace pour brancher un ordinateur ou recharger un téléphone mobile, ils apportent toute la connectique nécessaire à porter de main.



DESIGN DYNAMIQUE



	Point de connexion pour bureau Colis		Point de connexion bureau + chargeur USB Colis		Point de connexion bureau + enrouleur RJ 45 FTP Cat 6 + chargeur USB Colis		Enrouleurs, Scie cloche	Réf.	Colis
Blanc	27000	1	27001	1	-	-	Enrouleur RJ 45 FTP Cat 6	27002	1
Noir	27010	1	27011	1	-	-	Enrouleur USB/micro USB câble 1,5 m	27003	1
Acier Brossé	27020	1	27021	1	27030	1	Scie cloche point de connexion diamètre 80	27040	1

6

POP-UP

Esthétique il amène le poste de travail au plus près des utilisateurs nomades.

Ce pop-up procure une réelle facilité d'utilisation et permet une connexion ultra rapide pour brancher PC, smartphone ou autre équipement multimédia. Idéal pour les salles de réunion.



DESIGN DYNAMIQUE ULTRA FIN - GALBÉ - DISCRET - ÉLÉGANT



	Pop-up 4 modules Colis		Pop-up 8 modules Colis		Pop-up 4 modules équipés 2 PC Colis		Pop-up 4 modules équipés 1 PC + 2RJ Colis		Pop-up 8 modules équipés 2 PC/2 RJ/1 HD15+Jack Colis		Kit d'encastrement	Réf.	Colis
Blanc	27054	1	27058	1	-	-	-	-	-	-	4 modules	27004	1
Noir	27044	1	27048	1	-	-	-	-	-	-	8 modules	27008	1
Acier Brossé	27064	1	27068	1	27065	1	27066	1	27069	1	Rétractable RJ 45 FTP cat.6	27071	1
											Rétractable USB	27072	1

Accessoire	Réf.	Colis
Adaptateur 45 pour appareillage	27070	1

NOURRICES STANDARDS

L'alimentation pratique et mobile.

Ces nourrices référencées en catalogue sont disponibles en 3 types : à raccorder, avec cordon et coupleur, avec coupleur intégré. Elles sont compatibles avec tous les connecteurs du marché et avec la norme de non accessibilité des connecteurs. Résistantes aux chocs, les nourrices standards sont faciles à déplacer, fixables sur les bureaux et dans les colonnes.



NOURRICE


Les nourrices permettent d'accompagner toutes les évolutions des postes de travail.



réf. 28164


réf. 28170

réf. 28186




Nourrices alu à raccorder

	Réf.	Colis
3 x 2P+T - 202,5 mm	28160	10 P
4 x 2P+T - 247,5 mm	28161	10 P
2 x 2P+T / 2 x 2P+T détrompées - 247,5 mm	28163	10 P
3 x 2P+T / 3 x 2P+T détrompées - 337,5 mm	28164	10 P
3 x 2P+T / Disjoncteur différentiel Ph+N 16 A - 30mA - 292,5 mm	28166	5 P
3 x 2P+T détrompées / Disjoncteur diff. Ph+N 16 A - 30mA - 292,5 mm	28167	5 P
2 x 2P+T détrompées / 2 x 2P+T / Disjoncteur diff. Ph+N 16 A - 30mA - 337,5 mm	28169	5 P



Nourrices alu avec coupleurs intégrés

	Réf.	Colis
2 x 2P+T / 2 x 2P+T détrompées / 2 obturateurs 2 modules - 382,5 mm	28183	5 P
3 x 2P+T / Disjoncteur diff. Ph+N 16 A - 30mA - 337,5 mm	28184	5 P
2 x 2P+T détrompées / 2 x 2P+T / Disjoncteur diff Ph+N 16 A - 30mA - 382,5 mm	28187	5 P
Passe-câble gris anthracite ø125	47301	1P



Nourrices alu avec cordons 6 m et coupleurs

	Réf.	Colis
3 x 2P+T avec coupleur de raccordement rapide - 202,5 mm	28170	5 P
3 x 2P+T avec coupleur de raccordement rapide/ Disjoncteur diff. Ph+N 16 A - 30mA - 247,5 mm	28173	5 P

Pour toutes autres compositions consulter le Service client au numéro ci-contre ➤

NOURRICES ENCASTRABLES SUR-MESURE

Pré-câblée et sur-mesure, à intégrer dans un mur, un bureau, une table de réunion et même une goulotte Logix™ Universelle*.

Elles sont destinées à l'aménagement des espaces de bureaux afin de proposer aux utilisateurs des solutions personnalisées pour disposer de toute la connectique courant fort et courant faible sur le poste de travail.

*Couvercle 80 mm



Service Client Planet-Wattohm

0 810 004 777 Service gratuit
→ prix appel



BOÎTES DE SOL

Des solutions adaptées à tous les types de sols : plancher technique, béton...

Les boîtes de sol intègrent des fonctions de 2 à 24 modules, et permettent de réaliser des solutions IP30 à IP66.

Elles sont disponibles en plusieurs épaisseurs : 50, 65, 75, 95 et haute résistance. Le +, le couvercle est réversible et comprend une poignée d'ouverture.

NOUVEAUTÉS : Boîtes de sol IP 66

Boîtes de sol IP 66 conforme à la norme NF EN 60 670.23 IP 66 fermé - Résistance aux chocs IK 09



Couvercle à visser - Finition Inox et Bronze



Couvercle à charnière - Finition Bronze et Inox



IP 66



	Réf.	Colis
Boîte d'encastrement sol béton boîte de sol 4 M IP 66	28435	1 P
Boîte de sol 4 M IP 66 couvercle à visser finition bronze	28430	1 P
Boîte de sol 4 M IP 66 couvercle à visser finition inox	28431	1 P
Couvercle IP 55 branché pour boîte de sol couvercle à visser	28432	1 P
Boîte de sol 4 M IP 66 couvercle à charnière finition bronze	28433	1 P
Boîte de sol 4 M IP 66 couvercle à charnière finition inox	28434	1 P

3 modules



	Réf.	Colis
Boîte d'encastrement pour sol béton et pour boîte de sol 3 modules	28009	1 P
Boîte de sol ronde 3 modules 45 - Plastique	28079	1 P

Épaisseur 50



	Réf.	Colis
Boîte d'encastrement BS épaisseur 50 mm	28421	1 P
Boîte de sol épaisseur 50 mm 16 modules verticaux	28420	1 P
Boîtiers isolation épaisseur 50 mm pour plancher technique (à commander par 2)	28422	10 P
Plaque de finition inox épaisseur 3 mm	28423	1 P



• Boîte de sol hauteur 50

Encastrement 65-75



	Réf.	Colis
Épaisseur 65 et 75 mm pour sol béton et boîte de sol (réf. 28120/28121/28122/28123)	28010	1 P
Épaisseur 65 et 75 mm pour sol béton et boîte de sol (réf. 28130/28131/28150/28151)	28011	1 P
Épaisseur uniquement 75 mm pour sol béton et boîte de sol (réf. 28140/28141)	28015	1 P

Épaisseur 65



	Réf.	Colis
8/10 modules avec couvercle inox	28121	1 P
8/10 modules avec couvercle finition au choix	28120	1 P
16 modules avec couvercle inox	28131	1 P
16 modules avec couvercle finitions au choix	28130	1 P

Épaisseur 75



	Réf.	Colis
12 modules (6 apps 45) avec couvercle pour finition au choix	28122	1 P
12 modules (6 apps 45) finition couvercle inox	28123	1 P
18 modules (9 apps 45) avec couvercle pour finition au choix	28140	1 P
18 modules (9 apps 45) finition couvercle inox	28141	1 P
24 modules (12 apps 45) avec couvercle pour finition au choix	28150	1 P
24 modules (12 apps 45) finition couvercle inox	28151	1 P



• Boîte de sol hauteur 65



• Boîte de sol hauteur 75

Épaisseur 95



	Réf.	Colis
Boîte d'encastrement épaisseur 95 mm pour sol béton et boîte de sol - 8 modules	28012	1 P
Boîte d'encastrement épaisseur 95 mm pour sol béton et boîte de sol - 16 modules	28013	1 P
Boîte d'encastrement épaisseur 95 mm pour sol béton et boîte de sol - 24 modules	28014	1 P
8 modules avec couvercle finition au choix	28080	1 P
8 modules avec couvercle finition inox	28081	1 P
16 modules avec couvercle finition au choix	28100	1 P
16 modules avec couvercle finition inox	28101	1 P
24 modules avec couvercle finition au choix	28110	1 P
24 modules avec couvercle finition inox	28111	1 P

Spéciales carrelage IP30 et IP44



	Réf.	Colis
Boîte d'encastrement (H mini : 65 mm / H maxi : 90 mm)	28415	1 P
Boîte de sol carrelage IP30 sortie de câble latérale (carrelage épaisseur 8 à 15 mm)	28410	1 P
Boîte de sol carrelage IP44 (carrelage épaisseur 18 à 24 mm)	28411	1 P
Boîte de sol carrelage IP44 avec sortie centrale (compatible avec réf. 28157) (carrelage épaisseur 18 à 24 mm)	28412	1 P
Support 9 modules horizontaux (3 appareillages 45)	28413	1 P
Support plein (obturateur)	28414	1 P
Support 8 modules verticaux (4 appareillages 45)	28416	1 P

Haute résistance



	Réf.	Colis
Boîte d'encastrement épaisseur 105-140	28152	1 P
Support charge standard 8kN	28153	1 P
Support charge lourde 20 kN	28154	1 P
Trappe de visite finition au choix IP 66	28155	1 P
Boîte 24 modules avec couvercle pour finition au choix sortie câble centrale IP 66	28156	1 P
Sortie de câble IP 52 (inox 304 L)	28157	1 P
Boîte 24 modules avec couvercle pour finition au choix sortie de câble centrale latérale IP 30	28158	1 P



DES SOLUTIONS ADAPTÉES À TOUS LES TYPES DE SOL

Trappes de visite



	Réf.	Colis
Dimension 255 x 215 Finition inox	28106	1 P
Dimension 255 x 215 Finition au choix	28107	1 P
Dimension 255 x 310 Finition inox	28108	1 P
Dimension 255 x 310 Finition au choix	28109	1 P



- Boîte de sol Hauteur 95



- Boîte de sol carrelage



- Boîte de sol haute résistance



- Trappe de visite

COLONNES & COLONNETTES

Quel que soit le mode de distribution retenu, qu'il soit périmétrique, vertical ou par le sol, la gamme LOGIX™ propose une offre complète. Les colonnes et colonnettes permettent d'intégrer la connectique nécessaire au poste de travail et de l'amener au plus près des utilisateurs.



MINI-COLONNES & COLONNETTES - POIGNÉE DE MANIPULATION

À clippage direct - Couvercle 45 mm

	Colonnes H 2,70 m		Colonnes H 3,70 m		Colonnettes H 0,68 m		Mini-colonnette alu H 0,305 m	
	Réf.	Colis	Réf.	Colis	Réf.	Colis	Réf.	Colis
1 compartiment 74 x 80	32220	1 P	32221	1 P	32224	1 P	-	-
2 compartiments 81 x 130	32222	1 P	32223	1 P	32225	1 P	32226	1 P

Accessoires	Réf.	Colis
Cloison H 60 m	25029	36 M
Montage disjoncteur (blanc artic)	48063	5 P
Normaclip™ (sachet de 2)	30364	15 P

Pour nourrices - Couvercle 55 mm



		Colonnes H 2,70 m		Colonnes H 3,70 m		Colonnettes H 0,68 m		Réf.	Colis	
		Réf.	Colis	Réf.	Colis	Réf.	Colis			
1 face		32230	1 P	32231	1 P	32234	1 P	Accessoire de fixation	32236	10 P
2 faces		32232	1 P	32233	1 P	32235	1 P			

Passages de plancher



Dimensions		Poids maxi	Gris Anthracite RAL 7016		Gris Clair RAL 7030		Aluminium	
			Fond + couv. PVC	Colis	Fond + couv. PVC	Colis	Fond + couv. Alu	Colis
50 x 12	IP 4X - IK 07	1500 N	12014	54 M	12016	54 M	-	-
75 x 18	IP 4X - IK 07	500 N	12024	36 M	12026	36 M	12036	36 M

Vertèbre de bureau

	Réf.	Colis
Vertèbre de bureau	32227	1 P




LUMINAIRES POUR COLONNE

Cet éclairage individuel s'intègre dans l'installation de distribution électrique et apporte tout le confort visuel à l'utilisateur.



SYSTÈME ÉQUIPÉ D'ACCROCHE ORIENTALE

	Réf.	Colis
Module d'éclairage commutable 2 tubes TL 5 - 2x24 W (500 lux) alu anodisé	27100	1 P
Module d'éclairage gradable 2 tubes TL 5 - 2x24 W (500 lux) alu anodisé	27101	1 P
Module d'éclairage avec capteur intégré 2 tubes TL 5 - 2x24 W (500 lux) avec détecteur de mouvement et régulation de la lumière - alu anodisé	27102	1 P



LED SYSTEM

Économie d'énergie et confort des usagers

Un complément efficace à l'éclairage général.

Installés dans des goulottes ou des colonnes à clippage direct, les modules d'éclairage à LEDs de couleur blanc ou bleu apportent un éclairage complémentaire.

L'offre LED SYSTEM apporte à la fois confort aux utilisateurs et économies d'énergie aux exploitants, en répondant aux exigences de la RT 2012. Une solution idéale dans les espaces communs : escaliers, couloirs,...



GOULOTTES AVEC MODULES À LEDS



BANDEAU LED POUR BALISAGE ENCASTRÉ

Pour sécuriser les déplacements dans les espaces de circulations (sortie des employés, ronde de nuit...), les modules à LEDs permettent de multiples configurations :

- en horizontal dans un couloir,
- en vertical dans un escalier...

Il permet, par exemple, de signaler un obstacle (marches, décroché...) ou d'accentuer une ambiance lumineuse. Se positionne au-dessus d'une plinthe ou en hauteur.


S'installent sur toutes les gammes de goulottes Logix™ 45

Couvercles LED SYSTEM pour goulottes Logix 45




Couvercle PVC translucide 45 mm LED SYSTEM							
Long. 0,5 m Blanc	Colis	Long. 1 m Blanc	Colis	Long. 2 m Blanc	Colis	Long. 0,5 m Rouge/Vert pour colonne	Colis
Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
27120	1 P	27121	1 P	27122	1 P	27132	1 P

Ballasts et liaisons pour goulottes Logix 45



Ballasts et liaisons							
Jusqu. 2m -10 w	Colis	Jusqu. 6m -35 w	Colis	Jusqu. 10m -60 w	Colis	Liaison 30 cm (protection/CF)	Colis
Réf.		Réf.		Réf.		Réf.	
27123	6 P	27124	1 P	27125	1 P	27130	10 P
						Liaison 3 m (protection/CF)	Colis
						Réf.	
						27131	10 P

Bandeau LED



Bandeau LED	Réf.	Colis
Kalank CS 3000K (à encastrer 262x87 mm) - luminaire de veille - Alumic	27136	1 P
Kalank CS 4000K (à encastrer 355x87 mm) - luminaire d'éclairage - Alumic	27137	1 P



Efficacité énergétique garantie

Les LEDs très basse consommation consomment peu d'énergie et disposent d'une durée de vie de plus de 50 000 heures. Leur qualité offre un confort visuel très apprécié.



GOULOTTES AVEC MODULES À LEDS BLANCHES



GOULOTTE D'INSTALLATION LOGIX™

Une gamme répondant aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique

Un choix de couleur pour répondre aux nouvelles tendances déco des bâtiments tertiaires : en PVC Blanc Artic, noir et Alumic ; ou profilés en Aluminium. La goulotte d'installation Logix™ 45 antibactérienne est une réponse efficace aux exigences sanitaires des établissements de santé, crèches, écoles...

12



NOIR : UNE FINITION TENDANCE

- Des ensembles cohérents : appareillage, profilé et accessoires dans la même couleur.
- 7 dimensions de profilés en version 1, 2 ou 3 compartiments.



UNE OFFRE ANTI-BACTÉRIENNE

- Traitement antibactérien à base d'ions d'argent (Ag+) garantissant une protection optimale contre les risques de prolifération de bactéries en surfaces.
- Profilé traité dans la masse • Finition Blanc Artic.



PRÉCONISATION D'INSTALLATION


- Solution idéale pour les ambiances sombres : salles de cinéma, théâtres...






PRÉCONISATION D'INSTALLATION

- Particulièrement adaptés aux hôpitaux, cliniques ou tous les lieux pouvant être contaminés

Système "Goulotte + appareillage" Logix PVC




- | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| Embout | Joint de couvercle et joint de fond | Angle intérieur variable 80°/120° | Montage disjoncteur | Appareillage Logix™ | Angle plat | Normaclip™ | Té de dérivation | Angle extérieur variable 60°/120° | Joint de sol PVC | Module LED |

Composants de cheminement communs avec Logix 45 et Logix Universel



Goulottes Logix™ 45 Blanc Artic



			Fond 2 m	Colis	Fond 3 m	Colis	Couv	Colis	AI 80°/120°	Colis	AE 60°/180°	Colis	Angle plat	Colis	Ai non variable	AE non variable	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	Couverture Translucide	Colis
1 compartiment		50x50	68027	24 M	-	-	68028	24 M	48029	10 P	48030	10 P	48031	10 P	-	-	48058	10 P	-	-	48728	24 P
		85x50	68033	24 M	48700	3 M	68028	24 M	48002	10 P	48003	10 P	48004	10 P	68002	68003	48005	10 P	48175	10 P	-	-
		100x50	68000	12 M	-	-	68028	24 M	49001	10 P	49002	10 P	49003	10 P	68001	68004	49004	10 P	49005	10 P	-	-
2 compartiments		130x50	68034	12 M	48701	3 M	68028	24 M	48007	8 P	48008	8 P	48009	4 P	68007	68008	48010	5 P	48176	10 P	-	-
		160x50	68035	12 M	-	-	68028	24 M	48013	5 P	48014	5 P	48015	2 P	-	-	48016	5 P	48177	10 P	-	-
3 compartiments		160x50	68037	12 M	48702	3 M	68028	24 M	48013	5 P	48014	5 P	48015	2 P	-	-	48016	5 P	48177	10 P	-	-
		190x50	68036	8 M	48703	3 M	68028	24 M	48018	5 P	48019	5 P	48020	2 P	-	-	48021	5 P	48178	5 P	-	-

Joint de sol	Colis	Dérivation vers passages plancher	Colis	Fond AI VDI	Colis	Fond AE VDI	Colis	Cloison Logix	Colis	Joint de couvercle	Colis	Mont. disjoncteur	Colis	Normaclip	Colis
48049	24 M	12019	4 P	48182	10 P	48183	10 P	48047	72 M	48062	10 P	48063	5 P	30164	15 j*

* j = jeu de 2 Normaclip

Tés Blanc Artic

Té de dérivation toutes sections Logix™ Blanc Artic	50x50 vers	Sauf 50x50 mm					
	50x50	vers 50x50	vers 85x50	vers 100x50	vers 130x50	vers 160x50	vers 190x50
Réf.	48038	48039	48040	48041	41356	41357	41353
Colis	5 P	5 P	5 P	5 P	5 P	5 P	5 P

Goulottes Logix™ 45 Black Edition

			Fond 2 m	Colis	Couv	Colis	AI 80°/120°	Colis	AE 60°/180°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	Cloison	Colis
1 compartiment		50x50	68227	24 M	68228	24 M	68229	10 P	68230	10 P	68231	10 P	68232	10 P	-	-	-	-
		85x50	68233	24 M	68228	24 M	68202	10 P	68203	10 P	68204	10 P	68205	10 P	68275	10 P	48047	72 M
		100x50	68238	12 M	68228	24 M	68242	10 P	68243	10 P	68244	10 P	68245	10 P	68279	10 P	-	-
2 compartiments		130x50	68234	12 M	68228	24 M	68207	8 P	68208	8 P	68209	4 P	68210	10 P	68276	10 P	-	-
		160x50	68235	12 M	68228	24 M	68213	5 P	68214	5 P	68215	2 P	68216	5 P	68277	10 P	-	-
3 compartiments		160x50	68237	12 M	68228	24 M	68213	5 P	68214	5 P	68215	2 P	68216	5 P	68277	10 P	-	-
		190x50	68236	8 M	68228	24 M	68218	5 P	68219	5 P	68217	2 P	68221	5 P	68278	5 P	-	-


Joint de sol	Colis	Joint de couvercle	Colis
48549	24 M	68251	10 P

Normaclip	Réf.	Colis
	30264	15 j*

* j = jeu de 2 Normaclip




Goulottes Logix™ 45 Alomic (Ral 9006)



		Fond 2 m	Colis	Couv	Colis	Ai 80°/120° ⁰³	Colis	AE 60°/180° ⁰⁹	Colis	Angle plat ⁰⁶	Colis	Embout ⁰¹	Colis	Joint Fond ⁰²	Colis	
1 compartiment		50x50	68327	24 M	68328	24 M	68329	10 P	68330	10 P	68331	10 P	68332	10 P	-	
		85x50	68333	24 M	68328	24 M	68302	10 P	68303	10 P	68304	10 P	68305	10 P	68375	10 P
		100x50	68338	12 M	68328	24 M	68342	10 P	68343	10 P	68344	10 P	68345	10 P	68379	10 P
2 compartiments		130x50	68334	12 M	68328	24 M	68307	8 P	68308	8 P	68309	4 P	68306	10 P	68376	10 P
		160x50	68335	12 M	68328	24 M	68313	5 P	68314	5 P	68315	2 P	68316	5 P	68377	10 P
3 compartiments		160x50	68337	12 M	68328	24 M	68313	5 P	68314	5 P	68315	2 P	68316	5 P	68377	10 P
		190x50	68336	8 M	68328	24 M	68318	5 P	68319	5 P	68317	2 P	68321	5 P	68378	5 P
Joint de sol ¹⁰		Colis	Joint de couvercle ⁰²		Colis	Cloison Logix		Colis	Dérivation Logix Alu vers passages de plancher			Colis	Normaclip ⁰⁷			Colis
68349		24 M	68351		10 P	48047		72 M	12020				30364			15 j*

* j = jeu de 2 Normaclip

Goulottes Logix™ 45 Antibactérienne





		Fond 2m	Colis	Couv	Colis	Ai 80°/120° ⁰³	Colis	AE 60°/180° ⁰⁹	Colis	Angle plat ⁰⁶	Colis	Embout ⁰¹	Colis	Joint Fond ⁰²	Colis	Tête de dérivation ⁰⁸	Colis	
1 compartiment		85x50	68700	24 M	68728	24 M	68723	10 P	68724	10 P	68725	10 P	68727	10 P	68729	10 P	68738	5 P
2 compartiments		130x50	68734	12 M	68728	24 M	68703	8 P	68704	8 P	68705	4 P	68707	10 P	68709	10 P	68708	5 P
3 compartiments		160x50	68737	12 M	68728	24 M	68713	5 P	68714	5 P	68715	2 P	68717	5 P	68719	10 P	68718	5 P

⁰²		Colis	⁰⁷		Colis
Joint de couvercle	Réf.		Normaclip	Réf.	
	68706	10 P		68720	15 j*


* j = jeu de 2 Normaclip

Système "Goulotte + Appareillage" Logix 45

⁰¹ 	⁰² 	⁰³ 	⁰⁴ 	⁰⁵ 	⁰⁶ 	⁰⁷ 	⁰⁸ 	⁰⁹ 	¹⁰ 	¹¹ 
Embout	Joint de couvercle et joint de fond	Angle intérieur variable 80°/120°	Montage disjoncteur	Appareillage Logix™	Angle plat	Normaclip™	Tête de dérivation	Angle extérieur variable 60°/120°	Joint de sol PVC	Module LED



Goulottes Logix™ 45 Universel Blanc Artic



	Fond	Colis	Couv PVC	Colis	03		09		06		01		02		Support app. (largeur 80 - 45x45 mm) 1 poste		Support app. (largeur 80 - 45x45 mm) 2 postes		Support app. (largeur 80 - 45x45 mm) 3 postes			
					AI 80°/120°	Colis	AE 60°/120°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	Colis	Colis	Colis	Colis	Colis			
1 compartiment		85x50	48000	24 M	48001	24 M	48002	10 P	48003	10 P	48004	10 P	48005	10 P	48175	10 P	48050	10 P	48051	5 P	48052	5 P
		100x50	48032	24 M	48001	24 M	49001	10 P	49002	10 P	49003	10 P	49004	10 P	49005	10 P	48050	10 P	48051	5 P	48052	5 P
		130x50	48006	12 M	48001	24 M	48007	8 P	48008	8 P	48009	4 P	48010	10 P	48176	10 P	48050	10 P	48051	5 P	48052	5 P
		160x50	48011	12 M	48012	12 M	48013	5 P	48014	5 P	48015	2 P	48016	5 P	48177	10 P	48055	5 P	48056	5 P	48057	5 P
2 compartiments		190x50	48017	12 M	48001	24 M	48018	5 P	48019	5 P	48020	2 P	48021	5 P	48178	5 P	48050	10 P	48051	5 P	48052	5 P
		250x50	48022	8 M	48012	12 M	48023	1 P	48024	1 P	-	-	48026	2 P	48180	5 P	48055	5 P	48056	5 P	48057	5 P

02		02		02		04													
Cloison PVC 50 mm	Colis	Cloison Alu 50 mm	Colis	Joint de couvercle 80 mm	Colis	Joint de couvercle 110 mm	Colis	Dérivation vers pass. plancher	Colis	Séparateur ISO 3 postes	Colis	Cache fixation 80 mm	Colis	Cache fixation 110 mm	Colis	Montage prise Hypra™ (jusqu'à 32 A)	Colis	Montage disjoncteur à volets 10 modules	Colis
48047	72 M	48247	40 M	48048	50 P	48054	25 P	12019	4 P	48099	5 P	48171	5 P	48172	5 P	48189	2 P	48199	2 P

Tés de dérivation



Té de dérivation toutes sections Logix™ Blanc Artic (sauf 50x50 mm)	vers 50x50	vers 85x50	vers 100x50	vers 130x50	vers 160x50	vers 190x50
Réf.	48039	48040	48041	41356	41357	41353
Colis	5 P	5 P	5 P	5 P	5 P	5 P

Accessoires communs Blanc Artic

02		10		04															
Fond AI VDI	Colis	Fond AE VDI	Colis	Joint Couv ALU (80 mm)	Colis	Joint Sol PVC (sauf 85x50 mm)	Colis	Séparateur 1 poste	Colis	Montage disjoncteur 3 modules (couv 80mm)	Colis	Serre-câble pour réf. 48173	Colis	Agraphe	Colis	Module éclairage sans interrupteur	Colis	Module éclairage avec interrupteur	Colis
48192	10 P	48193	10 P	48248	10 P	48049	24 M	48173	5 M	48053	5 P	48181	10 P	48097	20 P	12255	6 P	12257	6 P
Cheville Ø 6 mm	Colis	Cheville Ø 8 mm	Colis	Cheville autofixante Ø 8 mm	Colis	Cheville à frapper Ø 4-25 mm	Colis	Cheville à frapper Ø 6-35 mm	Colis	Fond AI VDI (sauf 50x50 mm)	Colis	Fond AE VDI (sauf 50x50 mm)	Colis	Cloison Alu prof. 50 mm	Colis	Boîte dérivation BDH	Colis		
12146	1 P	12165	1 P	12166	1 P	12194	100 P	12196	100 P	48182	10 P	48183	10 P	48247	40 M	48025	1 P		

Goulottes d'installation Logix™ 45 Aluminium



		Fond	Colis	Couv Alu	Colis	Couv PVC	Colis	Al 80°/120°	Colis	Fond Al	Colis	AE 60°/120°	Colis	Fond AE	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Fond	Colis	
1 compartiment		50x50	32625	24 M	48228	24 M	68328	24 M	68329	10 P	-	68330	10 P	-	68331	10 P	68332	10 P	-	-	-	
		85x50	32604	24 M	48228	24 M	68328	24 M	68302	10 P	-	68303	10 P	-	68304	10 P	68305	10 P	68375	10 P		
2 compartiments		130x50	32609	12 M	48228	24 M	68328	24 M	68307	8 P	-	68308	8 P	-	68309	4 P	68306	4 P	68376	10 P		
		160x50	32614	12 M	48228	24 M	68328	24 M	68313	5 P	48182	10 P	68314	5 P	48183	10 P	68315	2 P	68316	5 P	68377	10 P
3 compartiments		190x50	32619	8 M	48228	24 M	68328	24 M	68318	5 P	48182	10 P	68319	5 P	48183	10 P	68317	2 P	68321	5 P	68378	5 P

Cloison PVC 50 mm	Colis	Cloison Alu 50 mm	Colis	Liaison de masse	Colis	Joint de sol	Colis	Joint de couv. 45 mm	Colis	Normaclip	Colis
48047	24 M	48247	40 M	32036	10 P	68349	24 M	68351	10 P	30364	15 j*

* j = jeu de 2 Normaclip

Corniche - 80 x 80



Corniche long. 2m40	Colis	Cloison Alu	Colis	Liasse de masse	Colis	Al / Angle plat	Colis	AE	Colis	Al 3D	Colis	Dérivation pour moulure DCL (22X12 - 32X12 - 32X15 mm)	Colis	Embout	Colis	Joint de couverture (larg. 80 mm)	Colis	Montage 45x45 mm corniche	Colis	Agrafe pour corniche	Colis	
	32549	5 P	32599	20 M	32036	10 P	32600	2 P	32601	2 P	32603	2 P	32602	2 P	32550	10 P	32579	10 P	32552	10 P	32566	20 P

Système "Goulotte + Appareillage" Logix 45


01 	02 	03 	04 	05 	06 	07 	08 	09 	10 	11
Embout	Joint de couvercle et joint de fond	Angle intérieur variable 80°/120°	Montage disjoncteur	Appareillage Logix™	Angle plat	Normaclip™	Té de dérivation	Angle extérieur variable 60°/120°	Joint de sol PVC	Module LED



GOULOTTE DE DISTRIBUTION & D'INSTALLATION ZH

Planet-Wattohm propose une offre de goulottes avec des performances spécifiques au feu

En cas d'incendie, les produits ZH dégagent des fumées moins opaques et moins acides. La réduction de l'opacité augmente la visibilité des chemins d'évacuation pour les occupants et des chemins d'accès pour les services de secours. La réduction de l'acidité diminue les effets irritants des fumées qui nuisent à la vue et à la respiration.



Goulottes de distribution ZH

		Goulotte PCABS 2 m	Colis	AI ±5°	Colis	AE ±5°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Couv.	Colis	Tête	Colis	
1 compartiment		25x25	17000	100 M	16261	20 P	16262	20 P	16263	20 P	16264	20 P	16265	20 P	16266	20 P
		40x25	17001	60 M	16281	20 P	16282	20 P	16283	20 P	16284	20 P	16285	20 P	16286	20 P
		60x40	17002	24 M	16361	10 P	16362	10 P	16363	20 P	16364	20 P	16365	20 P	16366	20 P

Goulottes d'installation ZH

		Goulotte PCABS 2 m	Colis	AI 80°/120°	Colis	AE 60°/120°	Colis	Angle plat	Colis	Embout	Colis	Joint Couv.	Colis	Tête	Colis	
1 compartiment		85x50	17003	24 M	48002	10 P	48003	10 P	48004	10 P	48005	10 P	48175	10 P	48040	20 P
		130x50	17004	12 M	48007	8 P	48008	8 P	48009	4 P	48010	10 P	48176	10 P	-	-
2 compartiments		190x50	17005	12 M	48018	5 P	48019	5 P	48020	2 P	48021	5 P	48178	5 P	-	-

Support d'appareillage de goulottes d'installation ZH

Montage disjoncteur	Colis	Support appareillage 1 poste	Colis	Support appareillage 2 postes	Colis	Support appareillage 3 postes	Colis
48063	5 P	48050	10 P	48051	5 P	48052	5 P



LE SITE INTERNET

www.planet-wattohm.fr

Pour en savoir plus sur les produits Planet-Wattohm, visitez notre site internet. Pratique et fonctionnel, il permet d'accéder en quelques clics à l'e-catalogue de la marque pour consulter notamment :

- les informations sur les normes
- les descriptifs type
- les fiches PEP (Profil Environnement Produit)
- les certificats de conformité

Découvrez également le e-book Planet-Wattohm. Un outil malin pour accéder en 1 clic à la référence produit qui vous intéresse !



Enfin, retrouvez toutes les nouveautés de la marques : offres produits spécifiques, opérations promotionnelles en cours, bonnes pratiques de l'installateur...

LE SUR-MESURE

Afin de satisfaire au mieux les besoins, les envies, mais aussi les contraintes de chaque chantier, Planet-Wattohm vous propose de multiples solutions configurables sur-mesure.

Une couleur bien spécifiques, des longueurs particulières ou encore une composition personnalisée de vos nourrices avec les fonctions appareillages désirées.

Pour toutes vos demandes spécifiques, contactez votre agent régional.

Réponse garantie sous 24h.



planet
wattohm

Une marque
du Groupe | legrand

Legrand SNC

SNC au capital de 6 938 885 €
RCS Limoges 389 290 586
Code APE 4669A
N° d'identification TVA FR 15 389 290 586

Siège social


128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 LIMOGES Cedex-France
Tél. : 05 55 06 87 87
Fax : 05 55 06 88 88
www.legrand.fr

Cablespace

Le show-room dédié aux solutions
de câblage du bâtiment.
Avenue Felix Louat
60303 SENLIS Cedex
Uniquement sur rendez-vous,
au 01 48 10 60 84

Service Client Planet-Wattohm

0 810 004 777 Service gratuit
+ prix appel



planet wattohm

Une marque
du Groupe |  legrand