SEGMA, UNE SOLUTION TECHNIQUE POUR CHAQUE ENVIRONNEMENT



GOULOTTE DE CÂBLAGE SEGMA™ BSI ZH

ZÉRO HALOGÈNE



SEGMA™ BSI ZH


LE CHOIX DE LA SÉCURITÉ

POUR VOS DOMAINES D'APPLICATION: TUNNELS, PARKINGS, MODERNISATION DES TRANSPORTS FERROVIAIRE...

AGRAFE DE RETENUE DES FILS



DÉCOUPE LATÉRALE **EN PIED DE GOULOTTE**



ZÉRO HALOGÈNE

coffrets ou armoires électriques


Auto-extinguible 850° Résiste à une température d'application jusqu'à 90°C et permet de palier aux problèmes de surchauffe dans certains



ALIGNEMENT DES ÉTIQUETTES



BOSSAGE DE RETENUE



GÉOMÉTRIE DU PROFILÉ

Largeur et profondeur définies sur la base d'un pas décimal : 40 x 60, 60 x 80...


Capacité en mm² maximale. Stabilité sur tous les supports grâce au fond plat.

Rigidité supérieure grâce à une poutre de renfort.

SÉCABLE À LA MAIN



...SEGMA, C'EST D'ACCESSOIRÉS QUI FACILITENT/LA MISE ENŒUVRE, LA FIXATION ET LE REPÉRAGE **DANS LES ARMOIRES**



LATÉRALES



TÊTES **DE LANGUETTES ARRONDIES**

pour préserver les mains du câbleur

TABLEAU DE CHOIX SEGMA

Référence	Désignation	Couleur
PW31001	SEGMA 25X40 BSI ZERO HALOGENE	BLEU RAL 5019
PW31002	SEGMA 25X60 BSI ZERO HALOGENE	BLEU RAL 5019
PW31003	SEGMA 40X40 BSI ZERO HALOGENE	BLEU RAL 5019
PW31004	SEGMA 40X60 BSI ZERO HALOHENE	BLEU RAL 5019
PW31005	SEGMA 40X80 BSI ZERO HALOGENE	BLEU RAL 5019
PW31006	SEGMA 60X60 BSI ZERO HALOGENE	BLEU RAL 5019
PW31007	SEGMA 60X80 BSI ZERO HALOGENE	BLEU RAL 5019

NOUVEAUTÉS

21151 SEGMA 25X25 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21152 SEGMA 40X25 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21153 SEGMA 15X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21154 SEGMA 25X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21155 SEGMA 40X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21156 SEGMA 60X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21157 SEGMA 80X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21153 SEGMA 15X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21154 SEGMA 25X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21155 SEGMA 40X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21156 SEGMA 60X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21154 SEGMA 25X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21155 SEGMA 40X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21156 SEGMA 60X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21155 SEGMA 40X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030 21156 SEGMA 60X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21156 SEGMA 60X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21157 SEGMA 80Y/0 4/4 5 GPIS GPIS PAL 7030	
21137 SECIMA 00/40 0/0,3 ONIS ONIS NAE 7030	
21158 SEGMA 100X40 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21159 SEGMA 25X60 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21160 SEGMA 40X60 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21161 SEGMA 60X60 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21162 SEGMA 80X60 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21163 SEGMA 100X60 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21164 SEGMA 120X60 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21165 SEGMA 25X80 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21166 SEGMA 40X80 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21167 SEGMA 60X80 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21168 SEGMA 80X80 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21169 SEGMA 100X80 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21170 SEGMA 120X80 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21171 SEGMA 40X100 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21172 SEGMA 60X100 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21173 SEGMA 80X100 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21174 SEGMA 100X100 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
21175 SEGMA 150X100 6/6,5 GRIS GRIS RAL 7030	
26200 SEGMA COUVERCLE 15 PVC GRIS RAL 7030	
26201 SEGMA COUVERCLE 25 PVC GRIS RAL 7030	
26202 SEGMA COUVERCLE 40 PVC GRIS RAL 7030	
26203 SEGMA COUVERCLE 60 PVC GRIS RAL 7030	
26204 SEGMA COUVERCLE 80 PVC GRIS RAL 7030	
26205 SEGMA COUVERCLE 100 PVC GRIS RAL 7030	
26206 SEGMA COUVERCLE 120 PVC GRIS RAL 7030	
26207 SEGMA COUVERCLE 150 PVC GRIS RAL 7030	

33040	SEGMA 25X25 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33041	SEGMA 25X40 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33042	SEGMA 40X40 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33043	SEGMA 25X60 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525

TABLEAU DE CHOIX SEGMA

Référence	Désignation	Couleur
33044	SEGMA 40X60 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33045	SEGMA 60X60 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33046	SEGMA 40X80 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33047	SEGMA 60X80 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33048	SEGMA 80X80 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33049	SEGMA 120X80 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
33050	SEGMA 100X100 6/6,5 BSI	BLEU AFNOR 2525
26210	SEGMA COUVERCLE 25 BSI	BLEU AFNOR 2525
26211	SEGMA COUVERCLE 40 BSI	BLEU AFNOR 2525
26212	SEGMA COUVERCLE 60 BSI	BLEU AFNOR 2525
26213	SEGMA COUVERCLE 80 BSI	BLEU AFNOR 2525
26214	SEGMA COUVERCLE 100 BSI	BLEU AFNOR 2525
26215	SEGMA COUVERCLE 120 BSI	BLEU AFNOR 2525

26220	SEGMA COUVERCLE 25 ZH	GRIS RAL 7035
26221	SEGMA COUVERCLE 40 ZH	GRIS RAL 7035
26222	SEGMA COUVERCLE 60 ZH	GRIS RAL 7035
26223	SEGMA COUVERCLE 80 ZH	GRIS RAL 7035
26224	SEGMA COUVERCLE 120 ZH	GRIS RAL 7035
31050	SEGMA 25X25 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31051	SEGMA 25X40 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31052	SEGMA 40X40 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31053	SEGMA 25X60 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31054	SEGMA 40X60 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31055	SEGMA 60X60 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31056	SEGMA 40X80 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31057	SEGMA 60X80 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31058	SEGMA 80X80 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035
31059	SEGMA 120X80 ZERO HALOGENE	GRIS RAL 7035

23040	SEGMA 25X40 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23041	SEGMA 40X40 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23042	SEGMA 60X40 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23043	SEGMA 25X60 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23044	SEGMA 40X60 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23045	SEGMA 60X60 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23046	SEGMA 80X60 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23047	SEGMA 120X60 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23048	SEGMA 25X80 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23049	SEGMA 40X80 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23050	SEGMA 60X80 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23051	SEGMA 80X80 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23052	SEGMA 120X80 OBLONGUE	GRIS RAL 7030
23053	SEGMA 100X100 OBLONGUE	GRIS RAL 7030

25060	SEGMA PINCE	
25061	SEGMA COLLE	

LA GAMME SEGMATM

Une large gamme qui optimise la mise en œuvre des armoires électriques, des fonctionnalités qui réduisent le temps de mise en œuvre et améliorent le confort de pose.



Segma standard

Gris RAL 7030

Segma Bleu Sécurité Intrinsèque (BSI)

Bleu AFNOR 2525

Segma PCABS ZH (Zéro Halogène)

Gris RAL 7035

Segma BSI ZH (Zéro Halogène)

Bleu RAL 5019

Segma non débouchante à perforations oblongues

Gris RAL 7030



La goulotte de câblage sans plomb ni cadmium!

Planet-Wattohm s'engage à mettre à disposition du marché des produits de qualité qui répondent aux exigences environnementales.

SEGMA™ est conforme à la NF EN 50085-2-3 et respecte la directive européenne (RoHS)

Contactez notre Service Commercial au **01 48 10 60 65 planet-wattohm.fr**

