

PHILIPS

Lighting

DU 4 MAI AU 12 JUIN 2020
DES PROMOS EXCLUSIVES POUR VOUS
AIDER À ALLER PLUS LOIN AVEC VOS CLIENTS

Faire du surplace ou **muscler son jeu ?**

Les vrais professionnels choisissent Sonepar Connect et Philips

**100%
PROS**
**100%
QUALITÉ**



sonepar
connect

www.sonepar.fr/philips

Prix hors taxes, Offre exclusive réservée aux raisons sociales des professionnels de l'électricité, hors affaires et marchés grands comptes, collectivités locales et administrations.
Offre valable dans la limite des stocks disponibles chez le distributeur. Voir condition de vente en agence. Offre valable du 04/05/2020 au 12/06/2020. Les étoiles cumulées sur la période sont convertis en fin d'opération sur le compte du programme de fidélisation du client. Détails des conditions d'adhésion disponible en agence. Photos non contractuelles.

Testez l'éclairage connecté dans les bureaux

En exclusivité*, découvrez chez Sonepar Connect un Stater kit composé de 4 CoreLine Panel Interact Read et sa passerelle. Demandez au spécialiste Interact local un devis pour entrer dans l'lot à prix doux !

interact Pro

Principaux avantages :

- Application gratuite pour contrôler les luminaires
- Programmation de Scénarios / programmation calendaire
- Tableaux de bord des consommations
- Installation sans câblage additionnel
- Paramétrage facile par smartphone



Télécharger le guide d'installation rapide pour mettre en service votre première installation.

Coreline panel Interact



Version UGR19

34W, 3 600 lm, 4000K

Réf : 385200



05204385200

Passerelle connectée



interact ready.

Passerelle

Réf : 775790



05204775790

Idéal rénovation de bureaux !

* offre limitée à un kit de 4 panels et d'une passerelle maximum par société

Un bon panel, c'est important pour vos clients

CoreLine


Innovant

Facile à installer

Qualité supérieure

La référence

CoreLine panel



Version UGR22

3600 lm, 50 000h L75, 4000K

Réf : 380953



05204380953

37€⁵⁰
9★

Version UGR19

3600 lm, 50 000h L75, 4000K

Réf : 380984



05204380984

46€⁵⁰
11★

Version DALI UGR19

3600 lm, 50 000h L75, 4000K

Réf : 386085



05204386085

68€
16★

Nouvelle version avec connecteur rapide !

ZERO SCINTILLEMENT

CoreLine panel codes remplaçants si plus de stock

Version UGR22

3600 lm, 50 000h L80, 4000K

Réf : 360355



05204360355

37€⁵⁰
9★

Version UGR19

3600 lm, 50 000h L80, 4000K

Réf : 360416



05204360416

46€⁵⁰
11★

Version DALI UGR19

3600 lm, 50 000h L80, 4000K

Réf : 360454




05204360454

68€
16★

Pas de compromis

Ledinaire panel



Version UGR19

3400 lm, 50 000h L70, 4000K

Réf : 386474



05204386474

31€
7★

Ledinaire plafonnier



Version UGR19

3400 lm, 50 000 h L70, rectangulaire, 4000K


Réf : 350394



05204350394

60€
14★

Comment installer un Panel DALI avec un simple bouton poussoir ?




Faire varier un Panel avec un bouton poussoir. C'est super simple avec Philips !

Ledinaire

Qualité

Fiabilité

Économie



Simple à installer et performantes

MASTERLED GU10



Equivalent 50W **3000K**
4,9W, 365 lm, 25 000h, IRC90
Réf : 707876
5€₉₀
1★

Equivalent 50W **4000K**
4,9W, 380 lm, 25 000h, IRC90
Réf : 707890
5€₉₀
1★

MASTERLED GU10 Forte puissance



Equivalent 80W **3000K**
7W, 590 lm, 25 000h, IRC90
Réf : 705251
6€₉₀
2★

Equivalent 80W **4000K**
7W, 610 lm, 25 000h, IRC90
Réf : 705237
6€₉₀
2★

MASTERLED GU5.3



Equivalent 50W **3000K**
630 lm
Réf : 815564
9€₉₀
2★

Equivalent 50W **4000K**
660 lm, 25 000h
Réf : 815588
9€₉₀
2★

une lampe TBT de même taille et même flux qu'une GU5.3 50W



Facile à remplacer à la fin de leur durée de vie

Réduire l'éblouissement

CoreLine Accent Spot monobloc



Version Fixe BBC **4000K**
Ø 78mm, 650 lm, gradable, 50 000h L70
Réf : 382797
16€₉₀
4★

Installation

Eclairage
Selon la norme 12464-1
Salon / Chambre / Couloir > 100 lux
Cuisine / zone de travail > 300 lux

Nombre de spots nécessaires :

- Salon / Chambre / Couloir : 1,5 spots pour 10 m²
- Cuisine / zone de travail : 4,5 spots pour 10 m²

Version orientable **4000K**
Ø 78mm, 650 lm, gradable, 50 000h L70
Réf : 382827
17€₉₀
4★

Plus de flux

Pas de compromis

Ledinaire Spot encastré



Version fixe **3000K**
Ø 68mm, 500 lm, gradable, 50 000h
Réf : 072677
11€₅₀
3★



Version fixe **4000K**
Ø 68mm, 500 lm, gradable, 50 000h
Réf : 072684
11€₅₀
3★

Longue durée de vie et un rendu des couleurs inégalé

MASTERLED GU10 ExpertColor 40 000h



Equivalent 50W
5,5W, 375 lm, 40 000h, IRC97, 36°
Réf : 707692
9€₅₀
2★

- ExpertColor** Spectre lumineux similaire à une halogène
- IRC 97** Meilleur de sa catégorie
- Jusqu'à 85€ d'économie d'énergie par rapport à une halogène
- Gradation premium (même sous les 5%)
- 40 000 h de durée de vie

Une réglette pratique

Ledinaire réglette



Version 600mm
1000 lm, 50 000h L65, 4000K
Réf : 349541
14€₅₀
3★

Version 900mm
1500 lm, 50 000h L65, 4000K
Réf : 349565
15€₅₀
4★

Version 1200mm
2000lm, 50 000h L65, 4000K
Réf : 349589
17€
4★

Mise en ligne possible jusqu'à 10m

*Prix de vente conseillé

Les commerces / Les circulations

CoreLine

Innovant

Facile à installer

Qualité supérieure

Le top pour réduire l'éblouissement

CoreLine Downlight Réflecteur blanc



Version 2200 lumen

Ø 200mm, 50 000h L70, 4000K

Réf : 325859



05204325859

28€
7★

CoreLine Downlight Réflecteur alu

Version 2200 lm réflecteur alu UGR22

Ø 200mm, 50 000h L70, 4000K

Réf : 325934



05204325934

34€₅₀
8★

Un SlimDownlight performant

CoreLine SlimDownlight



Version 1100 lumen 4000K

Ø 150mm, 4000K, 50 000h L70

Réf : 339481



05204339481

21€₅₀
5★

Version 2100 lumen 4000K

Ø 200mm, 4000K, 50 000h L70

Réf : 339504



05204339504

24€
6★



Version 650 lumen 3000K

Ø 68mm, IP44, 50 000h L70, gradable

Réf : 339450



05204339450

17€₅₀
4★

Version 650 lumen 4000K

Ø 68mm, IP44, 50 000h L70, gradable

Réf : 339467



05204339467

17€₅₀
4★

👍 Nouvelle génération :
Consomme moins, éclaire plus

Avec un UGR<22, le CoreLine Downlight réflecteur alu vous apporte plus de confort visuel qu'un downlight classique



Ledinaire

Qualité

Fiabilité

Économie

Ledinaire Downlight



Version 1800 lumen

Ø 200mm, 1800 lm, 50 000h L65

Réf : 306636



05204306636

19€₉₀
5★

Simple comme bonjour

CorePro LED PLC



9W 4 broches

950 lm, 9W, remplace la PLC 26W en 4P, 30 000h, G24q-3

Réf : 541173



05204541173

4000K
10€₅₀
2★



8,5W 2 broches

950 lm, 8,5W, remplace la PLC 26W en 2P, 30 000h, G24d-3

Réf : 541258



05204541258

4000K
9€
2★

Et si vous ne changiez que les lampes ?

La référence

CoreLine étanche Génération 2



Nouvelle génération encore plus performante jusqu'à 140 lm/W !
Et des plages de fixation des étriers plus longues pour une installation facilitée.

Version 4000 lumen 1200mm

Equivalent 2x36W, 50 000h L75, 4000K

Réf : 840480



05204184048

47€₅₀
11★

Version 6000 lumen 1500mm

Equivalent 2x58W, 50 000h L75, 4000K

Réf : 840497



05204184049

53€₅₀
12★

Version 8000 lumen 1500mm

Equivalent 3x58W, 50 000h L75, 4000K

Réf : 409289



05204409289

76€
18★



CoreLine

Innovant

Facile à installer

Qualité supérieure

Pas de compromis

Ledinaire étanche



Version 5600 lumen 1500mm

Equivalent 2x58W, 5600 lm, 50 000h L70, câblage traversant

Réf : 360126



05204360126

47€
11★

Version 3600 lumen 1200mm

Equivalent 2x36W, 50 000h L65, 4000K

Réf : 389123



05204389123

31€₅₀
7★

Version 5600 lumen 1500mm

Equivalent 2x58W, 50 000h L65, 4000K

Réf : 389147



05204389147

36€₅₀
9★

Codes remplaçants si plus de stock

Version 3600 lumen 1200mm

Equivalent 2x36W, 3600 lm, 50 000h L70

Réf : 360096



05204360096

31€₅₀
7★

Version 5600 lumen 1500mm

Equivalent 2x58W, 5600 lm, 50 000h L70

Réf : 360119



05204360119

36€₅₀
9★

Version câblage traversant pour vos lignes de luminaires

Simple comme bonjour

CorePro LEtube universel



T8 LED universel 1200mm

18W equ 36W 4000K

Réf : 801680



05204801680

11€₉₀
3★

T8 LED universel 1500mm

23W equ 58W 4000K

Réf : 801741



05204801741

12€₉₀
3★

Et si vous ne changiez que les tubes ?

Universel = compatible avec tout type de ballast et en 230V direct

L'industrie et les abords

Garantir la satisfaction de vos clients

CoreLine

Innovant

Facile à installer

Qualité supérieure

CoreLine Tempo



Version asymétrique 12000 lumen

Equi 250W hPIT, 3000K, 75 000h

Réf : 905156



05204905156

230€
54★



Version asymétrique 21000 lumen

Equi 400W hPI-T, 3000K, 75 000h

Réf : 905163



05204905163


365€
85★

Les versions 3000K de CoreLine Tempo sont conformes aux nouveaux arrêtés

Comparaison optique symétrique/asymétrique


Optique asymétrique

- Meilleure uniformité, pas d'effet zébré
- Plus de sécurité
- Plus de flux à partir de 7,5m du mur



Optique symétrique

- Effet zébré / tâches au sol



Pas de compromis

Ledinaire

Qualité

Fiabilité

Économie

Ledinaire floodlight



Version 20W 3000K

2000 lm - faisceau extensif - 50 000h

Réf : 329727



05204329727

25€₅₀
6★



Version 50W 3000K

5000 lm - faisceau extensif - 50 000h

Réf : 329741



05204329741

49€₅₀
12★

Fiabilité et performance

CoreLine

Innovant

Facile à installer

Qualité supérieure

CoreLine Armature



Version 10 000 lumen

Equiv 250W iodure 50 000h L80 4000K

Réf : 335704



05204335704

175€
41★



Version 20 000 lumen

Equiv 400W iodure 50 000h L80 4000K

Réf : 335681



05204335681

220€
51★

Simple comme bonjour

TrueForce LED Highway



Equivalent iodure 250W

11 000 lm - faisceau extensif de 120°, E40, 4000K, 50 000h

Réf : 713822



05204713822

4000K

130€
32★



Equivalent iodure 400W

20 000 lm - faisceau extensif de 120°, E40, 4000K, 50 000h

Réf : 713884



05204713884

4000K

165€
39★

CoreLine Armature est éligible aux CEE pour les industries

Le meilleur choix

TownTune LED



Version Post Top

TownTune post top faisceau large
Parc, 3000K, 5180 lm

Réf : 865023



05204865023

290€

68



Version latérale

TownTune latéral, voie résidentielle
4 à 5 m, 3900 lm

Réf : 886578



05204886578

285€

67



Conforme à l'arrêté relatif à la prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses

L'arrêté du 27 décembre 2018 publié au journal officiel par le ministère de la transition écologique et solidaire impose certaines exigences concernant les luminaires installés à compter du 1er janvier 2020 sur les espaces de circulation extérieurs (y compris la voirie) et les parcs de stationnement non couverts ou semi couverts.

La gamme TownTune remplit l'ensemble de ces obligations, à savoir :

- ULR < 1%
- Code flux n°3 > 95%
- Températures de couleur inférieures ou égales à 3000K (ClearStar : 1800K et 2000K ; 2200K ; 2700K ; 3000K).

Avec TownTune, personnalisez votre lanterne grâce à un jeu d'accessoires. De plus, TownTune est conforme aux nouveaux arrêtés sur les Nuisances Lumineuses effectifs depuis le 1er janvier.

TownTune LED - Accessoires



Accessoire top cône

Réf : 490348



05204490348

47€

11



Accessoire Colerette dorée

Réf : 490331



05204490331

66€

15



Accessoire Colerette transparente

Réf : 490324



05204490324

35€

8

Simple et design identique

TrueForce Magnolia 25 000 h



3000K

Equivalent Vapeur mercure 125W

5000 lm, 3000K, E27

Réf : 594428



05204594428

38€

9

Et si vous ne changez que les lampes ?

Contournement du ballast conseillé pour une installation électrique saine



 Remplace 1 pour 1 les lampes à vapeur de Mercure 125W

Bien choisir ses lampes Standard

Confort maximum

Bulb Filament dépolie



Bulb E27 éq. 60W 2700K

806 lm, non gradable

Réf : 472187



05204472187



Bulb E27 éq. 60W 4000K

806 lm, non gradable, 15000h

Réf : 705438



05204705438



Bulb E27 éq. 75W 2700K

1055 lm, non gradable, 15000h

Réf : 705551



05204705551



Bulb E27 éq. 75W 4000K

1055 lm, non gradable, 15000h

Réf : 705612



05204705612



Bulb E27 éq. 100W 2700K

1521 lm, non gradable, 15000h

Réf : 704162



05204704162



Bulb E27 éq. 100W 4000K

1521 lm, non gradable, 15000h

Réf : 704148



05204704148



Bulb B22 éq. 60W 2700K

806 lm, non gradable, B22

Réf : 577639



05204577639



Vous avez le choix

Flamme Filament dépolie



Equivalent 40W

E14, 470 lm, 4,3W, 15 000h

Réf : 706398



05204706398



Flamme Filament claire



Equivalent 40W

E14, 470 lm, 4,3W, 15 000h

Réf : 808535



05204808535



Pensez-y !

MASTERLED PAR38



Equivalent 100W

Version en verre, 13W, 25 000h, gradable

Réf : 713761



05204713761



MASTERLED AR111 ExpertColor



Equivalent 75W

equ 75W, 770 lm, 24°, 40 000h, IRC97

Réf : 687007



05204687007



CorePro LED R7S



Equivalent 150W 118mm

17,5W, 2500 lm, 15 000 h, gradable,

Réf : 646738



05204646738



CorePro LEDcapsule G9



Equivalent 60W

5W, 570lm, 15000h

Réf : 657802



05204657802



Découvrez la nouvelle gamme de lampes filament dépolie tout en verre : plus de base électronique permettant une meilleure diffusion de la lumière, et un faible éblouissement grâce à sa finition dépolie.

