

Lighting Systems

nowitsTime

T.3

byTrajectoire
A Sonepar Company

somm

sommaire

byTrajectoire



RÉSIDENTIEL 5

Spots encastrés	6-19
Spots câble tendu	20-21
Accessoires câble tendu	22
Spots sur patère	23
Appliques	24-25
Hublots	26-27
Réglettes SDB	28

5-28

Cahier technique	96-97
Index des références	98
Index nominatif	99

DÉCO



29-40

Suspensions	30-34
Appliques	35
Encastrés	36-37
Rubans	38-39
Spots	40

aire



TERTIAIRE 41

Dalles	42-45
Downlights	46-48
Appliques	49-51
Suspensions	52-53
Tubulaires	54

41-54

55-64



SHOP 55

Rails	56-57
Projecteurs sur rail	58-60
Encastrés	61-62
Projecteurs sur patère	63-64





































OUTDOOR 65

Encastrés	66-73
Projecteurs sur piquet	74-75
Appliques et bornes	76-87
Hublots	88-89
Projecteurs	90-95


65-95

LÉGENDE DES PICTOS

	LED		Alimentation 230V directement intégrée dans le produit
	Durée de vie (Heures)		Tension (Volts)
	Maintien du flux lumineux ⁽¹⁾		Côte d'encastrement (mm) <i>(Diamètre x profondeur ou longueur x largeur x profondeur)</i>
	Puissance (Watt)		Indice de rendu des couleurs ⁽¹⁾
	Lampe incluse / non incluse		Distance minimale de sécurité
	Transformateur ou alimentation intégré / non intégré		Charge statique max. admissible
	Flux lumineux (Lumens) ⁽¹⁾		Valeur d'éblouissement d'inconfort ⁽¹⁾
	Température de couleur (Kelvin) ⁽¹⁾		Classe 1 de protection contre les chocs électriques ⁽¹⁾
	Degré d'ouverture		Classe 2 de protection contre les chocs électriques ⁽¹⁾
	Indice de protection des luminaires ⁽¹⁾		Classe 3 de protection contre les chocs électriques ⁽¹⁾
	Indice de protection contre les chocs mécaniques ⁽¹⁾		Conforme à la directive RoHS
	Dimmable / non dimmable		Conforme aux normes européennes
	Produit orientable horizontalement / verticalement		Produit / collerette en inox 316L (Outdoor)
	Interrupteur		Garantie 5 ans
	LED RGB		Garantie 3 ans sur tous les produits <i>*La garantie couvre les pannes électriques sous couvert d'une bonne installation des équipements.</i>
	Durée de la batterie (Heures)		Date de commercialisation
			Disponibilité produits
			
			



RÉSIDENTIEL



STORM ISO IP44



Spot LED orientable en aluminium pour une utilisation en résidentiel, répond particulièrement aux contraintes de faible hauteur de faux-plafond, supporte le recouvrement et le contact direct avec la laine de verre en rouleau ou laine de verre soufflée.



ÉQUIVALENT 50 W HALOGÈNE | ORIENTABLE 15° | TRIAC DIMMER | BBC READY | RECOUVRABLE PAR ISOLANT



Rond blanc
3000 K : 003527
4000 K : 004673




Rond alu brossé
3000 K : 003529
4000 K : 004674



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
003527	STORM ISO RECOUVRABLE ORIENTABLE	Rond - Blanc	6 W	3 000 K	450 lm	Ø88 x 40,5 mm	39,00 €
004673	STORM ISO RECOUVRABLE ORIENTABLE	Rond - Blanc	6 W	4 000 K	480 lm	Ø88 x 40,5 mm	39,00 €
003529	STORM ISO RECOUVRABLE ORIENTABLE	Rond - Aluminium	6 W	3 000 K	450 lm	Ø88 x 40,5 mm	42,00 €
004674	STORM ISO RECOUVRABLE ORIENTABLE	Rond - Aluminium	6 W	4 000 K	480 lm	Ø88 x 40,5 mm	42,00 €

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)

DIMENSIONS





RECOUVRABLE PAR L'ISOLANT




INSTALLATION

câblage par bornes sans vis + repiquage



DISTRIBUTION LUMINEUSE



STORM ISO IP65



Spot LED étanche fixe en aluminium à faible hauteur d'encastrement et recouvrable de laine de verre et laine de roche. Idéal pour les projets BBC.



ÉQUIVALENT 50 W HALOGÈNE TRIAC DIMMER BBC READY PIÈCE D'EAU RECOUVRABLE PAR ISOLANT



Rond blanc
3000 K : 004806
4000 K : 004807




Rond alu brossé
3000 K : 004808
4000 K : 004809



	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
J+1	004806	STORM ISO RECOUVRABLE IP65-DIMM	Rond - Blanc	6 W	3 000 K	450 lm	Ø88 x 33,6 mm	39,00 €
J+1	004807	STORM ISO RECOUVRABLE IP65-DIMM	Rond - Blanc	6 W	4 000 K	480 lm	Ø88 x 33,6 mm	39,00 €
	004808	STORM ISO RECOUVRABLE IP65-DIMM	Rond - Aluminium	6 W	3 000 K	450 lm	Ø88 x 33,6 mm	42,00 €
	004809	STORM ISO RECOUVRABLE IP65-DIMM	Rond - Aluminium	6 W	4 000 K	480 lm	Ø88 x 33,6 mm	42,00 €

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)

DIMENSIONS





RECOUVRABLE PAR L'ISOLANT




INSTALLATION

câblage par bornes sans vis + repiquage



DISTRIBUTION LUMINEUSE



STORM PRO IP20



Spot LED encastré orientable, corps en aluminium, pour une utilisation standard en intérieur uniquement, température de couleur équilibrée, grand confort visuel.



ÉQUIVALENT 50 W HALOGÈNE **ORIENTABLE 20°** **TRIAC DIMMER**



Rond blanc
3000 K : 003469 - 4000 K : 003476



Carré blanc
3000 K : 003524 - 4000 K : 004703



Rond alu brossé
3000 K : 003525 - 4000 K : 004680




Carré alu brossé
3000 K : 003526 - 4000 K : 004681


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
J0 003469	STORM ENC LED WH	Rond - Blanc	6 W	3 000 K	500 lm	Ø90 x 60 mm	35,00 €
J0 003476	STORM ENC LED WH	Rond - Blanc	6 W	4 000 K	520 lm	Ø90 x 60 mm	35,00 €
J+1 003525	STORM ENC LED ALU	Rond - Alu brossé	6 W	3 000 K	500 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
J+1 004680	STORM ENC LED ALU	Rond - Alu brossé	6 W	4 000 K	520 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
003524	STORM ENC LED WH	Carré - Blanc	6 W	3 000 K	500 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
004703	STORM ENC LED WH	Carré - Blanc	6 W	4 000 K	520 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
003526	STORM ENC LED ALU	Carré - Alu brossé	6 W	3 000 K	500 lm	Ø90 x 60 mm	41,00 €
004681	STORM ENC LED ALU	Carré - Alu brossé	6 W	4 000 K	520 lm	Ø90 x 60 mm	41,00 €

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)


DIMENSIONS



INSTALLATION



DISTRIBUTION LUMINEUSE



STORM PRO IP65



Spot LED encastré étanche fixe en aluminium, pour projets BBC ou zones humides en intérieur ou extérieur sous auvent, température de couleur équilibrée, grand confort visuel.



ÉQUIVALENT 50 W HALOGÈNE **TRIAC DIMMER** **BBC READY** **PIÈCE D'EAU**



Rond blanc
3000 K : 003470 - 4000 K : 003477



Carré blanc
3000 K : 003531 - 4000 K : 004706



Rond alu brossé
3000 K : 003532 - 4000 K : 004704




Carré alu brossé
3000 K : 003533 - 4000 K : 004705


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
J0 003470	STORM ENC LED FIXE WH DIMM	Rond - Blanc	8,5 W	3 000 K	620 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
J0 003477	STORM ENC LED FIXE WH DIMM	Rond - Blanc	8,5 W	4 000 K	640 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
J+1 003532	STORM ENC LED FIXE ALU DIMM	Rond - Alu brossé	8,5 W	3 000 K	620 lm	Ø90 x 60 mm	42,00 €
J+1 004704	STORM ENC LED FIXE ALU DIMM	Rond - Alu brossé	8,5 W	4 000 K	640 lm	Ø90 x 60 mm	42,00 €
003531	STORM ENC LED FIXE WH DIMM	Carré - Blanc	8,5 W	3 000 K	620 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
004706	STORM ENC LED FIXE WH DIMM	Carré - Blanc	8,5 W	4 000 K	640 lm	Ø90 x 60 mm	39,00 €
003533	STORM ENC LED FIXE ALU DIMM	Carré - Alu brossé	8,5 W	3 000 K	620 lm	Ø90 x 60 mm	44,00 €
004705	STORM ENC LED FIXE ALU DIMM	Carré - Alu brossé	8,5 W	4 000 K	640 lm	Ø90 x 60 mm	44,00 €

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)


DIMENSIONS




câblage par bornes sans vis + repiquage



INSTALLATION



DISTRIBUTION LUMINEUSE




STORM ONE IP44

Spot LED encastré rond fixe, corps en aluminium, pour vos projets BBC ou zones humides.



ÉQUIVALENT 50 W HALOGÈNE **BBC READY** **DIRECT 230V**



Connecteur rapide avec repiquage



Joint large pour étanchéité

(1) Câble de 20 cm + connecteur inclus

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004675	STORM DIRECT 230V IP44 BBC-NO DIMM BLC	Rond - Blanc	6 W	3 000 K	490 lm	Ø90 x 60 mm	27,50 €
004676	STORM DIRECT 230V IP44 BBC-NO DIMM BLC	Rond - Blanc	6 W	4 000 K	510 lm	Ø90 x 60 mm	27,50 €




STORM ONE IP65

Spot LED encastré fixe en aluminium, idéal pour une installation rapide avec un faible diamètre d'encastrement. Spécialement adapté pour la salle de bain avec son câble de 970 mm de long permettant de déporter l'alimentation hors des volumes 1 et 2 (**voir norme salle de bain page 95**).




BBC READY **SPÉCIAL VOLUME 1 ET 2** **< 9 VDC**



Câble de 970 mm de long permettant de déporter l'alimentation hors des volumes

câblage par bornes sans vis + repiquage



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004810	STORM ONE-IP65-BBC-38°-DIMM	Rond - Blanc	6 W	3 000 K	450 lm	Ø88 x 27,2 mm	31,00 €
004811	STORM ONE-IP65-BBC-38°-DIMM	Rond - Blanc	6 W	4 000 K	480 lm	Ø88 x 27,2 mm	31,00 €




STORM THOR



Spot LED "escargot" orientable en aluminium.



TRIAC DIMMER



⁽¹⁾ Alimentation déportée incluse

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004814	STORM THOR ROTATIF 360°	Rond - Blanc	15 W	3 000 K	1 150 lm	Ø145 x 102 mm	88,00 €
004815	STORM THOR ROTATIF 360°	Rond - Blanc	15 W	4 000 K	1 290 lm	Ø145 x 102 mm	88,00 €



STORM DYNAMIC




Spot LED encastré orientable rond, corps en aluminium, varie du blanc chaud au blanc naturel. Idéal pour adapter vos ambiances.



ORIENTABLE 20° BLANC CHAUD & BLANC NATUREL



Adaptez votre ambiance !



Le Storm DYNAMIC vous permet de varier la température de couleur en fonction de vos besoins :

- #1 Un blanc chaud (2 000 K) pour une luminosité d'ambiance.
- #2 Un blanc plus froid (3 000 K) pour une luminosité fonctionnelle.

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
003747	KIT STORM DYNAMIC IP20 WH DIMM	Rond - Blanc	8 W	2 000 - 3 000 K	240 - 540 lm	Ø90 x 60 mm	62,00 €

STORM BASSE LUMINANCE

Spot LED basse luminosité. Avec un UGR <19, ce spot assurera l'équilibre de la luminosité pour éviter les éblouissements et vous procurera un confort visuel. Disponible en 3000K et 4000K.



TRIAC DIMMER



(1) Alimentation déportée incluse


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004817	STORM BASSE LUMINANCE	Rond - Blanc	8 W	3 000 K	650 lm	Ø90 x 95,5 mm	52,00 €
004818	STORM BASSE LUMINANCE	Rond - Blanc	8 W	4 000 K	700 lm	Ø90 x 95,5 mm	52,00 €

STORM ASY

Spot LED asymétrique. Ce spot avec un UGR<19 vous permettra d'éclairer et de mettre en valeur des surfaces verticales telles que des tableaux ou des murs. Disponible en 3000K et 4000K.



TRIAC DIMMER





(1) Alimentation déportée incluse

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004819	STORM ASYMETRIQUE	Rond - Blanc	8 W	3 000 K	650 lm	Ø95 x 87 mm	48,00 €
004820	STORM ASYMETRIQUE	Rond - Blanc	8 W	4 000 K	700 lm	Ø95 x 87 mm	48,00 €

LOUXOR



Mini downlight rond fixe, avec réflecteur doré.
Ce produit est équipé d'une LED COB, son réflecteur doré assure un haut confort visuel.
Idéal pour le résidentiel et les salles d'exposition.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	T° COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
005031	LOUXOR ENC COL REFLECTEUR DORÉ	Rond - Blanc	3 000 K	Ø70 mm	118,00 €


ACCESSOIRES LOUXOR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMENS	PRIX
005032	ALIM POUR LOUXOR 6W	6 W	458 lm	28,00 €
005033	ALIM POUR LOUXOR 9W	9 W	617 lm	28,00 €



KIT GU10

Kit LED 6,5W en aluminium avec repiquage automatique.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005216	KIT LED GU10 FIXE	Blanc	6,5 W	3000 K	430 lm	Ø78 x 104 mm	11,00 €
004813	KIT LED GU10 FIXE	Blanc	6,5 W	4000 K	450 lm	Ø78 x 104 mm	11,00 €
005217	KIT LED GU10 ORIENTABLE	Blanc	6,5 W	3000 K	430 lm	Ø85 x 104 mm	12,50 €
005218	KIT LED GU10 ORIENTABLE	Blanc	6,5 W	4000 K	450 lm	Ø85 x 104 mm	12,50 €

e-BBC


Module non lampé IP44 recouvrable de laine de verre pour lampe GU10.

Changement rapide de la lampe par 1/4 de tour sans démontage du spot . Repiquage automatique.

Adapté à la réglementation thermique 2012 (RT2012).



BBC **RECOURVABLE** **LIVRÉ SANS LAMPE**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
004812	SPOT BBC POUR LAMPE GU10	Blanc	1 lampe GU10 max. 50W	Ø82 x 112 mm	16,00 €
005215	SPOT BBC POUR LAMPE GU10	Alu brossé	1 lampe GU10 max. 50W	Ø82 x 112 mm	17,50 €

EXCELLENCE


Spot encastré au design épuré en fonte aluminium, finition blanc mat.




COMPATIBLE GU5,3 / GU10




Rond
004821




Rond
004822




Rond
004823




Rond
004824




Rond
004825




Rond
004826 - 004829



Carré
004827




Carré
004828 - 004830



Attention, douille et transformateur non inclus.

Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10),
004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	ENCASTREMENT	IP	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004821	EXCELLENCE ENC BASSE LUM FIXE ROND	Ø 70 x H40 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,00 €
004822	EXCELLENCE ENC BASSE LUM FIXE ROND	Ø 70 x H39 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	9,50 €
004823	EXCELLENCE ENC BASSE LUM ORIENT ROND 	Ø 78 x H43 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,00 €
004824	EXCELLENCE ENC EPAIS FIXE ROND	Ø 68 x H27 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,00 €
004825	EXCELLENCE ENC BISEaute FIXE ROND	Ø 68 x H30 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	9,00 €
004826	EXCELLENCE ENC FIN FIXE ROND	Ø 68 x H25 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	9,00 €
004827	EXCELLENCE ENC EPAIS FIXE CARRÉ	Ø 68 x H27 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,50 €
004828	EXCELLENCE ENC FIN FIXE CARRÉ	Ø 68 x H27 mm	IP20	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	9,50 €
004829	EXCELLENCE ENC ROND FIXE	Ø 68 x H25 mm	IP65	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	14,50 €
004830	EXCELLENCE ENC CARRÉ FIXE	Ø 68 x H27 mm	IP65	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	14,50 €

DESERT 2

Encastré orientable rond en aluminium.
Changement rapide de la lampe par
1/4 de tour sans démontage du spot.



COMPATIBLE GU5,3 / GU10



Attention, douille et transformateur non inclus.

Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004537	DESERT 2 ORIENTABLE	Blanc	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	7,50 €
004538	DESERT 2 ORIENTABLE	Noir	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	7,90 €
004539	DESERT 2 ORIENTABLE	Gris	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	7,90 €
004540	DESERT 2 ORIENTABLE	Nickel satiné	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,00 €
004541	DESERT 2 ORIENTABLE	Chromé	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,00 €
004542	DESERT 2 ORIENTABLE	Doré	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	10,00 €

TEMPETE 2

Encastré fixe rond en aluminium.
Changement rapide de la lampe par
1/4 de tour sans démontage du spot.



COMPATIBLE GU5,3 / GU10



Attention, douille et transformateur non inclus.

Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004531	TEMPETE 2 FIXE	Blanc	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	5,90 €
004532	TEMPETE 2 FIXE	Noir	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €
004533	TEMPETE 2 FIXE	Gris	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €
004534	TEMPETE 2 FIXE	Nickel satiné	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	7,90 €
004535	TEMPETE 2 FIXE	Chromé	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	7,90 €
004536	TEMPETE 2 FIXE	Doré	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	7,90 €

KEVIN 2

Encastré orientable rond en aluminium.



COMPATIBLE GU5,3 / GU10



Blanc
004551

Noir
004552



Gris
004553

Nickel satiné
004554

Chromé
004555



Doré
004556

Doré satiné
004557

Bronze
004558



Attention, douille et transformateur non inclus.

Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004551	KEVIN 2 ORIENTABLE	Blanc	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,80 €
004552	KEVIN 2 ORIENTABLE	Noir	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	5,80 €
004553	KEVIN 2 ORIENTABLE	Gris	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	5,80 €
004554	KEVIN 2 ORIENTABLE	Nickel satiné	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €
004555	KEVIN 2 ORIENTABLE	Chromé	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €
004556	KEVIN 2 ORIENTABLE	Doré	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €
004557	KEVIN 2 ORIENTABLE	Doré satiné	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €
004558	KEVIN 2 ORIENTABLE	Bronze	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	6,50 €

WALT 2

Encastré fixe rond en aluminium.



COMPATIBLE GU5,3 / GU10



Blanc
004543

Noir
004544



Gris
004545

Nickel satiné
004546

Chromé
004547



Doré
004548

Doré satiné
004549

Bronze
004550



Attention, douille et transformateur non inclus.

Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10), 004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004543	WALT 2 FIXE	Blanc	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	3,00 €
004544	WALT 2 FIXE	Noir	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,00 €
004545	WALT 2 FIXE	Gris	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,00 €
004546	WALT 2 FIXE	Nickel satiné	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,50 €
004547	WALT 2 FIXE	Chromé	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,50 €
004548	WALT 2 FIXE	Doré	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,50 €
004549	WALT 2 FIXE	Doré satiné	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,50 €
004550	WALT 2 FIXE	Bronze	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	4,50 €

WILLY 2

Encastré carré orientable.



COMPATIBLE GU5,3 / GU10



Attention, douille et transformateur non inclus.
Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10),
004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
003967	WILLY 2 ENC ORIENTABLE	Blanc	1 lampe GU5,3/GU10 max. 50 W	8,00 €
003968	WILLY 2 ENC ORIENTABLE	Noir mat	1 lampe GU5,3/GU10 max. 50 W	9,00 €
003969	WILLY 2 ENC ORIENTABLE	Aluminium brossé	1 lampe GU5,3/GU10 max. 50 W	9,00 €

AQUA

Encastré fixe rond étanche pour salle de bain. Capot de protection.



COMPATIBLE GU5,3 / GU10 PIÈCE D'EAU



Attention, douille et transformateur non inclus.
Commander la douille séparément : réf. 004562 (GU10),
004563 (GU5,3 douille seule) ou 004564 (GU5,3 + convertisseur).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004560	AQUA SDB IP65 BLANC	Blanc	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	12,50 €
004561	AQUA SDB IP 65 CHROME	Chrome	1 lampe GU5,3 / GU10 max. 50 W	13,50 €

ACCESSOIRES



CONNECT

Douilles. Disponible en GU10 et en GU5,3 (seule ou avec transformateur pour GU5,3).

004562	GU10 (connecteur rapide avec repiquage)	4,00 €
004563	GU5,3 seul	2,30 €
004564	GU5,3 + convertisseur HF 60VA	14,50 €



SATURNE

Convertisseur électronique gradable pour lampe halogène, sortie 12V. Protection contre les court-circuits et les surchauffes. Réarmement automatique.

824100	60VA	13,00 €
824300	150VA	42,00 €



ANNELLO


Anneau lisse pour spot Ø50 mm. Sans arrondi de maintien.

081020	1,00 €
--------	--------




ARIES

Spot orientable réglable en hauteur sur tige, fixation par vis pointeaux.



réf. 349920


réf. 350020



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
349920	ARIES SPOT GRIS GU5.3 15CM	1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W	18,00 €
350020	ARIES SPOT GRIS GU5.3 30CM	1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W	22,00 €

ACTEON


Spot demi-circulaire orientable, fixation par vis pointeaux.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
350220	ACTEON SPOT GRIS GU5.3	1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W	18,00 €

LYNX


Spot orientable en aluminium, fixation par vis pointeaux.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
350520	LYNX SPOT GRIS GU5.3	1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W	17,00 €

LUX

Spot orientable en aluminium,
fixation par vis pointeaux.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
350620	LUX SPOT GRIS GU5.3	1 lampe MR16 GU5,3 halogène ou LED max. 50 W	13,00 €



ALPHA

Câble de section 6 mm² étamé et isolé pour l'installation de luminaires sur câble tendu.



Installation :

1. Intensité max. par câble : 25A (300W/12V)
2. La chute de tension entre le transformateur et le point lumineux le plus éloigné ne doit pas être supérieure à 5%. Longueur max. par installation : 7 m.
3. La section de câble allant de l'alimentation au filin doit impérativement être identique à celle du filin.

Convertisseur :

Uniquement ferro-magnétique.

Pour des installations plus longues, utiliser le tendeur isolant en ligne et connecter une nouvelle alimentation.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
312833	ALPHA CABLE 6MM ² ETAME ISOLE	6,00 €

ACCESSOIRES POUR ALPHA

Câble de suspension 3 m

313200 20,00 €



Set de montage avec alimentation

2 fixations murales simples, 2 fixations murales avec tendeur, 2 alim. en ligne.

313020 77,00 €

Dérivation mur/plafond 100 mm

313420 23,00 €



Alimentation en ligne

313133 9,00 €



x 2

Tendeur isolant en ligne

313920 20,00 €



x 2

GALAXIE

Convertisseur ferromagnétique pour lampe halogène et LED 1 entrée/1 sortie 12V.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGES MAX.	DIMENSIONS	PRIX
821801	GALAXIE TRANSFO 200VA BLANC	200 VA	250 x 178 x 74 mm	94,00 €
822201	GALAXIE TRANSFO 300VA BLANC	300 VA	250 x 178 x 74 mm	94,00 €

COMETE

Convertisseur ferromagnétique pour lampe halogène et LED 1 entrée/1 sortie 12V. Livré sans capot.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CHARGES MAX.	DIMENSIONS	PRIX
820800	COMETE TRANSF 200VA SANS CAPOT	200 VA	Ø 222 mm (x 72 mm avec capot)	100,00 €
821200	COMETE TRANSF 300VA SANS CAPOT	300 VA	Ø 222 mm (x 72 mm avec capot)	124,00 €

ACCESSOIRES POUR COMETE

Capot décoratif

821501 Blanc 54,00 €
 821510 Noir 54,00 €
 821530 Chromé 62,00 €



réf. 821501




réf. 821510



réf. 821530

MODA

Spot LED sur patère. Corps en aluminium, optique anti éblouissement. Colerette dorée. Avec un UGR <11 le projecteur s'adaptera à toutes vos contraintes de projets.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COLORIS	LUMENS	T° COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
004786	MODA PATERE PROJECTEUR	9 W	Blanc	800 lm	3 000 K	Ø52 x 162 mm	236,00 €
004787	MODA PATERE PROJECTEUR	9 W	Noir	800 lm	3 000 K	Ø52 x 162 mm	236,00 €


RAFALE 2

Spot LED. Corps en aluminium, optique anti éblouissement.




TRIAC DIMMER

Rafale Patère



Rafale Encastré



Rafale 2 Patère



Rafale 2 Encastré

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LUMENS	T° COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
004789	RAFALE PATERE 2	Blanc	630 lm	3 000 K	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004790	RAFALE PATERE 2	Blanc	680 lm	4 000 K	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004791	RAFALE PATERE 2	Noir	630 lm	3 000 K	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004792	RAFALE PATERE 2	Noir	680 lm	4 000 K	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004988	RAFALE ENCASTRÉ 2	Blanc	630 lm	3 000 K	Ø 60 x 106 mm	75,00 €
004989	RAFALE ENCASTRÉ 2	Blanc	680 lm	4 000 K	Ø 60 x 106 mm	75,00 €
004990	RAFALE ENCASTRÉ 2	Noir	630 lm	3 000 K	Ø 60 x 106 mm	75,00 €
004991	RAFALE ENCASTRÉ 2	Noir	680 lm	4 000 K	Ø 60 x 106 mm	75,00 €

ACCESSOIRES RAFALE 2

Colerette tubulaire




Colerette nid d'abeille




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	MATIÈRE	PRIX
004936	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 8W	Blanc	Aluminium	18,00 €
004937	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 8W	Noir	Aluminium	18,00 €
004938	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 8W	Blanc	Aluminium	18,00 €
004939	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 8W	Noir	Aluminium	18,00 €

GRUS

Applique saillie up et down en aluminium.



réf. 004633



réf. 004634



réf. 004633



réf. 004634


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004633	GRUS APPL EXT LED WH	Blanc	7 W	3 000 K	400 lm	250 x 70 x 95 mm	108,00 €
004634	GRUS APPL EXT LED WH	Blanc	20 W	3 000 K	1 300 lm	550 x 70 x 95 mm	206,00 €



© Dariusz Jarzabek

LÉA


Applique saillie up et down en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004630	LEA APPL EXT LED NR	Noir	2 x 9 W	3 000 K	1 200 lm	480 x 54 x 100 mm	193,00 €
004629	LEA APPL EXT LED WH	Blanc	2 x 9 W	3 000 K	1 200 lm	480 x 54 x 100 mm	193,00 €

BOMBAY


Applique architecturale et décorative en verre opale.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
415704	BOMBAY APPL OPALE	Opale	1 lampe E27 max. 100 W	82,00 €

CURVAY

Applique architecturale et décorative en verre opale.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
415804	CURVAY APPL OPALE	Opale	1 lampe E27 max. 100 W	82,00 €



HALO



Hublot LED au design fonctionnel et épuré. Ce produit peut également être installé en suspension. Pour cela, rajouter les filins prévus à cet effet.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004753	HALO PLAF/SUSP	Blanc et opale	25 W	3 000 K	1900 lm	Ø298 x 51 mm	111,00 €
004754	HALO PLAF/SUSP	Noir et opale	25 W	3 000 K	1900 lm	Ø298 x 51 mm	111,00 €
004755	HALO PLAF/SUSP	Blanc et opale	35 W	3 000 K	3050 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €
004756	HALO PLAF/SUSP	Noir et opale	35 W	3 000 K	3050 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €
004934	HALO PLAF/SUSP	Blanc et opale	35 W	4 000 K	3100 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €
004935	HALO PLAF/SUSP	Noir et opale	35 W	4 000 K	3100 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €

ACCESSOIRES HALO


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	PRIX
004757	KIT DE SUSPENSION POUR HALO BLANC	2000	28,00 €
004874	KIT DE SUSPENSION POUR HALO NOIR	2000	28,00 €

BILLY

Hublot LED avec changement de température de couleur et trois finitions : les collerettes blanches, noires ou chromées sont incluses. Choisissez votre température de couleur à l'installation.



CHOISISSEZ VOTRE FINITION ET LA TEMPÉRATURE DE COULEUR SUR LE CHANTIER ! TOUT EST INCLUS !




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004793	BILLY HUBL CTT*	Blanc + Noir + Chrome	18 W	3 000 K - 4 000 K - 5 000 K	1 500 lm	Ø280 x 28 mm	76,00 €

* Livré avec les 3 collerettes.

ROUND


Hublot LED rond design sans bordure.
Idéal pour le résidentiel et les collectivités.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004794	ROUND HUBL ROND	Blanc	15 W	3 000 K	1 200 lm	Ø220 x 48 mm	42,00 €
004795	ROUND HUBL ROND	Blanc	15 W	4 000 K	1 250 lm	Ø220 x 48 mm	42,00 €
004796	ROUND HUBL ROND	Blanc	24 W	3 000 K	2 000 lm	Ø330 x 48 mm	72,00 €
004797	ROUND HUBL ROND	Blanc	24 W	4 000 K	2 050 lm	Ø330 x 48 mm	72,00 €
004798	ROUND HUBL ROND	Blanc	36 W	4 000 K	3 250 lm	Ø400 x 48 mm	112,00 €

SQUARE


Hublot LED carré design sans bordure.
Idéal pour le résidentiel et les collectivités.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004799	SQUARE HUBL CARRE	Blanc	15 W	3 000 K	1 200 lm	220 x 220 x 48 mm	47,00 €
004800	SQUARE HUBL CARRE	Blanc	15 W	4 000 K	1 250 lm	220 x 220 x 48 mm	47,00 €
004801	SQUARE HUBL CARRE	Blanc	24 W	3 000 K	2 000 lm	330 x 330 x 48 mm	76,00 €
004802	SQUARE HUBL CARRE	Blanc	24 W	4 000 K	2 050 lm	330 x 330 x 48 mm	76,00 €

PAW

Réglable de salle de bain à diffusion lumineuse douce.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004803	PAW REGL DECO	Chrome	15 W	3 000 K	1 250 lm	600 x 52 mm	63,00 €
004804	PAW REGL DECO	Chrome	15 W	4 000 K	1 300 lm	600 x 52 mm	63,00 €

© George Mayer





IRON

Réglable de salle de bain avec interrupteur en deux finitions : blanc ou chrome.



CHOISISSEZ LA COULEUR SUR VOTRE CHANTIER ! 2 FINITIONS INCLUSES !



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004805	IRON REGL DECO	Blanc + Chrome*	15 W	4 000 K	1 500 lm	600 x 64,5 mm	50,00 €

*Livré avec les 2 couleurs d'embout



© Dimitri Raschevskiy

DÉCO



30



30



31



32




32



32



34




34



35



35



35



36



36



36



37



38



39



40





40

TISY



Suspension équipée d'une LED COB. Éclairage homogène et unidirectionnel. Diffuseur transparent en polycarbonate, patère en aluminium, câble de suspension en acier (longueur 2m réglable)




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004746	TISY SUSPENSION LED	Opale	3000 K*	4 258 lm	Ø354 x 238 mm	363,00 €

STEEL



Suspension LED conique en aluminium. Câble de suspension noir (longueur 2m réglable).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004747	STEEL SUSPENSION LED	Blanc	9,5 W	3000 K*	890 lm	Ø108 x 228 mm	210,00 €
004748	STEEL SUSPENSION LED	Noir	9,5 W	3000 K*	890 lm	Ø108 x 228 mm	210,00 €
004749	STEEL SUSPENSION LED*	Rouille	9,5 W	3000 K*	890 lm	Ø108 x 228 mm	288,00 €
005008	STEEL SUSPENSION LED*	Chromé	9,5 W	3000 K*	890 lm	Ø108 x 228 mm	246,50 €
004750	STEEL SUSPENSION LED	Blanc	19 W	3000 K*	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	236,00 €
004751	STEEL SUSPENSION LED	Noir	19 W	3000 K*	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	236,00 €
004752	STEEL SUSPENSION LED*	Rouille	19 W	3000 K*	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	313,00 €
005009	STEEL SUSPENSION LED*	Chromé	19 W	3000 K*	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	272,50 €


*Sur demande

LYA

Suspension décorative LED en aluminium.



réf. 003971
réf. 003972
réf. 003973
réf. 004682



réf. 003974
réf. 003975
réf. 003976
réf. 004683




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (Ø x H)	PRIX
003971	LYA SUSP LED METAL H 200	Noir	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 200 mm	150,00 €
003972	LYA SUSP LED METAL H 200	Violet	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 200 mm	150,00 €
003973	LYA SUSP LED METAL H 200	Argent	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 200 mm	150,00 €
004682	LYA SUSP LED METAL H 200	Blanc	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 200 mm	150,00 €
003974	LYA SUSP LED METAL H 400	Noir	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 400 mm	180,00 €
003975	LYA SUSP LED METAL H 400	Violet	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 400 mm	180,00 €
003976	LYA SUSP LED METAL H 400	Argent	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 400 mm	180,00 €
004683	LYA SUSP LED METAL H 400	Blanc	12 W	3 000 K	830 lm	Ø115 mm x 400 mm	180,00 €



KURBA FLAT

Suspension décorative en tissu avec diffuseur (aspect verre sablé).




* Autres couleurs disponibles selon nuancier ci-joint.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS *	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
447805	KURBA FL SUSP 3XE27 MAX 75W IV	Ivoire	3 lampes E27 max. 75 W	325,00 €
447819	KURBA FL SUSP 3XE27 MAX 75W BK	Noir	3 lampes E27 max. 75 W	325,00 €



KURBA S

Suspension décorative en tissu avec diffuseur (aspect verre sablé).




* Autres couleurs disponibles selon nuancier ci-joint.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS *	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
447905	KURBA SUSP 3XE27 MAX 75W IV	Ivoire	3 lampes E27 max. 75 W	303,00 €
447919	KURBA SUSP 3XE27 MAX 75W BK	Noir	3 lampes E27 max. 75 W	303,00 €



KURBA CONE

Suspension décorative en tissu avec diffuseur (aspect verre sablé).



* Autres couleurs disponibles selon nuancier ci-joint.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS *	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
448105	KURBA CO SUSP 3XE27 MAX 75W IV	Ivoire	3 lampes E27 max. 75 W	298,00 €
448119	KURBA CO SUSP 3XE27 MAX 75W BK	Noir	3 lampes E27 max. 75 W	298,00 €



NUANCIER POUR KURBA

Couleurs disponibles sur demande pour KURBA FLAT, KURBA S et KURBA CONE.

Patchwork




Mosaïque



Nature




Casa




Minéral



Sisal



Jazz



Dedicace



Nuage



DUOMO **Gesso** byTrajectoire
BELGIUM PLASTER DESIGN A Sonepar Company

Suspension décorative en plâtre. Câble de suspension réglable (2,5m).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004773	DUOMO SUSPENSION	Blanc	225 x Ø 500 mm	1 lampe E27 max 23W fluo	370,00 €* <i>*Remise C sur tarif</i>



MIO **Gesso** byTrajectoire
BELGIUM PLASTER DESIGN A Sonepar Company

Suspension décorative en plâtre. Câble de suspension réglable (2,5m).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004774	MIO SUSP RECTANGULAIRE	Blanc	10 W	2700 K	600 lm	300 x 130 x 130 mm	271,00 €* <i>*Remise C sur tarif</i>

GRENADE

Gesso. byTrajectoire
BELGIAN PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Applique murale décorative en plâtre directe/indirecte avec verre opalin.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004775	GRENADE APPLIQUE DIR/IND	Blanc	320 x 150 x 85 mm	1 lampe E27 max 20W fluo	110,00 €* <i>*Remise C sur tarif</i>

MOON

Gesso. byTrajectoire
BELGIAN PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Applique murale décorative en plâtre.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004776	MOON APPLIQUE IND	Blanc	310 x 145 x 110 mm	1 lampe E27 max 20W fluo	91,00 €* <i>*Remise C sur tarif</i>

BRICK

Gesso. byTrajectoire
BELGIAN PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Applique murale décorative en plâtre avec verre opalin.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
004777	BRICK APPLIQUE DIR/IND	Blanc	250 x 110 x 100 mm	1 lampe E27 max 20W fluo	123,00 €* <i>*Remise C sur tarif</i>
004778	BRICK APPLIQUE IND	Blanc	250 x 110 x 100 mm	1 lampe E27 max 20W fluo	93,00 €* <i>*Remise C sur tarif</i>

BAR

Gesso byTrajectoire
BELGIUM & PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Encastré décoratif en plâtre.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
005149	BAR ENCASTRÉ	Blanc	120 x 120 mm	1 lampe GU10 max 35W	24,00 €*

*Remise C sur tarif

COCOON

Gesso byTrajectoire
BELGIUM & PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Encastré décoratif en plâtre.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
005155	COCOON ENCASTRÉ	Blanc	120 x 120 mm	1 lampe GU10 max 35W	24,00 €*

*Remise C sur tarif

AREA

Gesso byTrajectoire
BELGIUM & PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Encastré décoratif en plâtre.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
005146	AREA ENCASTRÉ	Blanc	Ø 100 mm	1 lampe GU10 max 35W	24,00 €*

*Remise C sur tarif

DIAMOND

Gesso byTrajectoire
BELGIUM | PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

Encastré décoratif en plâtre.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	DIMENSIONS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	PRIX
005233	DIAMOND ENCASTRÉ	Blanc	135 x 106 mm	1 lampe GU10 max 35W	48,00 €* <small>*Remise C sur tarif</small>

Gesso byTrajectoire
BELGIUM | PLASTER DESIGN
A Sonepar Company

UNE OFFRE EXCLUSIVE
100% Sonepar France

100%
plâtre



100%
Déco

Un matériau pour évoluer
avec son temps...

À l'heure où l'environnement et la santé sont au centre de nos enjeux sociétaux, l'utilisation du plâtre, matériau 100% naturel et écologique prend tout son sens. Pur, solide, incombustible, isolant, recyclable totalement et à l'infini, ses qualités sont multiples, actuelles, et au service d'une ligne de produits Tendence.

DÉCO

STRIP LED indoor



Bandeaux LED IP20 pour une utilisation en intérieur, livrés en rouleau de 5 mètres.

Légende :

● 3 000 K ● 6 000 K ● RGB



STRIP LED IP20 (dimmable avec contrôleur 003803 en option)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE / M	ALIM.	CONNECTEUR FOURNI ⁽¹⁾	SCHEMA DE COUPE	PRIX (pour 5 m)
● 003767	BANDEAU LED IP20-4,8W/M-5M 3000K-60LEDS/M-DV12V-IRC80	4,8w/m	12V	X2	8 mm 	64,00 €
● 003768	BANDEAU LED IP20-4,8W/M-5M 6000K-60LEDS/M-DV12V-IRC80	4,8w/m	12V	X2	8 mm 	64,00 €
● 003769	BANDEAU LED IP20-9,6W/M-5M 3000K-120LEDS/M-DV12V-IRC80	9,6w/m	12V	X2	10 mm 	98,00 €
● 003770	BANDEAU LED IP20-9,6W/M-5M 6000K-120LEDS/M-DV12V-IRC80	9,6w/m	12V	X2	10 mm 	98,00 €
● 003771	BANDEAU LED IP20-14,4W/M-5M 3000K-60LEDS/M-DV12V-IRC80	14,4w/m	12V	/	10 mm 	110,00 €
● 003772	BANDEAU LED IP20-14,4W/M-5M 6000K-60LEDS/M-DV12V-IRC80	14,4w/m	12V	/	10 mm 	110,00 €

ACCESSOIRES STRIP LED IP20

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004780	x2 CONNECTEURS SIMPLES IP20 8MM	7,00 €	004782	x2 CONNECTEURS JONCTIONS IP20 8MM	6,00 €
004781	x2 CONNECTEURS SIMPLES IP20 10MM	7,00 €	004783	x2 CONNECTEURS JONCTIONS IP20 10MM	6,00 €

BANDEAUX LED IP20 RGB

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE / M	ALIM.	CONNECTEUR FOURNI ⁽¹⁾	SCHEMAS DE COUPE	PRIX (pour 5 m)
● 003787	BANDEAU LED RGB-IP20-7,2W/M- 5M-30LEDS/M-DV12V-IRC80	7,2w/m	12V		10 mm 	98,00 €

ACCESSOIRES STRIP LED IP20 RGB

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004784	CONNECTEUR SIMPLE IP20 10MM POUR RGB	9,00 €	004785	CONNECTEUR JONCTION IP20 10MM POUR RGB	7,00 €

⁽¹⁾ Pour connecter plusieurs bandeaux à la suite ou faire un virage.

ALIMENTATIONS ET ACCESSOIRES

STRIP LED ALIM

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX
003792	ALIMENTATION MEANWELL DC 12 V	30 W	68,00 €
003793	ALIMENTATION MEANWELL DC 12 V	45 W	110,00 €
003794	ALIMENTATION MEANWELL DC 12 V	60 W	118,00 €
003795	ALIMENTATION MEANWELL DC 12 V	100 W	135,00 €
003797	ALIMENTATION MEANWELL DC 12 V	200 W	149,00 €
003803	CONTROLEUR DIMMABLE POUR BANDEAU LED AVEC TELECOMMANDE	-	101,00 €
003805	CONTROLEUR RGB POUR BANDEAU LED AVEC TELECOMMANDE	-	68,00 €



Alimentation



Contrôleur dimmable



Contrôleur RGB

KIT PROFILS ALU

LINE 1 saillie

Pour montage en saillie.

RÉFÉRENCE	PRIX
004689	51,00 €



Inclus dans le kit :


Profilé : 2 m aluminium anodisé
Diffuseur : 2 m PMMA opale
Embout : 2 x gris aluminium
Fixation : 2 x clips de montage couleur alu.



LINE 2 encastré

Pour montage en encastré.

RÉFÉRENCE	PRIX
004690	51,00 €



Inclus dans le kit :

Profilé : 2 m aluminium anodisé
Diffuseur : 2 m PMMA opale
Embout : 2 x gris aluminium
Fixation : 2 x clips de montage couleur alu.




ACCESSOIRE LINE 1 & 2

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004691	KIT DE RACCORDEMENT (ligne continue ou angle 90°)	11,00 €

ANGLE 1

Pour montage en angle (cuisine, salle de bain, meuble).

RÉFÉRENCE	PRIX
004692	68,00 €



Inclus dans le kit :


Profilé : 2 m aluminium anodisé
Diffuseur : 2 m PMMA opale
Embout : 2 x gris aluminium
Fixation : 2 x clips de montage couleur alu.



LOUXOR



Mini downlight rond fixe, avec réflecteur doré. Ce produit est équipé d'une LED COB, son réflecteur doré assure un haut confort visuel. Idéal pour le résidentiel et les salles d'exposition.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	T° COULEUR	DIMENSIONS	PRIX
005031	LOUXOR ENC COL REFLECTEUR DORÉ	Rond - Blanc	3 000 K	Ø70 mm	118,00 €


ACCESSOIRES LOUXOR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUISSANCE	LUMENS	PRIX
005032	ALIM POUR LOUXOR 6W	6 W	458 lm	28,00 €
005033	ALIM POUR LOUXOR 9W	9 W	617 lm	28,00 €

MODA



Spot LED. Corps en aluminium, optique anti éblouissement.



Moda Patère



Moda Encastré

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUISSANCE	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004786	MODA PATERE PROJ COL DORÉE*	9 W	BLANC	3 000 K	800 lm	Ø 52 x 204 mm	236,00 €
004787	MODA PATERE PROJ COL DORÉE*	9 W	NOIR	3 000 K	800 lm	Ø 52 x 204 mm	236,00 €
004837	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	BLANC	3 000 K	2 136 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €
004838	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	BLANC	4 000 K	2 181 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €
004839	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	NOIR	3 000 K	2 136 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €
004840	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	NOIR	4 000 K	2 181 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €

*Alimentation incluse

ACCESSOIRE MODA ENCASTRÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	POUISSANCE	PRIX
004841	ALIMENTATION 500 MA POUR MODA	18W	29,00 €



TERTIAIRE



42



43



43



44



45



46



47



47



48



48



49




49



50




50



51



51



51



52



52



53



53




54

PURE SMART




Distribution lumineuse : voir ci-dessous

Panneau LED carré blanc qui contrôle et ajuste automatiquement l'éclairage de vos bureaux et bâtiments pour maîtriser et réduire durablement vos coûts d'énergie. Cadre aluminium, diffuseur polycarbonate.



UGR 19 CAPTEUR DE LUMINOSITÉ ET DE PRÉSENCE INTÉGRÉ




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004684	PURE SMART	38 W	4 000 K	3 800 lm	595 x 595 mm	418,00 €

ACCESSOIRE PURE SMART

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX
004686	CADRE SAILLIE PURE SMART BLANC	600 x 600 x 47 mm	85,00 €

CONSEILS D'INSTALLATION



Cadre saillie PURE SMART : réf. 004686
Caisson saillie pour PURE SMART 600 x 600 mm.
Dimensions : 600 x 600 x 47 mm

DISTRIBUTION LUMINEUSE PANNEAUX LED

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

PURE LED 2 CARRÉ (P.42)

003556	003555	003557	003430 003693 003694	003558	
56,2 lx Ø 4,6 m	64,4 lx Ø 4,6 m	144,4 lx Ø 4,6 m	155,3 lx Ø 4,6 m	155,3 lx Ø 4,6 m	115°
31,6 lx Ø 6,2 m	36,2 lx Ø 6,2 m	81,2 lx Ø 6,2 m	87,3 lx Ø 6,2 m	87,3 lx Ø 6,2 m	
7,9 lx Ø 12,4 m	9 lx Ø 12,4 m	20,3 lx Ø 12,4 m	21,8 lx Ø 12,4 m	21,8 lx Ø 12,4 m	
3,5 lx Ø 18,6 m	4 lx Ø 18,6 m	9 lx Ø 18,6 m	9,7 lx Ø 18,6 m	9,7 lx Ø 18,6 m	

PURE LED 2 RECTANGULAIRE (P.43)

003559	003560 003695	003561	003562	
137,8 lx Ø 4,6 m	152,9 lx Ø 4,6 m	161,4 lx Ø 4,5 m	311,2 lx Ø 4,5 m	115°
77,5 lx Ø 6,2 m	86 lx Ø 6,2 m	90,8 lx Ø 5,9 m	175,1 lx Ø 5,9 m	
19,4 lx Ø 12,4 m	21,5 lx Ø 12,4 m	22,7 lx Ø 12 m	43,8 lx Ø 12 m	
8,6 lx Ø 18,6 m	9,6 lx Ø 18,6 m	10,1 lx Ø 18 m	19,5 lx Ø 18 m	

PURE LED 19 & PURE SMART (P.41 & 40)

004685	004684	4000 K	
274 lx Ø 3,5 m	1 172 lx Ø 3,3 m		120°
68,5 lx Ø 6,9 m	293 lx Ø 6,6 m		
30,5 lx Ø 10,4 m	130,2 lx Ø 9,9 m		
10,9 lx Ø 17,3 m			


CONFORT 16



Panneau LED UGR16 fonctionnel de très faible épaisseur. Utilisation en encastré ou saillie avec accessoire. Corps en aluminium, diffuseurs en polycarbonate.



UGR 16 CONFORT ET DESIGN



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004726	CONFORT UGR 16	Blanc	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 x 38 mm	128,00 €
ACCESSOIRES CONFORT 16						
004727	KIT DE SUSPENSION POUR CONFORT UGR 16					16,00 €
004728	BALLAST DALI PUSH DIM POUR CONFORT UGR16					60,00 €
004729	CADRE SAILLIE POUR CONFORT UGR16					51,00 €

PURE LED 19


Panneau LED carré blanc de très faible épaisseur avec diffuseur prismatique permettant d'assurer un UGR < 19. Cadre aluminium, diffuseur polycarbonate.



UGR 19



Distribution lumineuse : voir p.40



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004685	PURE LED 19 CARRÉ	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 x 11 mm	66,00 €
004731	PURE LED 19 CARRÉ	3 000 K	3 400 lm	595 x 595 x 11 mm	69,00 €
004730	PURE LED 19 CARRÉ DALI PUSH DIMM	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 x 11 mm	154,00 €
004732	PURE LED 19 RECTANGULAIRE	4 000 K	3 400 lm	1195 x 295 x 11 mm	152,00 €
004733	PURE LED 19 RECTANGULAIRE	3 000 K	3 400 lm	1195 x 295 x 11 mm	152,00 €
ACCESSOIRES PURE LED 19					
004687	DRIVER DALI PUSH DIMM PURE LED 19				77,50 €
003509	CADRE SAILLIE			600 x 600 x 50 mm	50,00 €
003565	SET D'ÉQUERRES 8 PIÈCES				11,00 €
003566	4 FILINS DE SUSPENSION				14,00 €
003567	SET DE 4 RESSORTS DE FIXATION				9,00 €

PURE LED 2 carré

Panneau LED carré blanc pour une utilisation intérieure, de très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large. Il convient parfaitement aux applications tertiaires. Cadre aluminium, diffuseur polycarbonate.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
IP 20						
003556	PURE LED 2 ENC BLC	19 W	3 000 K	1 300 lm	295 x 295 mm	110,00 €
003555	PURE LED 2 ENC BLC	19 W	4 000 K	1 400 lm	295 x 295 mm	67,00 €
003557	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	3 000 K	3 200 lm	595 x 595 mm	62,00 €
003430	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 mm	59,00 €
003693	PURE LED 2 ENC DIMM 1-10V BLC	40 W	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 mm	156,00 €
004734	PURE LED 2 ENC DALI PUSH DIMM BLC	40 W	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 mm	144,00 €
IP 65						
003694	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	4 000 K	3 400 lm	595 x 595 mm	221,00 €
003558	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	6 500 K	3 400 lm	595 x 595 mm	221,00 €


ACCESSOIRES PURE LED 2 CARRÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX
003563	CADRE SAILLIE PURE LED 2	300 x 300 x 50 mm	50,00 €
003509	CADRE SAILLIE PURE LED 2	600 x 600 x 50 mm	50,00 €
003565	SET D'ÉQUERRES 8 PIÈCES		11,00 €
003566	4 FILINS DE SUSPENSION (300X300 ET 600X600)		14,00 €
003567	SET DE 4 RESSORTS DE FIXATION		9,00 €
003457	DRIVER DALI PUSH DIMM AVEC SERRE CABLE (PURE LED 2 40W)		77,50 €
003697	DRIVER 1-10V AVEC SERRE CABLE (PURE LED 2 40W)		62,00 €


CONSEILS D'INSTALLATION




À commander séparément :
 Kit 4 filins : réf. 003566



À commander séparément :
 Set d'équerres : réf. 003565



À commander séparément :
 Cadre saillie 300 x 300 : réf. 003563
 Cadre saillie 600 x 600 : réf. 003509



À commander séparément :
 Set de 4 ressorts : réf. 003567

PURE LED 2 rectangulaire

Panneau LED rectangulaire blanc pour une utilisation intérieure, de très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large. Il convient parfaitement aux applications tertiaires. Cadre aluminium, diffuseur polycarbonate.




Pour utilisation réf. 003567
1185 x 285




Pour utilisation réf. 003567
1185 x 585

Distribution lumineuse : voir p.40

1200 x 300
3000 K : réf. 003559
4000 K : réf. 003560
IP65 4000 K : réf. 003695
IP65 6500 K : réf. 003561



1200 x 600
4000 K : réf. 003562




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
IP 20						
003559	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	3 000 K	3 200 lm	1 195 x 295 mm	94,00 €
003560	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	4 000 K	3 200 lm	1 195 x 295 mm	94,00 €
003562	PURE LED 2 ENC BLC	72 W	4 000 K	6 480 lm	1 195 x 595 mm	282,00 €
IP 65						
003695	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	4 000 K	3 400 lm	1 195 x 295 mm	286,00 €
003561	PURE LED 2 ENC BLC	40 W	6 500 K	3 400 lm	1 195 x 295 mm	286,00 €


ACCESSOIRES PURE LED 2 RECTANGULAIRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX
003564	CADRE SAILLIE PURE LED 2	1 200 x 300 x 50 mm	62,00 €
003565	SET D'ÉQUERRES 8 PIÈCES		11,00 €
003567	SET DE 4 RESSORTS DE FIXATION POUR PURE LED 2 (commander 2 sets pour 1200x300 et 1200x600)		9,00 €
003568	KIT DE 6 FILINS DE SUSPENSION POUR PURE LED 2 1200X300 ET 1200X600		21,00 €
003698	CADRE SAILLIE PURE LED 2	1 200 x 600 x 50 mm	122,00 €
003457	DRIVER DALI PUSH DIMM AVEC SERRE CABLE (PURE LED 2 40W)		77,50 €
003697	DRIVER 1-10V AVEC SERRE CABLE (PURE LED 2 40W)		62,00 €
004735	DRIVER DALI PUSH DIMM AVEC SERRE CABLE (PURE LED 2 72W)		128,00 €



CONSEILS D'INSTALLATION




SUSPENSION




À commander séparément :
Kit de 6 filins : réf. 003568



À commander séparément :
Set d'équerres : réf. 003565



À commander séparément :
Cadre saillie 1 200 x 300 : réf. 003564
Cadre saillie 1 200 x 600 : réf. 003698



À commander séparément :
2 sets de 4 ressorts : réf. 003567



HURRICANE CCT



Downlight LED avec changement de température de couleur, IP54 avec réflecteur argenté en aluminium et polycarbonate.





CHOIX DE TEMPÉRATURE DE COULEUR À L'INSTALLATION





125 x 135

HURRICANE CCT 004736
ÉQUIVALENT 1 X 26 W FLUO



150 x 165

HURRICANE CCT 004737
ÉQUIVALENT 2 X 18 W FLUO



200 x 215

HURRICANE CCT 004738
ÉQUIVALENT 2 X 26 W FLUO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004736	DOWNLIGHT CCT	Blanc	13 W	3 000 K - 4 000 K - 5 700 K	1 100 - 1 300 - 1 200 lm	Ø145 x 82 mm	55,00 €
004737	DOWNLIGHT CCT	Blanc	18 W	3 000 K - 4 000 K - 5 700 K	1 500 - 1 700 - 1 600 lm	Ø172 x 95 mm	75,00 €
004738	DOWNLIGHT CCT	Blanc	25 W	3 000 K - 4 000 K - 5 700 K	2 100 - 2 300 - 2 300 lm	Ø228 x 98 mm	96,00 €





CAMUS UGR 19




Downlight LED avec alimentation séparée.
Ce produit avec diffuseur prismatique permet d'assurer un UGR19.



UGR 19



INSTALLATION



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004739	CAMUS UGR19 PRISMATIQUE	Blanc	4 000 K	2000 lm	Ø240 x 13 mm	60,00 €



ACCESSOIRE CAMUS UGR 19 POUR UNE VERSION DIMMABLE DALI

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004740	ALIMENTATION DALI PUSH DIM (dip-switch à régler sur l'alimentation en fonction de la puissance voir notice ou fiche produit)	60,00 €

CAMUS LED PRO



Downlight LED rond blanc pour une utilisation intérieure, de très faible épaisseur et avec une diffusion lumineuse large, il convient parfaitement aux applications tertiaires. Corps en aluminium. Disponible en 12 W, 20 W ou 30 W.



INSTALLATION



003537	003538	4000 K
133 lx Ø 6,1 m	217 lx Ø 5,7 m	
21 lx Ø 15,3 m	35 lx Ø 14,2 m	
8 lx Ø 24,6 m	14 lx Ø 22,7 m	
5 lx Ø 30,7 m	9 lx Ø 28,4 m	

Luminance (lx) - Diamètre du cône (Ø cm) - Distance (m)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
003535	CAMUS LED 3 ENC IP44 BLC	12 W	3 000 K	950 lm	Ø145 x 13 mm	32,00 €
003534	CAMUS LED 3 ENC IP44 BLC	12 W	4 000 K	1 000 lm	Ø145 x 13 mm	32,00 €
003728	CAMUS LED 3 ENC IP44 BLC	20 W	3 000 K	1 550 lm	Ø220 x 13 mm	41,00 €
003537	CAMUS LED 3 ENC IP44 BLC	20 W	4 000 K	1 600 lm	Ø220 x 13 mm	41,00 €
003729	CAMUS LED 3 ENC IP44 BLC	30 W	3 000 K	2 350 lm	Ø240 x 13 mm	48,00 €
003538	CAMUS LED 3 ENC IP44 BLC	30 W	4 000 K	2 400 lm	Ø240 x 13 mm	48,00 €

ACCESSOIRE CAMUS LED PRO POUR UNE VERSION DIMMABLE DALI


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004740	ALIMENTATION DALI PUSH DIM (dip-switch à régler sur l'alimentation en fonction de la puissance voir notice ou fiche produit)	60,00 €

CAMUS ECO


Downlight LED plastique économique.



DIRECT 230 V



CAMUS ECO 12 W
ÉQUIVALENT 1 X 26 W FLUO




CAMUS ECO 18 W
ÉQUIVALENT 2 X 18 W FLUO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	Ø ENCASTREMENT	DIMENSIONS	PRIX
004741	CAMUS ECO	Blanc	12 W	4 000 K	990 lm	125 - 135 mm	Ø168 x 27 mm	25,00 €
004742	CAMUS ECO	Blanc	18 W	4 000 K	1490 lm	200 - 210 mm	Ø225 x 27 mm	34,00 €

CAMUS LED SAILLIE

Downlight LED blanc en saillie, corps en aluminium.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (A x B)	PRIX
003730	CAMUS LED 3 SAILLIE IP44 BLC	20 W	4 000 K	1 600 lm	Ø242 x 38 mm	82,00 €
003731	CAMUS LED 3 SAILLIE IP44 BLC	30 W	4 000 K	2 400 lm	Ø302 x 38 mm	108,00 €



TAVOLA



Applique LED en aluminium, diffuseur en polycarbonate opale avec spectre à diffusion large.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004743	TAVOLA APPLIQUE	Blanc	3 000 K	2131 lm	350 x 205 x 34 mm	349,50 €
004744	TAVOLA APPLIQUE	Gris	3 000 K	2131 lm	350 x 205 x 34 mm	349,50 €



ECRAN

Applique LED décorative en métal et polycarbonate.



réf. 004270

réf. 004271



7 W
réf. 004270




18 W
réf. 004271

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004270	ECRAN APPL LED METAL	7 W	3 000 K	560 lm	150 x 120 x 90 mm	119,00 €
004271	ECRAN APPL LED METAL	18 W	3 000 K	1546 lm	360 x 360 x 41 mm	245,00 €

GRUS

Applique saillie LED up et down en aluminium.



réf. 004633

réf. 004634



réf. 004633



réf. 004634


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004633	GRUS APPL EXT LED	Blanc	7 W	3 000 K	400 lm	250 x 70 x 95 mm	108,00 €
004634	GRUS APPL EXT LED	Blanc	20 W	3 000 K	1 300 lm	550 x 70 x 95 mm	206,00 €



© Dariusz Jarzabek

LÉA


Applique saillie LED up et down en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004630	LEA APPL EXT LED	Noir	2 x 9 W	3 000 K	1 200 lm	480 x 100 x 54 mm	193,00 €
004629	LEA APPL EXT LED	Blanc	2 x 9 W	3 000 K	1 200 lm	480 x 100 x 54 mm	193,00 €

TERZO


Applique avec corps en acier vernis blanc, côtés en aluminium, diffuseur en verre sérigraphié (3 mm d'épaisseur).



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
004745	TERZO APPLIQUE	Gris	2 lampes E27 max 20W fluo	350 x 356 x 67 mm	155,00 €

BOMBAY


Applique architecturale et décorative en verre opale.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
415704	BOMBAY APPL OPALE	Opale	1 lampe E27 max. 100 W	295 x 260 x 110 mm	82,00 €

CURVAY

Applique architecturale et décorative en verre opale.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
415804	CURVAY APPL OPALE	Opale	1 lampe E27 max. 100 W	285 x 235 x 140 mm	82,00 €

TISY



Suspension équipée d'une LED COB. Éclairage homogène et unidirectionnel. Diffuseur transparent en polycarbonate, patène en aluminium, câble de suspension en acier (longueur 2m réglable).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004746	TISY SUSPENSION LED	Opale	3 000 K	4258 lm	Ø354 x 238 mm	363,00 €

STEEL



Suspension LED conique en aluminium. Câble de suspension noir (longueur 2m réglable).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004747	STEEL SUSPENSION LED	Blanc	9,5 W	3 000 K	890 lm	Ø108 x 228 mm	210,00 €
004748	STEEL SUSPENSION LED	Noir	9,5 W	3 000 K	890 lm	Ø108 x 228 mm	210,00 €
004749	STEEL SUSPENSION LED*	Rouille	9,5 W	3 000 K	890 lm	Ø108 x 228 mm	388,00 €
005008	STEEL SUSPENSION LED*	Chromé	9,5 W	3 000 K	890 lm	Ø108 x 228 mm	246,50 €
004750	STEEL SUSPENSION LED	Blanc	19 W	3 000 K	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	236,00 €
004751	STEEL SUSPENSION LED	Noir	19 W	3 000 K	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	236,00 €
004752	STEEL SUSPENSION LED*	Rouille	19 W	3 000 K	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	313,00 €
005009	STEEL SUSPENSION LED*	Chromé	19 W	3 000 K	1 780 lm	Ø108 x 228 mm	272,50 €

*Sur demande

HALO



Suspension LED au design fonctionnel et épuré pouvant également être installé en hublot (accessoires filins).




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004753	HALO PLAF/SUSP	Blanc et opale	25 W	3 000 K	1900 lm	Ø298 x 51 mm	111,00 €
004754	HALO PLAF/SUSP	Noir et opale	25 W	3 000 K	1900 lm	Ø298 x 51 mm	111,00 €
004755	HALO PLAF/SUSP	Blanc et opale	35 W	3 000 K	3050 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €
004756	HALO PLAF/SUSP	Noir et opale	35 W	3 000 K	3050 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €
004934	HALO PLAF/SUSP	Blanc et opale	35 W	4 000 K	3100 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €
004935	HALO PLAF/SUSP	Noir et opale	35 W	4 000 K	3100 lm	Ø400 x 68 mm	183,00 €

ACCESSOIRES HALO

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LONGUEUR	PRIX
004757	KIT DE SUSPENSION POUR HALO BLANC	2000	28,00 €
004874	KIT DE SUSPENSION POUR HALO NOIR	2000	28,00 €

ITYS LED 2

Suspension tertiaire LED en aluminium. Vous pouvez choisir entre les deux esthétiques de réflecteur. Câble de 1,5 m.



Réflecteur ALU

Réflecteur PMMA

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004758	ITYS LED 2	Aluminium	30 W	4 000 K	3 500 lm	Ø360 x 310 mm	249,00 €
004759	ITYS LED 2	Aluminium	55 W	4 000 K	6 800 lm	Ø360 x 370 mm	299,00 €
004760	ITYS LED 2	Aluminium	85 W	4 000 K	8 900 lm	Ø360 x 436 mm	362,00 €

ACCESSOIRES ITYS LED 2

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PRIX
004761	REFLECTEUR ALU POUR ITYS LED 2	Aluminium	50,00 €
004762	REFLECTEUR PMMA POUR ITYS LED 2	Opale	50,00 €

CYLINDER




Luminaire tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium, idéal pour la décoration architecturale et l'éclairage d'espaces à contraintes techniques (projections d'eau, choc, ...). Livré pré-câblé.



IP 65 Diametre 75



IP 66 Diametre 100



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS Ø x L	PRIX
004763	TUBE 60 - IP65	Transparent	20 W	3 000 K	1 700 lm	Ø75 x 618 mm	122,00 €
004764	TUBE 60 - IP65	Transparent	20 W	4 000 K	1 800 lm	Ø75 x 618 mm	122,00 €
004765	TUBE 120 - IP65	Transparent	40 W	3 000 K	3 600 lm	Ø75 x 1210 mm	157,00 €
004766	TUBE 120 - IP65	Transparent	40 W	4 000 K	3 700 lm	Ø75 x 1210 mm	157,00 €
004767	TUBE 150 - IP65	Transparent	50 W	3 000 K	4 400 lm	Ø75 x 1510 mm	191,00 €
004768	TUBE 150 - IP65	Transparent	50 W	4 000 K	4 700 lm	Ø75 x 1510 mm	191,00 €
004769	TUBE 600 - IP66	Transparent	30 W	4 000 K	2 600 lm	Ø105 x 630 mm	191,00 €
004770	TUBE 120 - IP66	Transparent	45 W	4 000 K	4 700 lm	Ø105 x 1220 mm	219,00 €
004771	TUBE 150 - IP66	Transparent	65 W	4 000 K	6 200 lm	Ø105 x 1520 mm	299,00 €

ACCESSOIRES CYLINDER

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX
004772	KIT DE SUSPENSION EN ACIER POUR TUBE 70 ET 100	2 m	28,00 €
005210	CÂBLE DÉCORATIF TRANSLUCIDE	3 m	24,00 €






SHOP



56



58



59



59



60



60



61



61



61



62



62



63



63




64



64

T-RAIL

Rail électrique 3 allumages en aluminium, conducteurs en cuivre section 4 mm^2 , 230V 16A. Disponible en blanc ou noir de 1 à 3 m.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LONGUEUR	PRIX
230001	T-RAIL 1M WH	Blanc	1 m	30,00 €
230010	T-RAIL 1M BK	Noir	1 m	30,00 €
230101	T-RAIL 2M WH	Blanc	2 m	58,00 €
230110	T-RAIL 2M BK	Noir	2 m	58,00 €
230201	T-RAIL 3M WH	Blanc	3 m	87,00 €
230210	T-RAIL 3M BK	Noir	3 m	87,00 €




ACCESSOIRES T-RAIL

Adaptateur 3 allumages




Adaptateur mécanique/électrique pour rail 3 allumages universel, 6A, charge 5 kg.

230301	Blanc	12,00 €
230310	Noir	12,00 €




Alimentation gauche

230501	Blanc	1,50 €
230510	Noir	1,50 €




Alimentation droite

230401	Blanc	12,00 €
230410	Noir	12,00 €




Alimentation centrale

230601	Blanc	22,00 €
230610	Noir	22,00 €




Jonction en ligne électrique

230701	Blanc	8,00 €
230710	Noir	8,00 €




Jonction flexible

231401	Blanc	31,00 €
231410	Noir	31,00 €




Jonction en ligne isolée

230801	Blanc	6,00 €
230810	Noir	6,00 €



Embout de fermeture


231501	Blanc	1,50 €
231510	Noir	1,50 €



Jonction en L intérieure droite


Avec possibilité d'alimentation.

230901	Blanc	24,00 €
230910	Noir	24,00 €



Couvercle 1 m


231601	Blanc	4,00 €
231610	Noir	4,00 €



Jonction en L intérieure gauche


Avec possibilité d'alimentation.

231001	Blanc	24,00 €
231010	Noir	24,00 €



Kit de suspension 2 m


231701	Blanc	5,00 €
231710	Noir	5,00 €



Jonction en T droite


Avec possibilité d'alimentation.

231101	Blanc	37,00 €
231110	Noir	37,00 €



Kit de fixation plafond


231820	Gris alu	5,00 €
--------	----------	--------



Jonction en T gauche

Avec possibilité d'alimentation.

231201	Blanc	37,00 €
231210	Noir	37,00 €




RAFALE 2 sur rail



Projecteur LED orientable pour rail 3 allumages. Avec un IRC>90 et ses différents accessoires, la gamme RAFALE est idéale pour l'éclairage d'accentuation.

La finition du produit et sa qualité optique mettront en valeur son environnement.

Corps en aluminium.



Compatible avec ZUMTOBEL, STAFF, EUTRAC, GLOBAL, NUCCO, NORDIC, IVELA, IGUZZINI, HOFFMEISTER, SLV, LIVAL

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004940	RAFALE 2	8 W	Noir	4 000 K	600 lm	Ø60 x H106 mm	71,00 €
004941	RAFALE 2	8 W	Blanc	4 000 K	600 lm	Ø60 x H106 mm	71,00 €
004942	RAFALE 2	14 W	Noir	4 000 K	1 300 lm	Ø70 x H122 mm	98,00 €
004943	RAFALE 2	14 W	Blanc	4 000 K	1 300 lm	Ø70 x H122 mm	98,00 €
004944	RAFALE 2	22 W	Noir	4 000 K	2 000 lm	Ø85 x H154,5 mm	126,00 €
004945	RAFALE 2	22 W	Blanc	4 000 K	2 000 lm	Ø85 x H154,5 mm	126,00 €
004946	RAFALE 2	40 W	Noir	4 000 K	4 300 lm	Ø100 x H188,3 mm	238,00 €
004947	RAFALE 2	40 W	Blanc	4 000 K	4 300 lm	Ø100 x H188,3 mm	238,00 €



ACCESSOIRES RAFALE 2

Collerette tubulaire

Collerette nid d'abeille


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PRIX
004936	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 8W	Blanc	18,00 €
004937	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 8W	Noir	18,00 €
004950	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 14W	Blanc	18,00 €
004951	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 14W	Noir	18,00 €
004952	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 22W	Blanc	19,00 €
004953	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 22W	Noir	19,00 €
004954	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 40W	Blanc	19,00 €
004955	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 40W	Noir	19,00 €
004938	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 8W	Blanc	18,00 €
004939	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 8W	Noir	18,00 €
004958	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 14W	Blanc	18,00 €
004959	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 14W	Noir	18,00 €
004960	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 22W	Blanc	19,00 €
004961	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 22W	Noir	19,00 €
004962	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 40W	Blanc	19,00 €
004963	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 40W	Noir	19,00 €

Toutes nos collerettes sont en aluminium.

MODA



Projecteur LED pour rail 3 allumages, équipé d'une LED COB et d'un réflecteur doré pour un plus grand confort visuel. Corps en aluminium.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	IRC	DIMENSIONS	PRIX
004976	MODA PROJ 3ALL COL DORÉE	Blanc et doré	3 000 K	1 050 lm	90	Ø 52 x 221 mm	197,00 €
004977	MODA PROJ 3ALL COL DORÉE	Noir et doré	3 000 K	1 050 lm	90	Ø 52 x 221 mm	197,00 €
004978	MODA PROJ 3ALL COL DORÉE	Blanc et doré	4 000 K	1 258 lm	85	Ø 52 x 221 mm	197,00 €
004979	MODA PROJ 3ALL COL DORÉE	Noir et doré	4 000 K	1 258 lm	85	Ø 52 x 221 mm	197,00 €

TOMI




Projecteur LED pour rail 3 allumages, équipé d'une LED COB. Corps en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004831	TOMI PROJ 3ALL - 26°	Blanc	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 231 mm	167,00 €
004832	TOMI PROJ 3ALL - 26°	Blanc	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 231 mm	167,00 €
004833	TOMI PROJ 3ALL - 26°	Noir	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 231 mm	167,00 €
004834	TOMI PROJ 3ALL - 26°	Noir	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 231 mm	167,00 €
004980	TOMI PROJ 3ALL - 45°	Blanc	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 231 mm	177,00 €
004981	TOMI PROJ 3ALL - 45°	Blanc	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 231 mm	177,00 €
004982	TOMI PROJ 3ALL - 45°	Noir	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 231 mm	177,00 €
004983	TOMI PROJ 3ALL - 45°	Noir	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 231 mm	177,00 €

IMAX


Projecteur LED pour rail 3 allumages, orientable, corps blanc ou noir en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	ANGLE ORIENTATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004930	IMAX PROJ	Blanc	350°/150°	28 W	3 000 K	3 000 lm	251 x 204 x 75 mm	161,00 €
004931	IMAX PROJ	Blanc	350°/150°	28 W	4 000 K	3 000 lm	251 x 204 x 75 mm	161,00 €
004932	IMAX PROJ	Noir	350°/150°	28 W	3 000 K	3 000 lm	251 x 204 x 75 mm	161,00 €
004933	IMAX PROJ	Noir	350°/150°	28 W	4 000 K	3 000 lm	251 x 204 x 75 mm	161,00 €
004779	IMAX PROJ	Blanc	350°/150°	38 W	3 000 K	4 100 lm	251 x 204 x 75 mm	167,00 €
004875	IMAX PROJ	Blanc	350°/150°	38 W	4 000 K	4 100 lm	251 x 204 x 75 mm	167,00 €
004876	IMAX PROJ	Noir	350°/150°	38 W	3 000 K	4 100 lm	251 x 204 x 75 mm	167,00 €
004877	IMAX PROJ	Noir	350°/150°	38 W	4 000 K	4 100 lm	251 x 204 x 75 mm	167,00 €

SHOW

Projecteur scénique LED pour rail 3 allumages en aluminium avec volets orientables.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004964	SHOW 38°	Noir	9 W	3 000 K	800 lm	Ø70 x 166 mm	99,00 €
004965	SHOW 38°	Noir	9 W	4 000 K	800 lm	Ø70 x 166 mm	99,00 €
004966	SHOW 38°	Noir	30 W	3 000 K	2 850 lm	Ø120 x 205 mm	167,00 €
004967	SHOW 38°	Noir	30 W	4 000 K	2 850 lm	Ø120 x 205 mm	167,00 €



CORVI


Encastré rectangulaire LED blanc, corps en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004276	CORVI ENC RECT LED	RAL 9003	38 W	4 000 K	3 700 lm	240 x 145 x 143,2 mm	144,00 €
004306	CORVI ENC RECT LED	RAL 9003	48 W	4 000 K	4 250 lm	240 x 145 x 143,2 mm	160,00 €
004619	CORVI ENC RECT LED	RAL 9003	60 W	4 000 K	6 000 lm	240 x 145 x 143,2 mm	177,00 €

DRACO


Encastré rond LED blanc, corps en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004620	DRACO ENC RD LED	RAL 9003	38 W	4 000 K	4 400 lm	Ø250 x 145 mm	176,00 €
004621	DRACO ENC RD LED	RAL 9003	50 W	4 000 K	5 250 lm	Ø250 x 145 mm	190,00 €
004622	DRACO ENC RD LED	RAL 9003	60 W	4 000 K	6 500 lm	Ø250 x 145 mm	200,00 €

GYMNO

Downlight LED orientable extractible, corps blanc ou noir en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	ANGLE ORIENTATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004878	GYMNO ENC	Blanc	175°	15W	3 000 K	1 500 lm	Ø145 x 153 mm	149,00 €
004879	GYMNO ENC	Blanc	175°	15W	4 000 K	1 500 lm	Ø145 x 153 mm	149,00 €
004880	GYMNO ENC	Noir	175°	15W	3 000 K	1 500 lm	Ø145 x 153 mm	149,00 €
004881	GYMNO ENC	Noir	175°	15W	4 000 K	1 500 lm	Ø145 x 153 mm	149,00 €
004882	GYMNO ENC	Blanc	175°	25W	3 000 K	2 500 lm	Ø145 x 153 mm	182,00 €
004883	GYMNO ENC	Blanc	175°	25W	4 000 K	2 500 lm	Ø145 x 153 mm	182,00 €
004884	GYMNO ENC	Noir	175°	25W	3 000 K	2 500 lm	Ø145 x 153 mm	182,00 €
004885	GYMNO ENC	Noir	175°	25W	4 000 K	2 500 lm	Ø145 x 153 mm	182,00 €


CARDAN




Encastré LED orientable, corps en aluminium.




TRIAC DIMMER




004968 - 004969



004984 - 004985



004986 - 004987



⁽¹⁾ Alimentation déportée incluse

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	ANGLE ORIENTATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004968	CARDAN ENC 38°	Blanc	350°	22 W	3 000 K	2 100 lm	175 x 175 x 122 mm	132,00 €
004969	CARDAN ENC 38°	Blanc	350°	22 W	4 000 K	2 100 lm	175 x 175 x 122 mm	132,00 €
004984	CARDAN ENC 38°	Blanc	350°	44 W	3 000 K	4 200 lm	342 x 175 x 122 mm	249,00 €
004985	CARDAN ENC 38°	Blanc	350°	44 W	4 000 K	4 200 lm	342 x 175 x 122 mm	249,00 €
004986	CARDAN ENC 38°	Blanc	350°	66 W	3 000 K	6 300 lm	507 x 175 x 122 mm	362,00 €
004987	CARDAN ENC 38°	Blanc	350°	66 W	4 000 K	6 300 lm	507 x 175 x 122 mm	362,00 €

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)


STORM THOR



Spot LED "escargot" orientable en aluminium.



TRIAC DIMMER



⁽¹⁾ Alimentation déportée incluse


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004814	STORM THOR ROTATIF 360°	Rond - Blanc	15 W	3 000 K	1 150 lm	Ø145 x 102 mm	88,00 €
004815	STORM THOR ROTATIF 360°	Rond - Blanc	15 W	4 000 K	1 290 lm	Ø145 x 102 mm	88,00 €

Variateurs testés : Schneider (Odace S530-515) - Legrand (Mozaic 048870, Niloé 048871, Neptune 091306) - Yokis (MTV500E)

MODA P



Projecteur LED. Corps en aluminium, optique anti éblouissement.



Moda Patère



Moda Encastré

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004786	MODA PATERE PROJ COL DORÉE	9 W	Blanc	3 000 K	800 lm	Ø 52 x 204 mm	236,00 €
004787	MODA PATERE PROJ COL DORÉE	9 W	Noir	3 000 K	800 lm	Ø 52 x 204 mm	236,00 €
004837	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	Blanc	3 000 K	2 136 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €
004838	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	Blanc	4 000 K	2 181 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €
004839	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	Noir	3 000 K	2 136 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €
004840	MODA ENCASTRÉ COL DORÉE	18 W	Noir	4 000 K	2 181 lm	Ø 52 x 203 mm	194,50 €


ACCESSOIRE MODA ENCASTRÉ

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	PRIX
004841	ALIMENTATION 500 MA POUR MODA	18W	29,00 €

RAFALE 2 P



Projecteur LED. Corps en aluminium, optique anti éblouissement.



Rafale 2 Patère



Rafale 2 Encastré

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004789	RAFALE PATERE 2	Blanc	3 000 K	630 lm	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004790	RAFALE PATERE 2	Blanc	4 000 K	680 lm	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004791	RAFALE PATERE 2	Noir	3 000 K	630 lm	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004792	RAFALE PATERE 2	Noir	4 000 K	680 lm	Ø 60 x 90 mm	60,00 €
004988	RAFALE ENCASTRÉ 2	Blanc	3 000 K	630 lm	Ø 60 x 106 mm	75,00 €
004989	RAFALE ENCASTRÉ 2	Blanc	4 000 K	680 lm	Ø 60 x 106 mm	75,00 €
004990	RAFALE ENCASTRÉ 2	Noir	3 000 K	630 lm	Ø 60 x 106 mm	75,00 €
004991	RAFALE ENCASTRÉ 2	Noir	4 000 K	680 lm	Ø 60 x 106 mm	75,00 €

ACCESSOIRES RAFALE 2


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PRIX
004936	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 8W	Blanc	18,00 €
004937	COLLERETTE TUBULAIRE 20° POUR RAFALE 8W	Noir	18,00 €
004938	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 8W	Blanc	18,00 €
004939	COLLERETTE NID D'ABEILLE POUR RAFALE 8W NOIR	Noir	18,00 €

Toutes nos collerettes sont en aluminium.

TOMI P




Projecteur LED sur patère, équipé d'une LED COB.
Corps en aluminium.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004843	TOMI PATERE PROJECTEUR - 26°	Blanc	26 W	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 249 mm	166,50 €
004844	TOMI PATERE PROJECTEUR - 26°	Blanc	26 W	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 249 mm	166,50 €
004845	TOMI PATERE PROJECTEUR - 26°	Noir	26 W	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 249 mm	166,50 €
004846	TOMI PATERE PROJECTEUR - 26°	Noir	26 W	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 249 mm	166,50 €
004992	TOMI PATERE PROJECTEUR - 45°	Blanc	26 W	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 249 mm	177,00 €
004993	TOMI PATERE PROJECTEUR - 45°	Blanc	26 W	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 249 mm	177,00 €
004994	TOMI PATERE PROJECTEUR - 45°	Noir	26 W	3 000 K	3 100 lm	Ø67 x 249 mm	177,00 €
004995	TOMI PATERE PROJECTEUR - 45°	Noir	26 W	4 000 K	3 200 lm	Ø67 x 249 mm	177,00 €

SHOW P

Projecteur scénique LED sur patère en aluminium.




9W






















































30W



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004972	SHOW PATERE -38°	Noir	9 W	3 000 K	800 lm	Ø70 x 230 mm	99,00 €
004973	SHOW PATERE -38°	Noir	9 W	4 000 K	800 lm	Ø70 x 230 mm	99,00 €
004974	SHOW PATERE -38°	Noir	30 W	3 000 K	2 850 lm	Ø120 x 300 mm	167,00 €
004975	SHOW PATERE -38°	Noir	30 W	4 000 K	2 850 lm	Ø120 x 300 mm	167,00 €



OUTDOOR


 66	 67	 68	 68	 69	 70	 71	 72	 72
 72	 73	 73	 74	 75	 75	 75	 76	 76
 77	 77	 78	 79	 80	 80	 80	 81	 82
 83	 83	 83	 84	 84	 84	 85	 86	 87
 87	 87	 88	 88	 89	 89	 89	 90	 91
 92	 94	 94	 94	 95	 95			

ANDROMEDE

Encastré de sol rond. Existe en version verre dépoli ou inox 316L, 4000K ou RGB. Les accessoires et l'alimentation sont à commander séparément. Livré avec boîtier d'encastrement (Ø32 x 53 mm).



PRÊT À INSTALLER !



*Sans le pot d'encastrement

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	IK	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005021	ANDROMEDE ENC VERRE DEPOLI 12V	IK 06	4 000 K	11 lm	Ø40 x 32 mm	20,00 €
005022	ANDROMEDE ENC VERRE DEPOLI 12V	IK 06	RGB	-	Ø40 x 32 mm	23,00 €
005023	ANDROMEDE ENC 316L 4000K 12V	IK 09	4 000 K	17 lm	Ø35 x 28 mm	30,00 €
005024	ANDROMEDE ENC 316L 12V	IK 09	RGB	-	Ø35 x 28 mm	34,00 €



Driver




Contrôleur RGB

ACCESSOIRES ANDROMEDE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
005026	ALIMENTATION 12V 6W AVEC PRISE SECTEUR (90 X 55 X 48)	18,00 €
005027	CONTROLEUR RGB IP65 12V + TÉLÉCOMMANDE + CONNECTEURS RAPIDES ÉTANCHES (78 X 51 X 48)	28,00 €
005025	RALLONGE PRODUIT 4 000 K 1,5M	11,00 €
005034	RALLONGE PRODUIT RGB 1,5M	14,00 €
005035	RALLONGE ENTRE PRODUIT ET ALIM 4 000 K 1,5M	11,00 €
005036	RALLONGE ENTRE PRODUIT ET ALIM RGB 1,5M	14,00 €


DISTANCE MAXIMALE ENTRE 2 PRODUITS :

- sans rallonge supplémentaire : 90 cm
- avec rallonge : 240 cm



BOOGY

Encastré de sol rond. Existe en plusieurs modèles de finition et plusieurs puissances. Les accessoires et l'alimentation sont à commander séparément.



Ø 33 x 61* **004916**



Ø 36 x 83* **004917**



* Sans le pot d'encastrement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004916	BOOGY ENC 316L	1 W	95 lm	Ø42 x 64 mm	43,00 €
004918	BOOGY ENC - FENETRE BASSE - ALU	1 W	95 lm	Ø42 x 64 mm	48,00 €
004919	BOOGY ENC - FENETRE DROITE - ALU	1 W	95 lm	Ø42 x 64 mm	48,00 €
004920	BOOGY ENC - FENETRE LUNE - ALU	1 W	95 lm	Ø42 x 64 mm	48,00 €
004921	BOOGY ENC - FLECHE - ALU	1 W	95 lm	Ø42 x 64 mm	48,00 €
004917	BOOGY ENC 316L	3 W	280 lm	Ø46 x 86 mm	48,00 €
004922	BOOGY ENC - 1 DIRECTION - ALU	3 W	280 lm	Ø46 x 86 mm	56,00 €
004923	BOOGY ENC - 2 DIRECTIONS - ALU	3 W	280 lm	Ø46 x 86 mm	56,00 €
004924	BOOGY ENC - 3 DIRECTIONS - ALU	3 W	280 lm	Ø46 x 86 mm	56,00 €

ACCESSOIRES BOOGY

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004925	CÂBLE D'ALIMENTATION 2M	7,50 €
004926	CÂBLE DE LIAISON 1 M	6,00 €
004927	CÂBLE DE DÉRIVATION 72 CM	10,00 €
004928	POT D'ENCASTREMENT Ø78 X 86 MM	6,00 €
004929	ALIMENTATION 24 V - 36 W - IP 67 - CL II (169 X 55 X 30,5 MM)	80,00 €



Câble 2 m



Câble de liaison 1 m




Câble de dérivation 72 cm




Pot d'encastrement

BOREALE

Encastré de sol LED rond en inox 316L.



Boîte
encastrement



005028

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	TENSION	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005028	BOREALE ENC 316L	Aluminium	24 V	3 000 K	460 lm	Ø76 x 54 mm	86,00 €



ACCESSOIRE BOREALE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	PRIX
005219	ALIMENTATION MEANWELL 24 V - 40 W - IP65	171 x 61,5 x 36,8 mm	113,00 €



PHOT


Encastré de sol LED rond de balisage en aluminium, collerette en inox 316L. Livré avec boîtier d'encastrement, câblé 30 cm H05SSF-3 x 1 mm².



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
622201	PHOT ENC LED RD BLC	0,9 W	6 000 K	50 lm	Ø100 x 102 mm	62,00 €
622253	PHOT ENC LED RD BLEU	0,9 W	Bleu	/	Ø100 x 102 mm	62,00 €


MIRA

Encastré de sol LED noir rond en aluminium, câblé 1 m H07RNF 3 x 1,5 mm².



livré avec

CONNECTEUR IP68



2 FACES : 004626




4 FACES : 004627

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004626	MIRA 2 ENC LED NOIR 2 FACES	9 W	4 000 K	80 lm	Ø145 x 155 mm	96,00 €
004627	MIRA 4 ENC LED NOIR 4 FACES	9 W	4 000 K	80 lm	Ø145 x 155 mm	96,00 €



KAHIT 2

Encastré de sol rond en aluminium, collerette ronde en inox 316L.
Livré avec boîtier d'encastrement, câblé 30 cm H05SS-F 3 x 1,5 mm².



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002203	KAHIT 2 ENC SOL	1 lampe GU10 35 W	Ø115 x 160 mm	76,00 €



INTENSE

Encastré de sol LED COB en aluminium, collerette ronde inox 316L.



livré avec
CONNECTEUR IP68




INTENSE



INTENSE MEDIUM



INTENSE MINI




250 x 195

réf. 004623




190 x 267

réf. 004624



170 x 125

réf. 004700



102 x 93

réf. 004625

* 30W, 15W : câblé 1 m H07RNF 3 x 1,5 mm² / 50W, 5W : câblé 1 m H05RNF-3G1.0 mm²


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	FAISCEAU	DIMENSIONS	PRIX
004623	INTENSE ENC SOL LED	50 W*	4 000 K	3 700 lm	90°	Ø270 x 197 mm	403,00 €
004624	INTENSE ENC SOL LED	30 W*	4 000 K	2 560 lm	45°	Ø210 x 270 mm	274,00 €
004700	INTENSE MEDIUM ENC SOL LED IRC >80	15 W*	4 000 K	1 050 lm	36°	Ø180 x 125 mm	189,00 €
004625	INTENSE MINI ENC SOL LED	5 W*	4 000 K	300 lm	24°	Ø120 x 98 mm	125,00 €

NEO

Encastré mural LED de balisage en aluminium et polycarbonate. Livré avec boîtier d'encastrement.



190x65x60




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
621801	NEO ENC LED	2 W	6 000 K	150 lm	196 x 70 x 61 mm	54,00 €

BUBBLE

Encastré LED rond gris anthracite en aluminium. Livré avec boîtier d'encastrement. Alimentation incluse.




Ø120x60



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005019	BUBBLE ENC LED	Gris anthracite	1,2 W	3 000 K	70 lm	Ø125 x 65,5 mm	33,00 €

CUBIK

Encastré LED carré gris anthracite en aluminium. Livré avec boîtier d'encastrement. Alimentation incluse.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005020	CUBIK ENC LED	Gris anthracite	1,2 W	3 000 K	70 lm	135 x 135 x 94 mm	43,00 €



HAPPY


Applique murale LED ronde décorative extérieure, éclairage indirect. Corps en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004886	HAPPY APPL	RAL7016	3 W	3 000 K	35 lm	Ø120 x 30 mm	49,00 €

SHAPE

Applique murale LED carrée décorative extérieure, éclairage indirect. Corps en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004887	SHAPE APPL	RAL7016	3 W	3 000 K	35 lm	110 x 110 x 30 mm	49,00 €



NOUVEAU
CONFIGURATEUR

Applux®



**VOUS RETROUVEREZ TOUTES LES GAMMES
TRAJECTOIRE DANS L'APPLICATION APPLUX.**

Les fiches produits, les courbes photométriques,
les notices et les informations de stock !



CYMBA

Projecteur extérieur LED en aluminium sur piquet. Livré avec 30 cm de câble.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	ANGLE ORIENTATION	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005016	CYMBA PROJ AVEC PIQUET	Gris anthracite	6 W	80°	3 000 K	340 lm	119 x 301 x Ø68 mm	53,00 €
005017	CYMBA PROJ AVEC PIQUET	Gris anthracite	11 W	80°	3 000 K	900 lm	135 x 259 x Ø70 mm	76,00 €

NEODE

Projecteur extérieur sur piquet en Inox 316L.
Livré avec 30 cm de câble.



GU10 MAX 35W




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	ANGLE ORIENTATION	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
005018	NEODE PROJ GU10	Inox	90°	1 lampe GU10 35W	Ø62 x 135 mm	98,00 €

TARSE

Projecteur extérieur en aluminium sur piquet. Livré avec 100 cm de câble.



GU10 MAX 35W




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002292	TARSE PROJ GU10	Gris anthracite	1 lampe GU10 max. 35 W	Ø65 x 380 mm	59,00 €

IGOR 2

Projecteur extérieur en aluminium sur piquet.
Livré avec 50 cm de câble.



GU10 MAX 35W



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
005013	IGOR 2 PROJ GU10	Noir	1 lampe GU10 max. 35W	Ø92 x 324 mm	35,00 €

ACCESSOIRES IGOR 2

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
005014	COLLERETTE NOIRE A GRILLE POUR IGOR 2	11,00 €
005015	COLLERETTE NOIRE A VISIERE POUR IGOR 2	11,00 €


SEDIA







Applique extérieure équipée d'une LED COB au design épuré, idéale pour l'éclairage de façade, de voutes, ou toute surface verticale. Corps en aluminium vernis, diffuseur en polycarbonate. Ce produit est composé de deux parties : une embase murale et une tête lumineuse.




Embase



Tête



Tête lumineuse indirecte



Tête lumineuse directe/indirecte




Tête lumineuse directe 12 W - Faisceau 44°			
004849	Blanc	1 271 lm	259,00 €
004850	Rouille	1 271 lm	259,00 €
Tête lumineuse directe/indirecte 2 x 12 W - Faisceau 40/85°			
004851	Blanc	2 x 1 271 lm	293,00 €
004852	Rouille	2 x 1 271 lm	293,00 €



Embase applique en aluminium et acier pour montage sur mur.			
004853	Blanc		39,50 €
004854	Rouille		39,50 €

PICTOR

Applique LED en aluminium.






RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004636	PICTOR APPL EXT LED ANT	Gris anthracite	15 W	3 000 K	380 lm	ø120 x 260 x 180 mm	207,00 €

SEDIA B



Borne extérieure équipée d'une LED COB au design épuré, idéale pour les espaces résidentiels. Corps en aluminium vernis, diffuseur en polycarbonate. Ce produit est composé de deux parties : un corps de borne et une tête lumineuse.



Tête lumineuse directe 12 W - Faisceau 40/85°

004855	Noir	1 271 lm	248,00 €
004856	Rouille	1 271 lm	248,00 €

Tête lumineuse directe/indirecte 2 x 12 W - Faisceau 40/85°

004857	Noir	2 x 1 271 lm	293,00 €
004852	Rouille	2 x 1 271 lm	293,00 €





Corps de borne

004859	Noir	99,00 €
004860	Rouille	99,00 €

PHOENIX




Borne LED en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004640	PHOENIX BORNE LED	Gris anthracite	15 W	3 000 K	380 lm	Ø120 x 650 mm	248,00 €

SHOVEL

Éclairage décoratif extérieur LED design incurvé. Corps en fonte d'aluminium et diffuseur en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004888	SHOVEL APPLIQUE	20 W	RAL7016	4 500 K	900 lm	199 x 122 x 348 mm	122,00 €
004889	SHOVEL B BORNE	20 W	RAL7016	4 500 K	900 lm	125 x 163 x 1000 mm	183,00 €
004890	SHOVEL M LAMPADAIRE	40 W	RAL7016	4 500 K	2 000 lm	177 x 230 x 2300 mm	439,00 €



avant
Nouveau Conseil

sept
2019



LEVI

Éclairage décoratif extérieur LED en aluminium, percée au centre.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004891	LEVI APPLIQUE	6 W	RAL7016	3 000 K	215 lm	120 x 50 x 180 mm	73,00 €
004892	LEVI B BORNE	6 W	RAL7016	3 000 K	215 lm	120 x 50 x 800 mm	140,00 €
004893	LEVI B BORNE AVEC DÉTECTEUR	6 W	RAL7016	3 000 K	215 lm	120 x 50 x 800 mm	198,00 €



PHARO


Applique décorative étanche en aluminium et verre.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002284	PHARO APPL EXT 1XE27	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 100 W	Ø108 x 215 x 175 mm	67,00 €

PHARO DOUBLE


Applique décorative étanche en aluminium et verre.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002285	PHARO D APP EXT 2XE27	Gris anthracite	2 lampes E27 max. 100 W	Ø108 x 318 x 175 mm	85,00 €

GYRO


Borne extérieure en aluminium.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002286	GYRO BORNE 1XE27	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 100 W	Ø108 x 650 mm	129,00 €

TUMULUS

Borne extérieure en aluminium.






RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002242	TUMULUS BORNE 1XE27	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 60 W	Ø65 x 650 mm	90,00 €



ERGON



Applique extérieure équipée d'une LED COB. Design innovant et géométrique, produit idéal pour les espaces résidentiels, terrasses, zones de passage. Corps en aluminium traité contre l'oxydation, fermeture en verre trempé.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	FAISCEAU	DIMENSIONS	PRIX
004861	ERGON APPL DIR/IND	Blanc	76 W	3 000 K	2 x 4 361 lm	30/30°	320 x 220 x 100 mm	533,50 €
004862	ERGON APPL DIR/IND	Chromé	76 W	3 000 K	2 x 4 361 lm	30/30°	320 x 220 x 100 mm	533,50 €
004863	ERGON MEDIUM APPL DIR/IND	Blanc	36 W	3 000 K	2 x 2 400 lm	30/30°	264 x 170 x 61 mm	311,00 €
004864	ERGON MEDIUM APPL DIR/IND	Chromé	36 W	3 000 K	2 x 2 400 lm	30/30°	264 x 170 x 61 mm	311,00 €
004865	ERGON MINI APPL IND	Blanc	12 W	3 000 K	1 348 lm	110 °	158 x 163 x 38/48 mm	197,00 €
004866	ERGON MINI APPL IND	Chromé	12 W	3 000 K	1 348 lm	110 °	158 x 163 x 38/48 mm	197,00 €
004867	ERGON MINI APPL IND	Blanc	26 W	3 000 K	2 374 lm	110 °	158 x 163 x 38/48 mm	228,00 €
004868	ERGON MINI APPL IND	Chromé	26 W	3 000 K	2 374 lm	110 °	158 x 163 x 38/48 mm	228,00 €



CARA

Applique décorative LED en aluminium, étanche, directe/indirecte.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
002262	CARA APPL EXT 6XLED 1W ANT	Gris anthracite	6 W	3 000 K	300 lm	140 x 140 x 50 mm	133,00 €

MALT


Applique éclairage GU10. Corps en aluminium.
Éclairage direct ou direct/indirect.



GU10 MAX 35W



réf. 004896



réf. 004897



MALT APPLIQUE DIRECTE




MALT APPLIQUE DIRECTE / INDIRECTE


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
004896	MALT APPL DIR	RAL7016	1 lampe GU10 maxi 35 W	80 x 110 x 85 mm	71,00 €
004897	MALT APPL DIR/IND	RAL7016	2 lampes GU10 maxi 35 W	80 x 110 x 154 mm	76,00 €

MALT LED

Applique éclairage LED. Corps en aluminium.
Éclairage direct ou direct/indirect.




réf. 004894



réf. 004895



MALT LED APPLIQUE DIRECTE



MALT LED APPLIQUE DIRECTE / INDIRECTE


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004894	MALT LED APPL DIR	RAL7016	8 W	3 000 K	500 lm	90 x 132 x 150 mm	120,00 €
004895	MALT LED APPL DIR/IND	RAL7016	2 x 6 W	3 000 K	930 lm	90 x 132 x 220 mm	153,00 €

BLOCK


Applique décorative étanche en aluminium. Éclairage direct ou direct / indirect.



GU10 MAX 35W



réf. 002245




réf. 004898

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002245	BLOCK APPL EXT DIRECTE	Gris anthracite	1 lampe GU10 max. 35 W	68 x 80 x 92 mm	44,00 €
004898	BLOCK APPL EXT DIRECTE/INDIRECTE	Gris anthracite	2 lampe GU10 max. 35 W	68 x 92 x 150 mm	56,00 €

SCREEN R


Applique décorative ronde extérieure LED.
Corps en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004899	SCREEN R	RAL7016	9,6 W	3 000 K	250 lm	Ø145 x 48 mm	80,00 €

SCREEN S


Applique décorative carré extérieure LED.
Corps en fonte d'aluminium, diffuseur en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004900	SCREEN S	RAL7016	9,6 W	3 000 K	250 lm	135 x 30 x 135 mm	73,00 €

AURA

Applique, plafonnier LED extérieur.
Corps en aluminium, diffuseur en polycarbonate.






RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004901	AURA APPLIQUE	Blanc	20 W	3 000 K	750 lm	Ø282 x 45 mm	113,00 €
004902	AURA APPLIQUE	Gris anthracite	20 W	3 000 K	750 lm	Ø282 x 45 mm	113,00 €



SMILE

Applique décorative étanche en aluminium. Éclairage direct / indirect.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002304	SMILE APPL	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 75 W	249 x 120 x 135 mm	63,00 €
004903	SMILE 2 APPL	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 75 W	249 x 120 x 135 mm	49,00 €
004904	SMILE 3 APPL	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 75 W	249 x 120 x 135 mm	49,00 €



JAIL

Applique décorative étanche directe/indirecte en aluminium.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002300	JAIL APPL EXT 1XE27	Gris anthracite	1 lampe E27 max. 75 W	290 x 113 x 129 mm	67,00 €

FILO

Applique extérieure fonctionnelle LED en polycarbonate. Idéale pour les collectivités.
Choisissez votre collerette et votre température de couleur à l'installation ! 9 produits en 1 !




CHANGEMENT DE COULEUR 9 en 1



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005012	FILO APPL 3 COLLERETTES CCT	Gris anthracite	3 000 - 5 000 K	1 000 lm	230 x 105 x 70 mm	40,00 €

CLASSIC



Luminaire d'éclairage résidentiel en aluminium.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002313	CLASSIC LANT 1XE27	Rouille	1 lampe E27 max. 60 W	390 x 325 mm	83,00 €

TEG

Hublot d'extérieur LED en polycarbonate. Disponible en noir et blanc, avec ou sans détecteur HF¹. LED non remplaçables.



réf. 003709
réf. 003710
réf. 003712
réf. 003713



réf. 003514
réf. 003711
réf. 003513
réf. 003714




¹ Détecteur par haute fréquence HF pour les réf. 003712, 003713, 003513 et 003714. Portée de 2,5 à 3,5 m.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
003709	TEG 1 HUBLOT LED	Blanc	15 W	4 000 K	1 400 lm	Ø300 x 100 mm	72,00 €
003710	TEG 1 HUBLOT LED	Noir	15 W	4 000 K	1 400 lm	Ø300 x 100 mm	72,00 €
003712	TEG 1 HUBLOT LED AVEC DETECTEUR	Blanc	15 W	4 000 K	1 400 lm	Ø300 x 100 mm	104,00 €
003713	TEG 1 HUBLOT LED AVEC DETECTEUR	Noir	15 W	4 000 K	1 400 lm	Ø300 x 100 mm	104,00 €
003514	TEG 2 HUBLOT LED	Blanc	20 W	4 000 K	1 800 lm	Ø355 x 118 mm	96,00 €
003711	TEG 2 HUBLOT LED	Noir	20 W	4 000 K	1 800 lm	Ø355 x 118 mm	96,00 €
003513	TEG 2 HUBLOT LED AVEC DETECTEUR	Blanc	20 W	4 000 K	1 800 lm	Ø355 x 118 mm	128,00 €
003714	TEG 2 HUBLOT LED AVEC DETECTEUR	Noir	20 W	4 000 K	1 800 lm	Ø355 x 118 mm	128,00 €

ALCALIN LED


Hublot LED décoratif étanche en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004905	ALCALIN HUB LED	Blanc	15 W	4 000 K	1 100 lm	Ø300 x 90 mm	47,00 €

EGG 1


Hublot décoratif étanche en aluminium et polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002296	EGG1 HUB 2XE27	Gris anthracite	2 lampes E27 max. 42 W	Ø300 x 100 mm	90,00 €

EGG 3


Hublot décoratif étanche en aluminium et polycarbonate avec visière.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002298	EGG3 HUB 2XE27	Gris anthracite	2 lampes E27 max. 42 W	Ø300 x 100 mm	90,00 €

ALCALIN

Hublot décoratif étanche en polycarbonate.



En option : sachet de 4 vis anti-vandale avec clé (réf. 004664)



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	LAMPE(S) PRÉCONISÉE(S)	DIMENSIONS	PRIX
002254	ALCALIN HUB 1XE27	Blanc	1 lampe E27 max. 60 W	Ø300 x 90 mm	25,00 €

ACCESSOIRE ALCALIN

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004664	VIS ANTI VANDALEX4 POUR ALCALIN	6,00 €

FACE



Projecteur extérieur à flux lumineux important.

Corps en aluminium traité contre l'oxydation, fermeture en thermoplastique traité anti UV. Produit pré-câblé.









FACE MAXI



FACE PATERE



FACE




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION		COLORIS	PUISSANCE	ANGLE ÉCLAIREMENT	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004996	FACE MAXI PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	75 W	40°	3 000 K	8 855 lm	349 x 234 x 61 mm	468,00 €
004997	FACE MAXI PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Argent	75 W	40°	3 000 K	8 855 lm	349 x 234 x 61 mm	468,00 €
004998	FACE MAXI PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	75 W	25°	3 000 K	8 855 lm	349 x 234 x 61 mm	485,00 €
004999	FACE MAXI PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Argent	75 W	25°	3 000 K	8 855 lm	349 x 234 x 61 mm	485,00 €
004858	FACE PATERE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	26 W	38°	3 000 K	3 350 lm	279 x 155 x 60 mm	332,00 €
004869	FACE PATERE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Argent	26 W	38°	3 000 K	3 350 lm	279 x 155 x 60 mm	332,00 €
005000	FACE PATERE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	26 W	20°	3 000 K	3 350 lm	279 x 155 x 60 mm	349,00 €
005001	FACE PATERE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Argent	26 W	20°	3 000 K	3 350 lm	279 x 155 x 60 mm	349,00 €
004871	FACE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	19 W	38°	3 000 K	1 780 lm	161 x 155 x 60 mm	228,00 €
004872	FACE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Argent	19 W	38°	3 000 K	1 780 lm	161 x 155 x 60 mm	228,00 €
004873	FACE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Rouille	19 W	38°	3 000 K	1 780 lm	161 x 155 x 60 mm	228,00 €
005002	FACE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Noir	19 W	20°	3 000 K	1 780 lm	161 x 155 x 60 mm	245,00 €
005003	FACE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Argent	19 W	20°	3 000 K	1 780 lm	161 x 155 x 60 mm	245,00 €
005004	FACE PROJ	<input checked="" type="checkbox"/>	Rouille	19 W	20°	3 000 K	1 780 lm	161 x 155 x 60 mm	245,00 €

TORNADO 2 gamme professionnelle

Une gamme complète de projecteurs professionnels en aluminium. Visserie inoxydable.
Optique en verre trempé avec prismes anti-éblouissements !
15% à 20% de flux en plus par rapport à la plupart des produits du marché.



+ DE FLUX **PRISME ANTI-ÉBLouisSEMENT** **+ D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** **+ D'ÉCOLOGIE**




	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
0040	004712	TORNADO 2	Noir	10 W	4 000 K	1 120 lm	130,5 x 43,5 x 90,5 mm	29,00 €
0041	004713	TORNADO 2	Blanc	10 W	4 000 K	1 120 lm	130,5 x 43,5 x 90,5 mm	29,00 €
0040	004714	TORNADO 2	Noir	20 W	4 000 K	2 290 lm	162,1 x 51,5 x 111 mm	48,00 €
0041	004715	TORNADO 2	Blanc	20 W	4 000 K	2 290 lm	162,1 x 51,5 x 111 mm	48,00 €
0041	004716	TORNADO 2	Noir	20 W	3 000 K	2 100 lm	162,1 x 51,5 x 111 mm	50,00 €
0040	004717	TORNADO 2	Noir	30 W	4 000 K	3 550 lm	212,1 x 52,5 x 145,1 mm	73,00 €
0041	004718	TORNADO 2	Blanc	30 W	4 000 K	3 550 lm	212,1 x 52,5 x 145,1 mm	73,00 €
0040	004719	TORNADO 2	Noir	50 W	4 000 K	5 850 lm	277 x 61,5 x 190 mm	93,00 €
0040	004723	TORNADO 2 DETECT	Noir	30 W	4 000 K	3 550 lm	230 x 56 x 194 mm	106,00 €
0041	004724	TORNADO 2 DETECT	Blanc	30 W	4 000 K	3 550 lm	230 x 56 x 194 mm	106,00 €

SEPT 2019
SEPT 2019



TORNADO 2 gamme professionnelle



Gamme de projecteurs professionnels de forte puissance équipés d'alimentation de la marque MEANWELL et de Led LUMILED garantissant une durée de vie de 50000 heures. Le corps est en aluminium et équipé d'un verre trempé. 15% à 20% de flux en plus par rapport à la plupart des produits du marché.



Tous nos projecteurs en forte puissance sont équipés d'alimentations Meanwell, marque mondialement connue dans la transformation du courant et de la tension.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004720	TORNADO 2	Noir	80 W	4 000 K	9 400 lm	372,1 x 83,5 x 256 mm	284,00 €
005037	TORNADO 2	Noir	100 W	4 000 K	12 700 lm	372,1 x 83,5 x 256 mm	381,00 €
005029	TORNADO 2	Noir	150 W	4 000 K	17 700 lm	426,7 x 77 x 325,7 mm	545,00 €
005030	TORNADO 2	Noir	200 W	4 000 K	24 500 lm	511 x 101,5 x 353 mm	735,00 €

TORNADO 2 gamme professionnelle

ACCESSOIRES TORNADO

Connecteur IP65

Connexion extérieure rapide et efficace. Pour toutes les puissances.

J+1 003692

13,00 €

Piquet noir

Pour 10 et 20 W et 30 et 50 W.

003634

10 / 20 W

25,00 €

003635

30 / 50 W

27,00 €

Console murale

Pour 10 W à 50 W.

003691


Noire

53,00 €

004669

Blanche

53,00 €




TORNADO RGB

Projecteur LED RGB en aluminium et verre trempé avec télécommande HF.




Une multitude de couleurs disponibles.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	PUISSANCE	LUMENS	DIMENSIONS (L x H x P)	PRIX
003569	TORNADO PROJ LED RGB 10W IP65 HF 6 TELECOMMANDE	Noir	10 W	400 à 650 lm	112,2 x 188,2 x 44,8 mm	60,00 €
003570	TORNADO PROJ LED RGB 20W IP65 HF 6 TELECOMMANDE	Noir	20 W	1 000 à 1 450 lm	149,9 x 233,7 x 52,3 mm	90,00 €
003633	TORNADO PROJ LED RGB 30W IP65 HF 6 TELECOMMANDE	Noir	30 W	1 800 à 2 200 lm	195 x 278 x 62,3 mm	126,00 €

TORNADO ECO


Projecteur extérieur avec détecteur et diffuseur en polycarbonate.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005010	TORNADO ECO DETEC	Noir	4 000 K	1 400 lm	186 x 81,5 x 214 mm	71,00 €
005011	TORNADO ECO DETEC	Blanc	4 000 K	1 400 lm	186 x 81,5 x 214 mm	71,00 €

SCOOP

Projecteur d enseigne LED. Corps en aluminium. Montage sur tige obligatoire.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
004914	SCOOP PROJ NOIR	Noir	4 000 K	2 500 lm	204 x 170 x 98 mm	185,00 €

ACCESSOIRE OBLIGATOIRE SCOOP

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PRIX
004915	SCOOP BRAS DE DEPORT NOIR	32,00 €

CLOUD 2

Projecteur autonome à LED 20W pour faciliter vos interventions. Votre compagnon de chantier !




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005005	CLOUD 2 PROJ AUTONOME	Noir et bleu	5 000 K	1 600 lm	290 x 83 x 234 mm	116,00 €

ORION

Projecteur solaire LED orientable extra-fin avec interrupteur. Trois modes de fonctionnement différents en fonction des saisons. Deux détecteurs de mouvement : angle de détection de 180° et périmètre de 5 à 8 mètres.



SOLAIRE **AUTONOME** **DÉTECTION - PRÉSENCE - LUMINOSITÉ** **3 MODES**



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS	PRIX
005007	ORION PROJ AUTONOME*	Noir	3 000 K	1 080 lm	300 x 215 x 35 mm	140,00 €

* Angle d'orientation : 360° pour l'étrier et 135 pour le panel éclairant

QUELQUES NOTIONS D'ÉCLAIRAGE...

Flux lumineux

Cette grandeur est exprimée en lumens (lm), c'est la puissance du rayonnement visible. Le flux lumineux utile est la quantité totale de lumière émise par un appareil lumineux. Il est soumis au rendement de l'appareil.

Maintien du flux lumineux

Contrairement aux luminaires traditionnels, la LED ne s'arrête pas instantanément de fonctionner mais diminue progressivement jusqu'à extinction (hors défaut). On évalue le maintien du flux initial comme suit :

Exemple : L80 / B30 à 40 000 h signifie qu'à 40 000 h, 70% (B30) des LED présentent un flux égal à 80 % du flux initial (L80).

Facteur de puissance

Le facteur de puissance caractérise le déphasage entre le courant et la tension. Plus le facteur de puissance se rapproche de 1, meilleur est le comportement du luminaire sur le réseau électrique.

$$P = U \times I \times \cos \varphi$$

Exemple : Un luminaire possédant une puissance de 20 W avec un $\cos \varphi$ de 0,5, le réseau EDF devra fournir une intensité 2 fois plus élevée pour maintenir la puissance du luminaire !

Rendement d'un luminaire et classe photométrique


La distribution du flux lumineux émis par un luminaire (flux utile) est composée de deux parties. La première est celle émise vers le sol (partie directe) et la deuxième est la partie du flux orienté vers le plafond (partie indirecte). Chaque partie est composée d'un chiffre, qui correspond au rendement du flux de l'appareil d'éclairage et d'une lettre qui caractérise la classe du flux selon la norme NF C 71-121.

$$\text{Rendement} = \text{Flux utile} / \text{flux émis par la source}$$

Température de couleur

La température de couleur (T° en Kelvin) définit la gamme de couleurs que produit la lampe :

Depuis les teintes chaudes de 2700 à 3000 K jusqu'aux teintes neutres (4000/4500 K) et les teintes froides jusqu'à 6500 K. Son choix se fera en fonction de l'ambiance que l'on veut créer.



Pyramide des températures de couleur (°K)

Éblouissement (valeur UGR)

En éclairage intérieur, l'éblouissement d'inconfort est évalué par le calcul du taux d'éblouissement UGR (Unified Glare Rating). La méthode de calcul de l'UGR est définie par la publication CEI 117 sur une échelle de 10 (éblouissement négligeable) à 30 (éblouissement intolérable).

Efficacité lumineuse du luminaire

Le coefficient d'efficacité lumineuse s'exprime en lumens par watt (lm/W).

Coefficient d'efficacité lumineuse = Flux lumineux utile fourni par le luminaire / puissance élec. totale consommée

IRC (Indice de rendu des couleurs)

L'indice de rendu des couleurs (IRC ou Ra) est la capacité d'une lampe à restituer correctement les couleurs présentes dans l'environnement. L'IRC est compris entre 0 et 100, 100 étant l'IRC de la lumière naturelle qui restitue toutes les nuances de couleur et 0 étant l'absence de couleur reconnaissable.

Une différence de 5 points sera perceptible pour l'œil humain. On définit des classes d'IRC en fonction de la plage d'IRC.

Plage d'IRC	Perception des couleurs
IRC < 25	Faible
25 < IRC < 65	Moyenne
65 < IRC < 90	Bonne
90 < IRC	Élevée

NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS

IK - Indice de protection contre les chocs mécaniques

Degré	IK01	IK02	IK03	IK04	IK05	IK06	IK07	IK08	IK09	IK10
Énergie de choc (Joule)	0,14	0,20	0,35	0,50	0,70	1	2	5	10	20

Protection contre les chocs électriques



Classe I
Luminaires à isolation principale qui comportent des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.



Classe II
Luminaires dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée.



Classe III
Luminaires alimentés sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50 V (valeur efficace en courant alternatif).

NORMES, RECOMMANDATIONS ET DÉCRETS

IP - Indice de protection des luminaires

1^{er} chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration de SOLIDES

Description
0 Non protégé
1 Protégé contre les corps solides supérieurs à 50 mm
2 Protégé contre les corps solides supérieurs à 12 mm
3 Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5 mm
4 Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm
5 Protégé contre la poussière
6 Totalement protégé contre la poussière

2^e chiffre : degré de protection des parties sous tension contre la pénétration des LIQUIDES


Description
0 Non protégé
1 Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau
2 Protégé contre les chutes d'eau pour une inclinaison de 15° maxi.
3 Protégé contre l'eau "en pluie"
4 Protégé contre les projections d'eau
5 Protégé contre les jets d'eau
6 Protégé contre les paquets de mer
7 Protégé contre les effets de l'immersion
8 Protégé contre l'immersion prolongée* prof. en mm

NF EN 12464-1 - Éclairage des lieux de travail intérieur (Juillet 2011)

La norme NF EN 12464-1 (éclairage des lieux de travail intérieur) donne les prescriptions d'UGR maximal à ne pas dépasser et de l'IRC minimal pour l'éclairage intérieur par zone, tâche et activité.

Zones, tâches, activités	Éclairage moy. à maintenir (lux)	UGR (valeur max.)	IRC (valeur min.)
Zones de circulation et couloirs	100	28	40
Escaliers, quais de chargement	150	25	40
Magasins, entrepôts	100	25	60
Magasins de vente, zones de vente	300	22	80
Zones de caisses	500	19	80
Espaces publics, halls d'entrée	100	22	80
Guichets	300	22	80
Restaurants, hôtels, réceptions, caisses, concierges	300	22	80
Cuisines	500	22	80
Bâtiments scolaires, salles de classe en primaire et secondaire	500	19	80
Salles de dessin industriel	750	16	80
Éclairage des bureaux			
Classement	300	19	80
Dactylographie, lecture	500	19	80
Postes CAO	500	19	80
Réceptions	300	22	80
Archives	200	25	80

NF C 15-100 dans les salles de bain



À retenir : les appareillages installés dans le volume 2 doivent être IPX4 - Disparition du volume 3 - Création du volume 0 - Volume caché : volume accessible situé sous la baignoire ou le receveur de douche.

Source : NF C 15-100 (juin 2015)

Il est admis si classe II ou équivalent classe II

(1) Limitées à elles nécessaires à l'alimentation des appareils situés dans ce volume.

(2) Socle de prise de courant alimenté par un transformateur de séparation de puissance assignée comprise entre 20 VA et 50 VA conforme à la NF EN 61558-2-5 :

*Sécurité des transformateurs, bobines d'inductance, blocs d'alimentation et des combinaisons de ces éléments - Partie 2-5 : Règles particulières et

essais pour les transformateurs pour rasoirs, blocs d'alimentation incorporant un transformateur pour rasoirs et blocs d'alimentation pour rasoirs"

(3) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les piscines, et bains publics et les douches à jets horizontaux.

(4) IPX5 si ce volume est soumis à des jets d'eau pour des raisons de nettoyage, par exemple dans les bains publics

(5) Pour le chauffe-eau, voir 701.3.6

Volumes	IP	Canalisation	Appareillage	Matériels d'utilisation hors chauffe-eau ⁽⁶⁾
0	IPX7	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ==	Interdit	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ==
1	IPX4 ⁽⁴⁾ II ⁽¹⁾		Dispositifs de commande des circuits TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ==	Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ==
2	IPX4 ⁽³⁾ II ⁽¹⁾		Alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V == / PC rasoir ⁽²⁾ / Socle DCL protégé par DDR 30 mA	Classe II et protégé par DDR 30 mA / ou alimenté par TBTS limitée à 12 V ~ ou 30 V ==
Volume caché	IPX4	II ⁽¹⁾	Interdit	Voir 701.3.7.1

INDEX DES RÉFÉRENCES

002203			004627	69	004756	26-53	004828	16	004904	86	004988	23	230501	57
002242	70	003731	004629	24-50	004757	26-53	004829	16	004905	88	004989	23	230510	57
002245	84	003767	004630	24-50	004758	53	004830	16	004914	94	004990	23	230601	57
002254	89	003768	004633	24-50	004759	53	004831	59	004915	94	004991	23	230610	57
002262	83	003769	004634	24-50	004760	53	004832	59	004916	67	004992	64	230701	57
002284	80	003770	004636	76	004761	53	004833	59	004917	67	004993	64	230710	57
002285	80	003771	004640	77	004762	53	004834	59	004918	67	004994	64	230801	57
002286	80	003772	004664	89	004763	54	004837	40	004919	67	004995	64	230810	57
002292	75	003787	004669	93	004764	54	004838	40	004920	67	004996	90	230901	57
002296	89	003792	004673	6	004765	54	004839	40	004921	67	004997	90	230910	57
002298	89	003793	004674	6	004766	54	004840	40	004922	67	004998	90	231001	57
002300	87	003794	004675	10	004767	54	004841	40	004923	67	004999	90	231010	57
002304	86	003795	004676	10	004768	54	004843	64	004924	67	005000	90	231101	57
002313	87	003797	004680	8	004769	54	004844	64	004925	67	005001	90	231110	57
003430	44	003803	004681	8	004770	54	004845	64	004926	67	005002	90	231201	57
003457	44-45	003805	004682	31	004771	54	004846	64	004927	67	005003	90	231210	57
003469	8	003967	004683	31	004772	54	004849	76	004928	67	005004	90	231401	57
003470	9	003968	004684	42	004773	34	004850	76	004929	67	005005	95	231410	57
003476	8	003969	004685	43	004774	34	004851	76	004930	60	005007	95	231501	57
003477	9	003971	004686	42	004775	35	004852	76-77	004931	60	005008	30-52	231510	57
003509	43-44	003972	004687	43	004776	35	004853	76	004932	60	005009	30-52	231601	57
003513	88	003973	004689	39	004777	35	004854	76	004933	60	005010	94	231610	57
003514	88	003974	004690	39	004778	35	004855	77	004934	26-53	005011	94	231701	57
003524	8	003975	004691	39	004779	60	004856	77	004935	26-53	005012	87	231710	57
003525	8	003976	004692	31	004780	38	004857	77	004936	23-58	005013	75	231820	57
003526	8	004270	004700	71	004781	38	004858	90	004937	23-58	005014	75	312833	22
003527	6	004271	004703	8	004782	38	004859	77	004938	23-58	005015	75	313020	22
003529	6	004276	004704	9	004783	38	004860	77	004939	23-58	005016	74	313133	22
003531	9	004306	004705	9	004784	38	004861	82	004940	58	005017	74	313200	22
003532	9	004531	004706	9	004785	38	004862	82	004941	58	005018	75	313420	22
003533	9	004532	004712	91	004786	23-40	004863	82	004942	58	005019	72	313920	22
003534	47	004533	004713	91	004787	23-40	004864	82	004943	58	005020	72	349920	20
003535	47	004534	004714	91	004789	23	004865	82	004944	58	005021	66	350020	20
003537	47	004535	004715	91	004790	23	004866	82	004945	58	005022	66	350220	20
003538	47	004536	004716	91	004791	23	004867	82	004946	58	005023	66	350520	20
003555	44	004537	004717	91	004792	23	004868	82	004947	58	005024	66	350620	21
003556	44	004538	004718	91	004793	26	004869	90	004950	58	005025	66	415704	25-51
003557	44	004539	004719	91	004794	27	004871	90	004951	58	005026	66	415804	25-51
003558	44	004540	004720	92	004795	27	004872	90	004952	58	005027	66	447805	32
003559	45	004541	004723	91	004796	27	004873	90	004953	58	005028	68	447819	32
003560	45	004542	004724	91	004797	27	004874	26-53	004954	58	005029	92	447905	32
003561	45	004543	004726	43	004798	27	004875	60	004955	58	005030	92	447919	32
003562	45	004544	004727	43	004799	27	004876	60	004958	58	005031	14-40	448105	32
003563	44	004545	004728	43	004800	27	004877	60	004959	58	005032	14-40	448119	32
003564	45	004546	004729	43	004801	27	004878	61	004960	58	005033	14-40	621801	72
003565	43-44-45	004547	004730	43	004802	27	004879	61	004961	58	005034	66	622201	68
003566	43-44	004548	004731	43	004803	28	004880	61	004962	58	005035	66	622253	68
003567	43-44-45	004549	004732	43	004804	28	004881	61	004963	58	005036	66	820800	22
003568	45	004550	004733	43	004805	28	004882	61	004964	60	005037	92	821200	22
003569	94	004551	004734	44	004806	7	004883	61	004965	60	005146	36	821501	22
003570	94	004552	004735	45	004807	7	004884	61	004966	60	005149	36	821510	22
003633	94	004553	004736	46	004808	7	004885	61	004967	60	005155	36	821530	22
003634	93	004554	004737	46	004809	7	004886	73	004968	62	005210	54	821801	22
003635	93	004555	004738	46	004810	11	004887	73	004969	62	005215	15	822201	22
003691	93	004556	004739	47	004811	11	004888	78	004972	64	005216	15	824100	19
003692	93	004557	004740	47	004812	15	004889	78	004973	64	005217	15	824300	19
003693	44	004558	004741	48	004813	15	004890	78	004974	64	005218	15		
003694	44	004560	004742	48	004814	12-62	004891	79	004975	64	005219	68		
003695	45	004561	004743	49	004815	12-62	004892	79	004976	59	005233	37		
003697	44-45	004562	004744	49	004817	13	004893	79	004977	59	081020	19		
003698	45	004563	004746	30-52	004818	13	004894	83	004978	59	230001	56		
003709	88	004564	004747	30-52	004819	13	004895	83	004979	59	230010	56		
003710	88	004619	004748	30-52	004820	13	004896	83	004980	59	230101	56		
003711	88	004620	004749	30-52	004821	16	004897	83	004981	59	230110	56		
003712	88	004621	004750	30-52	004822	16	004898	84	004982	59	230201	56		
003713	88	004622	004751	30-52	004823	16	004899	84	004983	59	230210	56		
003714	88	004623	004752	30-52	004824	16	004900	84	004984	62	230301	57		
003728	47	004624	004753	26-53	004825	16	004901	85	004985	62	230310	57		
003729	47	004625	004754	26-53	004826	16	004902	85	004986	62	230401	57		
003730	48	004626	004755	26-53	004827	16	004903	86	004987	62	230410	57		

INDEX NOMINATIF

ACTEON	20	HURRICANE CCT	46	STORM BASSE LUMINANCE	13
ALCALIN	89	IGOR 2	75	STORM DYNAMIC	12
ALCALIN LED	88	IMAX	60	STORM ISO IP44	6
ALPHA	22	INTENSE	71	STORM ISO IP65	7
ALPHA ACCESSOIRES	22	IRON	28	STORM ONE IP44	10
ANDROMEDE	66	ITYS LED 2	53	STORM ONE IP65	11
ANNELLO	19	JAIL	87	STORM PRO IP20	8
AQUA	19	KAHIT 2	70	STORM PRO IP65	9
AREA	36	KEVIN 2	18	STORM THOR	12-62
ARIES	20	KIT GU10	15	STRIP LED	38-39
AURA	85	KURBA CONE	32	TARSE	75
BAR	36	KURBA FLAT	32	TAVOLA	49
BILLY	26	KURBA S	32	TEG	88
BLOCK	84	LEA	24-50	TEMPETE 2	17
BOMBAY	25-51	LEVI	79	TERZO	51
BOOGY	67	LOUXOR	14-40	TISY	30-52
BOREALE	68	LUX	21	TOMI PATERE	64
BRICK	35	LYA	31	TOMI RAIL	59
BUBBLE	72	LYNX	20	TORNADO 2	91-92-93
CAMUS ECO	48	MALT	83	TORNADO ECO	94
CAMUS LED PRO	47	MALT LED	83	TORNADO RGB	94
CAMUS LED SAILLIE	48	MIO	34	T-RAIL	55
CAMUS UGR 19	47	MIRA	69	T-RAIL ACCESSOIRES	57
CARA	83	MODA PATERE ET ENCASTRÉ	23-40-63	TUMULUS	81
CARDAN	62	MODA RAIL	59	WALT 2	18
CLASSIC	87	MOON	35	WILLY 2	19
CLOUD 2	95	NEO	72		
COCOON	36	NEODE	75		
CONFORT 16	43	ORION	95		
CONNECT ACCESSOIRES	19	PAW	28		
CORVI	61	PHARO	80		
CUBIK	72	PHARO DOUBLE	80		
CURVAY	25-51	PHOENIX	77		
CYLINDERR	54	PHOT	68		
CYMBA	74	PICTOR	76		
DESERT 2	17	PURE LED 19	43		
DIAMOND	37	PURE LED 2	44-45		
DRACO	61	PURE SMART	42		
DUOMO	34	RAFALE 2 PATERE ET ENCASTRÉ	23-63		
E-BBC	15	RAFALE 2 RAIL	58		
ECRAN	49	ROUND	27		
EGG 1	89	SATURNE ACCESSOIRES	19		
EGG 3	89	SCOOOP	94		
ERGON	82	SCREEN R	84		
EXCELLENCE	16	SCREEN S	84		
FACE	90	SEDIA	76		
FACE MAXI	90	SEDIA B	77		
FACE PATERE	90	SHAPE	73		
FILO	87	SHOVEL	78		
GRENADE	35	SHOW PATERE	64		
GRUS	24-50	SHOW RAIL	60		
GYMNO	61	SMILE	86		
GYRO	80	SQUARE	27		
HALO	26-53	STEEL	30-52		
HAPPY	73	STORM ASY	13		



nowits**T**time

T.3

byTrajectoire

www.trajectoire-sonepar.fr