




L'ESSENTIEL

NOUVEAUTÉS STORM & TORNADO



byTrajectoire
A Sonepar Company



RÉSIDENTIEL
SPOT LED

STORM

byTrajectoire

La gamme historique Storm® se renouvelle !
Trouvez une réponse à tous vos besoins...

	SPOT ÉCO L'ÉCONOMIQUE 4 RÉFÉRENCES - P.3		STORM PRO LE PRO DE LA RÉNO 4 RÉFÉRENCES - P.4		STORM ISO LE MUST DU NEUF 4 RÉFÉRENCES - P.5		STORM CCT LA POLYVALENCE INCARNÉE 1 RÉFÉRENCE - P.6 1 produit 4 ambiances	
IP / BBC *	IP65 BBC	IP20	IP44			IP65 BBC		
Angle	100°			38°				60°
Encastrement		Standard 68 mm				Standard 74 mm		
Recouvrable	Non		Rouleau		Rouleau + soufflé		Rouleau	
T° couleur			3 000K & 4 000K				4 CCT dont 2700K	
Dimmable					Dimmable			
Norme d'éclairage			Volume 2		Volume 1		Volume 2	
Spécificité			Large recouvrement idéal réno		Recouvrable tout isolant		4 collerettes, 4 styles	
Matériau	Plastique PC		Aluminium complet		Aluminium et collerette plastique			
Connecteur			Connecteur rapide sans outil et repiquable		Alimentation séparée et repiquable		Connecteur rapide sans outil et repiquable	


L'ÉCONOMIQUE
SPOT ÉCO IP20

Spot économique en polycarbonate.

- + ORIENTABLE
- + ÉCONOMIQUE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
005275	SPOT ECO-5W-IP20-3000K-NON DIM	Rond - Blanc	5 W	3 000 K	400lm	13,00 €
005276	SPOT ECO-5W-IP20-4000K-NON DIM	Rond - Blanc	5 W	4 000 K	440lm	13,00 €




L'ÉCONOMIQUE BBC
SPOT ÉCO IP65

Spot économique en polycarbonate IP65, pour installation BBC.

- + IP65 FAÇADE BBC
- + DIFFUSEUR OPALE
- + ÉCONOMIQUE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
005277	SPOT ECO-6,5W-IP65FAC-BBC-3000K-NON DIM	Rond - Blanc	6,5 W	3 000 K	570lm	12,00 €
005278	SPOT ECO-6,5W-IP65FAC-BBC--4000K-NON DIM	Rond - Blanc	6,5 W	4 000 K	600lm	12,00 €





NOUVEAU
STORM PRO IP44

Fidèle à la gamme historique Storm® en terme de qualité, le Storm Pro® IP44 en aluminium est idéal pour une utilisation standard en intérieur tout en apportant un grand confort visuel.


- + ORIENTABLE
- + RECOUVRABLE (ROULEAU)
- + FAIBLE Ø ENCASTREMENT
- + DIMMABLE
- + CONNECTEUR RAPIDE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
005285	STORM PRO BLANC 4.5W-IP44-3000K-DIM	Rond - Blanc	4,5 W	3 000 K	450lm - 110lm/W	34,00 €
005286	STORM PRO BLANC 4.5W-IP44-4000K-DIM	Rond - Blanc	4,5 W	4 000 K	480lm - 110lm/W	34,00 €



Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !



Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...)



NOUVEAU
STORM PRO IP65

Fidèle à la gamme historique Storm® en terme de qualité, le Storm Pro® IP65 en aluminium est idéal pour une installation BBC en intérieur tout en apportant un grand confort visuel.


- + IP65 FAÇADE BBC
- + RECOUVRABLE (ROULEAU)
- + FAIBLE Ø ENCASTREMENT
- + DIMMABLE
- + CONNECTEUR RAPIDE



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
005283	STORM PRO BLANC 4.5W-BBC-3000K-DIM	Rond - Blanc	4,5 W	3 000 K	450lm - 110lm/W	31,00 €
005284	STORM PRO BLANC 4.5W-BBC-4000K-DIM	Rond - Blanc	4,5 W	4 000 K	480lm - 110lm/W	31,00 €



Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !



Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...) et répondant aux installations BBC

NOUVEAU
STORM ISO BBC

Fidèle à la gamme historique Storm ISO en terme de qualité, le nouvel ISO BBC orientable est idéal pour une utilisation standard en intérieur tout en apportant un grand confort visuel.

- + ORIENTABLE ET BBC
- + IP65 FAÇADE
- + RECOUVRABLE ISOLANT SOUFLÉ & ROULEAU
- + VOLUME 1





Disponible en deux coloris

BBC	6.5W	IP65 FAÇADE	IK08	38°	DIMMABLE	50 000h	25°
	Ø68-74mm	ALIM INCLUDE	IRC >80		RoHS	CE	




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
005279	STORM ISO BLANC-6.5W-BBC-3000K-DIM	Rond - Blanc	6,5 W	3 000 K	525 lm	35,00 €
005280	STORM ISO BLANC-6.5W-BBC-4000K-DIM	Rond - Blanc	6,5 W	4 000 K	575 lm	35,00 €
005281	STORM ISO ALU BRO 6.5W-BBC-3000K-DIM	Rond - Alu brossé	6,5 W	3 000 K	525 lm	35,00 €
005282	STORM ISO ALU BRO 6.5W-BBC-4000K-DIM	Rond - Alu brossé	6,5 W	4 000 K	575 lm	35,00 €

Profondeur d'encastrement
sous BA13 : 27 mm



Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...) et répondant aux installations BBC

Recouvrable isolant soufflé & rouleau



Connecteur rapide



RÉSIDENTIEL

20 COMBINAISONS POSSIBLES !

STORM CCT

Un seul produit pour toutes les applications de la maison ! Choisissez la température de couleur et la collerette à l'installation (2 couleurs incluses, blanc et nickel brossé) !

- + IP65 FAÇADE BBC
- + 4 TEMPÉRATURES DE COULEUR DONT 2700K !
- + 2 COLLERETTES INCLUSES
- + RÉSISTANCE AU FEU 90MN
- + RECOUVRABLE (ROULEAU)



Éclairiez toutes vos applications avec le même produit et adaptez la température de couleur à l'ambiance souhaitée !




BBC	7W	2700K - 3000K 4000K - 6000K	IP65 FAÇADE	IK08	60°	DIMMABLE	RECOUVRABLE
COUPE FEU	Ø74-78mm	DIRECT 230V	50 000h	IRC >80	RoHS	CE	

2 collerettes incluses : blanc et nickel brossé

Collerettes en noir mat (rond & carré) et nickel brossé (carré) disponibles sur commande.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
005268	SPOT CCT-BBC-7W-4 COUL TEMP-RECOUV-DIMM	Collerettes blanche et nickel brossé incluses	7 W	2700K - 3000K 4000K - 6000K	550-650 lm	35,00 €
ACCESSOIRES						
005287	STORM CCT-COLLERETTE-CARREE-ALU BRO					8,00 €
005288	STORM CCT-COLLERETTE-RONDE-NOIRE					6,00 €
005289	STORM CCT-COLLERETTE-CARREE-NOIRE					6,00 €



Produit dimmable testé avec les principaux contrôleurs du marché (Legrand®, Schneider®, Niko®, Hager®...) et répondant aux installations BBC

Connecteur rapide et recouvrable isolant rouleau !



9 PRODUITS EN 1!
BILLY CCT


Hublot résidentiel IP44, à poser en applique ou plafonnier pour une utilisation intérieure. Facile à installer, il vous permet de choisir la finition et la température de couleur sur place en fonction de l'ambiance souhaitée.



+ 3 TEMPÉRATURES DE COULEUR :
3000K / 4000K / 5000K
+ TROIS FINITIONS DISPONIBLES NOIR / CHROME / BLANC



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
004793	BILLY HUBL CCT-18W-IP54 FAÇADE-3000K-4000K-5000K	3 collerettes incluses (noir, chrome et blanc)	18 W	3000K 4000K - 5000K	1500lm	73,00 €




RÉGLETTE SALLE DE BAIN
IRON 18W

Réglette avec interrupteur. Deux finitions incluses : blanc ou chrome.

+ 2 FINITIONS INCLUSES CHROME ET BLANC
+ AVEC INTERRUPTEUR



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FORME ET COLORIS	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	PRIX
004805	IRON REGL ECO 600-15W-IP44-4000K-BLANC OU CHROME-DIP SWITCH	2 finitions incluses (chrome et blanc)	15 W	4000K	1500lm	48,00 €



OUTDOOR
PROJECTEUR LED

- + IP65
- + ULTRA-FIN
- + VERRE PRISMATIQUE ANTI-ÉBLOUISSEMENT
- + VIS EN ACIER INOXYDABLE
- + CÂBLE DE 1M

TORNADO

La gamme de projecteurs LED ultra-fins pour toutes les applications autour de la maison

NOUVEAU

TORNADO RESI

Projecteurs LED en aluminium idéalement conçus pour le résidentiel. Une gamme complète en 3000K qui répond au nouveau décret écologique et qui correspond parfaitement à toutes les applications autour de la maison, du collectif et du bâtiment en petit tertiaire.



Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction
et à la limitation des nuisances lumineuses

Température de couleur 3000K obligatoire dans la plupart des applications extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter l'arrêté complet.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (MM)	PRIX	
005270	TORNADO RESI-10W-IP65-3000K GRIS	10 W	3 000 K	900 lm	L112,4 x H94,7 x P22	24,00 € ✓	
005271	TORNADO RESI-20W-IP65-3000K GRIS	20 W	3 000 K	1 700 lm	L112,4 x H94,7 x P22	28,00 € ✓	
005272	TORNADO RESI-30W-IP65-3000K GRIS	30 W	3 000 K	2 800 lm	L141,1 x H117,4 x P27	37,00 € ✓	
005273	TORNADO RESI-50W-IP65-3000K GRIS	50 W	3 000 K	4 700 lm	L201 x H151,6 x P25	60,00 € ✓	
005290	TORNADO RESI-80W-IP65-3000K GRIS	80 W	3 000 K	7 510 lm	L276 x H205 x P31	88,00 € ✓	
005291	TORNADO RESI-100W-IP65-3000K GRIS	100 W	3 000 K	8 800 lm	L276 x H205 x P31	107,00 € ✓	
005299	TORNADO RESI-30W-IP65-4000K GRIS	DISPO 09/20	30 W	4 000 K	3 000 lm	L141,1 x H117,4 x P27	37,00 €
005300	TORNADO RESI-50W-IP65-4000K GRIS	DISPO 09/20	50 W	4 000 K	5 000 lm	L201 x H151,6 x P25	60,00 €

NOUVEAU

TORNADO RESI CCT

Mettez en lumière vos extérieurs avec un seul produit et adaptez la température de couleur aux types de surfaces à éclairer.

- + 2 TEMPÉRATURES DE COULEUR : 3000K / 4000K
- + FIXATION MURALE OU SUR PIQUET
- + PIQUET INCLUS
- + CÂBLE DE 1M



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (MM)	PRIX
005267	TORNADO RESI-CCT-20W-IP65-GRIS	20 W	3 000K - 4 000K	1 700 lm - 1 920 lm	L112,4 x H94,7 x P22	46,00 €

NOUVEAU
TORNADO RESI RGB





Cette version RGB vous permettra de vous exprimer tout en couleur (jardins, façades...) grâce à une multitude de couleurs disponible et des effets RGB pré-programmés ou manuels.

- + MULTITUDE DE COULEURS
- + TÉLÉCOMMANDE HF RAYON DE 25M
- + CONTRÔLE RADIO SIMULTANÉ



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (MM)	PRIX
005274	TORNADO RESI-20W-RGB-IP65-GRIS	20 W	RGB	-	L112,4 x H94,7 x P22	65,00 €
005301	TORNADO RESI-50W-RGB-IP65-GRIS	50 W	RGB	-	L201 x H151,6 x P25	109,00 €

Une gamme complète de 9 références allant du 10W au 100W !



OUTDOOR

NOUVEAU
TORNADO ASY

Projecteur asymétrique. Optimiser la surface utile d'éclairage ! Idéal pour l'installation en façade. Conforme à l'arrêté du 27/12/18 sur les nuisances lumineuses applicable depuis janvier 2020 !

- + IP65
- + ANGLE ASYMÉTRIQUE
- + CONFORME ARRÊTÉ DU 27/12/18





Arrêté du 27/12/18
mise en application 01/01/2020
relatif à la prévention, à la réduction
et à la limitation des nuisances lumineuses

3000K IP65 IK07 120° x 65° 50 000h IRC >80 RoHS CE

Température de couleur 3000K obligatoire dans la plupart des applications extérieures. Pour plus d'information, veuillez consulter l'arrêté complet.


RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (MM)	PRIX
005292	TORNADO PRO ASY 50W-3000K-IP65 GRIS	50 W	3 000 K	5 600 lm	L280 x H193 x P44	159,00 € ✓
005293	TORNADO PRO ASY 80W-3000K-IP65 GRIS	80 W	3 000 K	9 400 lm	L367 x H270 x P58	278,00 € ✓
005294	TORNADO PRO ASY 100W-3000K-IP65 GRIS	100 W	3 000 K	12 300 lm	L367 x H270 x P58	311,00 € ✓



AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
TORNADO DÉTECTEUR

Projecteurs LED en aluminium avec détecteur de mouvement. Visserie inoxydable et optique en verre trempé anti-éblouissements.

- + IP65
- + DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
- + RÉGLAGE À DISTANCE



30W 3000K IP65 IK10 110° 35 000h IRC >80 RoHS CE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (MM)	PRIX
005265	TORNADO 2 DETECT-30W-IP65 NOIR	30 W	Noir	3 000 K	3 200 lm	L230 x H194 x P56	95,00 €
005266	TORNADO 2 DETECT-30W-IP65 BLANC	30 W	Blanc	3 000 K	3 200 lm	L230 x H194 x P56	95,00 €




OUTDOOR | APPLIQUE EXTÉRIEURE | **FILO**

9 PRODUITS EN 1!

FILO




Applique extérieure LED en polycarbonate. Choisissez votre collerette et votre température de couleur ! 9 produits en 1 !



+ 3 COLLERETTES INCLUSES
+ 3 TEMPÉRATURES DE COULEUR :
3000K / 4000K / 5000K



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	PUISSANCE	FORME ET COLORIS	T° COULEUR	LUMENS	DIMENSIONS (MM)	PRIX
005012	FILO APPL 3 COLLERETTES CCT	12 W	3 collerettes incluses Gris anthracite, blanc et noir	3000K 4000K - 5000K	1 000 lm	L230 x l105 x H70-72	47,00 €



OUTDOOR





byTrajectoire
A Sonepar Company

TRAJECTOIRE ÉCLAIRAGE
Sonepar France Interservices
SAS au capital de 37 500 euros
Siège social : 18-20 quai du Point du Jour
92100 Boulogne-Billancourt
RCS Nanterre 451 234 801

WWW.TRAJECTOIRE-SONEPAR.FR

