


LES ESSENTIELS 2020

LE CATALOGUE INCONTOURNABLE



4 500 références indispensables
plus de **1 000** produits disponibles JO
Enlèvement **express**





Profitez pleinement de toutes les fonctionnalités proposées par notre application mobile :



RECHERCHEZ VOS PRODUITS EN TOUTE SIMPLICITÉ :

- Par mot clé
- Par référence
- Par scan



CONSULTEZ VOS INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL :

- Conditions tarifaires
- Stock disponible
- Devis
- Historiques de commandes



COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL EN MOBILITÉ :

- Panier synchronisé avec site web



APPLI MOBILE CGED



GÉOLOCALISER

LES STOCKS, C'EST POSSIBLE !

NOUVEAUTÉ 2.0



1 Sur la fiche produit, je clique sur **les quantités disponibles**



2 Je vois les quantités disponibles dans **d'autres agences** de mon choix

COMMENT UTILISER LES CODES-BARRES ?

1^{ère} POSSIBILITÉ



JE ME CONNECTE SUR LE WEB CGED AVEC MON PC

1 J'ajoute les produits dans mon panier (ou j'utilise un de mes paniers mémorisés)

2 Je clique sur "Exporter" puis "Exporter étiquettes"

3 J'obtiens un fichier PDF avec les codes-barres de mes produits !

2^{ème} POSSIBILITÉ




J'UTILISE LES CATALOGUES CGED ENRICHIS AVEC LES CODES-BARRES



1 Je scanne le code-barres du produit



2 Je saisis la quantité souhaitée



3 Je valide mon panier



4 Je choisis le mode de livraison



Ma commande est partie en préparation en temps réel !

NOS EQUIPES A VOTRE SERVICE

LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN

Les technico commerciaux itinérants et sédentaires
les vendeurs comptoir
et les magasiniers.

UN RÉSEAU NATIONAL



PROXIMITÉ



CONSEIL




DIGITAL

VOS PROJETS NOTRE EXPERTISE

LE CONSEIL ACCESSIBLE

Des spécialistes :
Électro-technique/Éclairage
Génie Climatique/Secom.
Des solutions :
audits formations

STOCKER



6 centres logistiques



180 000 m²
de surface totale



Livraison directe
des clients chaque matin



+ de 50 000 références
disponibles

COMMANDER

| En agence |

- Comptoir
- Téléphone / Fax
- Commercial

| En ligne |

- sur notre site internet
www.www.cge-distribution.com
- sur note Appli Mobile CGED
- Cut off Web 18h - 20h - 21h30

DISTRIBUER

J0

2 500 à 4 000 références
disponibles en agence

J+1

> à l'adresse client sur chantier
> à l'agence ou en SAS

J+3

Offre complémentaire traitée
comme J+1

FOURNISSEURS & MARQUES

NOS PARTENAIRES | DE PREMIER RANG PRÉSENTS



NOS FOURNISSEURS | PRÉSENTS



CONTRAT DE SERVICE CGED



Plus de 1000 produits garanti disponibles en agence

CGE Distribution vous crédite 10€ pour chaque ligne de produits JO qui ne peut-être servie au comptoir agence.*



Extension de garantie de **2 ans**



Enlèvement **express**

- Commandes urgentes
- Commandes 

L'engagement de

CGED

TOUJOURS
UN COURANT
D'AVANCE

*Détails page 363.

SOMMAIRE




Câbles, Conduits
& Cheminement
p. **8**


Génie climatique
et solution
hydraulique
p. **30**


Éclairage
p. **102**


Appareillage
et Protection
p. **162**


Communication
& Sécurité
p. **240**


Voix, Données
& Images
p. **292**


Quincaillerie,
Fixations
& outillage
p. **312**

Catalogue **Les Essentiels 2020** - CGE Distribution - 15/17, boulevard du Général de Gaulle - 92120 MONTROUGE. S.A.S. au capital de 31 500 000 € - RCS Nanterre B 308403955.

Pages techniques, crédit photographique : nos partenaires fournisseurs présentés dans cet ouvrage. Crédit photos couverture et page de rubriques : iStock.com, AdobeStock.com, Fotolia.

Directeur de la publication : Gaël COULLET - Rédactrice : Laurie Viana - Ont collaboré : Olivier AGOSTINI, Mike DOS SANTOS, Pascal GEGOU, Christine GOURDON, Daniel ETHER et Yvan ROCHE - Création couverture et pages intermédiaires : Agence Kadriège

- Photos et illustrations non contractuelles.
- Les recommandations et normes figurant dans cet ouvrage sont données à titre purement indicatif. Elles ne sauraient en aucun cas engager notre responsabilité, dans l'utilisation et la mise en œuvre qui pourraient en être faites, ni se substituer aux textes officiels et normes en vigueur.
- Reproduction et redistribution strictement interdites.



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS





CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES

Fils H07V-U et H07V-R
Fils H05V-K
Câbles H05VV-F
Câbles industriels sensibles
Petites couronnes
Câbles industriels R2V cuivre
Câbles H07RNF
Cuivre nu
Mise à la terre
Câbles de téléphonie privée
Câbles coaxiaux
Câbles informatiques
Câbles sécurité

10
11
12
12
13
14
15
16
16
17
18
18
19

CONDUITS ET CHEMINEMENTS

Gaines ICTA	19
Grillage avertisseur	20
Préfilé	20
Tubes IRL	21
Chemins de câbles fils & accessoires	21
Chemins de câbles tôle & accessoires	23
Moules, plinthes & accessoires	24
Goulottes, poteaux & accessoires	25
Equipement de bureau	26
Goulottes de descente	29
Mise à la terre	29



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES

FILS H07V-U ET H07V-R

FILS H07V-U 1,5 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	
000305	Bleu	
000205	Rouge	
000105	Vert/Jaune	
000705	Orange	
000605	Noir	
000905	Violet	
000805	Marron	
000505	Blanc	
000405	Gris	

H07V-U 2,5 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	
001205	Bleu	
001005	Vert/Jaune	
001105	Rouge	
001405	Noir	
001505	Orange	
001605	Marron	
001705	Violet	

H07V-R 6 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	
002705	Vert/Jaune	
002905	Bleu	
002805	Rouge	

H07V-R 10 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	
003405	Vert/Jaune	
003605	Bleu	
003505	Rouge	

H07V-R 16 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	
004005	Vert/Jaune	
004205	Bleu	
004105	Rouge	

H07V-U PASSEO 1X1.5



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	
01225010	Vert-Jaune	
01225011	Rouge	
01225012	Violet	
01225013	Orange	
01225015	Noir	
01225016	Brun	
01225017	Bleu	
01225020	Blanc-Ivoire	
01248685	Gris	



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

H07V-U PASSEO 1X2.5



Couronne de 100 mètres

Réf.	Modèle	
01225050	Vert-Jaune	JO
01225051	Rouge	JO
01225052	Violet	JO
01225053	Orange	JO
01225055	Noir	JO
01225056	Brun	
01225057	Bleu	JO

FILS H05V-K

H05V-K



"Couronne de 100 mètres.
Coloris : rouge"



Réf.	Modèle
012105	0,75 Rouge
013105	1 Rouge

H07V-R PASSEO 1X6



Couronne de 100 mètres



Réf.	Modèle	
01225200	Vert-Jaune	JO
01225201	Rouge	JO
01225207	Bleu	JO

H07V-K 1,5 MM²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle
014305	Bleu
014605	Noir
014205	Rouge
014105	Vert/Jaune

H07V-R 10 ET 16 MM²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle	
01225220	Vert-Jaune 10	JO
01225240	Vert-Jaune 16	JO

H07V-K 2,5 MM²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle
015505	Bleu
001620	Noir
001622	Rouge
001624	Vert/Jaune

EASYFIL®



BE/RG/VJ



Réf.	Modèle	Mètre	
01272240	1,5 m	200	JO
01272241	2,5 m	150	JO
01272242	6 m	75	

H07V-K 4 MM²



Couronne de 100 mètres.



Réf.	Modèle
001628	Noir



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

H07V-K 6 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle
001631	Bleu
001634	Noir
001635	Rouge
001636	Vert/Jaune

H07V-K 10 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle
018005	Bleu
018105	Noir

H07V-K 16 MM²



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle
018705	Noir
018605	Bleu
018405	Vert/Jaune

CÂBLES H05VV-F

CÂBLES H05VV-F



3G1,5 mm² en couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle
008105	Blanc
008205	Gris

CÂBLES INDUSTRIELS SENSIBLES

U-1000 R2V 1,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
023504	R2V 2X1,5	R50
023505	R2V 2X1,5	C100
023518	R2V 2X1,5	T500
026504	R2V 3G1,5	C50
026505	R2V 3G1,5	C100
026518	R2V 3G1,5	T500
029804	R2V 4G1,5	C50
029805	R2V 4G1,5	C100
029818	R2V 4G1,5	T500
031004	R2V 5G1,5	C50
031005	R2V 5G1,5	C100
031018	R2V 5G1,5	T500

U-1000 R2V 2,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
026704	R2V 3G2,5	C50
026705	R2V 3G2,5	C100
026718	R2V 3G2,5	T500
030004	R2V 4G2,5	C50
030005	R2V 4G2,5	C100
030018	R2V 4G2,5	T500
031204	R2V 5G2,5	C50
031205	R2V 5G2,5	C100
031218	R2V 5G2,5	T500



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

U-1000 R2V DISTINGO® 1,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond	
01360212	2X1,5	R50	
01360211	2X1,5	R100	
01360412	3G1,5	R50	
01360411	3G1,5	R100	
01360612	4G1,5	R50	
01360611	4G1,5	R100	
01360812	5G1,5	R50	
01360811	5G1,5	R100	

U-1000 R2V DISTINGO® 2,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond	
01360422	3G2,5	R50	
01360421	3G2,5	R100	
01360622	4G2,5	R50	
01360621	4G2,5	R100	
01360822	5G2,5	R50	
01360821	5G2,5	R100	

N'ROLL



N'roll équipé d'une couronne de R2V

Réf.	Modèle
01272170	N'roll R2V 3G1,5 R150
01272171	N'roll R2V 3G2,5 R125

MOBIWAY



Touret plastique de 150m à 300m

Réf.	Modèle	
01273059	SYSTEME MOBIWAY	
01273055	R2V DISTINGO MOBIWAY 3G1,5 300m	
01273056	R2V DISTINGO MOBIWAY 3G2,5 250m	
01273067	R2V DISTINGO MOBIWAY 4G1,5 250m	
01273057	R2V DISTINGO MOBIWAY 5G1,5 200m	
01273058	R2V DISTINGO MOBIWAY 5G2,5 150m	

PETITES COURONNES

FILS H07V-U ET H07V-R



petites couronnes

Réf.	Modèle	Taille
01272951	H07V-R 1G16 V/J	10m
01272963	H07V-R 1G16 V/J	25m



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLES INDUSTRIELS R2V CUIVRE



petites couronnes



Réf.	Modèle	Taille
01272952	U-1000 R2V DISTINGO 3G1,5	10m
01272953	U-1000 R2V DISTINGO 3G2,5	25m
01272956	U-1000 R2V DISTINGO 5G1,5	25m
01272957	U-1000 R2V DISTINGO 5G2,5	25m
01272954	U-1000 R2V DISTINGO 3G4	25m
01272946	U-1000 R2V DISTINGO 3G6	10m
01272955	U-1000 R2V DISTINGO 3G6	25m
01272958	U-1000 R2V DISTINGO 5G4	25m
01272947	U-1000 R2V DISTINGO 5G6	10m
01272959	U-1000 R2V DISTINGO 5G6	25m

CÂBLES HO7RNF



petites couronnes



Réf.	Modèle	Taille
01272948	TITANEX 3G1,5	10m
01272960	TITANEX 3G1,5	25m
01272949	TITANEX 3G2,5	10m
01272961	TITANEX 3G2,5	25m

CUIVRE NU



petites couronnes



Réf.	Modèle	Taille
01272950	CABLE CU 25 (S) RECUIT	10m

CÂBLES INDUSTRIELS R2V CUIVRE

U-1000 R2V 1,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond
032300	R2V 7G1,5	Coupe
032400	R2V 12G1,5	Coupe

U-1000 R2V 4 MM²



Réf.	Modèle	Cond
026918	R2V 3G4	T500
026900	R2V 3G4	Coupe
031418	R2V 5G4	T500
031400	R2V 5G4	Coupe

U-1000 R2V 6 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
635904	R2V 3G6	C50
635905	R2V 3G6	C100
027118	R2V 3G6	T500
030418	R2V 4G6	T500
030400	R2V 4G6	Coupe
636404	R2V 5G6	C50
031618	R2V 5G6	T500



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

U-1000 R2V 10 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
027218	R2V 3G10	T500
027200	R2V 3G10	Coupe
028218	R2V 4X10	T500
028200	R2V 4X10	Coupe
031718	R2V 5G10	T500
031700	R2V 5G10	Coupe

U-1000 R2V 16 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
024300	R2V 2X16	Coupe
027300	R2V 3G16	Coupe
028318	R2V 4X16	T500
028300	R2V 4X16	Coupe
031818	R2V 5G16	T500
031800	R2V 5G16	Coupe

U-1000 R2V 25 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
024400	R2V 2X25	Coupe

U-1000 R2V DISTINGO®



Couronne de 50 mètres

Réf.	Modèle	Cond.
01248843	3G6	R50
01248847	5G6	R50

MOBIWAY



Touret de 100m*

Réf.	Modèle
01273068	R2V Distingo Mobiway 3G6

CÂBLES HO7RNF

HO7RN-F 1,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
049104	3G1.5	C50
049105	3G1.5	C100
049118	3G1.5	T500
049100	3G1.5	Coupe

HO7RN-F 2,5 MM²



Réf.	Modèle	Cond.
049304	3G2.5	C50
049305	3G2.5	C100
049300	3G2.5	Coupe
049318	3G2.5	T500



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CUIVRE NU

CUIVRE NU 25MM²



Réf.	Modèle	Cond
000121	Cuivre Nu 25 MM ²	C25
000122	Cuivre Nu 25 MM ²	C50 JD
000124	Cuivre Nu 25 MM ²	C100
000034	Cuivre Nu 25 MM ²	T500
000120	Cuivre Nu 25 MM ²	Coupe

MOBIWAY



Touret plastique de 50 et 100 mètres

Réf.	Modèle	Cond.
01272098	Cuivre nu 25	D50 JD
01270477	Cuivre nu 25	D100

MISE À LA TERRE

BARRETTE COUPURE DE TERRE PLASTIQUE



Barrette en cuivre adaptée aux brides de mise à la terre

Réf.	Modèle
P04389	Barrette de coupure basse
P04388	barrette de coupure haute

BARRETTE DE COUPURE SOCLE PLASTIQUE



Réf.	Modèle
BAR32	JD
BAR321	

PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISÉ



Réf.	Modèle
DBX010	1000 mm JD
DBX015	1500 mm

RÉPARTITEUR DE TERRE



Réf.	Modèle
REPTER2	JD

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ



Hauteur 90

Réf.	Modèle
COL832	JD



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

RÉPARTITEUR DE TERRE



Réf.	Modèle
P04351	Répartiteurs terre 5 départs
P04350	Répartiteurs terre 8 départs

REGARD DE VISITE EN PLASTIQUE



Hauteur 90

Réf.	Modèle
RPP	

CÂBLES DE TÉLÉPHONIE PRIVÉE

SYT+ AWG20 GRIS



Réf.	Modèle
351305	1 paire C100
351318	1 paire T500
351405	2 paires C100
351418	2 paires T500
351505	3 paires C100
351518	3 paires T500
351605	5 paires C100
351618	5 paires T500

298 GRADE 1 - U/UTP



Réf.	Modèle
008181	298 GRADE1 4P SE IV C100
008180	298 GRADE1 4P SE IV T500

ALARME INCENDIE



Réf.	Modèle
543601	SYS ROUGE 1P9 AWG20 SE C100
543701	SYS ROUGE 1P9 AWG20 SE T500
543101	SYT ROUGE 1P9 AWG20 AE C100
543201	SYT ROUGE 1P9 AWG20 AE T500

GRADE 3 TV DCA



Réf.	Modèle	Cond.
009290	GRADE 3 TV 4P	C100
800007	GRADE 3 TV 4P	T500

ACOHOME GRADE 2 TV CCA



Réf.	Modèle	Cond.
R7800A-C100	4P GRADE 2 TV LSOH-CCA	C100
R7800A-T500	4P GRADE 2 TV LSOH-CCA	T500



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

ACOHOME GRADE 3 TV CCA



Réf.	Modèle
R7900A-C100	4P GRADE 3 TV LSOH-CCA C100
R7900A-T500	4P GRADE 3 TV LSOH-CCA T500

CÂBLES COAXIAUX

VATCA



Réf.	Modèle
501405	17 VATCA BLANC CLB C100
501418	17 VATCA BLANC CLB T500

COAX VIDÉO



Réf.	Modèle
102218	COAX KX6 VERT T500

CÂBLES INFORMATIQUES

ACOLAN F/UTP CAT.6 LSOH DCA



Câble LAN F/UTP Catégorie 6 LSOH

Réf.	Modèle	Cond.
M5007A-C50	4P F/UTP CAT6	50
M5007A-C100	4P F/UTP CAT6	100
M5007A-B300	4P F/UTP CAT6 BOITE	300
M5009A-T500	4P F/UTP CAT6	500
M5009A-C50	2X4P F/UTP CAT6	50
M5009A-C100	2X4P F/UTP CAT6	100
M5007A-T500	2X4P F/UTP CAT6	500

ACOLAN F/UTP CAT.6A LSOH DCA



Câble LAN F/UTP Catégorie 6A LSOH

Réf.	Modèle	Cond.
R7291A-C50	4P F/UTP CAT6A	50
R7291A-C100	4P F/UTP CAT6A	100
R7291A-B300	4P F/UTP CAT6A BOITE	300
R7291A-T500	4P F/UTP CAT6A	500
R7292A-C50	2X4P F/UTP CAT.6A	50
R7292A-C100	2X4P F/UTP CAT.6A	100
R7292A-T500	2X4P F/UTP CAT.6A	500

ACOLAN F/UTP CAT.6A LSOH DCA INT/EXT



Réf.	Modèle	Cond.
R7690A-C100	4P F/UTP CAT.6A INT/EXT	100
R7690A-RB200	4P F/UTP CAT.6A INT/EXT BOITE	200

ACOLAN F/FTP CAT.6A LSOH DCA



Câble LAN F/FTP Catégorie 6A LSOH

Réf.	Modèle	Cond.
R7295A-T500	4P F/FTP CAT.6A	500
R7296A-T500	2X4P F/FTP CAT.6A	500



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CÂBLE F/UTP



Réf.	Modèle
653318	CAT6 4P LSZH T500 Dca
653118	CAT6 4P LSZH T500 Dca
004670	CAT6A 4P LSZH T500 Dca
008222	CAT6A 2X4P LSZH T500 Dca

MOBIWAY



F/UTP C6 LSZH Dca 4P Iv
Mobipay D500

Réf.	Modèle
01273060	F/UTP C6 LSZH Dca 4P Iv Mobipay D500 JD

CÂBLES SECURITÉ

CÂBLE CR1C1



Réf.	Modèle	Cond.
107805	2X1.5	C100 JD
107818	2X1.5	T500
107800	2X1.5	Coupe
011237	3G1.5	T500
011238	3G1.5	Coupe
011240	3G2.5	T500
011242	3G2.5	Coupe

CÂBLE CR1C1 TÉLÉPHONIE



Réf.	Modèle	Cond.
637505	1P0,9 AE	C100 JD
105818	1P0,9 AE	T500
637520	1P0,9 AE	Coupe
105918	2P0,9 AE	T500
105900	2P0,9 AE	Coupe

MOBIWAY



ALSECURE PREMIUM
MOBIWAY CR1C1

Réf.	Modèle	Cond.
01273069	2X1.5	300m
01273070	1P0,9	500m

CONDUITS ET CHEMINEMENT

GAINES ICTA

ICTA 3422 TURBOGLISS



Couronne de 100 mètres.

Réf.	Modèle	Couleur.
05116	16 mm	Bleu JD
05120	20 mm	Bleu JD
05125	25 mm	Bleu JD
05132	32 mm	Bleu JD
05140	40 mm	Bleu JD
05720	20 mm	Vert JD



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

FLEXPRO+



"Gaine ICTA 3422 - Noir pour les courants forts, Vert pour les courants faibles - Équipée d'un décompte métrique, double peau à effet glisse et fil tire-aiguille protégé. Contient du noir de carbone pour une meilleure tenue aux UV."

Réf.	Modèle	
13021140	FLEXPRO+ NOIR TAGP 16/100	
13021540	FLEXPRO+ NOIR TAGP 20/100	
13021940	FLEXPRO+ NOIR TAGP 25/100	
13081540	FLEXPRO+ VERT TAGP 20/100	
13081940	FLEXPRO+ VERT TAGP 25/100	

GRILLAGE AVERTISSEUR

GRILLAGE AVERTISSEUR



rouge

Réf.	Modèle
60062540	GRILLAGE AVERTISSEUR EURE-K

FLEXI-CHOC



Dispositif de protection mécanique (IK10) pour branchements souterrains qui se pose en montage apparent ou encastré en colonne technique, vide sanitaires, chemins de câbles ou du

compteur EDF au tableau abonné. Préconisé ERDF

Réf.	Modèle
12023320	FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 40/25
12023920	FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 50/25
12024320	FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 63/25
12025120	FLEXI-CHOC 3522 NBG TAP 90/25

PRÉFILÉ

PRÉFILCO NOIR



Couronne de 100 mètres

Réf.	Modèle	
20020002	16/100 3G1.5 BRV	
20020004	16/100 3G1.5 BNV	
20020020	20/100 3G2.5 BRV	
20020014	20/100 4G1.5 BNR	
20020016	20/100 5G1.5 BMM	

PRÉFILCO VERT



"Couronne de 100 mètres
Diamètre : 20 mm"

Réf.	Modèle	
20080033	20/100 17VATCA	
20080035	20/100 ADSL GRADE 1	
20080040	20/100 GRADE 3 TV S	

PRÉFILÉ



Réf.	Modèle	
09004	3X1.5 B.R V/J 16	
09032	3X2.5 B.R V/J 20	
09160	D20 VERT COAXIAL 17 VATC	
09090	TELECOM 298 IV.4P5/10D20	



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

TUBES IRL

CONDUIT RIGIDE IRL

GEWISS



Couleur : Gris

Réf.	Modèle	
DX27716	16 mm	
DX27720	20 mm	
DX27725	25 mm	
DX27732	32 mm	
DX27740	40 mm	

IRL 3321 TULIPE

legrand



Couleur : Gris

Réf.	Modèle	
07116	16 mm	
07120	20 mm	
07125	25 mm	
07132	32 mm	
07140	40 mm	

IRL 3321 TULIPE

Courant
AU FIL DU CONDUIT



Couleur : Gris

Réf.	Modèle	
16041108	16 mm	
16041508	20 mm	
16041908	25 mm	
16042708	32 mm	
16043308	40 mm	

CHEMIN DE CÂBLES FILS & ACCESSOIRES

KIT ÉCLISSAGE UNIVERSEL

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
PAR GEWISS



Réf.	Modèle	
MV51420	ECLISSE UNIVERSELLE BFR EZ	

MAVIFIL BFR

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
PAR GEWISS



Chemin de câbles en fils d'acier soudés finition EZ

Réf.	Modèle	
MV50420	CC 50 BFR30 EZ	
MV50421	CC 100 BFR30 EZ	
MV50430	CC 50 BFR60 EZ	
MV50431	CC 100 BFR60 EZ	
MV50432	CC 150 BFR60 EZ	
MV50433	CC 200 BFR60 EZ	
MV50435	CC 300 BFR60 EZ	

ECLISSAGE BFR FINITION Z 275

LE CHEMIN DE CÂBLES
MAVIL
PAR GEWISS



Chemin de câbles en fils d'acier soudés finition EZ

Réf.	Modèle	
MV51110		



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

FIXATION BFR LARG50 Z275



Fixatin double usage BFR 30 à 60 mm. Long 50

Réf.	Modèle
MV51101	

FIXATION UNIVERSELLE BFR60 Z275



Fixation murale BFR 60 Larg. 50/100. Utilisations : Console murale pour BFR largeur 60. Support pour boîte de dérivation.

Réf.	Modèle
MV51103	

CONTRE-ÉCLISSE BFR



Contre-éclisse goujon soudé avec écrou. Finition EZ.

Réf.	Modèle
MV51421	
MV51422	

FIXATION UNIVERSELLE BFR



Attaches universelles BFR

Réf.	Modèle
MV51130	ATTACHE UNIVERSELLE BFR L100 Z275
MV51131	ATTACHE UNIVERSELLE BFR L150 Z275

CRAPAUD SUSPENSION BFR Z275



Étrier mural et de plafond pour chemin de câble

Réf.	Modèle
MV51102	

FIXATION BFR RAPID FILMATIC



Réf.	Modèle
MV51100	

BORNE DE MISE À LA TERRE



Morne bi-metal M6 16-25mm²

Réf.	Modèle
MV41940	KIT BORNE + 2 RONDELLES



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

CHEMIN DE CÂBLES TÔLE & ACCESSOIRES

MAVITÔLE BRN



Réf.	Modèle
MV40120	CC 65 BRN50 Z275
MV40121	CC 95 BRN50 Z275
MV40123	CC 155 BRN50 Z275
MV40125	CC 215 BRN50 Z275
MV40128	CC 305 BRN50 Z275
MV40100	CC 65 BRN35 Z275
MV40101	CC 95 BRN35 Z275

ECLISSAGE BRN



Eclisse automatique pour Mavitôle BRN 50 mm NF-EN - 61537. Finition Z 275

Réf.	Modèle
MV41111	ECLISSE AUTO BRN50 Z275
MV41110	ECLISSE AUTO BRN35 Z275
MV41130	ECLISSE PLIABLE BRN35-50 Z275

CONSOLE UNIVERSELLE EN L



Eclisse automatique pour Mavitôle BRN 50 mm NF-EN - 61537. Finition Z 275

Réf.	Modèle
MV60180	100 mm
MV60181	150 mm
MV60182	200 mm
MV60184	300 mm

CONSOLE UNIVERSELLE EN C



Support charges moyennes et légères, pour chemin de câbles BFR et BRN. Finition Z 275

Réf.	Modèle
MV62156	100 mm
MV62157	150 mm
MV62158	200 mm
MV62160	250 mm

CONSOLE OMÉGA SP



Support charges légères, pour chemin de câbles BFR et BRN. Finition Z 275

Réf.	Modèle
MV60100	110 mm
MV60101	210 mm
MV60102	310 mm

TELEX RAIL 30C LG2000 Z275



Réf.	Modèle
MV65150	



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

BOULON M6X14



Ergot + embase zingue EZ



Réf.	Modèle
MV66101	BOULON M6X14 (ERGOT+EMBASE) JD
MV66403	BOULON M6x20 (ERGOT+EMBASE) ZI JD

MOULURES, PLINTHES & ACCESSOIRES

MOULURE ATEHA



Blanc Paloma



Réf.	Modèle
ATA122009010	12x20 2,1ml BP JD
ATA122019010	12X20 1 CLOISON BP JD
ATA123009010	12X30 L=2,10M BP JD
ATA123019010	12X30 1 CLOISON BP JD
ATA163009010	16X30 L=2,10m BP JD
ATA163019010	16X30 1 CLOISON BP JD
ATA205009010	20X50 BP JD
ATA205019010	20X50 1 CLOISON BP JD
ATA207529010	20X75 2 CLOISON BP JD

ANGLE EXTÉRIEUR VARIABLE ATEHA



Blanc Paloma



Réf.	Modèle
ATA122039010	13x24 mm JD
ATA123039010	13x32 mm JD
ATA163039010	16x32 mm JD
ATA205039010	20x52 mm JD

EMBOUT ATEHA



Blanc Paloma



Réf.	Modèle
ATA122069010	13x24 mm JD
ATA123069010	13x32 mm JD
ATA163069010	13x52 mm JD
ATA205069010	16x32 mm JD
ATA207569010	20x52 mm JD

SUPPORT ATEHA



Blanc Paloma



Réf.	Modèle
ATA12391	Support ateha ATA12x20/30 BP JD
ATA12392	Support dble ateha ATA12x20/30 JD
ATA123199010	Supp. Legrand.ATA12/16x30 BP JD
ATA122199010	Supp. Simple LG ATA 12x20 BP JD
ATA207549010	20x74mm JD

ANGLE INTÉRIEUR VARIABLE ATEHA



Blanc Paloma



Réf.	Modèle
ATA205049010	20x54 mm JD
ATA163049010	16x32 mm JD
ATA123049010	13x48 mm JD
ATA122049010	13x24 mm JD
ATA207549010	20x74mm JD



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

ANGLE PLAT ATEHA

hager



Blanc Paloma



Réf.	Modèle	
ATA122059010	13x24 mm	JD
ATA123059010	13x32 mm	JD
ATA163059010	16x32 mm	JD
ATA205059010	20x52 mm	JD
ATA207549010	20x74mm	JD

MOULURE DL PLUS

legrand



"Equipée d'un dispositif de maintien de câbles intégré
Longueur : 2.10 m
Blanc"

Réf.	Modèle	
030008	DLP S/CLOIS.CENT.BLC20 X 12,5	JD
030014	DLP A/CLOIS.CENT.BLC32 X 12,5	JD
030015	MOULURE 32X12,5 SS C2.10 BLAN C	JD
030804	MOULURE SANS CLOISON 32X16MM	
030017	MOULURE 32X20 BLANC SS CLOISON	JD
030021	DLP A/CLOIS CENT BLC40 X 16	
030027	MOULURE 40X20 BLANC SS CLOISON	

MOULURE KEVA

planet wattohm



"Moulure PVC + couvercle
Longueur : 2.10m
Blanc Artic"

Réf.	Modèle
11500	KEVA M 22X12 1 COMPARTIMENT
11520	KEVA M 32X12 1 COMPARTIMENT
11521	KEVA M 32X12 2 COMPARTIMENTS
11540	KEVA M 32X15 2 COMPARTIMENTS
11580	KEVA M 50X20 2 COMPARTIMENTS

GOULOTTES, POTEAUX & ACCESSOIRES

GTL GAMMA+

hager



Gamma 13 et Gamma 18



Réf.	Modèle	
JK113	Pack GTL Gam.13, 1couv, 2,6m	JD
JK213	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2,6m	JD
JK213D	Pack GTL Gam.13, 2couv, 2x1,3m	
JK218	Pack GTL Gam.18, 2couv, 2,6m	JD
JK318	Pack GTL Gam.18, 3couv, 2,6m	
JC113	Couvercle pour JS013	
JS013	Soc. GTL Gam.13 pr JC113, 2,6m	
JZ132	Jonction plaf. pr GTL Gamma 13	JD
JZ131	Embout pr GTL Gamma 13	JD

GOULOTTE GBD

hager



"PVC blanc pur"



Réf.	Modèle	
GBD5010009010	Goul.Clip45 GBD50x100 1cpt BP	
GBD5013109010	Goul.Clip45 GBD50x130 2cpts BP	JD
GBD5016109010	Goul.Clip45 GBD50x160 3cpts BP	
GBD5008509010	Goul.Clip45 GBD50x85 1cpt BP	JD
L43639010	Embout GBD 50100 BP	
L43919010	Angle Int GBD/GBA 50131 BP	JD
L43939010	Embout GBD/GBA 50131 BP	JD
L43619010	Angle Int GBD 50100 BP	
L44719010	Angle Int GBD/GBA 50085 BP	
L43419010	Angle Int GBD/GBA 50161 BP	
L4389	Clip Verrou Jdc GBD/GBA BP	
L44739010	Embout GBD/GBA 50085 BP	
L43439010	Embout GBD/GBA 50161 BP	



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

EQUIPEMENT DE BUREAU

BOITE DE SOL



boite de sol 12 modules



Réf.	Modèle
031404	CADRE 1P H12,5/20-32-40 BLANC
089700	PLATINE SOL CARRE INOX BROSSE
089702	PLATINE SOL RECT. INOX BROSSE
089701	PLATINE SOL RONDE INOX BROSSE

BOITE DE SOL



Boite de sol 12 modules



Réf.	Modèle
VQ06059005	Boite de sol 12 modules noire
GTVR300	Supp pour appareillage 6 mod

PASSAGE DE PLANCHER



Goulotte sol PVC 18x75 Gris

Réf.	Modèle
AK75180	Goulotte sol PVC 18x75 Gris

COLONNES COLONNETTES



Colonne double face fixation vérin. Anodisé naturel

Réf.	Modèle
DAS24527009010	Colonne 2 faces H 2,70-3m BP
DAS2453000ELN	Colonne 2 faces H 3-3,3m Ano
DAS24530009010	Colonne 2 faces H 3-3,3m BP
DAS2453300ELN	Colonne 2 faces H 3,3-3,6m Ano
DAS24533009010	Colonne 2 faces H 3,3-3,6m BP
DAP245700ELN	Colonnnette 2 faces H 650mm Ano
DAP2457009010	Colonnnette 2 faces H 650mm BP
NRF0012A00	Nourrices Vide 12 modules 22,5
NRF0016A00	Nourrices Vide 16 modules 22,5
DAS2452700ELN	Colonne 2 faces H 2,70-3m Ano
DAP245700ELN	Colonnnette 2 faces H 650mm Ano

EQUIPEMENT DE BUREAU



Réf.	Modèle
PW28524	BOITE ENCAST AUTO-AJUST 16/24M
PW28724	CAD+COUV BTE STD PLAST 16/24M
PW32310	COLONNE 1 CPT 2,70M ALU
PW32320	COLONNE 2 CPTS 2,70M ALU
PW32322	COLONNE 2 CPTS 3,90M ALU
PW32326	COLONNETTE 2 CPTS 0,68M ALU
PW28624	KIT 2 SUP VERT FIX 2X8M BTSTD
PW29007	POPUP 4MOD EQU 2P+T 2USB INOX

GOULOTTE DLP



PVC

Réf.	Modèle
010462	PROFILE 50X80 BL 2M AV.COUV.
010424	DLP CP+CV 50X105 CV65 2M BL
010427	DLP CP+CV 50X150 AC 2M BLANC



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

GOULOTTE LIFEA

hager



Plastique
Blanc pur
RAL 9010



Réf.	Modèle	
LFF2003509010	Goul Lifea 20X35 BP	JO
LFF3004509010	Goul Lifea 30X45 eclisses BP	JO
LFF3006009010	Goul Lifea 30X57 eclisses BP	JO
LFF4004009010	Goul Lifea 40X40 eclisses BP	JO
LFF4006009010	Goul Lifea 40X57 eclisses BP	JO
LFF4009009010	Goul Lifea 40X90 eclisses BP	JO
LFF4011009010	Goul Lifea 40X110 eclisses BP	JO
LFF6006009010	Goul Lifea 60x57 eclisses BP	JO
LFF6009009010	Goul Lifea 60x90 eclisses BP	JO
LFF6011009010	Goul Lifea 60X110 eclisses BP	JO
LFF6015009010	Goul Lifea 60X150 BP	JO
LFF6019009010	Goul Lifea 60X190 BP	JO
LFF6023009010	Goul Lifea 60X230 BP	JO
LFF6006609010	Embout LF30060 40060 60060 BP	JO
LFF6009609010	Embout LFF60090 et LFF40090 BP	JO
LFF6011609010	Embout LFF60110 et LFF40110 BP	JO
M61439010	Embout LF 20035/36 BP	JO
M61839010	Embout LF 30045 BP	JO
M58039010	Embout LF 40040 BP	JO

GOULOTTE À CLIPPAGE DIRECT

legrand



PVC



Réf.	Modèle
075601	GLT MOSAIC 50X80 1CV45 BL 2M
075602	GLT MOSAIC 50X105 1CV45 BL 2M
075603	GLT MOSAIC 50X130 2CV45 BL 2M
075604	GLT MOSAIC 50X145 2CV45 BL 2M

GTL 1 COMPARTIMENT

legrand



Livrée en 2 demi-longueurs,
pieds compensateurs et cornet
de finition. Longueur ajustable
2,45 m / 2,60 m



Réf.	Modèle
030037	ENSEMBLE GTL COUVERCLE COMPLET

GOULOTTE GTL 18

legrand



Kit GTL complète 18 modules
Drivia + 2 couvercles



Réf.	Modèle
030067	KIT GTL 18 MOD. 2 CV

KIT EDF 2 COUVERCLES GTL/CLOISON

legrand



Ensemble de 2 couvercles. 180
et 40 mm de largeur et 2,60 m
de longueur + 1 cloison.



Réf.	Modèle
030031	KIT EDF 2 CV GTL/CLOISON FRACT

GTL 1 COMPARTIMENT

**planet
wattohm**



Livrée en 2 demi-longueurs,
pieds compensateurs et cornet
de finition. Longueur ajustable
2,45 m / 2,60 m



Réf.	Modèle
16800	GTL REGLABLE 250X 65 13M F+C



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

GOULOTTE LOGIX 45

planet
wattohm



Réf.	Modèle
68033	LOGIX 45 FOND 85X50 ARTIC NEW
68034	LOGIX 45 FOND 130X50 ARTIC NEW

COUVERCLE LOGIX 45

planet
wattohm



Réf.	Modèle
68028	LOGIX 45 COUVERC 45 ARTIC NEW

PACK GOULOTTE GTL PLIANTE

legrand



2,60 m dépliée. Composé de :
1 socle, 2 éléments cloison de
1,30m, 4 brides de maintien
de câbles, 2 couvercles de
1,30m et 3 lots de 2 supports de
fixation.

Réf.	Modèle
Q370	PACK GOULOTTE GTL 13M PLIANTE

KIT GOULOTTE GTL 13 MODULES

ABB



Composé de : 1 corps de
goulotte, 1 couvercle, 1 cloison de
séparation, 4 supports de coffrets
(Réf. 190028 : servant également
d'agrafe), 1 kit de support coffret
Gale'O (Réf. 798832 : fixation de
coffret Gale'O).

Réf.	Modèle
27410	KIT GOULOTTE

POINT DE CENTRE

legrand



Réf.	Modèle
030654	POINT DE CENTRE DCL

POINT DE CENTRE

:hager



Réf.	Modèle
ATA630699010	POINT DE CENTRE DCL

GOULOTTE DE CLIMATISATION

:hager



Réf.	Modèle
CLMU65090	Goul de Clim 65x90 Blanc P
CLM6509061	Pass de mur CLM65090 Blanc P
CLM650905	Angle plat CLM65090 Blanc P
CLM650906	Embout CLM65090 Blanc P
CLM650904	Angle Int CLM65090 Blanc P
CLM650907	Joint de couv CLM65090 Blanc P
CLM650903	Angle Ext CLM65090 Blanc P
CLM650909	Joint de mur CLM65090 Blanc P
CLM650908	Te CLM65090 Blanc P



CÂBLES, CONDUITS ET CHEMINEMENTS

GOULOTTES DE DESCENTE

GOULOTTE DE DESCENTE EN ALUMINIUM

sm-ci.
SICAME GROUP



Réf.	Modèle
S2565014	GPC 35-35 ALU
S2565014	GPC 35-35 ALU
S2565016	GPC 60-60 ALU
S2565016	GPC 60-60 ALU

MISE À LA TERRE

RACCORD GRIFFE

MFR
MECANISATION



Réf.	Modèle
RG2-35	RACCORD A GRIFFE
RG2-50	RACCORD A GRIFFE

PIQUET DE TERRE ACIER GALVANISÉ

CATU



Réf.	Modèle
DBXO20	piquet non all. galva 16mm L2

COLLIER D'ÉQUIPOTENTIALITÉ

CATU



Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentiellees conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage Ø 32 à 100 mm. Section du câble 'équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 16 mm².

Réf.	Modèle
COL32100	collier d'équipotentialite dia

BRIDE PILOTER



Réf.	Modèle
06190003000	Bride Plioter T 12



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE





GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Radiateurs	32
Panneaux rayonnants	37
Convecteurs	38
Connectivité	39
Salle de bains	40
Chauffage d'appoint	43
Câbles chauffants	43
Aérothermes	44
Infrarouge	44
Rideaux d'air	45
Cassettes rayonnantes	45
Plafond rayonnant	46
Plancher chauffant rénovation	46
Régulation	46

POMPE À CHALEUR

Pac chauffage	46
Accessoires pompes à chaleur	49

CHAUDIÈRES

Chaudières	49
Accessoires chaudières	51
Brûleur fioul	51
Evacuation des fumées	51
Gaz	52
Appareil de mesure	53

ACCESSOIRES DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

Pots de décantation	54
Accessoires de chauffage	54
Circulateurs	55

TRAITEMENT DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE 56

PLANCHER CHAUFFANT

Tube	56
Collecteur	56
Raccords pour tube PER	57
Isolant de sol	57
Mise en œuvre	57

RADIATEUR À EAU CHAUDE

Panneaux	58
Équipement de radiateur à eau chaude	58

CHAUFFAGE GRANULÉS 59

POMPE À CHALEUR PISCINE

Réversible	59
Chaud seul	60

GESTION DE L'ÉNERGIE

Gestion d'énergie	60
Indicateur de consommation/comptage	61
Thermostats	61
Programmateur	62
Équipements périphériques	62
Thermostat d'ambiance spécial chauffage électrique	62
Thermostat pour chaudière	63
Thermostat d'ambiance	63

SÈCHE-MAINS 64

SÈCHE-CHEVEUX 65

CHAUFFE-EAU

Chauffe-eau	65
Accessoires chauffe-eau	67
Circulateur pour ECS	69

DISTRIBUTION D'EAU

Traitement de l'eau	70
Robinetterie sanitaire	70

HYDRODISTRIBUTION

PER	72
Raccordement	73
Multicouches	74
Comptage	75
Raccords laiton	76
Vannes	77
Pompe	77

CLIMATISATION

Climatiseurs	78
Module de zone pour gainable	82
Accessoires climatisation	82
Climatisation sans unité extérieur	85

VENTILATION

VMC	85
Ventilation par air soufflé	92
Extracteurs et aérateurs	92
VMC tertiaire et collectif	94
Gaines et accessoires	95
Appareil de mesure	101



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

RADIATEURS À FLUIDE

ARTÉMIA

ACOVA



Radiateur électrique vertical en acier tubulaire avec façade lisse à fluide thermoactif (huile minérale haute performance, sans entretien). Désign épuré et raffiné, lignes sobres et intemporelles
Rayonnement thermique panoramique pour une chaleur douce et homogène
Solution gain de place : moins de 60 cm de large pour 1000W
Télécommande à

radiofréquence avec rangement intégré derrière le radiateur
Système de montage sur charnière facilitant la pose, le nettoyage et les travaux de rénovation (peinture/ tapisserie) derrière le radiateur. Teinte de base : blanc RAL 9216
Disponible dans les 50 teintes du nuancier Acova.

Réf.	Modèle
TVXT075-140/GF	Artemia EL 750W 9216
TVXT100-170/GF	Artemia EL 1000W 9216

FASSANE PREMIUM HORIZONTAL

ACOVA



Radiateur électrique à fluide ThermoActif pour un confort similaire au chauffage central. Régulation digitale parfaitement adaptée au design du radiateur. Hauteur 590 ou 442 mm. Blanc. Autre coloris en option.

Réf.	Modèle
TVXD100-080/GF	Fassane Premium EL 1000W 9016 592
TVXD100-110/GF	Fassane Premium EL 1000W 9016 444
TVXD125-110/GF	Fassane Premium EL 1250W 9016 592
TVXD150-130/GF	Fassane Premium EL 1500W 9016 592
TVXD200-150/GF	Fassane Premium EL 2000W 9016 592

FASSANE PREMIUM VERTICAL

ACOVA



Radiateur électrique à fluide ThermoActif pour un confort similaire au chauffage central. Régulation digitale parfaitement adaptée au design du radiateur. Blanc. Autre coloris en option.

Réf.	Modèle
THXP150-180/GF	Fassane Premium EL 1500W 9016
THXP150-200/GF	Fassane Premium EL 1500W 9016
THXP200-220/GF	Fassane Premium EL 2000W 9016

BILBAO 3

Thermor



Radiateur connecté qui permet de réaliser jusqu'à 45 % d'économies d'énergie, pilotable depuis un smartphone, disponible en 3 formats et en 2 couleurs. Diffuse une chaleur régulière et permanente

grâce au fluide caloporteur. Blanc.

Réf.	Modèle	Format
493821	BILBAO 3 BLC 0750W	Horizontal
493831	BILBAO 3 BLC 1000W	Horizontal
493841	BILBAO 3 BLC 1250W	Horizontal
493851	BILBAO 3 BLC 1500W	Horizontal
493871	BILBAO 3 BLC 2000W	Horizontal
494831	BILBAO 3 BLC 1000W	Vertical
494851	BILBAO 3 BLC 1500W	Vertical
494871	BILBAO 3 BLC 1800W	Vertical
495821	BILBAO 3 BLC 0700W	Bas
495831	BILBAO 3 BLC 1000W	Bas
495851	BILBAO 3 BLC 1400W	Bas



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

TAIGA

ACOVA




Radiateur électrique à fluide thermoactif en fonte d'aluminium. Blanc, autre coloris sur demande.

Réf.	Modèle
TAKE-050-041/CF	Taiga EL 500W H575 9010
TAKE-075-049/CF	Taiga EL 750W H575 9010
TAKE-100-057/CF	Taiga EL 1000W H575 9010 JD
TAKE-125-073/CF	Taiga EL 1250W H575 9010
TAKE-150-081/CF	Taiga EL 1500W H575 9010 JD
TAKE-200-121/CF	Taiga EL 2000W H575 9010

ARIAL SMART ECOCONTROL

Noirot



Une circulation de fluide intégrale sans équivalent pour vous offrir un meilleur rayonnement pour plus de confort et plus d'économies au quotidien.

Réf.	Modèle
00S1012SEHV	ARIAL 750W FLUIDE SMART EC BL
00S1013SEHV	ARIAL 1000W FLUIDE SMART EC BL
00S1015SEHV	ARIAL 1500W FLUIDE SMART EC BL

AXANE

Noirot



Un corps de chauffe conçu spécifiquement pour le chauffage électrique.

Réf.	Modèle
00S1022FDHV	Axane Fluide Digital 750W BLA
00S1023FDHV	Axane Fluide Digital 1000W BLA JD
00S1024FDHV	Axane Fluide Digital 1250W BLA
00S1025FDHV	Axane Fluide Digital 1500W BLA JD
00S1027FDHV	Axane Fluide Digital 2000W BLA

VOLGA PLUS

ACOVA



La détection de présence est l'atout du Volga Plus. Il apporte une chaleur douce et prolongée avec une montée rapide en température. La

commande est intuitive et se situe en partie haute. La programmation hebdomadaire est personnalisable. Détection d'ouverture et de fermeture de fenêtre.

Réf.	Modèle
TAMH-050-053/CF	Volga Plus EL Regulation Access. 500 w, h 575 / L 528 mm, B
TAMH-075-053/CF	Volga Plus EL Regulation Access. 750 w, h 575 / L 528 mm, B
TAMH-100-063/CF	Volga Plus EL Regulation Access. 1000 w, h 575 / L 628 mm, JD
TAMH-125-083/CF	Volga Plus EL Regulation Access. 1250 w, h 575 / L 828 mm, JD
TAMH-150-093/CF	Volga Plus EL Regulation Access. 1500 w, h 575 / L 928 mm, JD
TAMH-200-123/CF	Volga Plus EL Regulation Access. 2000 w, h 575 / L 1228 mm, JD

VOLGA

ACOVA



Radiateur à commande digitale. Confort optimal, avec une montée rapide en température et une sensation de chaleur douce. Blanc.

Réf.	Modèle
TAMA-050-053/CF	Volga EL 500W 9010
TAMA-075-053/CF	Volga EL 750W 9010
TAMA-100-063/CF	Volga EL 1000W 9010 JD
TAMA-125-083/CF	Volga EL 1250W 9010
TAMA-150-093/CF	Volga EL 1500W 9010 JD
TAMA-200-123/CF	Volga EL 2000W 9010

BALÉARES 2

Thermor



Radiateur chaleur douce, avec fluide caloporteur et commande digitale.

Réf.	Modèle
492401	BALEARES 2 H BLC 0300W
492411	BALEARES 2 H BLC 0500W
492421	BALEARES 2 H BLC 0750W
492431	BALEARES 2 H BLC 1000W JD
492441	BALEARES 2 H BLC 1250W
492451	BALEARES 2 H BLC 1500W JD
492471	BALEARES 2 H BLC 2000W



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ATOLL LCD

ACOVA



Radiateur électrique à fluide thermoactif en fonte d'aluminium. Régulation ultra-précise au dixième de degré par thermostat d'ambiance électronique NF électricité

performance. Ecran LCD à affichage digital rétroéclairé pour une parfaite lisibilité. Blanc.

Réf.	Modèle
TAXB-050-039/CF	Atoll EL 500W H575 9010
TAXB-075-047/CF	Atoll EL 750W H575 9010
TAXB-100-063/CF	Atoll EL 1000W H575 9010
TAXB-125-079/CF	Atoll EL 1250W H575 9010
TAXB-150-095/CF	Atoll EL 1500W H575 9010
TAXB-200-127/CF	Atoll EL 2000W H575 9010

RADIATEURS À INERTIE

ULTIME 3.0

CAMPA



Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive. Angles arrondies. Étriers Amande. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence "Smart ECOcontrol". Des

radiateurs intelligents, économes et connectés. Les radiateurs sont le cœur du système. Décliné en 7 couleurs et 5 géométries. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 07 - CL II.

Réf.	Modèle	Format
CMUD10HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1000W	Horizontal
CMUD15HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1500W	Horizontal
CMUD20HBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 2000W	Horizontal
CMUD10VBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1000W	Vertical
CMUD15VBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 1500W	Vertical
CMUD20VBCCB	ULTIME 3.0 LYS BLANC 2000W	Vertical

ÉQUATEUR 3

Thermor



Radiateur à inertie maîtrisée avec technologie fonte. Intelligent et connecté. Compatible CosyTouch.

Réf.	Modèle	Format	Couleur
482221	Équateur 3 0750W	Horizontal	Blanc
482231	Équateur 3 1000W	Horizontal	Blanc
482241	Équateur 3 1250W	Horizontal	Blanc
482251	Équateur 3 1500W	Horizontal	Blanc
482271	Équateur 3 2000W	Horizontal	Blanc
427231	Équateur 3 1000W	Vertical	Blanc
427251	Équateur 3 1500W	Vertical	Blanc
427271	Équateur 3 2000W	Vertical	Blanc
452131	Équateur 3 1000W	Bas	Blanc
452151	Équateur 3 1500W	Bas	Blanc
482204	Équateur 3 0750W	Horizontal	Ardoise
482304	Équateur 3 1000W	Horizontal	Ardoise
482404	Équateur 3 1250W	Horizontal	Ardoise
482504	Équateur 3 1500W	Horizontal	Ardoise
482704	Équateur 3 2000W	Horizontal	Ardoise

CALIDOU SMART ECOCONTROL

Noirot



Radiateur à chaleur douce intégrale, dernier né de la gamme Calidou. Intelligent, communicant et connecté, il intègre les fonctions d'économies d'énergies les plus évoluées.

Réf.	Modèle	Format	Couleur
00N3012SEEZ	CALIDOU 750W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Blanc
00N3013SEEZ	CALIDOU 1000W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Blanc
00N3014SEEZ	CALIDOU 1250W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Blanc
00N3015SEEZ	CALIDOU 1500W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Blanc
00N3017SEEZ	CALIDOU 2000W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Blanc
00N3023SEEZ	CALIDOU 1000W SMART ECOCONTROL	Vertical	Blanc
00N3025SEEZ	CALIDOU 1500W SMART ECOCONTROL	Vertical	Blanc
00N3033SEEZ	CALIDOU 1000W SMART ECOCONTROL	Bas	Blanc
00N3035SEEZ	CALIDOU 1500W SMART ECOCONTROL	Bas	Blanc
00N3012SEHS	CALIDOU 750W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Gris
00N3013SEHS	CALIDOU 1000W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Gris
00N3014SEHS	CALIDOU 1250W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Gris
00N3015SEHS	CALIDOU 1500W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Gris
00N3017SEHS	CALIDOU 2000W SMART ECOCONTROL	Horizontal	Gris



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

BELLAGIO SMART ECOCONTROL

Thermor



Radiateur à inertie. Éléments chauffants en fonte d'acier active. Ecran digital rétroéclairé, détection automatique de fenêtre ouverte.

Réf.	Modèle	Format
00N1682SEFS	BELLAGIO 750W SMART ECOCONTR	Horizontal
00N1683SEFS	BELLAGIO 1000W SMART ECOCONT	Horizontal ¹⁰
00N1684SEFS	BELLAGIO 1250W SMART ECOCONT	Horizontal
00N1685SEFS	BELLAGIO 1500W SMART ECOCONT	Horizontal ¹⁰
00N1687SEFS	BELLAGIO 2000W SMART ECOCONT	Horizontal
00N1693SEFS	BELLAGIO 1000W SMART ECOCONT	Vertical
00N1695SEFS	BELLAGIO 1500W SMART ECOCONT	Vertical
00N1697SEFS	BELLAGIO 2000W SMART ECOCONT	Vertical
00N1702SEFS	BELLAGIO B 750W SMART ECOCONTR	Bas
00N1703SEFS	BELLAGIO 1500W SMART ECOCONT	Bas
00N1705SEFS	BELLAGIO 1500W SMART ECOCONT	Bas
00N1713SEFS	BELLAGIO SMART EC.100 1000W	Plinthe
00N1715SEFS	BELLAGIO SMART EC.150 1500W	Plinthe

JOBEL 3.0

CAMPA



Radiateur mural à rayonnement permanent, effet masse à inertie pilotée en acier et pierre de lave massive interne. Le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l'intelligence "Smart ECOcontrol". Des

radiateurs intelligents, économes et connectés. Existe en Blanc. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles + œil. IP 24 - IK 08 - Cl. II.

Réf.	Modèle	Format
JOBD08HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 750W	Horizontal
JOBD10HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1000W	Horizontal
JOBD15HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1500W	Horizontal
JOBD20HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 2000W	Horizontal
JOED15VBCCB	JOBEL VERT. 3.0 BLANC 1500W	Vertical
JOED15HBCCB	JOBEL BAS 3.0 BLANC 1500W	Bas
JOED10HBCCB	JOBEL BAS 3.0 BLANC 1000W	Bas

CAMPALYS 3.0

CAMPA



Campalys 3.0 compatible Smart EcoControl. L'élégance d'un radiateur aux lignes tendues et légèrement galbées, le confort permanent du rayonnant à inertie réactive et l'intelligence "Smart ECOcontrol" pour des

radiateurs économes, connectés et pilotables à distance. Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée. Ils choisissent la solution "éco adaptée". Existe en Blanc, 3 puissances, et 3 géométries.

Réf.	Modèle
CYSD10HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W H
CYSD15HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W H
CYSD20HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 2000W H

REVERSO 3.0

CAMPA



Radiateur rayonnant à chaleur douce à façade acier. La technologie 3.0 permet de bien utiliser son installation en toute situation pour optimiser votre confort et faire des économies d'énergie. NF performance

3 étoiles + œil. IP 24 - IK 07 - Cl. II.

Réf.	Modèle
REVD10HBCCB	REVERSO 3.0 BLANC 1000W H
REVD15HBCCB	REVERSO 3.0 BLANC 1500W H
REVD20HBCCB	REVERSO 3.0 BLANC 2000W H



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

AXIOM SMART ECOCONTROL

Noirot



Radiateur à chaleur douce intégrale, la véritable efficacité d'une technologie ultra performante. Design et confort en mode connecté.

Réf.	Modèle	Format
00N3072SEFS	AXIOM 750W SMART E.C.	Horizontal
00N3073SEFS	AXIOM 1000W SMART E.C.	Horizontal JD
00N3074SEFS	AXIOM 1250W SMART E.C.	Horizontal
00N3075SEFS	AXIOM 1500W SMART E.C.	Horizontal JD
00N3077SEFS	AXIOM 2000W SMART E.C.	Horizontal
00N3083SEFS	AXIOM 1000W SMART E.C.	Vertical
00N3085SEFS	AXIOM 1500W SMART E.C.	Vertical
00N3087SEFS	AXIOM 2000W SMART E.C.	Vertical
00N3072SEHS	AXIOM SMART EC 750W GRIS	Horizontal
00N3073SEHS	AXIOM SMART EC 1000W GRIS	Horizontal
00N3074SEHS	AXIOM SMART EC 1250W GRIS	Horizontal
00N3075SEHS	AXIOM SMART EC 1500W GRIS	Horizontal
00N3077SEHS	AXIOM SMART EC 2000W GRIS	Horizontal

KENYA 3

Thermor



Radiateur à inertie maîtrisée avec technologie fonte. Intelligent et connecté. Compatible CosyTouch.

Réf.	Modèle	Format
414521	KENYA 3 BLC 0750W	Horizontal
414531	KENYA 3 BLC 1000W	Horizontal
414541	KENYA 3 BLC 1250W	Horizontal
414551	KENYA 3 BLC 1500W	Horizontal
414571	KENYA 3 BLC 2000W	Horizontal
414631	KENYA 3 BLC 1000W	Vertical
414651	KENYA 3 BLC 1500W	Vertical
414671	KENYA 3 BLC 2000W	Vertical

RADIATEURS CHALEUR DOUCE

OVATION 3

Thermor



Radiateur connecté qui permet de réaliser jusqu'à 45 % d'économies d'énergie, pilotable depuis un smartphone, disponible en 3 formats et en 2 couleurs. Diffuse une chaleur douce

immédiate et permanente grâce à la façade chauffante ultra réactive associée au matériau de chauffe en aluminium. Blanc

Réf.	Modèle	Format
480221	OVATION 3 BLC 0750W	Horizontal
480231	OVATION 3 BLC 1000W	Horizontal
480241	OVATION 3 BLC 1250W	Horizontal
480251	OVATION 3 BLC 1500W	Horizontal
480271	OVATION 3 BLC 2000W	Horizontal
430231	OVATION 3 BLC 1000W	Vertical
430251	OVATION 3 BLC 1500W	Vertical
430271	OVATION 3 BLC 2000W	Vertical
450321	OVATION 3 BLC 0750W	Plinthe
450331	OVATION 3 BLC 1000W	Plinthe
450351	OVATION 3 BLC 1500W	Plinthe

INGENIO 3

Thermor



Radiateur connecté, compact, qui s'intègre dans tous les petits espaces.

Réf.	Modèle
479311	INGENIO 3 H BLC 0500W
479321	INGENIO 3 H BLC 0750W
479331	INGENIO 3 H BLC 1000W JD
479341	INGENIO 3 H BLC 1250W
479351	INGENIO 3 H BLC 1500W JD
479371	INGENIO 3 H BLC 2000W JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RAVIL 3.0

CAMPA



Radiateur chaleur douce à rayonnement permanent. Le confort permanent du rayonnement et l'intelligence Smart ECOcontrol. Des radiateurs intelligents, économes et connectés.

Les radiateurs sont le cœur

du système, ils interagissent entre eux et avec l'utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée... ils choisissent la solution "éco adaptée".

Réf.	Modèle
RAVD08HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 750W H
RAVD10HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1000W H
RAVD15HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1500W H

PLÉNITUDE SMART ECOCONTROL

Noirot



Radiateur intelligent communiquant et connecté à chaleur douce intégrale. Détecteur d'absence, indicateur de consommation.

Réf.	Modèle
00M2043SEAJ	PLÉNITUDE 1000W SMART ECOCONTR
00M2045SEAJ	PLÉNITUDE 1500W SMART ECOCONTR
00M2047SEAJ	PLÉNITUDE 2000W SMART ECOCONTR

MOZART DIGITAL

Thermor



Radiateur à inertie maîtrisée avec technologie aluminium pour une chaleur réactive. Programmation intégrée et détecteur automatique de fenêtre ouverte/fermée pour réaliser jusqu'à 30%

d'économies d'énergie.

Réf.	Modèle	Format
475211	MOZART DIG BLC 0500W	Horizontal
475221	MOZART DIG BLC 0750W	Horizontal
475231	MOZART DIG BLC 1000W	Horizontal ¹⁰
475241	MOZART DIG BLC 1250W	Horizontal
475251	MOZART DIG BLC 1500W	Horizontal ¹⁰
475271	MOZART DIG BLC 2000W	Horizontal
475331	MOZART DIG BLC 1000W	Vertical
475351	MOZART DIG BLC 1500W	Vertical
475371	MOZART DIG BLC 2000W	Vertical

PANNEAUX RAYONNANTS

ÉMOTION 4

Thermor



Panneau rayonnant intelligent et connecté. Compatible CozyTouch

Réf.	Modèle	Format
423884	ÉMOTION 4 0500W BLC	Horizontal
423885	ÉMOTION 4 0750W BLC	Horizontal
423886	ÉMOTION 4 1000W BLC	Horizontal
423887	ÉMOTION 4 1250W BLC	Horizontal
423888	ÉMOTION 4 1500W BLC	Horizontal
423889	ÉMOTION 4 2000W BLC	Horizontal
423890	ÉMOTION 4 1000W BLC	Vertical
423891	ÉMOTION 4 1500W BLC	Vertical
423892	ÉMOTION 4 2000W BLC	Vertical



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

AURÉA SMART ECOCONTROL

Noirot



Panneau rayonnant aux lignes épurées. Performance et facilité au quotidien et des fonctions à économie d'énergie.

Réf.	Modèle
00M2012SEFS	AUREA H 750W SMART ECOCONTROL
00M2013SEFS	AUREA H 1000W SMART ECOCONTROL
00M2014SEFS	AUREA H 1250W SMART ECOCONTROL
00M2015SEFS	AUREA H 1500W SMART ECOCONTROL
00M2017SEFS	AUREA H 2000W SMART ECOCONTROL

AMADEUS 2

Thermor



Un encombrement réduit pour un confort à petit prix. Une large gamme de 500 à 2 000 W disponible en deux versions.

Réf.	Modèle	Format
443311	AMADEUS 2 BLC 0500W	Horizontal
443321	AMADEUS 2 BLC 0750W	Horizontal
443331	AMADEUS 2 BLC 1000W	Horizontal JD
443341	AMADEUS 2 BLC 1250W	Horizontal
443351	AMADEUS 2 BLC 1500W	Horizontal JD
443371	AMADEUS 2 BLC 2000W	Horizontal JD
423531	AMADEUS 2 BLC 1000W	Vertical
423551	AMADEUS 2 BLC 1500W	Vertical
423571	AMADEUS 2 BLC 2000W	Vertical

AMADEUS DIGITAL

Thermor



Le meilleur d'Amadeus avec régulation digitale.

Réf.	Modèle
443205	AMADEUS DIG H 1000W BLC JD
443213	AMADEUS DIG H 1250W BLC
443214	AMADEUS DIG H 1500W BLC JD
443215	AMADEUS DIG H 2000W BLC JD

AURÉA DIGITAL

Noirot



Panneau rayonnant aux lignes épurées. Nouveau boîtier de commandes à affichage digital pour plus d'économies d'énergies.

Réf.	Modèle	Format
00M2201FDFS	AUREA D 500W BLANC	Horizontal
00M2202FDFS	AUREA D 750W BLANC	Horizontal
00M2203FDFS	AUREA D 1000W BLANC	Horizontal JD
00M2204FDFS	AUREA D 1250W BLANC	Horizontal
00M2205FDFS	AUREA D 1500W BLANC	Horizontal JD
00M2207FDFS	AUREA D 2000W BLANC	Horizontal JD
00M2213FDFS	AUREA D 1000W BLANC	Vertical
00M2215FDFS	AUREA D 1500W BLANC	Vertical
00M2217FDFS	AUREA D 2000W BLANC	Vertical

CONVECTEURS

MILLÉNIUM SMART ECOCONTROL

Noirot



Réf.	Modèle
00M2063SEAJ	Millenium H 1000W Smart Ecocon
00M2065SEAJ	Millenium H 1500W Smart Ecocon
00M2067SEAJ	Millenium H 2000W Smart Ecocon

EVIDENCE 60

Thermor



6 ordres. Compatible avec les systèmes de programmation centralisés (Fil Pilote).

Réf.	Modèle
411411	EVIDENCE 60 BLC 0500W
411421	EVIDENCE 60 BLC 0750W
411431	EVIDENCE 60 BLC 1000W JD
411441	EVIDENCE 60 BLC 1250W
411451	EVIDENCE 60 BLC 1500W JD
411471	EVIDENCE 60 BLC 2000W JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

SPOT D

Noirot



Une ergonomie fonctionnelle avec un boîtier de commande simplifié. Régulation précise au 1/10^{ème} de degré qui peut être pilotée en 6 ordres multitarif par fil pilote à l'aide d'un programmeur centralisé pour

des économies programmées. Emetteur diffusant RX Silence®

Réf.	Modèle
00H1251FDEZ	Spot D 500w Dig 6ord.bla
00H1252FDEZ	Spot D 750w Dig 6ord.bla
00H1253FDEZ	Spot D 1000w Dig 6ord.bla
00H1254FDEZ	Spot D 1250w Dig 6ord.bla
00H1255FDEZ	Spot D 1500w Dig 6ord.bla
00H1257FDEZ	Spot D 2000w Dig 6ord.bla

ANTICHOC

Noirot



Radiateur connecté spécial / petite enfance "pour les écoles maternelles, crèches et halte-garderies. Haute résistance aux chocs. Répond aux exigences de la réglementation."

Réf.	Modèle
00M2101FDAJ	Antichoc R21 500w Smart Eco.c
00M2102FDAJ	Antichoc R21 750w Smart Eco.c
00M2103FDAJ	Antichoc R21 1000w Smart Eco.
00M2105FDAJ	Antichoc R21 1500w Smart Eco.
00M2107FDAJ	Antichoc R21 2000w Smart Eco.

CONNECTIVITÉ

BRIDGE COZYTOUCH

Thermor



Passerelle permettant de faire le lien entre vos radiateurs Thermor compatibles et votre application CosyTouch.

Réf.	Modèle
400990	Bridge Cozytouch Thermor
450251	Interface Cozytouch Thermor

HEATZY

ACOVA



Programmeur permettant de piloter et contrôler les radiateurs électriques de toute marque disposant d'un fil pilote. Via un Smartphone, changez le mode de fonctionnement du chauffage parmi Confort, Eco, etc.

Réf.	Modèle
887700	Acova Heatzy ElecPro

INTUITIV

Noirot



Le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo permet aux radiateurs électriques NOIROT d'ajuster et de personnaliser pièce par pièce votre niveau de confort idéal, et de traquer la moindre source de gaspillage pour optimiser les économies d'énergie.

Pour les gammes de radiateurs électriques Smart ECOcontrol® et 3.0

Réf.	Modèle
NEN9241AA	Module Muller Intuitiv Blanc
NEN9241AAHS	Module Muller Intuitiv Gris
NEN930AAA	Kit Shunt Fil-Pilote



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

SALLE DE BAINS

CAMPAVER BAINS 3.0

CAMPA



Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant, angles arrondis. Façade en glace de verre massive. Soufflerie 600 W par minuterie. L'intelligence Smart ECOcontrol pour des radiateurs économes et connectés. Alimentation 230 V. NF performance 3 étoiles IP 24 - IK 07 - Cl. II. Décliné en 3 puissances et 4 couleurs.

Réf.	Modèle
CVVU12MIRE	Camp. Bains Ult 3.0 Reflet 1200W
CVVU16MIRE	Camp. Bains Ult 3.0 Reflet 1500W

REGATE TWIST + AIR

ACOVA



Sèche-serviettes électrique à fluide thermoactif, pivotant avec fixation rotative 180°. Modèles asymétriques au choix pour aménager intelligemment la salle de bains. Commande de programmation infrarouge IRS. Soufflerie électrique discrète 1000 W pour un chauffage immédiat. Blanc, autres coloris sur demande.

Réf.	Modèle
TXRR050-055IFS	Regate Twist EL 500W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)
TXRR075-055IFS	Regate Twist EL 750W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)

ALLURE DIGITAL

Thermor



Radiateur salle de bains pour réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie, avec commande digitale déportée. Soufflerie 1000W intégrée pour un chauffage immédiat.

Réf.	Modèle
483241	Allure 3 Matd 0750w Blc Sat
483242	Allure 3 Matg 1500w Blc Sat
483244	Allure 3 Matg 1750w Blc Sat
483245	Allure 3 Matd 1750w Blc Sat

MONO BAIN 2

Noirot



Radiateur sèche-serviettes à montée en température ultra-rapide. Avec soufflerie munie d'un filtre anti-poussière nettoyyable.

Réf.	Modèle
00K2115FDAJ	Mono Bain 2 Plus 55cm 1600w Dy
00K2116FDAJ	Mono Bain 2 Plus 55cm 1750w Dy
00K2117FDAJ	Mono Bain 2 Plus 55cm 1900w Dy

CALA + AIR

ACOVA



Sèche-serviettes à fluide thermoactif. 3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000W / soufflant seul. Economies d'énergies : grâce à la nouvelle programmation IRS. Blanc, autres coloris sur demande.

Réf.	Modèle
TLN050-050IFS	Cala Symétrique EL 500W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)
TLN075-050IFS	Cala Symétrique EL 750W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)
TLN100-050IFS	Cala Symétrique EL 1000W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

CALA

ACOVA



Radiateur extra-plat, avec une très faible saillie au mur. La fonction TimerProg sur les modèles électriques permet de programmer une chaleur renforcée quotidienne en automatique et à l'heure souhaitée.

Réf.	Modèle
TLN-050-050/GF	Cala Symétrique EL 500W 9016
TLN-075-050/GF	Cala Symétrique EL 750W 9016
TLN-100-050/GF	Cala Symétrique EL 1000W 9016
TLNR-050-50/GF	Cala Asymétrique EL 500W 9016
TLNR-075-50/GF	Cala Asymétrique EL 750W 9016

RIVIERA DIGITAL

Thermor



Radiateur salle de bains pour réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie, avec commande digitale déportée.

Réf.	Modèle
498251	RIVIERA SOUF 1500W BLC SAT
498261	RIVIERA SOUF 1750W BLC SAT
498271	RIVIERA SOUF 2000W BLC SAT

FASSANE SPA + AIR

ACOVA



Sèche-serviette soufflant asymétrique. Confort rapide grâce à la soufflerie intégrée de 1000W. Pilotage avec la commande IRS : programmations journalières et personnalisables. Blanc

Réf.	Modèle
TFR050-055IFS	Fassane Spa Asym EL 500W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)
TFR075-055IFS	Fassane Spa Asym EL 750W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)

FASSANE SPA TWIST

ACOVA



Sèche-serviettes électrique en acier à fluide thermoactif. Fonction pivotante (soit gauche soit droite) pour faciliter la pose des serviettes et le nettoyage de l'appareil. Un design classique, intemporel. Commande à

distance (deux programmations hebdomadaires) Détecteur ouverture / fermeture de fenêtre, boost chauffage : mise en marche forcée manuelle ou programmable (15mn à 2h). Teinte de base : blanc RAL 9216 Disponible dans les 50 teintes du nuancier Acova.

Réf.	Modèle
TFRT050-055/GF	Fassane Spa Twist EL 500W 9016
TFRT075-055/GF	Fassane Spa Twist EL 750W 9016

FASSANE SPA

ACOVA



Sèche-serviettes électrique à fluide ThermoActif. Avec commande à distance radiofréquence permettant de programmer une montée de température automatique journalière. Situé dans le prolongement du collecteur, le cache du récepteur est peint dans la couleur du radiateur (50 teintes au choix), offrant ainsi un véritable confort visuel. De plus, la programmation embarquée respecte les normes de logement adaptées

aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR). Blanc, autres coloris sur demande.

Réf.	Modèle
TFAS-050-050/GF	Fassane Spa Sym. EL 500W 9016
TFAS-075-050/GF	Fassane Spa Sym. EL 750W 9016
TFAS-100-050/GF	Fassane Spa Sym. EL 1000W 9016
TFR-050-055/GF	Fassane Spa Asym EL 500W 9016
TFR-075-055/GF	Fassane Spa Asym EL 750W 9016
TFR-100-055/GF	Fassane Spa Asym EL 1000W 9016



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RIVA 4

Thermor



Radiateur sèche-serviettes électrique avec 2 patères repositionnables. Équipé d'une soufflerie.

Réf.	Modèle
471259	Riva 4 0500w Blc Sat
471260	Riva 4 0750w Blc Sat
471258	Riva 4 1000w Blc Sat
471558	Riva 4 Souff 1500w Blc Sat
471559	Riva 4 Souff 1750w Blc Sat
471560	Riva 4 Souff 2000w Blc Sat

CORSICA 2

Noirot



Radiateur sèche-serviettes, à technologie sèche. Température homogène et jusqu'à 3 fois plus rapide que les radiateurs à fluide.

Réf.	Modèle
00K2195SEAJ	Corsica 2 Soufflant 1500w Blanc Digit
00K2196SEAJ	Corsica 2 Soufflant 1650w Blanc Digit

SEYCHELLES 2

Noirot



Réf.	Modèle
00K2201SEAJ	S.serv.stat.seychelles 2 500w
00K2202SEAJ	S.serv.stat.seychelles 2 625w
00K2203SEAJ	S.serv.stat.seychelles 2 750w
00K2215SEAJ	S.serv.souf.seychelles 2 1500w
00K2216SEAJ	S.serv.souf.seychelles 2 1625w
00K2217SEAJ	S.serv.souf.seychelles 2 1750w

ATOLL SPA + AIR

ACOVA



Sèche-serviettes électrique à fluide ThermoActif. Commande à distance infrarouge permettant de programmer une montée de température automatique journalière. Soufflerie électrique discrète 1000 W pour un chauffage immédiat Blanc, autres coloris en option.

Réf.	Modèle
TSL-050-050/IFS	Atoll Spa EL 500W+1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)
TSL-075-050/IFS	Atoll Spa EL 750W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)
TSL-100-050/IFS	Atoll Spa EL 1000W + 1000W 9016 puissance soufflant (+AIR)

ATOLL SPA

ACOVA



Sèche-serviettes électrique à fluide ThermoActif. Régulation "Timerprog" permettant de programmer une montée de température automatique journalière. Blanc, autres coloris en option.

Réf.	Modèle
TSL-030-050-TF	Atoll Spa EL 300W 9016
TSL-050-040-TF	Atoll Spa EL 500W 9016
TSL-050-050-TF	Atoll Spa EL 500W 9016
TSL-075-050-TF	Atoll Spa EL 750W 9016
TSL-100-050-TF	Atoll Spa EL 1000W 9016

MAJORQUE

Thermor



Sèche-serviettes 1400W de 34 cm de large et 70 cm de haut, idéal pour les petites salles de bains, disponible en 2 couleurs, avec soufflerie.

Réf.	Modèle
493151	Majorque Souf 1400w Blc Sat
493124	Majorque Souf 1400w Ardoise



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ILLICO 3

Thermor



Sèche-serviettes soufflant - 1800W. Blanc

Réf.	Modèle
491372	Illico 3
491373	Illico 3 + Barres
491374	Illico 3 + Barres Et Miroir

CORSAIRE

Thermor



Le confort tout simplement. Tubes ronds pour sécher les serviettes et chauffer la salle de bains. Compatible avec un système de programmation centralisé pour réaliser jusqu'à 15% d'économies. S'intègre facilement dans les endroits étroits grâce à sa largeur de 48 cm. Fonction 24h auto pour une montée en température automatique à l'heure souhaitée.

Réf.	Modèle
473301	Corsaire Etr 0300w Blc Sat
473311	Corsaire Etr 0500w Blc Sat
472311	Corsaire Galb 0500w Blc Sat
472321	Corsaire Galb 0750w Blc Sat
472331	Corsaire Galb 1000w Blc Sat

CC BAIN DIGITAL

Noirot



Convecteur soufflant de salle de bains compact. Catégorie C, NF performance, à sortie frontale, résistance \RX Silence\" monobloc en aluminium pour le chauffage, 2 barres porte-serviettes, thermostat électronique programmable par fil pilote 6 ordres.

Réf.	Modèle
00L1065FDAJ	CC BAINS D 1400W BLANC
00L1065FDEJ	CC BAINS D 1400W GRIS

DIVONNE 3

Noirot



Soufflant salle de bain "gain de place", résistance à très faible inertie, sortie d'air par grille à lamelles sous l'appareil, avec minuterie de 15 min. Puissance de 1000 à 2000W. "

Réf.	Modèle
00L1047AAAJ	DIVONNE 3 AVEC MINUTERIE

CHAUFFAGE D'APPOINT

CONVECTEUR À PIED 3V



Convecteur mobile, 3 puissances de chauffe. Fixation murale possible. Dispositif antigel.

Réf.	Modèle
673314	TLS 501
673315	TLS 503 T

CÂBLES CHAUFFANTS

DYNACABLE PFP



Cordon chauffant pour mise hors gel des canalisations, avec thermostat intégré. Son cordon d'alimentation est livré équipé d'une prise standard pour une alimentation sur secteur en 230V.

Réf.	Modèle
595001	Dynacable PFP 1 mètre
595002	Dynacable PFP 2 mètre
595003	Dynacable PFP 3 mètre
595004	Dynacable PFP 4 mètre
595006	Dynacable PFP 6 mètre
595010	Dynacable PFP 10 mètre
595014	Dynacable PFP 14 mètre
595021	Dynacable PFP 21 mètre
595030	Dynacable PFP 30 mètre
595042	Dynacable PFP 42 mètre



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

AÉROTHERMES

AÉROTHERME

Noirot



Aérotherme mobile ou fixe à régulation électronique (fixation murale comprise).

Réf.	Modèle
003511BB	Aerotherme Electronique 4,5/3kw
0035112BB	Aerotherme Electronique 6/4kw
0035113BB	Aerotherme Electronique 9/6kw

BOÎTIER DE COMMANDE DIGITAL

Noirot



Réf.	Modèle
0035974BB	BOITIER DE CDE MR148

AÉROTHERME FIXE CAT

FAICO



Aérotherme compact et silencieux destiné à une utilisation fixe. Il convient parfaitement pour de petits entrepôts, dans un garage, un atelier ou un magasin.

Réf.	Modèle
C3N	C3N Fan Heater
C5N	C5N Fan Heater
C9N	C9N Fan Heater

AÉROTHERME PORTABLE TIGER

FAICO



Aérotherme portable robuste et compact destiné aux professionnels ayant de hautes exigences.

Réf.	Modèle
P31	P31 Aéroth portable 3kW 230V

AÉROTHERME FIXE PANTHER

FAICO



Aérotthermes fixes, très silencieux et efficaces. Ils sont conçus pour le chauffage et le séchage d'ateliers, de salles de sport, de magasins, de salles de réunion et de séchoirs.

Réf.	Modèle
SE06N	SE06N Fan Heater
SE09N	SE09N Fan Heater
SE12N	SE12N Fan Heater
SE15N	SE15N Fan Heater
SE20N	SE20N Fan Heater

AÉROTHERME ÉLECTRIQUE MOBILE

Noirot



Aérotherme mobile à régulation mécanique adapté pour des déplacements fréquents.

Réf.	Modèle
0035103AA	Aeroth.elect. Mobile 9000/6000

INFRAROUGE

INFRAROUGE IRCF

FAICO



Pour le chauffage ponctuel de locaux de grandes dimensions. L'IRCF est destiné au chauffage de grands volumes : églises, hangars et tentes. Son rendement élevé et son faible

encombrement en font la solution idéale pour les environnements difficiles. Esthétique sobre et compacte avec réflecteurs polis. Polyvalence : de une à trois lampes.

Réf.	Modèle
IRFCF15W20	IRFCF15W20 Infra Blanc 1500W
IRFCF30W20	IRFCF30W20 Infra Blanc 3000W
IRFCF15B54	IRFCF15B54 Infra Noir 1500W



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

INFRAROUGE IH

FAICO



Puissant avec une température de filament de 2200 °C. Particulièrement adapté aux environnements extérieurs

exposés exigeant des qualités esthétiques. L'IHW procure une chaleur confortable dans la zone occupée et diffuse également plus largement la chaleur. L'IHF offre une diffusion de chaleur plus directe et doit être installé plus en hauteur.

Réf.	Modèle
IHW15	IHW15 Infrarouge court 1500W
IHF15	IHF15 Infrarouge court 1500W

CASSETTE IRC TERRASSE

Noirot



Le rayonnement longue portée concentré par ses réflecteurs lisses est immédiatement ressenti. Solution efficace pour le chauffage à grande hauteur de zones ou de postes réputés inchauffables.

Réf.	Modèle
00C1000AAHS	IRC TERRASSE

RIDEAUX D'AIR

RIDEAU D'AIR APPARENT PA2200 CE

FAICO



Compact et adapté à la plupart des entrées standard. Système de commande intégré et peut également être commandé

à distance. Crée une barrière thermique qui limite efficacement les courants d'air et assure un excellent confort thermique intérieur.

Réf.	Modèle
PA2210CE051	PA2210CE051 Rid air 5kW 1m 230V ~1
PA2210CE05	PA2210CE05 Rid air 5kW 1m 400V ~3
PA2210CE08	PA2210CE08 Rid air 8kW 1m 400V ~3
PA2215CE12	PA2215CE12 Rid air 12kW 1,5m 400V ~3
PA2220CE10	PA2220CE10 Rid air 10kW 2m 400V ~3
PA2220CE16	PA2220CE16 Rid air 16kW 2m 400V ~3

RIDEAU D'AIR ENCASTRÉ

FAICO



Rideau d'air encastré pour les entrées tertiaires, avec commandes à distance et intégrées. Hauteur de porte 3,2m

Réf.	Modèle
AR3210CE05	AR3210CE05 Rid encast 5kW 1m
AR3210CE08	AR3210CE08 Rid encast 8kW 1m
AR3215CE12	AR3215CE12 Rid encas 12kW 1,5m

RIDEAU D'AIR APPARENT COURT

Noirot



Conçu pour un accueil chaleureux pour des petites ouvertures et de taille standard. Installation jusqu'à 2 mètres.

Réf.	Modèle
0034031AA	RIDEAU DAIR COURT 2/4KW
0034032BB	RIDEAU DAIR SERIE COURT 6/3KW

RIDEAU D'AIR APPARENT 150CM

Thermor



Maintient une température constante dans un local commercial.

Réf.	Modèle
486104	RID.AIR APP 150CM 6/9KW

CASSETTES RAYONNANTES

DYNABOX AX 300

ACSO



Cassette 300W, peinture époxy blanche granulée, IP44

Réf.	Modèle
312001	Dynabox AX 300



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

PLAFOND RAYONNANT

PLAFOND RAYONNANT MODULAIRE



Pour locaux isolés avec plafond suspendu à ossature apparente.

Réf.	Modèle
MRBEKLA75	MRBEKLA75 Mod Voile blanc 75W

CONNECTIQUE PRÉFABRIQUÉE POUR 10 MODULES PRP



Chaque panneau chauffant est équipé d'un cordon d'alimentation de 2m muni d'une fiche mâle. Le raccordement des panneaux

ne peut se faire qu'avec les lignes spécialisées GPRP (PV N°60021772-514830 A). Ces lignes sont composées d'un câble de raccordement sur lequel sont fixées des connectiques tous les 1200 mm.

Réf.	Modèle
GPRM10	GPRM10 Connectique préfab. PRM

PLANCHER CHAUFFANT RÉNOVATION

TRAME DYNAFLOOR



Dynafloor STE est destiné à maintenir une température de confort au sol d'une salle de bain. Idéal en rénovation pour le résidentiel ou en neuf pour les hôtels.

Réf.	Modèle
412604	Trame 500W Dynafloor 120W/M ² -8,30ML
412607	Trame 900W Dynafloor 120W/M ² -15,00ML
412608	Trame 1100W Dynafloor 120W/M ² -18,30ML
412609	Trame 1300W Dynafloor 120W/M ² -21,70ML
412610	Trame 1600W Dynafloor 120W/M ² -26,70ML
412611	Trame 2000W Dynafloor 120W/M ² -33,30ML

FILM DYNASOL



Kit-Dynasol se compose d'un film chauffant à dérouler, pré-câblé en usine et prêt à poser. Chaque élément est livré équipé de sa liaison froide d'une longueur de 4m, permettant le raccordement électrique. La régulation indépendante, pièce par pièce, optimise au mieux la consommation.

Réf.	Modèle
24108340	Kit Dynasol 1000 - 85W/m ²

RÉGULATION

TFT WIFI BLANC



Thermostat tactile et wifi

Réf.	Modèle
616081	Tft Wifi Blanc + Sonde De Sol

TFT WIFI NOIR



Thermostat tactile et wifi

Réf.	Modèle
616082	Tft Wifi Noir + Sonde De Sol

POMPE À CHALEUR

PAC CHAUFFAGE SEUL

PAC ERIA 8KW



Pompe à chaleur air/eau ERIA 8kW avec appoint électrique monophasé. module hydraulique et unité

Réf.	Modèle
7616471	MPI-3 4,5-8EM
7649945	AWHP 8MR



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ALFEA EXCELLIA HP



Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances - chauffage seul Réponse adaptée aux besoins du marché de la rénovation : jusqu'à 14kW assurés à -7°C de température extérieure, 60°C de température de départ jusqu'à -20°C

extérieur, Classe A++ en application 55°C Navistem 400S, Easy Start, compatible Cozytouch

Réf.	Modèle
526631	Alfea Excellia Hp Ai 16
526632	Alfea Excellia Hp Ai Tri 15
526633	Alfea Excellia Hp Ai Tri 17

ALFEA EXCELLIA A.I



"Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances. Relève ou remplacement de chaudière, Conception hydraulique robuste. Paramétrage intuitif et rapide : fonction Easy Start intégrée. Appoint électrique, échangeur

coaxial immergé dans un ballon tampon, régulation de série Navistem 400S, Easy start : paramétrage rapide de la PAC intégré."

Réf.	Modèle
526300	Alfea Excellia Ai. 11
526301	Alfea Excellia Ai. 14

PAC ERIA 11 KW



Pompe à chaleur air-eau split Chappée Eria Inverter 11 kW appoint électrique intégré monophasé réversible

Réf.	Modèle
7616472	MPI-3 11-16EM
7649947	AWHP 11 MR

ALFEA EXTENSA A.I



"Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température. Idéale pour le neuf ou relève de chaudière. Compatible avec tout type d'émetteur moyenne température. Gamme chaud seul et option froid.

Navistem 400S, compatible Cozytouch (option). Appoint électrique intégré."

Réf.	Modèle
526201	ALFEA EXTENSA A.I. 6
526202	ALFEA EXTENSA A.I. 8
526203	ALFEA EXTENSA A.I. 10

PAC CHAUFFAGE + ECS

ALFEA EXCELLIA HP DUO AI



Pompe à chaleur air/eau split inverter hautes performances - chauffage et pecc intégré. Réponse adaptée aux besoins du marché de la rénovation : jusqu'à 14kW assurés à -7°C de température extérieure, 60°C de température de départ jusqu'à

-20°C extérieur, Classe A++ en application 55°C. Navistem 400S, Easy Start, compatible Cozytouch

Réf.	Modèle
526641	Alfea Excellia Hp Duo Ai 16
526642	Alfea Excellia Hp Duo Ai Tri15
526643	Alfea Excellia Hp Duo Ai Tri17



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ALFEA EXCELLIA DUO A.I



Pompe a chaleur air/eau split hautes performances idéale en rénovation et compatible avec tout type d'émetteur moyenne température, fiable et performante grâce à son échangeur coaxial breveté, chaud et option froid ballon ECS

190L avec isolation renforcée. Navistem 400S, compatible Cozytouch (option), appoint électrique intégré.

Réf.	Modèle
526321	Alfea Excellia Duo A.i. 11
526322	Alfea Excellia Duo A.i. 14
526323	Alfea Excellia Duo A.i. Tri 11
526324	Alfea Excellia Duo A.i. Tri 14

ALFEA EXTENSA DUO A.I



"Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne température ECS intégrée. Idéale pour le neuf et compatible avec tout type d'émetteur moyenne température. Gamme chaud seul et option froid. Ballon ECS 190 L avec isolation renforcée.

Navistem 400S, compatible Cozytouch (option). Appoint électrique intégré."

Réf.	Modèle
526210	Alfea Extensa Duo A.i. 5
526211	Alfea Extensa Duo A.i. 6
526212	Alfea Extensa Duo A.i. 8
526213	Alfea Extensa Duo A.i. 10

ALFEA HYBRID DUO FIOUL A.I



Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul intégrée 6Kw monophasé, brûleur de 23 kW, PECS intégré 190 L en acier émaillé.

Réf.	Modèle
524831	Alfea Hyb Duo Fioul Ai 11/23
524832	Alfea Hyb Duo Fioul Ai 14/23
524834	Alfea Hyb Duo Fioul Ai T 14/23
524836	Alfea Hyb Duo Fioul Ai 14/29

PAC CHAUFFAGE SEUL + ECS (BALLON 180L)

PAC ERIA-N DUO-E 8 KW



Réf.	Modèle
7680987	Mod. Int. Eria-N Duo 4-8/E
7649945	AWHP 8MR

PAC ERIA-N DUO-E 11 KW



Réf.	Modèle
7680989	Mod. Int. Eria-N Duo 11-16/E
7649947	AWHP 11 MR



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES POMPES À CHALEUR

PACK COSYTOUCH A.I



Pack Cozytouch AI composé d'un bridge Cozytouch et d'une sonde d'ambiance Navilink A59. Pilote l'application, contrôle et gère le confort depuis le smartphone ou la tablette. Compatible avec PAC Alfea Excellia A.I et Alfea Extensa A.I.



Réf.	Modèle
501000	PACK COZYTOUCH A.I.

NAVILINK



Commandes d'ambiance modulante, boîtier A59 : filaire ou sur piles (fournies de série). Mesure de la température d'ambiance, modification de la température de consigne, gestion facile du mode absence ou vacances.

Réf.	Modèle
074231	NAVILINK A59NB
074213	NAVILINK A75
074214	NAVILINK A78

KIT 2 ZONES SPLIT DUO



Carte électronique permettant de gérer un deuxième circuit électrique. Dispose d'un contact modem / relais téléphonique.

Réf.	Modèle
570629	Kit 2 Zones Alfea Duo

KIT D'INSTALLATION SUPERPOSÉ



Kit d'aide au montage de l'hybride fioul pour une installation en superposée

Réf.	Modèle
074103	Kit D'installation Hyb Fioul

CHAUDIÈRES

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION

CHAUDIÈRE MURALE INITIA+DUO CORPS SEUL



Chaudière Gaz, chauffage et ECS à accumulation. Performances élevées pour plus d'économies (rendement optimal). L'eau chaude en abondance pour un espace occupé minimum. Stabilité de température pour répondre aux exigences de

confort. Chaudière corps seul ajouter les accessoires indispensables pour une version complète.

Réf.	Modèle
7218593	INITIA + DUO 3,33 HTE CORPS
7218592	INITIA + DUO 3,25 HTE CORPS

CHAUDIÈRE MURALE INITIA+2.29 HTE CORPS SEUL



Chaudière Gaz, chauffage et ECS à mini accumulation. Débit d'eau chaude exceptionnel (jusqu'à 16.3 l / mn) immédiatement disponible, le système breveté "Dynamic Max" permet en effet d'atteindre en moins de 5 secondes le niveau de

température souhaité et un niveau de confort inégalé.

Réf.	Modèle
7218577	INITIA + 2.29 HTE CORPS



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

CHAUDIÈRE MURALE INITIA+2.25 HTE CORPS SEUL



Chaudière murale micro accumulée à condensation. Équipée d'une chambre de combustion et échangeur spiralé en inox (316 L), Modulation intégrale de la puissance entre 16 et 100 %, Tirage flux forcé et cheminée B.23, Fonctionnement

gaz naturel avec possibilité de transformation au GPL. Filtre chauffage intégré et visitable permettant de protéger le corps de chauffe. Circulateur modulant classe \A\", à haute efficacité énergétique.

Réf.	Modèle
7218576	INITIA + 2.25 HTE CORPS

CHAUDIÈRE MURALE INITIACOMPACT L HTE CORPS SEUL 2.29



Gamme Chantier

Réf.	Modèle
7218576	INITIA + 2.29 HTE CORPS

CHAUDIÈRE MURALE INITIACOMPACT L HTE CORPS SEUL 2.33



Eco

Réf.	Modèle
7732232	INITIA + 2.33 HTE CORPS

ACCESSOIRES CHAUDIÈRE INITIA INDISPENSABLE



Accessoires indispensable pour composer une chaudière initia complète.

Réf.	Modèle
C7103752	Barrette Robinet. Initia Compact L
C14017710	Rosace Interieur D 100
C7108531	Jeu De Douilles
C7107843	Jeu De Douilles Initia + Compact L
CFF000019	Adapteur 80/125 Hte
C14059710	Coude A 90
CRN146002	Coude 15 - 60/100 Pps/Alu Hte
C14059610	Terminal Horizontal 750mm
7683301	Barrette Robinetterie Duo
C7107716	Barrette Robinet.chaud.mixte

KIT DE REMPLACEMENT



Kit de remplacement pour chaudière murale Chappee permet l'interchangeabilité en lieu et place.

Réf.	Modèle
C7108754	Kit Rempl.chaffoteaux Celtic
C7108871	Kit Rempl.chaffoteaux Nectra
C7108753	Kit Remplacement Sd

RÉCEPTEUR 5 LEDS MURALE SANS FIL



Sonde ambiance chaudière.

Réf.	Modèle
C7102343	Recep.5 Led Pose Murale Ss Fil



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

SONDE AMBIANCHE CHAUDIÈRE



Sonde extérieure chaudière.

Réf.	Modèle
C7108526	Sonde Ambiance Ch

SONDE EXTÉRIEURE CHAUDIÈRE



Sonde extérieure pour chaudière murale initia, permet de d'ajuster la régulation de la chaudière et augmente les économie d'énergie.

Réf.	Modèle
C7104873	Sonde Extérieure

KLISTA + HTE



Chaudière ultra compacte (H 1408 x l 600 x P 723mm). Rendement de 97.6% à 108.3%. Plage de modulation de 16% à 100%. 1 circulateur conforme erp intégré. chaudière livrée

complète en 1 seul colis. Tableau de commandes rétro-éclairé. Large gamme d'options : - kits de raccordement - kit 2e circuit intégrable - Accessoires de régulation filaires et sans fil

Réf.	Modèle
7630886	Klista + Hte Gbi/Gbvi 24

ACCESSOIRES CHAUDIÈRES

SYSTÈME NEUTRALISATION CONDENSATS



Système neutralisation condensats.

Réf.	Modèle
PH02CE01UN00	Cartouche pH Safe 2

BRULEUR FIOUL

BRÛLEUR FIOUL TIGRA 510



Brûleur fioul Chappée Tigra 2 CF510R, puissance de 17 à 32 kW, compatible avec la plupart des chaudières fioul. Brûleur très fiable, simple à installer et à entretenir. Livré complet avec

flexibles, gicleur, bride de fixation, raccords fioul, clé de réglage et fiche européenne 7 broches standard. Préréglé.

Réf.	Modèle
C20018228	BRF TIGRA 2 - CF 510 R
C20018137	BRF TIGRA 2 - CF 510

ÉVACUATION DES FUMÉES

CONDUIT SEKURIT



- recoupable
- rapidité et simplicité d'installation
- sécurité et performance du système
- anti-choc

Réf.	Modèle
229200	Cde 60/100 PPTL/PP 45° Sekurit
229232	Cde 60/100 PPTL/PP 87° Sekurit
229303	Cdt 60/100 PPTL/PP lg 1000 Sek
229520	Cde 80/125 pptl/pvc 87° Nouvea
229531	Cdt 80/125 pptl/pvc L500 Nouve
229532	Cdt 80/125 pptl/pvc L1000 Nouv
229302	Cdt 60/100 PPTL/PP lg 500 Sek

ARAIGNÉE D80 PP



Araignée de centrage (colisée x 6)

Réf.	Modèle
716083	Araignée d80 pp



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

TERMINAL HORIZONTAL ROLUX



Terminal horizontal Rolux
Condensation 60/100 L 800
mm Excentrique blanc
- anti-choc
- recoupable

Réf.	Modèle
229100	Term H 60/100 C L800 Exent bla

KIT C RENOLUX



Noirs, ils existent en version \
entrée plafond\" (raccordement
dans le prolongement du
conduit existant) ou \entrée
murale\" (raccordement sur le
côté du conduit existant)."

Réf.	Modèle
184444	Kit C Renolux D80 Noir

CONDUIT FLEXIBLE PPTL



Le conduit flexible PPTL à
installer dans la cheminée est
livré en carton dérouleur de
25m. Facilement stockable, il
maintient le flexible une fois
entamé. Une graduation sur

le carton permet de mesurer la quantité de flexible
nécessaire pour le montage. Pratique, un tableau
permet d'aider à la gestion du stock. Diamètre Ø80.

Réf.	Modèle
716001	Cdt d80 pptl flexible (25M)

GAZ

TUYAUX PLT TRACPIPE



Raccords pour TracPipe

Réf.	Modèle
3302030	Tuyau Tracpipe Plt Dn20 -30m

RACCORDS POUR TRACPIPE



Bande de protection TracPipe

Réf.	Modèle
3312015	RACC PLT DN20 E3/4 JPG AV JT
3332015	RACC PLT DN20 M3/4 JPG AV JT
0230312	BOUCHON F 1/2 NF AVEC JOINT

BANDE DE PROTECTION TRACPIPE



Bande adhésive 25mm x10m

Réf.	Modèle
3301125	Bande Adhesive 25mm X10m

CONTRÔLEUR D'ÉTANCHÉITÉ



À poire

Réf.	Modèle
1001001	Controleur étancheite (à poire)



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

DÉTECTEUR DE FUITE DE GAZ



125ml

Réf.	Modèle
1001010	Détecteur de Fuite 125ml

ROBINET D'INSTALLATION INTÉRIEURE JPG



Détecteur de monoxyde CM220

Réf.	Modèle
42917015	Rob Dn 15 Dm 3/4 Ap (Sachet)

KIT CROSSE COMPTEUR G4 TRACPIPE



KIT Crosse pr Coff S2400 E 6/20 et Racc M 1" pr PLT DN 20

Réf.	Modèle
0223633	KIT Crosse pr Coff S2400 E 6/20

KIT PROPANE



Kit propane classe I

Réf.	Modèle
B146600	Kit Propane Classe I

PLAQUE SIGNALÉTIQUE PVC



Vanne barrage gaz

Réf.	Modèle
2903016	Plaq Sig Pvc Vanne Barrage Gaz

ROBINET À OBTURATION AUTOMATIQUE INTÉGRÉE



*Robinet roai dn 12 Dm 1/2 TS

Réf.	Modèle
0295511	Robinet Roai Dn12 Dm 1/2 Ts

APPAREILS DE MESURE

DÉTECTEUR DE MONOXYDE CM220



Son maniement simple facilite une lecture rapide de la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans l'ambiance. La cellule électrochimique garantit une mesure précise de la concentration de CO. Insensibilité élevée face aux grandeurs perturbatrices.

Réf.	Modèle
4486	W=hlér CM 220 Détecteur de Mon

THERMOMÈTRE INFRAROUGE 210



Mesure de la température sans contact sur des surfaces (par exemple des conduites d'évacuation de gaz brûlés). Détection simple des ponts thermiques. Rapport distance / cible: 10:1. Visée laser. Facteur d'émissivité réglable. Saisie rapide des valeurs mesurées (fonction HOLD). Ecran rétroéclairé.

Réf.	Modèle
6612	W=hlér IR Temp 210 Thermomètre



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES DE RÉSEAU DE CHAUFFAGE

POTS DE DÉCANTATION

POT DE DÉCANTATION



Pot de décantation DIRTMAG 545



Réf.	Modèle
POTDEC10	Pot De Decantation 1 "546206"à
POTDECH	Pot De Decantation Matériau Co

POT DE DÉCANTATION DIRTMAG 545



Le pot de décantation DIRTMAG 545 recueille en continu les boues et impuretés de l'eau de chauffage, ainsi que les particules métalliques en suspension. Pose sur conduite horizontale ou verticale. Modèle à visser.



Réf.	Modèle
PD54526	Dirtmag 1 Orientable
PD54520	Dirtmag 3/4" Orientable

ACCESSOIRES DE CHAUFFAGE

THERMOMÈTRE 120°C



Utilisation :
 • Gaz et liquides non corrosifs et n'attaquant pas les alliages de Cuivre.
 - PS : 16 bars.
 - TS : -30 °C à +300 °C.
 Construction :
 • Raccord 1/2" Laiton.



Réf.	Modèle
1675001	TH 1675 0+120C H150 PL63 EQU

MANOMÈTRE DN



Série 1643 - Manomètre à Boitier ABS - Sec - D.63 - Radial - Raccord 1/4" BSP



Réf.	Modèle
1643006	Man 1643 10b Dn 63 Rv Abs

CLAPET ANTI-RETOUR



Clapet toutes positions, corps laiton, obturateur nylon, températures -10°C / +110°C, pression maxi 16 bar.



Réf.	Modèle
C30315	Clapet De Retenue 303 1/2
C30320	Clapet De Retenue 303 3/4

FILTRE À TAMIS



Filter anti-particule en laiton. Certification ACS.



Réf.	Modèle
F20215	Filter à Tamis 202 1/2

PURGEUR PR 12/17



Purgeurs d'air automatiques à flotteur, pour installations de chauffage. Avec clapet d'isolement automatique, déflecteur intégré pour assurer la nécessaire circulation d'eau à l'entrée du purgeur.



Réf.	Modèle
PR2	Purgeur Automatique R2



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

SOUPEPE DE SÉCURITÉ CHAUFFAGE



Soupepe de sûreté chauffage
1/2 zm - nf 3 bar - avec manomètre.

Réf.	Modèle
S15ZM	Soupepe De Surete Chauffage 1/

SUPPORT MURALE VASE D'EXPANSION



Potence murale pour pose de vase
d'expansion jusqu'à 25 litres.

Accessoires montés :

- Un purgeur d'air R2
- Une soupape de sécurité NF, S15ZM, avec manomètre

- Un raccord ZR558, pour contrôle du vase sans vidange de l'installation.

Réf.	Modèle
ZSMC	Support Mural Equipe+ Accessoire
SUPVAS	Support Pour Vase Cylindrique

VASE D'EXPANSION



Vases d'expansion fermés, à
membrane pour chauffage et
climatisation.

CE à partir du 18 litres.

Vases en acier, membrane SBR.
Pression de service 4 bar,

températures -10°C / 99°C.

Raccordement à l'installation : 3/4" M.

Réf.	Modèle
V018	Vase d'expansion Ferme 18l 1
V025	Vase d'expansion Ferme 25l 1

FLEXIBLE TRESSÉ INOX



Raccordement de tuyauterie à des
appareils de chauffage ou sanitaire.
Distribution eau chaude et froide
domestique. Climatisation.

Réf.	Modèle
HFF22 1000	Flex. Tresse Inox F1/2-F1/2 10
HFF44 1000	Flex. Tresse Inox F3/4-F3/4 10
HCFF44 0500	Fl. Tresse Inox Coude F3/4-F3/4
HFF22 0500	Flex. Tresse Inox F1/2-F1/2 50

CIRCULATEURS

CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE



L'Alpha1 est un circulateur à
haut rendement énergétique et
s'adapte à tout type d'installation
de chauffage neuve ou ancienne,
monotube ou bitube, avec
radiateurs ou chauffage au sol.
Pression de service maxi : 10 bar.

Réf.	Modèle
99160579	Grundfos Alpha1 L 25-40 180
99160584	Grundfos Alpha1 L 25-60 180
99160590	Grundfos Alpha1 L 32-60 180

RACCORD POUR CIRCULATEUR DE CHAUFFAGE



Jeu de raccord fonte pour
circulateur de chauffage.

Réf.	Modèle
ZRU26	RACCORD UNION FONTE G 1 1/2 -
ZRU33F	RACCORD UNION FONTE G 2 - 1



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

TRAITEMENT DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

ÉVITER LA FORMATION DES BOUES

G10 INHIBITEUR



Bidon 1 litre

Réf.	Modèle
870110	G10 Inhibiteur

NETTOYER L'INSTALLATION

G30 DÉSEMBOUANT



Réf.	Modèle
870115	G30 Désembouant

TRAITE ET PREVENIR LE DÉVELOPPEMENT DES ALGUES ET DES BACTÉRIES

G50 BIOCIDÉ



Nuance

Réf.	Modèle
870119	G50 BIOCIDÉ

PLANCHER CHAUFFANT

TUBE

TUBE PER BAO 13/16



Réf.	Modèle
PERBAO16240	240 mètres
PERBAO16120	120 mètres

COLLECTEUR

COLLECTEUR HYDRONIC PRÉ-ÉQUIPÉ



Collecteur Hydronic prémonté pour installations de chauffage. Débitmètre 1 à 4l/min avec blocage des réglages. Ensembles de terminaison avec :

purgeur d'air automatique,

bouchon hygroscopique, purgeur manuel, robinet alimentation / vidange."

Réf.	Modèle
COLH3	Collecteur Hydronic Pré équipé 3 circuits
COLH4	Collecteur Hydronic Pré équipé 4 circuits
COLH5	Collecteur Hydronic Pré équipé 5 circuits
COLH6	Collecteur Hydronic Pré équipé 6 circuits
COLH7	Collecteur Hydronic Pré équipé 7 circuits
COLH8	Collecteur Hydronic Pré équipé 8 circuits

BY-PASS POUR COLLECTEUR HYDRONIC



Collecteur 1' Série STC

Réf.	Modèle
BYPCOLH	By-Pass Pour Collecteur Hydron



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

COLLECTEUR SÉRIE STC



Débitmètre réglable de 1 à 5 L/min.
Purgeur automatique avec clapet.

Réf.	Modèle
COLSTC2	Collecteur 1 Serie Stc - 2 circuit
COLSTC3	Collecteur 1 Serie Stc - 3 circuit
COLSTC4	Collecteur 1 Serie Stc - 4 circuit
COLSTC5	Collecteur 1 Serie Stc - 5 circuit
COLSTC6	Collecteur 1 Serie Stc - 6 circuit
COLSTC7	Collecteur 1 Serie Stc - 7 circuit
COLSTC8	Collecteur 1 Serie Stc - 8 circuit
COLSTC9	Collecteur 1 Serie Stc - 9 circuit
COLSTC10	Collecteur 1 Serie Stc - 10 circuit

RACCORDS POUR TUBE PER

RACCORD DARCAL 680 3/4



Raccord DARCAL Laiton pour tubes
PB/PER. Écrou: 3/4". Tube: 13 x 16."

Réf.	Modèle
680416	Raccord DarcAl 680 3/4 - 13x16
680416N	Raccord DarcAl 680 3/4 - 13x16

ISOLANT DE SOL

ISOLATION PÉRIPHÉRIQUE PRÉ-DÉCOUPÉ



Isolation périphérique avec bavette
et prédécoupage. Fonctions :
Désolidariser la dalle flottante des
murs et cloisons, Eviter les ponts
thermiques, Absorbe la dilatation
de la chape

Réf.	Modèle
ISOFB	Isolation Péripherique Prédéco Hauteur 150 mm
ISOFB2	Isolation Péripherique Prédéco Hauteur 180 mm
ISOFBA	Isolation Péripherique Prédéco hauteur 150 mm + bavette adhésive

DALLE LISSE EN PIR SLYBOARD



Dalle isolante en polyuréthane
1000 x 1200 mm.

Réf.	Modèle
DLX1.35	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX1.85	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX2.2	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX2.4	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX2.6	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX3.15	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX3.7	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm
DLX4.65	Dalle Lisse PIR - 1000x1200mm

MISE EN ŒUVRE

ADJUVANT BÉTON



Adjuvant pour chappe

Réf.	Modèle
ADJ10	10L Adjuvant Beton
ADJ30	30L Adjuvant Beton

AGRAFEUSE MÉCANIQUE AVEC POUSSOIR



Pistolet agrafeur manuel. Permet
la fixation du tube par agrafes sur
l'isolant plan, en restant debout

Réf.	Modèle
AGRAF	Agrafeuse Mécanique avec Pouss



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

AGRAFE



Boite de 300 pièces



Réf.	Modèle
AG40PLUS	Agrafe 40mm Duotherm (Boite de
AG55PLUS	Agrafe 55mm Duotherm (Boite de
AGR400	Agrafe 40mm (Boite De 300 pièces)
AGR550	Agrafe 55mm (Boite De 300 pièces)

PINCE COUPE TUBE 12A



Pompe d'épreuve 50 bars



Réf.	Modèle
PINCOU	Pince Coupe Tube Diamètre 12 A

POMPE D'ÉPREUVE 50 BARS



Réf.	Modèle
POMEPR	Pompe d'épreuve - 50 Bars

RADIATEUR À EAU CHAUDE

PANNEAUX

SAMBA



Radiateur revêtu d'une peinture époxy polyester, couleur blanc RAL 9016.

- Joues latérales avec clips de maintien, montées d'usine
- Grille supérieure.

- 4 orifices Ø 1/2".
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint).
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint).
- Pression de service maximum 10 bar

Réf.	Modèle
CC235H615	Pan.samba 22 600 10b 15e Hab
CC235H618	Pan.samba 22 600 10b 18e Hab
CC235H621	Pan.samba 22 600 10b 21e Hab
CC235H624	Pan.samba 22 600 10b 24e Hab
CC235H627	Pan.samba 22 600 10b 27e Hab
CC235H718	Pan.samba 22 700 10b 18e Hab
CC235H721	Pan.samba 22 700 10b 21e Hab
CC235H724	Pan.samba 22 700 10b 24e Hab
CC235H733	Pan.samba 22 700 10b 33e Hab

ÉQUIPEMENT DE RADIATEUR À EAU CHAUDE

TÊTE THERMOSTATIQUE RA 2990



Tête de robinet classique à encliquetage rapide. Sa technologie gaz permet d'obtenir une réponse au degré en quelques minutes et par conséquent un meilleur confort.

Réf.	Modèle
013G2990	RA 2990 tête thermostatique te



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

TÊTE THERMOSTATIQUE RAW 5014



Compatibles avec tous nos corps : Corps RA-DV Dynamic ValveTM auto-équilibrant. Corps à pré-réglage RA-N, Corps RA-N/HC hydrocablé. Kits fournis avec leurs raccords, à serrer ou à glisser.

Réf.	Modèle
013G5014	RAW5014, tête thermostatique t

COUDE DE RÉGLAGE RLV-S 15/21



Ces raccords permettent d'assurer rapidement, sans fuites ni éclaboussures, l'isolement, la vidange et le remplissage du radiateur.

Réf.	Modèle
003L0123	Rlv-S 15 Coude de réglage

TÉ DE RÉGLAGE RLV-S 15/21



Corps thermostatique.

Réf.	Modèle
003L0124	Rlv-S 15 Te de réglage

CORPS THERMOSTATIQUE



Les corps de vanne avec Kv réglable RA-N sont utilisés sur les installations bitubes et permettent une distribution optimale de l'eau dans le circuit. Le pré-réglage permet d'ajuster avec précision le débit traversant la vanne ce qui évite le déséquilibre hydraulique de l'installation.

Réf.	Modèle
013G4201	RA-N 15 équerre 1/2 avec racco
013G4203	RA-N 15 équerre inversé 1/2 av

CHAUFFAGE GRANULÉS

POËLE À GRANULÉS

NUANCE



Poêle à granulés étanche. Solution adaptée au neuf et à la rénovation. Rendement élevé jusqu'à 94 %. Grande autonomie de fonctionnement de 42 h. Mise en service offerte.

Réf.	Modèle
022003	Nuance 500g Gris Anthracite gKw
022002	Nuance 5006 Gris Anthracite 6Kw

POMPE À CHALEUR PISCINE

REVERSIBLE

AÉROMAX PISCINE



Pompe à chaleur design pour chauffer la piscine. Réversible pour un maintien permanent de la température souhaitée.

Réf.	Modèle
297108	Aëromax Piscine 2 8kw
297110	Aëromax Piscine 2 10kw
297112	Aëromax Piscine 2 12kw
297114	Aëromax Piscine 2 14kw

PM 30 RÉVERSIBLE



Certifiée NF. Régulation précise pour un COP optimisé. Priorité chauffage et maintien automatique de la piscine. Installation possible en local technique avec commande déportée (en option).

Réf.	Modèle
WH000209	pm3052
WH000210	pm3056
WH000212	pm3072
WH000213	pm3076



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

CHAUD SEUL

PI 20



Pompe à chaleur performante. Design compact et élégant. Prise secteur et raccord fournis de série. Idéal pour le chauffage de petit bassin.



Réf.	Modèle
WH000203	pi2021
WH000204	pi2031
WH000205	pi2041
WH000206	pi2051

PM 30



Pompe à chaleur de piscine



Réf.	Modèle
WH000208	pm3051
WH000211	pm3061

GESTION DE L'ÉNERGIE

GESTION D'ÉNERGIE RT2012

CALYBOX 230



Gestionnaire d'énergie 1, 2 ou 3 zones, semi-encastré. Journalier et hebdomadaire. Délesteur mono et triphasé. Compatible avec la box domotique Tydom.



Réf.	Modèle
6050392	CALYBOX 230

CALYBOX 1020 WT - ELEC



Gestionnaire énergie 2 zones pour chauffage électrique + affichage simple des consommations. Composition ; 1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique + 3 tores TI



Réf.	Modèle
6050599	CALYBOX 1020 WT

CALYBOX 2020 WT - ELEC



Gestionnaire énergie 2 zones pour chauffage électrique + gestion des occupants + affichage détaillé des consommations. Composition ; 1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique + 3 tores TI + 1 sonde de température extérieure.



Réf.	Modèle
6050600	CALYBOX 2020 WT

TYBOX 1010 WT - EAU CHAUDE



Gestionnaire énergie 1 zone pour chauffage eau chaude + affichage simple des consommations. Composition : 1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique + 3 tores TI



Réf.	Modèle
6050602	TYBOX 1010 WT

TYBOX 2010 WT - EAU CHAUDE



Gestionnaire énergie 1 zone pour chauffage eau chaude + gestion des occupants + affichage détaillé des consommations. Composition : 1 boîtier d'ambiance + 1 boîtier technique + 3 tores TI + 1 sonde de température extérieure + 1 sonde Radio



Réf.	Modèle
6050603	TYBOX 2010 WT



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

INDICATEUR DE CONSOMMATION/COMPTAGE

PACK INDICATEUR RT2012



Composition du pack : 1 afficheur modulaire, 3 connecteurs, 2 minitores.

Raccordement très facile par système de connecteur (brevet).

Réf.	Modèle
EC453	Pack affich. multinrj RT2012

THERMOSTAT CONNECTÉ

PACK TYBOX 5100 CONNECTÉ



Pack radio pour piloter sa chaudière ou pompe à chaleur depuis l'appli Tydom pour smartphone ou tablette. Thermostat Tybox 5100 + box domotique Tydom 1.0.

Réf.	Modèle
6050625	Pack Tybox 5100 Connecté

PACK TYBOX 5000 CONNECTÉ



Pack filaire pour piloter sa chaudière ou pompe à chaleur non reversible depuis l'application Tydom pour smartphone ou tablette Android et ios (thermostat Tybox 5000 + box domotique Tydom 1.0).

Réf.	Modèle
6050637	Pack Tybox 5000 Connecté

PACK RF6600 FP CONNECTÉ



Pack pour piloter son chauffage électrique fil pilote radio depuis l'appli Tydom pour smartphone ou tablette. 3 récepteur RF6600 FP + box domotique Tydom 1.0.

Réf.	Modèle
6050629	Pack Rf6600 Fp Connecté

EMO LIFE



Régulateur avec thermostat d'ambiance connecté. eMO Life gère le chauffage et l'eau chaude sanitaire via le smartphone, contrôle la programmation et vos absences, suit les consommations et les alerte en cas de dysfonctionnement.

Réf.	Modèle
7659084	EMO LIFE OT CHAPPEE

THERMOSTAT CONNECTÉ



Pour chaudières électrique, gaz, fioul, bois et radiateur à contact sec. Prise en compte du taux d'humidité, application dédiée pour un pilotage à distance, fonction géolocalisation, conseils personnalisés, compatible avec TaHoma pour créer une programmation associant thermostat, capteur de soleil et volets.

Réf.	Modèle
2401498	Thermostat connecte filaire
2401499	Thermostat connecte radio

THERMOSTAT CONNECTÉ



Pour chaudières électrique, gaz, fioul, bois et radiateur à contact sec. Prise en compte du taux d'humidité, application dédiée pour un pilotage à distance, fonction géolocalisation, conseils personnalisés, compatible avec TaHoma pour créer une programmation associant thermostat, capteur de soleil et volets.

Réf.	Modèle
049036	SMARTHER A ENC FRANCE



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

TYBOX 117



Thermostat programmable filaire avec 2 niveaux de consigne pour chaudière ou PAC non réversible. Dimensions H104 x L80 x P35 mm

Réf.	Modèle
6053005	TYBOX 117

TYBOX 137



Thermostat programmable radio avec 2 niveaux de consigne pour chaudière ou PAC non réversible. Dimensions H104 x L80 x P35 mm.

Réf.	Modèle
6053007	TYBOX 137

KIT TAP DIGITAL RADIO 7J + RÉCEPTEUR MURAL



Thermostat programmable digital d'ambiance à transmission radio pour la rénovation et récepteur mural. Cycle de programmation : 24 heures ou 7 jours.

Réf.	Modèle
EK560	Kit TAP radio + recept. mur

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAMMABLE DIGITAL 2 FILS 7J



Thermostat ambiance programmable digital chauffe-eau chaude 2 fils sur 7j à piles.

Réf.	Modèle
EK520	TAP digital 2 fils 7J

PROGRAMMATEUR

DRIVER 620



Programmeur 1 zone journalier ou hebdomadaire pour chauffage électrique Fil Pilote. Boîtier saillie.

Réf.	Modèle
6050426	DRIVER 620

ÉQUIPEMENTS PÉRIPHÉRIQUES

DÉLESTEUR GP 50



Délesteur universel modulaire pour chauffage électrique Fil Pilote ou via contacteur, monophasé ou triphasé pour compteurs électromécaniques.

Réf.	Modèle
6100024	GP 50

THERMOSTAT D'AMBIANCE SPÉCIAL CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

MINOR 1000



Thermostat d'ambiance radio X3D à affichage digital pour chauffage électrique.

Réf.	Modèle
6151058	MINOR 1000



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RF



Récepteur radio X3D contact alimente 16a sortie câblée pour commande de convecteur électrique en puissance.

Réf.	Modèle
6050638	RF 6620
6050640	RF 6630
6050641	RF 6640

THERMOSTAT POUR CHAUDIÈRE

THERMOSTAT D'AMBIANCE FILAIRE



Thermostat digital avec programme hebdomadaire liaison radio. Boîtier pour fixation murale en saillie ou boîte d'encastrement. Positionnement sur pied possible (socle fourni). Affichage sur

grand écran LCD rétroéclairé. Fonctionnement sur piles 2x1,5V (fournies). Sauvegarde permanente des paramètres de réglage. Protection classe III IP30. Réglages par molette 7 positions et touches élastomères.

Réf.	Modèle
CFF000028	Thermostat Dambiance Filaire

THERMOSTAT ÉLECTROMÉCANIQUE RMT



Action sur chaudière, moteurs réversibles ou têtes électrothermiques. Le thermostat RMT convient à toutes installations équipées de chaudière fioul ou gaz et aux installations de chauffage

électrique. La plage de température est de 8 à 30° C et peut être limitée en maximum ou en minimum. Le RMT est disponible avec ou sans thermomètre et ralenti de nuit. (5° C environ).

Réf.	Modèle
087N1110	Thermostat électromécanique RMT

THERMOSTAT D'AMBIANCE SANS FIL



Thermostat électromécanique RMT.

Réf.	Modèle
7675234	Thermostat Dambiance Sans Fil

THERMOSTAT D'AMBIANCE

TYBOX



Thermostat d'ambiance filaire ou radio pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Verrouillage possible des plages de consigne.

Réf.	Modèle
6050636	TYBOX 5000
6050608	TYBOX 5100

MINOR 12



Thermostat digital semi-encastré pour PRE et PRP . Ecran rétro éclairé. Entrée fil pilote compatible 6 ordres . Entrée sonde de sol 10k (option).

Réf.	Modèle
6151055	MINOR 12 JD

THERMOSTAT DIGITAL KS



Thermostat d'ambiance digital KS pour piloter les planchers chauffants électriques.

Réf.	Modèle
400104	Thermostat Ambiance Dig KS JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

| THERMOSTAT DIGITAL CO 16A



Thermostat digital CO 16A 6 ordres avec programme de démarrage et programmable.
Pour plafond chauffant.

Réf.	Modèle
TWPRPM	TWPRPM Th 16A programmable

SÈCHE-MAINS

SÈCHE MAINS

| AB14 ABS



Capot en polycarbonate.
Activation par détection infrarouge.
Temps de séchage : 10 secondes.
Puissance : 1600 W.

Réf.	Modèle
300677-01	Sèche-mains Dyson dB Gris
300678-01	Sèche-mains Dyson dB Blanc

| ALPHADRY



Sèche-mains à air pulsé.
Vitesse d'air 300 à 350 km/h.
Récupérateur d'eau facile à nettoyer.
Garantie 3 ans.

Réf.	Modèle
811905	Sèche-Mains ALPHADRY blanc
811906	Sèche-Mains ALPHADRY gris métallisé

| EX'PAIR



Sèche-mains à air pulsé.
Récupérateur d'eau facile à nettoyer. Possibilité de raccordement au tout à l'égout.
Garantie 3 ans.

Réf.	Modèle
811791	Sèche-Mains EX'PAIR blanc
811822	Sèche-Mains EX'PAIR gris métallisé

| AIRBLADE V-HU02



Coque hermétique. Activation par détection infrarouge. Temps de séchage : 12 secondes. 2 filtres Hepa anti-bactérien.
Moteur à impulsion numérique.
Puissance : 1600W.

Réf.	Modèle
307169-01	Sèche-mains Dyson V Blanc
307170-01	Sèche-mains Dyson V Nickel

| COP'TAIR



Sèche-mains automatique surpuissant anti-vandalisme.
Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
Puissance nominale 1200 W.
Classe II - IP 24.

Réf.	Modèle
8111167	Sèche-Mains COPTAIR blanc
8111168	Sèche-Mains COPTAIR gris métallisé

| ZEPHYR II



Sèche-mains anti-vandalisme.
Garantie 3 ans.

Réf.	Modèle
811401	Sèche-Mains ZEPHYR blanc



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

| SECHE MAIN ROBINET

dyson



Capot en polycarbonate.
Activation par détection infrarouge.
Temps de séchage : 10 secondes.
Puissance : 1600 W.

Réf.	Modèle
245265-01	Sèche-mains Dyson WDo4
245266-01	Sèche-mains Dyson WDo6
245269-01	Sèche-mains Dyson WDo5
314696-01	Sèche-mains Dyson gKJ

SÈCHE-CHEVEUX

SÈCHE CHEVEUX PISCINE

| NEPTUNE



Sèche-cheveux blanc.
Fréquentation : Intensive (moteur à induction).
Niveau sonore : 70 dB.
Anti-vandalisme : Capotage en ABS PC IK10.
Puissance nominale : 2000 W.
Alimentation : 220-240V / 50Hz. CE -Classe II – IP23*.

Garantie 3 ans.
Dim. (support) : L.138 x H.1153 x P.148 mm.
Dim. (sèche-cheveux) : L. 150 x H.348 x P.384 mm

Réf.	Modèle
8221405	Sèche-Cheveux NEPTUNE blanc

CHAUFFE-EAU

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

| AÉROMAX 5

Thermor €



Chauffe-eau thermodynamique connecté, vertical mural ou stable qui permet de réaliser jusqu'à 75 % d'économies d'énergies.

Réf.	Modèle
296110	AEROMAX 5 VM 100L
296115	AEROMAX 5 VM 150L
286038	AEROMAX 5 VS 200L
286039	AEROMAX 5 VS 250L

| EDEL

Noirot



Chauffe-eau thermodynamique Edel, air ambiant ou extérieur, installation au sol, consommation jusqu'à 5 fois moins qu'un chauffe-eau classique, cuve en inox.

Réf.	Modèle
00E1053AA	EDEL 100L
00E1052AA	EDEL 150L
00E1051AA	EDEL 200L
00E1050AA	EDEL 270L

| AÉROMAX SPLIT 2

Thermor €



Chauffe-eau thermodynamique vertical mural ou stable, qui s'installe dans le volume habitable grâce à son unité extérieure.

Réf.	Modèle
296515	AEROMAX SPLIT 2 VM 200L
296514	AEROMAX SPLIT 2 VS 270L
232399	UE INVERTER AEROMAX SPLIT 2



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

AIRLIS

Thermor



2 capacités disponibles adaptées aux besoins, jusqu'à 65% d'économie. Installation identique à un chauffe-eau traditionnel. Technologie ACI hybride.

Réf.	Modèle
296065	AIRLIS VS 200L
296066	AIRLIS VS 270L

BALLON THERMODYNAMIQUE TD 230 AI-E

CHAPPEE



Réf.	Modèle
7626446	BALLON TD 230 AI-E

AQUACOSY (CETHI + VMC)

atlantic



Solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) : jusqu'à 75 % d'économies d'énergie (Par rapport à un ballon électrique). Encombrement minimal, intégration possible dans un placard 600 x 600 mm. Application logement collectif en neuf ou rénovation.

Réf.	Modèle
350102	AQUACOSY AV 200L
350101	AQUACOSY AV 100L
350103	AQUACOSY SV 100L

CHAUFFE-EAU

MALICIO 2

Thermor



Le chauffe-eau gain de place qui s'intègre dans tous les petits espaces. Disponible en 5 capacités

Réf.	Modèle
231052	MALICIO 2 MP 040L BLANC 2250M
251115	MALICIO 2 MP 080L BLANC 2250M ^{JD}
261118	MALICIO 2 VM 100L BLANC 2400M
271105	MALICIO 2 VM 120L BLANC 2400M
241105	MALICIO 2 MP 065L BLANC 2250M
231140	MALICIO 2 MP 040L SILVER 2250M
241205	MALICIO 2 MP 065L SILVER 2250M
251208	MALICIO 2 MP 080L SILVER 2250M
261119	MALICIO 2 VM 100L SILVER 2400M
271106	MALICIO 2 VM 120L SILVER 2400M

DURALIS

Thermor



Le chauffe-eau durable et universel. Conçu pour durer jusqu'à 2 fois plus longtemps avec ACI hybride. Gagner du temps pour le remplacement d'un chauffe-eau en évitant de faire des trous grâce au système double entrée.

Réf.	Modèle
241057	DURALIS mural 050L 1200M
261067	DURALIS mural 100L 1200M
861410	DURALIS mural COMP. 100L 1200M
271083	DURALIS mural 150L 1800M ^{JD}
871415	DURALIS mural COMP. 150L 1800M
281077	DURALIS mural 200L 2400M ^{JD}
881420	DURALIS mural COMP. 200L 2400M
273124	DURALIS HZ 150L 1800M
283118	DURALIS HZ 200L 2100M
272038	DURALIS stable 150L 1800M
282072	DURALIS stable 200L 2400M
282074	DURALIS stable 250L 3000M
292045	DURALIS stable 300L 3000M ^{JD}



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

STÉATIS

Thermor €



Réf.	Modèle
261025	STEATIS mural 100L 1200M
271047	STEATIS mural 150L 1800M
281042	STEATIS mural 200L 2400M
292031	STEATIS stable 300L 3000M
282097	STEATIS stable 200L 2400M

CHAUFFE EAU STÉATITE

CHAPPEE



Réf.	Modèle
7743441	Chauffe-eau S/S STEA 300 L JD
7743440	Chauffe-eau M/V STEA 200 L JD
7743399	Chauffe-eau M/V STEA 150 L JD
7743398	Chauffe-eau M/V STEA 100 L JD

BLINDÉ

Thermor €



8 capacités disponibles de 50 à 500 litres. Disponible en stable, vertical et horizontal avec raccordement dessous ou coté, et 2 types de diamètres 505 et 570 mm.

Réf.	Modèle
241040	BLINDE mural 050L 0900M
261049	BLINDE mural 100L 1200M
271072	BLINDE mural 150L 1600M
281067	BLINDE mural 200L 2200M
881 196	BLINDE COMP VM 200L 2200M
282 029	BLINDE stable 200L 2200M
292039	BLINDE stable 300L 3000M

PETITE CAPACITÉ

Thermor €



Chauffe-eau petite capacité très pratique pour des petites surfaces, ou comme 2ème point de puisage - Mono 230V.

Réf.	Modèle
221079	RISTRETTO SUR EVIER COMP. 15L
221074	RISTRETTO SOUS EVIER COMP. 15L
221073	RISTRETTO SUR EVIER 15L
231020	RISTRETTO SUR EVIER 30L
241039	BLINDE ETROIT VM 050L 2000M
221077	RISTRETTO CARRE SO EVIER 015L
221078	RISTRETTO CARRE SUR 015L 2000M
221080	RISTRETTO CARRE SUR EVIER 030L

ACCESSOIRES CHAUFFE-EAU

FACILITRI KIT 400V TRI

Thermor €



Kit triphasé pour chauffe-eau, se raccorde directement sur le bornier du chauffe-eau à la place du circuit embroché monophasé existant.

Réf.	Modèle
800281	FACILITRI KIT 400V TRI THERMOR JD

KIT TRI STÉATITE

CHAPPEE



Kit 3000W Tri Stéatite.

Réf.	Modèle
7721752	Kit 3000W Tri Stéatite



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

GRUPE DE SÉCURITÉ 3/4" X-CROSS



X-Cross est un groupe de sécurité multiposition pour chauffe-eau verticaux ou horizontaux d'une puissance maxi de 10 kW. Equipé d'un clapet anti-retour, d'une vanne d'isolement et d'une soupape tarée à 7 bar conforme à la norme

française EN 1487. Soupape en technopolymère homologuée EN 1491 avec siège ultra résistant évitant les risques de collage, de corrosion et d'incrustation de calcaire. Ces groupes de sécurité sont certifiés par le CSTB et BELGAQUA comme exigé par la norme Européenne EN1487.

Réf.	Modèle
GS20XC	Groupe Sécurité 3/4 Nf X-Cross

GRUPE DE SÉCURITÉ VERTICAL 3/4"



Solution 2 en 1 (chauffe-eau thermodynamique + VMC) : jusqu'à 75 % d'économies d'énergie (Par rapport à un ballon électrique). Encombrement minimal, intégration possible dans un placard

600 x 600 mm. Application logement collectif en neuf ou rénovation.

Réf.	Modèle
GS	Groupe Sécurité 526150 3/4 Nf
GSI	Groupe Sécurité 526152 3/4 Nf
GS20C	Groupe Sécurité Nf 3/4 Coude

KIT CHAUFFE-EAU THERMO D160



Système de raccordement pour ballons thermodynamiques Sur air extérieur

Réf.	Modèle
188850	Kit Chauffe-eau Thermo D160

SIPHON NF



Kit sécurité pour chauffe-eau thermodynamique

Réf.	Modèle
GS006	ENTONNOIR SIPHON NF

KIT SÉCURITÉ POUR CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE



Kit groupe de sécurité et mitigeur thermostatique pour chauffe-eau thermodynamique jusqu'à 10 Kw.

Réf.	Modèle
KMIXH	KIT DE SECURITE

MITIGEUR THERMOSTATIQUE 20/27



Mitigeur thermostatique Thermador Caleffi certifié NF. Température réglable de 30 à 50°C. Corps laiton chromé. Raccordement 3/4" M avec filtres et clapets anti-retour intégrés. Sécurité anti-brûlure. Débit maxi: 26 l/min (ΔP 1 bar)"

Réf.	Modèle
MT521720	MITIGEUR THERMOSTATIQUE - 3/4



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RÉDUCTION DE PRESSION



Réducteur de pression NF - 539
Réducteur de pression laiton,
Homologué NF, 3/4\FF, livré avec
2 raccords multifiletés Pression
amont maxi : 25 bar Pression aval
réglable de 1 à 6 bar. Livrés pré-
tarés à 3 bar. Température maxi de l'eau : 80°C."

Réf.	Modèle
R53920	Réducteur 539 Nf 3/4 + Racc
R5331	Réducteur Pression 5331 Ecrou

TRÉPIED UNIVERSEL QUADRIPODE 50 À 200 L



Un seul trépied pour toute la
gamme de chauffe-eau et PECS
verticaux et muraux.

Réf.	Modèle
900353	Trépied Universel Vm 50 A 200 JD

THERMOSTAT UNIPOLAIRE EMBROCHABLE



Température de régulation : 5/65°C
Température de sécurité : 90°C
Longueur de sonde : 270mm

Réf.	Modèle
TSE0003301	Therm Ce Unipol Embrochable

G60 DETARTRANT



Réf.	Modèle
870120	G60 DETARTRANT

THERMOSTAT TRIPOLAIRE BI-BULBES POUR CHAUFFE-EAU DOMESTIQUE 200 L



Température de régulation :
40/65°C
Température de sécurité : 90°C
Longueur de sonde : 450mm

Réf.	Modèle
KBTS900301	Therm Ce Tripol Kit Bts

CIRCULATEURS POUR ECS

CIRCULATEUR SANITAIRE CONFORT UP



Grundfos COMFORT UP sont
conçus pour les installations
d'eau chaude sanitaire. Ils sont
équipés d'un moteur sphérique
contrairement aux moteurs
traditionnels à rotor chemisé cette
particularité facilite le démontage
pour l'entretien des circulateurs : dépôts calcaires.

Réf.	Modèle
97916771	GRUNDFOS COMFORT 15-14 B PM
59643500	GRUNDFOS UP 20-30 N 150

RACCORD POUR CIRCULATEUR SANITAIRE



Jeu de raccord laiton pour
circulateur de chauffage sanitaire.

Réf.	Modèle
ZRUL15	Raccord Union Laiton 1/2f Sac



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

DISTRIBUTION D'EAU

TRAITEMENT DE L'EAU

ADOUCISSEUR NSCHYBRID+



Grâce à sa technologie hybride exclusive: couche de charbon actif granulé + résine cationique, l'Hybrid by North Star est le seul appareil capable d'éliminer le calcaire et de filtrer l'eau potable.

Réf.	Modèle
NSCHYBRID+	ADOUCISSEUR 17L + FILTRATION

ADOUCISSEUR NSC17 L+



L'adoucisseur d'eau de 17 litres de résine est un adoucisseur haute performance équipé des dernières technologies North Star pour vous faire profiter d'une eau adoucie dans tout votre habitat ! Jusqu'à épuisement des stocks.

Nouvelle référence : NSC17L

Réf.	Modèle
NSC17L+	NSC17L+ complet

ADOUCISSEUR NSC22L+



Conçu pour de fortes duretés ou de fortes consommations d'eau, l'adoucisseur North Star de 22 litres de résine est l'appareil idéal pour des régions fortement calcaire ou des familles nombreuses. Adoucisseur monobloc, facile à

installer et très économes en eau et en sel.

Jusqu'à épuisement des stocks.

Nouvelle référence : NSC22L

Réf.	Modèle
NSC22L+	NSC22L+ complet

STATION ANTI-TARTRE NSDUAL



La station anti-tartre protège vos canalisations des méfaits du calcaire et filtre l'eau potable. Les sédiments et autres impuretés sont retenus par la cartouche n°1 anti-sédiments de 25 microns.

Les polyphosphates contenus dans

la cartouche n°2 sont dissous dans l'eau et empêche la formation de tartre.

Réf.	Modèle
NSDUAL	Station Antitartre + By-Pass
NSDUALR	Recharge Station Antitartre

ROBINETTERIE SANITAIRE

BARRE DE DOUCHE



Barre de douche complète.

Réf.	Modèle
AGH400BA	Barre De Douche Luxe
UDE350BA	Barre De Douche 1jet - Uden

DOUCHETTE



Douchette.

Réf.	Modèle
UDE205DO	Douchette 120mm 3 Jets Chrome
UDE201DO	Douchette 80mm 1 Jet



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

FLEXIBLE DOUCHE



Flexible douche.

Réf.	Modèle
UDE25FLA	Flex. Douche Chantier-Eco
UDE30FLA	Flex. Douche Db Agra 150cm

MITIGEUR LAVABO



Mitigeur Lavabo

Réf.	Modèle
TEL15	Mit.Lavabo - telo
KOM15	Mit.Lavabo bas - kome
MAD15	Mit. Lavabo - madi
VIZ15	Mitigeur lavabo - viz15

MITIGEUR BAIN-DOUCHE



Mitigeur Bain-Douche.

Réf.	Modèle
JO74106CR	Mit.therm.bain/Douche - Joy
KOM30	Mit.bain/Douche - Kome
KOM32	Mit. B/D Monotrou - Kome
MAA32	Mit.bain/Douche Monotrou Maya
VIZ30	Mitigeur Bain Douche - Viz30

MITIGEUR ÉVIER



Mitigeur évier

Réf.	Modèle
BOH10	Mit.évier - Bohe
MAD10	Mit. Evier - Madi
VIZ10	Mitigeur Evier - Viz10

MITIGEUR DOUCHE



Mitigeur Douche

Réf.	Modèle
TEL20	Mit.douche - Telo
JO74155CR	Mit.therm.douche - Joy
KOM20	Mit.douche - Kome
VIZ20	Mitigeur Douche - Viz20

SYSTÈME DE DOUCHE



Système de douche ABS Ø200mm

Réf.	Modèle
MIZ27	SYS.DOUCHE - BASIC ABS200



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

HYDRODISTRIBUTION

PER

| TUBE PER



Tube PER 13x16

Réf.	Modèle
PERR16120	Tube Per Rouge 120m
PERR16240	Tube Per Rouge 240m
PERPR16100	Tube Per Rouge Pregaine 100 m
PERPB16100	Tube Per Bleu Pregaine 100m

| TÉ SERTIGLISS



Tè Sertiglis.

Réf.	Modèle
T16	Te Egal 13x16á
TM216	Te Male 16-1/2-16á
TF216	Te Femelle 16-1/2-1

| RACCORD SERTIGLISS



Raccord Sertiglis.

Réf.	Modèle
M220	Male Fixe Sertiglis 1/2 16x20

| COUDE APPLIQUE COURT SERTIGLISS



Coude applique court Sertiglis.

Réf.	Modèle
CA216	Coude Applique Court Sertiglis
CA220	Coude Applique Court Sertiglis

| COUDE SERTIGLISS 13X16



Coude Sertiglis 13x16

Réf.	Modèle
C16	Coude Sertiglis 13x16

| COUDE ÉCROU TOURNANT SERTIGLISS



Coude écrou tournant Sertiglis.

Réf.	Modèle
CE416	Coude écrou Tournant Sertiglis
CE216	Coude écrou Tournant Sertiglis

| COUDES



Coudes.

Réf.	Modèle
CF216	Coude Femelle Sertiglis 1/2 1
CM216	Coude Male Sertiglis 1/2 13x1

| MÂLE FIXE SERTIGLISS 3/4' 13X1



Mâle Fixe Sertiglis 3/4' 13x1

Réf.	Modèle
M416	Male Fixe Sertiglis 3/4 13x16



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ÉCROU TOURNANT SERTIGLIS



Écrou tournant Sertiglis.

Réf.	Modèle
E216	Ecrou Tournant Sertiglis 1/2
E416	Ecrou Tournant Sertiglis 3/4

VANNE À GLISSEMENT PORTÉE PLAT



- Vanne compacte pour collecteurs aux dérivations à portée plate.
- Presse-étoupe en téflon.
- Se sertit sur le tube PB/PER et supprime 1 point d'étanchéité.

Réf.	Modèle
VANP216	Vanne A Glissement Portee Plat

COFFRET PINCE POUR PER



Coffret pour PER raccord à glissement

Comprenant :

- pince de montage (PINS),
- pince coupe-tube (PINCT),
- pince à évaser (PINEV).

Réf.	Modèle
COFPIN	Coffret Comprenant Pince à Ser

SORTIE DE DALLE SIMPLE PER



Sortie simples permet de guider le tube en sortie de dalle tout en respectant le rayon de cintrage du tube.

Réf.	Modèle
SORS	Sortie De Dalle Simple Avec Gu

COLLECTEUR COMPOSABLE



Collecteur pour eau froide et ECS certifié ACS et NF.

Réf.	Modèle
ECOMPF44	Collecteur Composable Mf 3/4 S 4 dérivation
ECOMPF46	Collecteur Composable Mf 3/4 S 6 dérivation

RACCORDÉMENT WC / MACHINE À LAVER

KIT MACHINE À LAVER



Kit machine à laver modèle comprenant : 1 siphon, 1 robinet et 1 applique.

Réf.	Modèle
9810941	KIT 1 SIPHON + 1 RML + 1 APPLI

KIT ALIMENTATION WC



Kit w.-c. flexible 15 cm - 3/8" f. cuivre ø 10"

Réf.	Modèle
9810991	KIT ALIMENTATION WC

TUYAU D'ÉVACUATION ML L2000



Flexible d'évacuation ø 19 x 24 mm avec crosse amovible et embouts caoutchouc.

Réf.	Modèle
1372002	EVACUATION ML L2000



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

FLEXIBLE ALIMENTATION MACHINE À LAVER 3/4 CF L2000



Flexible d'alimentation 3/4 coudée - ø 10 mm

Réf.	Modèle
1371002	ALIMENT.ML 3/4 CF L2000

ROBINET WC



Robinet WC.

Réf.	Modèle
689003	VS 689 3/8 EQU.RESERVOIR WC
679003	VS 679 3/8' RES.WC DRT

MULTICOUCHES

UNI PIPE PLUS PG 16X2



Réf.	Modèle
1063061	Uni Pipe Plus Pg 16x2 Rouge Couronne de 75m
1063059	Uni Pipe Plus Pg 16x2 Bleu Couronne de 75m

UNI PIPE PLUS 16 COURONNE



Réf.	Modèle
1059576	Uni Pipe Plus 16 Couronne 100m
1059577	Uni Pipe Plus 16 Couronne 200m

RACCORD ECROU LIBRE F16



Réf.	Modèle
1070708	Raccord Ecrou Libre F16-G3/8
1070602	Raccord Ecrou Libre F16-G1/2
1070603	Raccord Ecrou Libre F16-G3/4

MANCHON M 16



Réf.	Modèle
1091728	Manchon M 16-G3/8 Mt
1070502	Manchon M 16-R1/2 Mt

COUDE 90°



Réf.	Modèle
1070539	Coude 90° F 16-Rp1/2°Ft
1070523	Coude 90° à Sertir 16-16
1070532	Coude 90° M 16-R1/2°Mt
1070612	Coude 90° écrou Libre 16-G1/2
1070611	Coude 90° écrou Libre 16-G3/8°

TE A SERTIR EGAL 16-16-16



Réf.	Modèle
1070560	Te à Sertir égal 16-16-16



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

APPLIQUE 16-RP1/2"FT

uponor



Réf.	Modèle
1070639	APPLIQUE 16-RP1/2'FT

KIT ROBIFIX 16 1/2"FT 150 MM

uponor



Réf.	Modèle
1064207	KIT ROBIFIX 16 1/2'FT 150 MM

PINCE COUPANTE 16-25MM

uponor



Réf.	Modèle
1089674	Pince Coupante 16-25mm

MINIPIPE 32 AVEC MACHOIRES

uponor



Réf.	Modèle
1083594	Minipipe 32 avec machoires

MANCHON

uponor



Réf.	Modèle
1070547	Manchon à sertir égal 16-16

COMPTAGE

COMPTEUR DIVISIONNAIRE 1741



Compteur divisionnaire pour eau froide.
Corps Laiton - Turbine à jet unique - Entraînement magnétique - Cadran sec et orientable à 360°
Équipé pour télé relevage (module radio clipsable directement sur le compteur en option)
Relève par protocole radio MBUS
Classe MID R100 en montage horizontal et MID R50 en montage vertical.

Réf.	Modèle
1741015	Cpt1741c15,Div Eau Fr.lecturdi

RACCORD 2PC 1/2-3/4F CPT 15



Réf.	Modèle
9811054	RAC 2PC 1/2-3/4F CPT 15



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RACCORDS LAITON

BOUCHONS



Bouchons.

Réf.	Modèle
292G15	Bouchon 292g Laiton Male 1/2
292G20	Bouchon 292g Laiton Male 3/4
300G15	Bouchon 300g Laiton Femelle 1
300G20	Bouchon 300g Laiton Femelle 3
BPL15	Bouchon Plein 1/2
BP15	Bouchon Purgeur 1/2

COUDE G



Coude G.

Réf.	Modèle
90G15	COUDE 90G FF 1/2
90G20	COUDE 90G FF 3/4
92G15C	COUDE 92G COURT 1/2 MF
92G20C	COUDE 92G COURT 3/4 MF

COUDES UNION



Coudes union.

Réf.	Modèle
CU15	COUDE UNION 1/2

MAMELON G



Mamelon G.

Réf.	Modèle
245G2015	MAMELON 245G REDUIT MM 3/4 - 1
280G15	MAMELON 280G EGAL MM 1/2
280G20	MAMELON 280G EGAL MM 3/4

MAMELON ÉGAL



Mamelon égal.

Réf.	Modèle
246E15	MAMELON ÉGAL 246E MF 1/2
246E20	MAMELON ÉGAL 246E MF 3/4

MAMELON RÉDUIT



Mamelon réduit.

Réf.	Modèle
246G2015	Mamelon Réduit 246G F 3/4 - M

RACCORD UNION



Raccord union.

Réf.	Modèle
RU15	RACCORD UNION 1/2
RU20	RACCORD UNION 3/4



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RÉDUCTION



Réduction.

Réf.	Modèle
241G1512	Réduction 6 Pans 241g M 1/2 -
241G2015	Réduction 6 Pans 241g M 3/4 -

TÉ 130G FFF



Té 130G FFF.

Réf.	Modèle
130G15	TE 130G FFF 1/2
130G20	TE 130G FFF 3/4

VANNES

VANNE ISOLATION



Vanne pour chauffage sanitaire, eau potable, climatisation, arrosage et irrigation.

• Corps Laiton titré CW617N interne brossé et externe nickelé.

- Sphère Laiton titré CW614N chromée.
- Joints de sphère PTFE.
- Presse-étoupe PTFE.
- Axe inéjectable.
- Portée plate large.
- Poignée réversible.
- Traçabilité poignée et corps

Réf.	Modèle
581004	VS 581 1/2' MF PI P.RGE
580004	VS 580 1/2' FF PI P RGE
581005	VS 581 3/4' MF PI P.RGE
580005	VS 580 3/4' FF PI P RGE

POMPES

UNILIFT



"Les pompes submersibles Unilift CC sont des pompes monophasées conçues pour des applications domestiques avec un niveau d'aspiration minimum allant jusqu'à 3 mm. Elles peuvent

être entièrement ou partiellement immergées pour permettre le transfert d'eau claire non agressive, d'eaux usées telles que :

Relevage des eaux usées domestiques (machines à laver, douches, lavabos) situées en contre-bas de la canalisation d'égout.

Assèchement des caves inondées, des puisards...

Vidange ou remplissage des piscines, de réservoirs, de fontaines.

Récupération d'eau de pluie.

Pompage de l'eau en puits peu profonds.

Réf.	Modèle
96280966	GRUNDFOS UNILIFT CC5 - A1

POMPE SBA3-45 AW



La SBA est une pompe de surpression submersible tout-en-un destinée au pompage de l'eau propre, spécialement adaptée aux applications d'eau de pluie et aux petits puits privés.

La SBA comporte une unité de commande intégrée, rendant inutiles les contrôleurs de pompe externes. La SBA se caractérise en trois mots « Branchez et pompez ». Une fois installée et connectée à la tuyauterie, il ne vous reste qu'à appuyer sur l'interrupteur de la pompe.

Réf.	Modèle
97896312	GRUNDFOS SBA 3-45 AW



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

| SURPRESSEUR COMPACT AVEC VARIATEUR



Le GRUNDFOS SCALA2 est un surpresseur compact qui fournit une pression d'eau constante à tous les robinets. Il est composé d'une pompe, d'un moteur, d'un réservoir et d'un clapet anti-retour dans une seule unité, facile et rapide à installer. Grâce à sa commande intelligente, le SCALA2 ajuste sa performance en fonction des besoins et son moteur à rotor noyé lui permet de fonctionner en silence. L'utilisateur bénéficie d'un confort maximal pour une consommation électrique optimale. Le SCALA2 prend en charge tous les besoins de surpression dans les bâtiments résidentiels comptant jusqu'à 3 étages et 8 robinets.

Réf.	Modèle
98562862	GRUNDFOS SCALA2 3-45

CLIMATISATION

CLIMATISEUR MONO-SPLIT R410

| MURAL MONO-SPLIT RÉVERSIBLE DC INVERTER LMCE



Réf.	Modèle
873074	ASYG 7 LMCE.UI
873075	ASYG 9 LMCE.UI
873076	ASYG 12 LMCE.UI
873077	ASYG 14 LMCE.UI

| UNITÉ EXTÉRIEURE LMCE



Unité intérieure ASYG LLCE.

Réf.	Modèle
872053	AOYG 7 LMCE.UE
872054	AOYG 9 LMCE.UE
872055	AOYG 12 LMCE.UE
872056	AOYG 14 LMCE.UE

CLIMATISEUR MONO-SPLIT R32

| UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M1



Réf.	Modèle
873110	ASYG 7 KPC.UI
873111	ASYG 9 KPC.UI
873112	ASYG 12 KPC.UI
873106	ASYG 18 KLC.UI
873107	ASYG 24 KLC.UI

| UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO M1



Réf.	Modèle
872090	AOYG 7 KPC.UE
872091	AOYG 9 KPC.UE
872092	AOYG 12 KPC.UE
872119	AOYG 18 KLC.UE
872120	AOYG 24 KLC.UE

| UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M2



Réf.	Modèle
873194	ASYG 7 KMCC.UI
873195	ASYG 9 KMCC.UI
873196	ASYG 12 KMCC.UI
873197	ASYG 14 KMCC.UI



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

UNITÉ EXTÉRIEURE TAKAO M2



Réf.	Modèle
872104	AOYG 7 KMCC.UE
872105	AOYG 9 KMCC.UE
872106	AOYG 12 KMCC.UE
872107	AOYG 14 KMCC.UE

UNITÉ INTÉRIEURE SHORAI+



Unité intérieure SHORAI+

Réf.	Modèle
RAS-M05J2KVSG-E	1,5-2,0KW
RAS-B07J2KVSG-E	2,0-2,5KW
RAS-B10J2KVSG-E	2,5-3,2KW
RAS-B13J2KVSG-E	3,5-4,2KW
RAS-B16J2KVSG-E	4,6-5,5KW
RAS-18J2KVSG-E	5,0-6,0KW
RAS-B22J2KVSG-E	6,1-7,0KW
RAS-B24J2KVSG-E	7,0-8,0KW

UNITÉ EXTÉRIEURE SHORAI+



Unité extérieure SHORAI+

Réf.	Modèle
RAS-07J2AVSG-E	2,0-2,5KW
RAS-10J2AVSG-E	2,5-3,2KW
RAS-13J2AVSG-E	3,5-4,2KW
RAS-16J2AVSG-E	4,6-5,5KW
RAS-18J2AVSG-E	5,0-6,0KW
RAS-22J2AVSG-E	6,1-7,0KW
RAS-24J2AVSG-E	7,0-8,0KW

UNITÉ INTÉRIEURE SEIYA



Unité intérieure SEIYA.

Réf.	Modèle
RAS-B05J2KVG-E	1,5-2KW
RAS-B07J2KVG-E	2-2,5KW
RAS-B10J2KVG-E	2,5-3,2KW
RAS-B13J2KVG-E	3,5-4,2KW
RAS-B16J2KVG-E	4,2-4,8KW
RAS-18J2KVG-E	5,0-5,4KW
RAS-24J2KVG-E	6,5-7,0KW

UNITÉ EXTÉRIEURE SEIYA



Unité Extérieure Seiya 1,5/2kW

Réf.	Modèle
RAS-05J2AVG-E	1,5-2KW
RAS-07J2AVG-E	2-2,5KW
RAS-10J2AVG-E	2,5-3,2KW
RAS-13J2AVG-E	3,3-3,6KW
RAS-16J2AVG-E	4,2-4,8KW
RAS-18J2AVG-E	5,0-5,4KW
RAS-24J2AVG-E	6,5-7,0KW

UNITÉ EXTÉRIEURE NAGANO



Réf.	Modèle
872932	NAGANO U.E MONO 2600W R32
872933	NAGANO U.E MONO 3500W R32
872934	NAGANO U.E MONO 5200W R32
872935	NAGANO U.E MONO 7000W R32



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

UNITÉ INTERIEUR NAGANO



Réf.	Modèle
873944	NAGANO U.I 2600W R32
873945	NAGANO U.I 3500W R32
873946	NAGANO U.I 5200W R32
873947	NAGANO U.I 7000W R32

CLIMATISEUR MONO-SPLIT K7

UNITÉ INTÉRIEURE CASSETTE AUYG LVLB



Avec façade.



Réf.	Modèle
873212	AUYG 12 LVLB.UI
873214	AUYG 14 LVLB.UI
873218	AUYG 18 LVLB.UI
857012	UTG-UFYD-W

UNITÉ EXTÉRIEURE CASSETTE AOYG LALL



Unité intérieure gainable inverter ARYG.

Réf.	Modèle
872112	AOYG 12 LALL.UE
872114	AOYG 14 LALL.UE
872074	AOYG 18 LBCB.UE

CLIMATISEUR MONO-SPLIT GAINABLE

UNITÉ INTÉRIEURE GAINABLE INVERTER ARYG



Unité intérieure gainable inverter ARYG

Réf.	Modèle
873010	ARYG 24 LMLA.UI
873026	ARYG 30 LMLE.UI

UNITÉ EXTÉRIEURE GAINABLE INVERTER AOYG



Réf.	Modèle
872075	AOYG 24 LBCB.UE
872008	AOYG 30 LETL.UE

CLIMATISEUR MULTI-SPLIT R32

UNITÉ EXTÉRIEURE R32



Réf.	Modèle
RAS-2M10U2AVG-E	2 SORTIES R32 3,3-4KW
RAS-2M14U2AVG-E	2 SORTIES R32 4-4,4KW
RAS-2M18U2AVG-E	2 SORTIES R32 5,2-5,6KW
RAS-3M18U2AVG-E	3 SORTIES R32 5,2-6,8KW
RAS-3M26U2AVG-E	3 SORTIES R32 7,5-9KW
RAS-4M27U2AVG-E	4 SORTIES R32 8-9KW
RAS-5M34U2AVG-E	5 SORTIES R32 10-12KW



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

UNITÉ INTÉRIEUR SHORAI +


TOSHIBA
AIR CONDITIONING



Réf.	Modèle
RAS-M05J2KVSG-E	1,5-2,0KW
RAS-B07J2KVSG-E	2,0-2,5KW
RAS-B10J2KVSG-E	2,5-3,2KW
RAS-B13J2KVSG-E	3,5-4,2KW
RAS-B16J2KVSG-E	4,6-5,5KW
RAS-18J2KVSG-E	5,0-6,0KW
RAS-B22J2KVSG-E	6,1-7,0KW
RAS-B24J2KVSG-E	7,0-8,0KW

UNITÉ EXTERIEUR ATLANTIC

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION



Réf.	Modèle
872941	2U 018 NB.UE 2 postes
872942	3U 024 NB.UE 3 postes
872943	4U 030 NB.UE 4 postes

UNITÉ INTÉRIEURE MURALE TAKAO M1

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION



Réf.	Modèle
873110	ASYG 7 KPC.UI
873111	ASYG 9 KPC.UI
873112	ASYG 12 KPC.UI
873106	ASYG 18 KLC.UI
873107	ASYG 24 KLC.UI

UNITÉ EXTERIEUR FUJITSU

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION



Réf.	Modèle
872095	AOYG 14 KBTA2.UE 2 postes
872096	AOYG 18 KBTA2.UE 2 postes

CLIMATISEUR MULTI-SPLIT R410

UNITÉ INTÉRIEURE ZENKEO ATLANTIC

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION



Réf.	Modèle
873953	AS 007 NB.UI
873954	AS 009 NB.UI
873955	AS 012 NB.UI
873956	AS 018 NB.UI

UNITÉ EXTERIEURE MULTI-SPLITS RÉVERSIBLE DC INVERTER

atlantic
CLIMATISATION ET VENTILATION



Réf.	Modèle
866214	AOYG 14 LAC2.UE
866218	AOYG 18 LAC2.UE
868118	AOYG 18 LAT3.UE
868124	AOYG 24 LAT3.UE
868130	AOYG 30 LAT4.UE



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

MURAL MONO-SPLIT RÉVERSIBLE DC INVERTER LMCE



Réf.	Modèle
873074	ASYG 7 LMCE.UI
873075	ASYG 9 LMCE.UI
873076	ASYG 12 LMCE.UI
873077	ASYG 14 LMCE.UI

UNITÉS INTÉRIEURES CONSOLES COMPACTES



Réf.	Modèle
854709	AGYG 9 LVC.UI
854712	AGYG 12 LVC.UI

UNITÉ INTÉRIEURS CASSETTE



Réf.	Modèle
858607	AUYG 7 LVLA.UI
858609	AUYG 9 LVLA.UI

MODULE DE ZONE POUR GAINABLE

SHOGUN



Réf.	Modèle
875126	SHOGUN ZC 160 S3
875128	SHOGUN ZC 200 S4
875129	SHOGUN ZC 200 S5

ACCESSOIRES CLIMATISATION

PACK SONDES POUR ZONE CONTROL



Pack composé d'une sonde principale, de 1 à 4 sondes simplifiées (selon modèle) et d'une passerelle de communication IO (passerelle

Navipass fournie avec un câble de 3 m de type RS 485).

Réf.	Modèle	Type
875096	3Z	A PILE
875097	4Z	A PILE
875098	5Z	A PILE
875092	3Z	Filaire
875093	4Z	Filaire
875094	5Z	Filaire

GOULOTTE DE CLIM



Goulotte CLM65090 65x90 mm + Accessoires.
Pour Multisplit Inverter Réversible

Réf.	Modèle
CLMU65090	Goulotte de Climatisation 65x90 Blanc P
CLM6509061	Passage de mur CLM65090 Blanc P
CLM650905	Angle plat CLM65090 Blanc P
CLM650906	Embout CLM65090 Blanc P
CLM650904	Angle Interieur CLM65090 Blanc P
CLM650907	Joint de couvercle CLM65090 Blanc P
CLM650903	Angle Exterieur CLM65090 Blanc P
CLM650909	Joint de mur CLM65090 Blanc P
CLM650908	Te CLM65090 Blanc P



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

GOULOTTE DE CLIM UNEX & ACCESSOIRES



Pour la fixation et le guidage des câbles et conduits des installations de climatisation.

Réf.	Modèle
31075-04	Socle 2m 16x71 pour couv L75
31175-04	Socle 47x16x71 pour couv L75
31100-04	Socle 2m 16x96 pour couv L100
31101-04	Socle 47x16x96 pour couv L100
31021-02	Couvercle blanc 2m 45x75
31033-02	Couvercle blanc 2m 60x100
31321-02	Angle intérieur blanc 45x75
31333-02	Angle intérieur blanc 60x100
31271-02	Angle extérieur blanc 45x75
31283-02	Angle extérieur blanc 60x100
31221-02	Angle plat blanc 45x75
31233-02	Angle plat blanc 60x100
31371-02	Embout fermeture blanc 45x75
31383-02	Embout fermeture blanc 60x100
31533-02	Joint couvercle blanc 60x100
31521-02	Joint couvercle blanc 45x75
31670-02	Passage mur 90° blanc 45x75
31683-02	Passage mur 90° blanc 60x100
31610-02	Passage mur droit blanc 45x75
31623-02	Passage mur droit blanc 60x100
31433-02	Dérivation T blanc 60x100
31130-04	Fixation pour tuyau Ø16-20mm
31260-02	Angle extérieur blanc 35X35
31282-02	Angle extérieur blanc 60x75
31310-02	Angle intérieur blanc 35X35
31332-02	Angle intérieur blanc 60X75
31210-02	Angle plat blanc 35X35
31232-02	Angle plat blanc 60x75
31432-02	Dérivation T blanc 60x75
31682-02	Passage mur 90° blanc 60X75
31600-02	Passage mur droit blanc 35X35
31622-02	Passage mur droit blanc 60x75
31510-02	Joint couvercle blanc 35X35
31532-02	Joint couvercle blanc 60X75
31010-02	Couvercle blanc 2m 35x35
31032-02	Couvercle blanc 2m 60x75
31360-02	Embout fermeture blanc 35X35
31382-02	Embout fermeture blanc 60X75

FLARE 4



Embout en acier forgé s'adaptant sur toutes sortes de perceuses/visseuses avec ou sans fil, tournant au minimum à 1800 tours/mn. S'utilise avec un gant pour éviter

au tube de glisser et réduire la chaleur. Permet de réaliser jusqu'à 100 000 Flares avec le même embout. Permet de réaliser un Flare 10 fois plus vite qu'avec une méthode traditionnelle. Butée permettant une réalisation parfaite.

Réf.	Modèle
FLARE4	BOITE 4 TETES FLARE 14 AU 58

SUPPORT MURAL PLIABLE



Le support mural permet de maintenir sur un mur vertical et en hauteur, le groupe extérieur. La finition Electro-zinguée est la meilleure protection anti-corrosion

possible sur l'acier et la peinture Epoxy RAL9002 vous assure protection et Esthétisme. Charge admissible: 2 x 70Kg soit 140 Kg.

Réf.	Modèle
AS465BTE	SUPPORT MUR PLIABLE 465MM
AS450BTNP	SUPPORT 450MM BT 800 MM 140KG
AS550BTNP	SUPPORT 550MM BT 800 MM 140KG

PAIRE DE SUPPORT MINI RUBBER



Supports à base de pneumatiques recyclés, et conformes aux préconisations des principaux fabricants de climatiseurs. Supports de sol pour groupes extérieurs de climatiseurs.

Réf.	Modèle
AS400PMBFP	2 SUPPORTS RUBBER 400MM
AS600PBFP	2 SUPPORTS RUBBER 600MM



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

MINI POMPE DE RELEVAGE



Les pompes et tubes condensats permettent l'installation d'un système d'évacuation des eaux récupérées des condensats. Unité de climatisation, splits cassettes, gainables, et chaudières à condensations, à chacun sa pompe de relevage adaptée !

Réf.	Modèle
AP01	MINI POMPE DE RELEVAGE 15L/H
AP00	MINI POMPE DE RELEVAGE 10L/H

POMPE



Pompe de relevage dans goulotte d'angle, la pompe AP01 fournie et déjà fixée 1 230 50 19. Goulotte d'angle TYPE 80 prêt à poser. Réversible (s'utilise angle gauche

ou angle droit au choix). Possibilité de passage de 2 tubes jusqu'au 3/8-5/8. Longueur / largeur : 800x80 mm.

Réf.	Modèle
AP06	POMPE AP01 10L/H DANS GOULOTTE

DELTA PACK 80 X 60 MM



Ensemble esthétique RAL 9003 (blanc), Silencieux (22 dBA) et facile d'installation. Maintenance rapide de la pompe dont la fiabilité démontrée est renforcée.

Réf.	Modèle
DP10CE05UN23	Delta pack 80x60 BLANC

POMPE SI-30 20 L/H À PISTON OSCILLANT



Pompe puissante et silencieuse convenant à la plupart des installations.

Réf.	Modèle
SI30CE01UN23	Pompe Si-30

POMPE SI-30 DETECT +



Pompe à piston. Avec son débit élevé, la Si-30 Detect+ convient à tout climatiseur jusqu'à 20 kW. Spécifiquement conçue pour le relevage des condensats, la technologie au cœur de cette pompe et de son détecteur, rend l'ensemble plus fiable dans tout type d'environnement.

Réf.	Modèle
SI30CE04UN23	Pompe Si-30 Detect+

TUBE CLAIR BOBINE



Tube clair bobine 50m
Largeur : 6/9mm.

Réf.	Modèle
50TC03	TUBE CLAIR BOBINE 50M 6/9MM

TUBE CONDENSATS



Réf.	Modèle
50AC16C	Tube Condensat 50m 16/18



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

NETTOYANT



Pulvérisateur 1 litre

Réf.	Modèle
870102	G90 Nettoyant & Detergent Pulv
870104	G91 Nettoyant & Desinfectant P
870100	G92 Nettoyant De Surface Pulve

SUPPORT DE SOL



Réf.	Modèle
AS450P	PAIRE SUPPORT DE SOL 450MM

LIAISONS FRIGORIFIQUES



Réf.	Modèle
20TISF1412M1	CU07MM 1/4-1/2 PE BS2Do 20M
30TISF1438M1	CU07MM 1/4-3/8 PE BS2Do 30M
20TIBF3858M1	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLE BS2Do 20M
30TISF1412M1	CU07MM 1/4-1/2 PE BS2Do 30M
30TIBF3858M1	CUIVRE 3/8-5/8 ISOLE BS2Do 30M
20TISF3858M1	CU0708 3/8-5/8 PE BS2Do 20M
20TISF1438M1	CU07MM 1/4-3/8 PE BS2Do 20M

CLIMATISATION SANS UNITÉ EXTÉRIEUR

SOLOCLIM



Réf.	Modèle
SC23DCI	SC23DCI Soloclim 2300W Invers.

VENTILATION

VMC DOUBLE FLUX

OPTIMOCOSY HR +



Centrale double flux haut rendement connectée avec télécommande sans fils et sonde CO².

Réf.	Modèle
412259	OPTIMOCOSY PLUS

OPTIMOCOSY ACCESS



Centrale double flux haut rendement pour maisons du T2 2 sanitaires au T7 5 sanitaires. Rendement 91%

Réf.	Modèle
412258	OPTIMOCOSYACCESS



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

DUOCOSY HR



Maison individuelle du T3 au T7.
Rendement : 92%

Réf.	Modèle
412191	DUOCOSY HR

DOMEO DHU



Réf.	Modèle
600098	DOMEO DHU

CAISSON VMC IDEO 325 ECOWATT RD



Rendement jusqu'à 92%.
Jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Moteurs très basse consommation à partir de 29 W-Th-C. Télécommande radio multi fonctions incluse.

Réf.	Modèle
600900	IDEO 325 ECOWATT RD

CAISSON VMC DOMEO SÉRÉNITÉ



Rendement jusqu'à 92%. Jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Moteurs très basse consommation à partir de 18 W-Th-C. Analyse de la qualité d'air

Réf.	Modèle
600101	DOMEO SERENITE

CAISSON VMC ORKA



Rendement jusqu'à 92%. Jusqu'à 25% d'économies de chauffage. Spécial rénovation. Installation en combles.

Réf.	Modèle
604040	ORKA BP HR
604042	ORKA BP

PRIMOCOSY HR BP



Conçue pour une installation en comble dans les maisons individuelles du T2 au T7 avec 4 sanitaires maximum. Rendement 90%.

Réf.	Modèle
412236	PRIMOCOSY HR BP
412237	PRIMOCOSY SRI BP

VMC SIMPLE FLUX HYGRO

KIT HYGROCOSY BASSE CONSO



Avec l'Hygrocosy BC, faites des économies d'énergies pour un retour sur investissement en 2 ans ! Ce système de ventilation hygroréglable est intelligent : il détecte votre présence grâce à l'humidité émise par votre respiration. Ainsi, il ventile au seuil minimum lorsque vous êtes absent, évitant les déperditions de chaleur inutiles et vous permettant de réaliser jusqu'à 180€ d'économies/an sur votre facture de chauffage avec la version BC !

Réf.	Modèle
412294	KT HYGROCOSY BC



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

KIT HYGROCOSY



Kit 3/7 HB I - 1 hygrococy - 1 BHPC 10/135 I - 1 BHP SDB 10/40 - 1 PBWC 5/30 L - 4 bouchons Ø 80. Groupe universel à moteur à courant continu adapté pour toute installation de VMC hygro, pour

maison à partir du T2 de 2 à 6 sanitaires. Alimentation Mono : 230 V - 50 Hz.

Réf.	Modèle
412292	KT HYGROCOSY JD
412296	KT HYGROCOSY BC FLEX JD

KIT VMC HYGROCOSY BC FLEX



Pour tout type de maison individuelle ou logement collectif où la VMC est traitée de manière indépendante (pas de rejet collectif) du T1 au T7 et jusqu'à 4 sanitaires. Idéal pour les

installations en faux-plafonds grâce à sa platine de fixation amovible et à sa faible hauteur (180 mm). Motoventilateur basse consommation à action EC.

Réf.	Modèle
412278	KT HYGRO BC FLEX +

KIT VMC HYGROCOSY FLEX



Motoventilateur à action AC. 1 vitesse de fonctionnement à choisir parmi 3.

- Hygro A : T1 avec 1 sanitaire au T3

avec 3 sanitaires (maxi 1 SDB / WC + 1 WC + 1 salle d'eau)

- Hygro B : T1 avec 1 sanitaire au T7 avec 4 sanitaires (maxi 1 SDB / WC + 2 WC + 1 salle d'eau)

Consommation électrique en Hygro B :

35,6 à 35,8 W-Th-C.

Réf.	Modèle
412295	KT HYGROCOSY FLEX JD

KIT BOUCHE WC À PILES



Détection de présence. Contient : 1 bouche d'extraction hygroréglable pour conduit Ø 80 mm : débit complémentaire temporisé à 30 min selon le modèle. Ø ext de la bouche 178 mm - épaisseur 52 mm.

1 manchon court 100 mm (pour parois minces)

1 piquage Twist & Go Ø 80 + 1 collier de serrage pour le raccordement du conduit au groupe d'extraction.

Réf.	Modèle
526595	KIT BAW 5-30PP 80G JD

KIT BOUCHE SALLE D'EAU



Contient : 1 bouche d'extraction hygroréglable pour conduit Ø 80 mm : débit complémentaire temporisé à 30 min selon le modèle. Ø ext de la bouche 178 mm - épaisseur 52 mm. 1 manchon

court 100 mm (pour parois minces) 1 piquage Twist & Go Ø 80 + 1 collier de serrage pour le raccordement du conduit au groupe d'extraction.

Réf.	Modèle
542574	KIT BHB 5/40 80G JD

BOUCHE SALLE DE BAINS HYGRO



Kit BHBW 15/45PP 80G.

Réf.	Modèle
542576	KIT BHB 10/40 80G JD
542577	KIT BHB 10/45 80G



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

KIT BHBW 15/45PP 80G



Bouche pile à détection
Hygro A : T3
Hygro B : T3/T4/T5/T6/T7 et +
Débit permanent/plage de débit
hygrorégulé : 10/45 m³/h
Débit complémentaire : 45 m³/h

Diamètre de raccordement : 80 mm

Réf.	Modèle
526586	KIT BHBW 15/45PP 80G

OZÉO ECOWATT 2 KHB T3/7 P



Kit VMC hygroréglable, moteur très basse consommation pour logement du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

Réf.	Modèle
604611	OZEO ECOWATT 2 KHB T3/7 P

OZÉO ST KHB T3/7 P



Kit VMC hygroréglable, moteur basse consommation pour logement du T1 au T7 jusqu'à 6 sanitaires.

Réf.	Modèle
604711	OZEO ST 2 KHB T3/7 P

KIT SIMPLE FLUX HYGRO PLAT BASSE CONSO



Réf.	Modèle
604911	OZEO FLAT ECOWATT 2 KHB T3/7P

KIT SIMPLE FLUX HYGRO PLAT



Réf.	Modèle
604811	OZEO FLAT 2 KHB T3/7 P

CAISSON OZÉO FLAT 2



Caisson VMC hygroréglable ultra-plat, moteur basse consommation pour logement du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires.

Réf.	Modèle
604800	OZEO FLAT 2

BOUCHE HYGRO SALLE DE BAINS 10/40



Bouche d'extraction hygro pour salle de bains débit de 10 à 40 m³/h manchette à griffes Ø 80 mm.

Réf.	Modèle
850195	BEHS 10-40 D80

BOUCHE D80 HY WC PILE D PRE 5/30



Bouche d'extraction diamètre 80, commande à piles. Passage grand débit par détection de présence.

Réf.	Modèle
858322	BEHW/D P 5/30



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

BOUCHE HYGRO SDB+WC



Réf.	Modèle
854036	BEHS/W DP 15-45/45 (boîte) JO

ENTRÉE D'AIR



Réf.	Modèle
858889	EC HY BLANC
853282	ECA HY BLANC JO

BOUCHE HYGRO SALLE D'EAU



Réf.	Modèle
854444	BEHS 5-40 D80 JO

ENTRÉE D'AIR



Réf.	Modèle
526602	EHC 5/45+G-34 BL JO

BOUCHE CUISINE



Réf.	Modèle
852817	BEHC P 10-45/135 JO
854004	BEHC P 10-40/75 (boîte) JO

VMC SIMPLE FLUX AUTO

KIT VMC SIMPLE FLUX AUTO IH



Ce système compact est destiné à renouveler l'air ambiant en maison individuelle (jusqu'à 6 sanitaires). Faible consommation (23 Watts en petite vitesse). Fabrication française, garantie deux ans.

garantie deux ans.

Réf.	Modèle
412289	KT AUTOCOSY IH JO

BOUCHE CUISINE



Réf.	Modèle
526554	BHC 10/40-90PB 125G JO
542569	BHC 10/45-135PB 125G JO

KIT AUTOCOSY IH FLEX



Kit VMC Autocosy IH Flex + 5 Bouches Line Universelles. Jusqu'à 4 sanitaires. Action anti buée 2 zones. Piquages interchangeables.

Raccord électrique déporté. Système de fixation Twist and Go.

Réf.	Modèle
412290	KT AUTOCOSY IH FLEX JO



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

KIT AUTOCOSY



VMC simple flux adaptée à toute installation en maison individuelle jusqu'à 4 sanitaires. Borne électrique automatique, Twist & Go : piquages à joints étanches munis de pas de vis, Colliers de serrage fournis, Piquages démontables et orientation étudiée pour faciliter le raccordement des gaines, Fixation suspendue (cordelette montée d'usine).

Réf.	Modèle
412288	KT AUTOCOSY JD

GRUPE AUTOCOSY



VMC simple flux autoréglable adaptée à toute installation en maison individuelle jusqu'à 4 sanitaires.

Réf.	Modèle
412287	GPE AUTOCOSY

KIT VMC DECO DHU



VMC autoréglable en habitat pavillonnaire conforme à la NF XP P50-410 réf. DTU 68-1 et à la nouvelle réglementation acoustique.

Réf.	Modèle
603116	DECO DHU K JD

KIT VMC DECO SÉRÉNITÉ



Kit VMC Deco avec bouche BDO analyse qualité d'air

Réf.	Modèle
604142	DECO SERENITE K JD

KIT VMC DECO AVEC BOUCHE BDO



KIT VMC Flat Deco DHU / BDO.

Réf.	Modèle
603141	DECO K

KIT VMC FLAT DECO DHU/ BDO



Réf.	Modèle
603126	DECO FLAT DHU K JD

KIT VMC FLAT DECO SERENITE QAI



Kit VMC simple flux autoréglable Deco Flat Sérénité K - 35W - 4 sanitaires est équipé de 2 sondes thermo-hygrométriques et d'une sonde de qualité d'air pour une ventilation plus performante. VMC pour habitat pavillonnaire. À partir du T1 jusqu'au T7 (4 sanitaires). Extra-plat

Réf.	Modèle
604143	DECO FLAT SERENITE K

KIT SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE



Réf.	Modèle
604141	DECO 2 K JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

DECO FLAT 2 K



Kit VMC DECO FLAT 2 Ultra-plat (H185mm) pour espaces réduits, 4S+1 cuis. Caisson en PE ultra silencieux (21dB(A)). Optimisation des débits sanitaires par sélecteur sur le caisson. Bouches BDO extra-plates design.

Réf.	Modèle
604121	DECO FLAT 2 K

BOUCHE LONGUE



Réf.	Modèle
850016	Bouche d'extraction à Cone Fixe, D 80 Mm, à Manchette Longue JO

BOUCHE STANDARD



Réf.	Modèle
422147	PB 80 NP JO
422152	GB 125 NP JO

BOUCHE DESIGN LINE FIXE



Universelle pour intégration dans tout type de piquage de diamètre équivalent.

Réf.	Modèle
412219	PB 80 LINE NP JO
412227	GB 125 LINE NP JO

BOUCHE STANDARD



Réf.	Modèle
853695	BER 125 P JO
853575	BER 100 P

BOUCHE DESIGN INSUFFLATION/EXTRACTION



Bouche d'extraction et d'insufflation design extra-plate et discrète, volets orientables, manchette à griffes.

Réf.	Modèle
855015	BDOP 80 JO
855016	BDOP 125 JO

BOUCHE LONGUE



Réf.	Modèle
422146	PB 80 N JO

BOUCHE DESIGN



Réf.	Modèle
850021	BOCP 80 JO
855019	BDOP 100



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

ENTRÉE D'AIR



Réf.	Modèle
854093	ECA 30 BLANC JD

ENTRÉE D'AIR



Réf.	Modèle
423139	EAM 15+G-35 BL JD

VENTILATION PAR AIR SOUFLÉ

PULSIVE



Réf.	Modèle
600492	PULSIVE VENTIL

EXTRACTEURS ET AÉRATEURS

EXTRACTEUR DUAL



Réf.	Modèle
402700	Extracteur DUAL 100 JD

EXTRACTEUR CURV



Réf.	Modèle
123237	CURV CONFORT 100 HY JD
123236	CURV CONFORT 100 PIR JD
123243	CURV FLASH 100 T JD
123244	CURV FLASH 100 HY JD
123242	Curv flash I JD
123245	CURV FLASH 100 PIR JD
123240	CURV GENIUS 100 T
123239	CURV GENIUS 100 IH

AÉRATEUR ECOAIR



Aérateurs à fonctionnement permanents 24h/24. Très faible consommation. Installation murale ou plafond. Débit nominal 15 ou 30 ou 45 M³/H. Grand débit 65 M³/H.

Réf.	Modèle
420114	ECOAIR DLC JD
420109	ECOAIR HLC
420108	ECOAIR TLC
420105	ECOAIR DESIGN H JD

AÉRATEUR SILENCE DESIGN 100 M³/H



Débit 95m³/h, 8W, niveau sonore 26,5 dB(A), Ø de raccordement 100 mm.

Réf.	Modèle
403500	SILENT 100 CZ DESIGN JD
403501	SILENT 100 CRZ DESIGN JD
403502	SILENT 100 CHZ DESIGN JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

AÉRATEUR SILENCE 100 M³/H



Débit 95m³/h, 8W, niveau sonore 26,5 dB(A), Ø de raccordement 100 mm.

Réf.	Modèle
402884	SILENT 100 CZ
402885	SILENT 100 CRZ
402886	SILENT 100 CHZ
403400	SILENT 100 CDZ JD

EXTRACTEUR 12V



Réf.	Modèle
403602	KIT SILENT 100C 12V

EDM



Réf.	Modèle
400167	EDM 80 NZ

EXTRACTEURS DE CONDUITS

EXTRACTEUR PERMANENT EN CONDUITS - VCM EASY



Ventilateurs centrifuges sur le même axe (aspiration et refoulement) et pouvant être installés dans toutes les positions grâce à sa platine de fixation.

Utilisables en extraction ou en soufflage.

Réf.	Modèle
123186	VCM EASY 100 3V JD
123187	VCM EASY 125 3V JD

EXTRACTEUR DE CONDUITS MIXVENT-TD



Extracteurs de conduits Ø 100 mm, 2 vitesses-débit 185/250 M³/H.

Réf.	Modèle
250454	TD 160/100 N SILENT JD
250455	TD 350/125 JD

VOLETS EXTÉRIEURS



Réf.	Modèle
870365	PER 125 W JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

VOLETS EXTÉRIEURS



Réf.	Modèle
123075	SM 125

VMC TERTIAIRE ET COLLECTIF

MOTEUR JETLINE



Réf.	Modèle
246000	JETLINE 03
246100	JETLINE 06

CAISSON D'EXTRACTION CRITAIR BC



Les caissons d'extraction CRITAIR sont destinés à assurer la VMC dans les ERP afin de respecter l'exigence de non-propagation des fumées selon les articles CH.41 et

CH.43 du règlement de sécurité contre l'incendie. Installation à l'intérieur (combles, faux-plafond) ou à l'extérieur (sauf 500 C4 et C4 I).

Réf.	Modèle
512428	CRITAIR BC 250

CAISSON D'EXTRACTION CRITAIR EC



Basse consommation petit local
- vmc tertiaire - ultra compact -
piquages d160 en ligne - moteur
EC basse consommation 230 v
- interrupteur de proximité -
débit jusqu'à 500 m³/h

Réf.	Modèle
512429	CRITAIR EC 500
512188	CRITAIR EC 1000

CAISSON D'EXTRACTION CRITAIR EC PCI



Caisson d'extraction avec IP monté.
Compatible avec montage extérieur
/ intérieur. Intégration de moteurs
EC. Intelligence embarquée.
Sélection et affichage des données
en façade.

Réf.	Modèle
512198	CRITAIR EC 300 PCI
512199	CRITAIR EC 500 PCI
512192	CRITAIR EC 1000 PC

CAISSON D'EXTRACTION COMETE



Logement collectif neuf/rénovation
- débit max 400 m³/h - moteur ec
- basse consommation - pression
constante ou régulation par paliers
discrets de pression constante -
interrupteur de proximité

Réf.	Modèle
516021	COMETE 400
516022	COMETE 700
516023	COMETE 1100



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

CAISSON D'EXTRACTION COPERNIC



Caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m³/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou suspendu

Réf.	Modèle
512476	COPERNIC H 400
512478	COPERNIC H 1000
512471	COPERNIC V 400
512472	COPERNIC V 700
512473	COPERNIC V 1000

CONDUIT SOUPLE



Caisson d'extraction avec IP monté. Compatible avec montage extérieur / intérieur. Intégration de moteurs EC. Intelligence embarquée. Sélection et affichage des données en façade.

Réf.	Modèle
423034	T 82 B L6M JD
423037	T 127 B L6M JD

GAINES ET ACCESSOIRES

BOUCHE FIXE



Bouche fixe avec manchon court (100 mm) pour paroi mince. Matière plastique de couleur blanche. Fixation des conduits sans collier grâce aux ergots (PB : bouche WC, salle de bains Ø 80 et GB : bouches cuisine Ø 125).

Réf.	Modèle
520902	Bouche Réglable Plastique

GAINE PVC



Réf.	Modèle
810196	GP 80 LG 6M JD
810198	GP 125 LG 6M JD

CONDUIT SOUPLE PVC



Conduit souple en tissu PVC (standard avec spirale en fil d'acier) prévu pour les installations de VMC en maisons individuelles.

Réf.	Modèle
423360	HEXAGAINÉ 80 18m JD
423362	HEXAGAINÉ 125 18m JD

TRAVERSÉE DE MUR



Réf.	Modèle
123045	KTM 100

GAINE EN CARTON PVC



Réf.	Modèle
811503	GP PRO 80 20m JD
811507	GP PRO 125 20m JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

| GAINÉ RECTANGULAIRE



Réf.	Modèle
423046	T 100/40 A L6M
423048	T 140/60 A L6M

| CONDUIT SOUPLE ISOLÉ PVC



Réseau pour extraction isolation 25 mm. Faibles pertes de charge. Utilisé pour VMC Hygro.

Réf.	Modèle
423050	T 82 CR L6M JD
423053	T 127 CR L6M JD
423142	T 162 CR L6M JD

| GAINÉ PVC ECOSOFT



Gaines PVC isolées sans phtalate-épaisseur. Sans démangeaisons.

Réf.	Modèle
813920	GP ISO 80 ECOSOFT JD
813922	GP ISO 125 ECOSOFT en 25 JD
813924	GP ISO 160 ECOSOFT JD
813930	GP ISO 80 ECOSOFT 50 mm
813932	GP ISO 125 ECOSOFT 50 mm
813934	GP ISO 160 ECOSOFT 50 mm

| GAINÉ ISOLÉE ALUMINIUM



Caisson simple flux c4 en ligne standard 400 - vmc pour locaux tertiaires ou industriels - débit maxi 400 m3/h - réglage vitesse par potentiomètre - montage à plat ou suspendu. longueur 6m

Réf.	Modèle
423027	T 82 ALU CR 25
423028	T 127 ALU CR 25
423067	T 162 ALU CR25
423025	T 82 ALU CR 50
423026	T 127 ALU CR 50
423060	T162 ALU CR 50

| MANCHON RACCORD PVC



MR 80 - Manchon de Raccordement Diamètre 80 mm

Réf.	Modèle
422232	MR 80 JD
422234	MR 125

| MANCHON PVC



Manchon Raccord Plastique - Diamètre 80 mm

Réf.	Modèle
867682	MRT 80 P JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

RÉDUCTION PVC



Réf.	Modèle	
863015	RED 160/125 P	JO
860408	RED 125/100 P	JO
860407	red 100/80p	JO

SORTIE MURALE INOX



Réf.	Modèle	
870263	PAQS 160 INOX	JO
870253	PAQS 125 INOX	JO

RÉDUCTION PVC



Réf.	Modèle	
422222	RP 100/80	JO
422223	RP 125/100	JO
422809	RCP 160/125	

SORTIE MURALE INOX



Réf.	Modèle	
461004	ME INOX 160	JO
464040	ME INOX 125	JO

DÉRIVATION 80/80



Réf.	Modèle	
867680	DERIV 80 80 P	

CHAPEAU TOITURE



Réf.	Modèle	
422563	CPR 125 rouge	JO
422564	CPR 125 ardoise	JO
422962	CPR 160 rouge	JO
422963	CPR 160 ardoise	JO

GRILLE ALU



Réf.	Modèle	
870216	GRA150	JO
870215	GRA100	JO



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

PIÈGE À SON



Réf.	Modèle
422306	PAS 80
422308	PAS 125

RÉGULATEUR DE DÉBIT



Réf.	Modèle
850269	RD BP 80/30 SM
850268	RD BP 80/15 SM

GAINE ALU



Réf.	Modèle
820190	GA 125

CHAPEAU TOITURE



Réf.	Modèle
875343	CT 125 rouge
875345	CT 125 ardoise
876002	CPR 150/160 rouge
876005	CPR 150/160 ARDOISE

CONDUIT FLEXIBLE ALU



Utilisés dans les installations de VMC collective pour relier le réseau collecteur aux bouches (conforme au DTU 68-2). Aluminium classé M0, compacté, ép.12/100 mm.

Rayon de courbure R = 1 Ø .
Température d'utilisation = - 30°C à + 30°C.

Réf.	Modèle
523300	T 100 G
523301	T 125 G
523302	T 160 G

CONDUIT RIGIDE GALVA



Utilisés en VMC tertiaire et collective ainsi qu'en ventilation industrielle. Fabriqués selon la norme NF EN 1506. Longueur 3 mètres.

Réf.	Modèle
523774	T 125/3 AGR
523775	T 160/3 AGR
523776	T 200/3 AGR
523777	T 250/3 AGR



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

MANCHON GALVA



Réf.	Modèle	
860355	MRT 80	JO
860352	MRT 100	JO
860353	MRT 125	JO
860596	MRT 160	JO

MANCHON GALVA



Réf.	Modèle	
523267	RMT 80	JO
523420	RMT 100	JO
523421	RMT 125	JO
523422	RMT 160	JO

RÉDUCTION GALVA



Réf.	Modèle
523184	RCC 125/80
523471	RCC 160/125

TÉ ÉGAL



Accessoires de réseaux à joints classe C selon norme En 12237 avec bord anti-coupures.

Réf.	Modèle	
523259	TE 80	
523994	TE 100	JO
523461	TE 125	JO
523462	TE 160	
523463	TE 200	
523464	TE 250	

TÉ ÉGAL



Accessoires de réseaux à joints classe C selon norme En 12237 avec bord anti-coupures.

Réf.	Modèle	
860511	TE 125/125/90	JO
860512	TE 100/100/90	JO

COUDE À 90°



Coude embouti mâle. Montage simple par emboîtement. Température standard d'utilisation : -30°C à +100°C. Température possible en usage intermittent : -50°C à +120°C. Résistance aux UV.

Résistance à la pression : - 5000 Pa à + 3000 Pa

Réf.	Modèle
523521	C 125/90
523522	C 160/90
523523	C 200/90
523524	C 250/90



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

COLLIERS DE SERRAGE



Réf.	Modèle	
423348	C 82 PAR 10	JD
423350	C 127 PAR 10	JD
423358	MONOFIL 160	JD

COLLIERS DE SERRAGE



80 à 160 mm



Réf.	Modèle	
860097	CX-125 (X)	JD

RUBAN ADHÉSIF BA 55



Ruban gris toilé, composé d'un tissu polyester recouvert d'un film en polyéthylène. Température d'utilisation : -20 à + 60°C. Température d'application : +10 à +40°C.

Réf.	Modèle	
523717	BA 55	JD

RUBAN TOILÉ VMC GRIS IMPERMÉABLE À ADHÉRENCE ÉLEVÉE



Ruban vinyle d'étanchéité de gaines VMC en PVC plastifié gris avec puissant adhésif caoutchouc sensible à la pression. 50 m x 33 mm.

Réf.	Modèle	
85549	Ruban VMC toile 25m x 50mm	JD
85551	Ruban VMC Vinyle 50m x 33mm	

SCOTCH ALU



Réf.	Modèle	
990713	BA-50/10	JD

SCOTCH RÉSIDENTIEL



Réf.	Modèle	
897689	ROULEAU ADHESIF PVC 30 M	JD

SCOTCH RÉSIDENTIEL



Réf.	Modèle	
547579	RAV 50	JD



GÉNIE CLIMATIQUE & SOLUTION HYDRAULIQUE

BANDE ALU HAUTE TEMPÉRATURE 50M



Bande aluminium haute temp 50m - conduits et accessoires métalliques - accessoires de réseaux.

Réf.	Modèle
523518	BA 55 G

APPAREIL DE MESURE

ANÉMOMÈTRE



Anémomètre à hélice, set avec 2 cônes. Mesure de la vitesse, la température et de l'humidité de l'air sur les grilles de sortie des conduits d'air. Calcul du débit d'air. Détection des fuites d'air dans l'enveloppe du

bâtiment, par exemple près des fenêtres, des portes, prises secteur, etc.

Réf.	Modèle
4155	Wöhler FA 410 Anémomètre à hélice

INTER PROXIMITÉ VENTILATION



Réf.	Modèle
700800	INTER PROX C15/D10 1V

INTER PROXIMITÉ VENTILATION



Réf.	Modèle
522910	IP 1V-20

INTER PROXIMITÉ VENTILATION



Réf.	Modèle
GW70431P	INTER-SECT. HP PLAST. 16A 2P URGENCE



ÉCLAIRAGE





ÉCLAIRAGE

ÉCLAIRAGE DÉCORATIF

Spots encastrés	104
Dissipateurs thermiques	108
Dowlight LED	109
Encastré LED orientable	112
Bandeaux LED	112
Appliques	113

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR

Appliques salle de bain	114
Hublots	115
Encastrés fonctionnels LED	120
Plafonniers LED	123
Réglettes fonctionnelles LED	124
Armatures industrielles LED	125
Projecteurs rails	125
Rails et Accessoires	126
Produits InterAct Pro	126
Étanches	127

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Spots piquet	129
Appliques	130
Encastrés de sol	131
Projecteurs	132
Bornes	135
Lanternes	135
Mâts	136
Accessoires EP	136
Eclairages de Noël	137
Eclairages solaire	138
Accessoires	138

SOURCES LUMINEUSES

Standard	139
Accessoires déco	142
Stick	143
Sphériques	143
Flamme	144
Linolite	145
Réflecteurs	145
Fortes puissances	146
Fluocompactes	147
PLC / PLL	149
Capsules Gg	149
AR111	150
GU4	150
GU5.3	150
GU10	151
Sources bluetooth	152
GX53	152
Spéciales	152
R7S	153
Tubes	154
Décharge	155

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

Alimentation LED	158
Gestion d'éclairage	159
Contôleur	159
Alimentation fluo ferro	159
Alimentation ballast fluo électronique	159
Alimentation décharge	160
Alimentation sodium	161
Amorceurs	161
Starters	161
Condensateurs	161



ÉCLAIRAGE

ECLAIRAGE DÉCORATIF

SPOTS ENCASTRÉS GU10

| SPOT ORIENTABLE



Colerette aluminium orientable avec maintien de la lampe par bague 1/5 tour.
Livré sans sans lampe, douille.

Réf.	Modèle
0123	SPOT 1/5 TOUR BASC 0-25D Blanc JD
0124	SPOT 1/5 TOUR BASC 0-25D Alu JD
0032	SPOT 1/5 TOUR BASC 0-25D chromé
0031	SPOT 1/5 TOUR BASC 0-25D dore

| KSA1012 RX GU10



Spot encastré rond orientable, fixation par ressorts, double bornier automatique. GU 10.

Livré sans lampe

Réf.	Modèle
KSA101204	KSA 1012 RX GU10 AUTO MAX50W P
KSA100204	KSA 1002 R GU10 AUTO MAX50W PA

| SPOT BEBETTER



Spot aluminium avec maintien de la lampe par bague 1/4 tour.
Livré avec douille GU10 sans lampe

Réf.	Modèle
2400	Spot blanc fixe 1/4 tour GU10
2410	Spot blanc orientable 1/4 tour GU10

| RTIGHT



Spot 1/4 tour, isolant laine soufflée, livré avec douille GU10

Réf.	Modèle
62400	RTIGHT bl rond fixe IP20
62410	RTIGHT bl rond orientable IP20

| BE BEST



Spot IP65 BBC
Spot 1/4 tour blanc, livré avec douille GU

Réf.	Modèle
236510	BE BEST bl rond fixe IP65 GU10
236520	BE BEST bl rond orientable IP65 GU10

DOUILLES

| DOUILLE GU5,3



Douille GU5,3, 40cm câble + griffe métal.

Réf.	Modèle
AL80103	Ensemble GU4-GU5,3 fil 40cm JD

| DOUILLE GU10



Douille GU10 câblée + griffe métal.

Réf.	Modèle
AL80108	Ensemble GU10 bornier vis JD
DA821	Douille GU10 FILS TEFLON



ÉCLAIRAGE

DOUILLE GU10

S.L.I.D
concept



Douille GU10 câblée + griffe métal.

Réf.	Modèle
0294	douille Gu10 connect JD

KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 LED

S.L.I.D
concept



Kit avec lampe LED 5W dimmable, maintien de la lampe par anneau 1/5.

Réf.	Modèle
0326	KIT LED BASC 5W DIM GU10 BLANC JD
0327	KIT LED BASC 5W DIM GU10 ALU B JD
0276	KIT LED 5W DIM GU10 BL 4000K JD
0277	KIT LED 5W DIM GU10 AB 4000K JD

ZADORA LED

PHILIPS



Blanc, 365 lumens.
Kit GU10 5W l'20, 365 lumens, gradation par coupure de phase

Réf.	Modèle
070154	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 blanc
070130	RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 blanc
070161	RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 aluminium

KIT SPOT ENCASTRÉ GU10 LED BBC

ISOPRO

AURORA
LIGHTING GROUP



Kit spot encastré aluminium, fixe blanc IP65 GU10 avec lampe 5W, recouvrable tout isolant 500lms

Réf.	Modèle
ENAL110W30	Kit IsoPRO IP65 GU10 5W 830 BL JD
ENAL110W40	Kit IsoPRO IP65 GU10 5W 840 BL JD

SPOTS ENCASTRÉS LED

CORELINE ACCENT FIXE

PHILIPS



Blanc, 650 lumens, gradable par coupure de phase, IP65 BBC.

Réf.	Modèle
382780	RS140B LED6-32-/830 PSR P16 WH Fixe
382797	RS140B LED6-32-/840 PSR P16 WH Fixe

CORELINE ACCENT ORIENTABLE

PHILIPS



Blanc 650 lumens, gradable par coupure de phase, IP44

Réf.	Modèle
382810	RS141B LED6-32-/830 PSR P16 WH
382827	RS141B LED6-32-/840 PSR P16 WH



ÉCLAIRAGE

CLEARACCENT

PHILIPS



Blanc, IP20 6W, 500 lumens gradable.

Réf.	Modèle
072677	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH fixe
072684	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH fixe
072691	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH orient
072707	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH orient

LED'UP DESIGN



Blanc, BBC, 6W, 470 lumens

Réf.	Modèle
573030	LED'UP DESIGN BL 6W 3000K 38 fixe
573031	LED'UP DESIGN BL 6W 4000K 38 fixe
575030	LED'UP DESIGN BL 6W 3000K 38 orient
575031	LED'UP DESIGN BL 6W 4000K 38 orient

AL1014

INDIGO
LIGHTING



Spot blanc rond orientable, IP44 6c. III

Réf.	Modèle
AL101430	AL1014 RX 6W 650LM 3000K 38 IP
DO11530	AL1014 RX 6W 700LM 4000K 38 IP
DO16030	AL1014 RDX 9W 820LM 3000K 38 I
DO16130	AL1014 RDX 9W 860LM 4000K 38 I

AL1014 SDX

INDIGO
LIGHTING



Spot carré orientable, IP44 c.III, dimmable

Réf.	Modèle
DO16230	AL1014 SDX 9W 820LM 3000K 38 I dimmable blanc
DO16205	AL1014 SDX 9W 820LM 3000K 38 I dimmable noir

SPRYTE

AURORA
LIGHTING GROUP



Spot LED Spryte 230V, fixe, 8W, 60°, non dimmable, 25 000 heures. Diamètre d'encastrement 60 mm.

Réf.	Modèle
ENDL1016030	Spryte Led Fixe 8W 3000K
ENDL1016040	Spryte Led Fixe 8W 4000K

SPOTLIGHT

TUNGSRAM



MI6
Blanc, IP20 orientable, 540 lumens

Réf.	Modèle
93107544	LED Spotlight G1 TU WRA IP20 7W 830 S
93107545	LED Spotlight G1 TU WRA IP20 7W 840 S

MI6

aric



Spot orientable, basse luminance, IP20

Réf.	Modèle
50619	MI6 LED 5,5W/3000K BLC
50620	MI6 LED 5,5W/4000K BLC

GRACE

aric



Encastré LED monobloc en remplacement des kits GU10 et GU5,3 : même découpe, même flux.

Réf.	Modèle
50330	GRACE BLC LED 5W/3000K IP44
50331	GRACE BLC LED 7W/3000K IP44
50333	GRACE BLC LED 7W/4000K IP44
50332	GRACE BLC LED 5W/4000K IP44



ÉCLAIRAGE

POMERON

PHILIPS



Réf.	Modèle
5955631E0	59556POMERON DIM 070 7W 27K EU recessed
5955631E3	59556POMERON DIM 070 7W 40K EU recessed

NANO



Réf.	Modèle
907004	NANO 1W LED BLANC MAT 3000K 36D

NANO TILT



NANO TILT 4W LED BLANC MAT 300

Réf.	Modèle
907012	NANO TILT 4W LED BLANC MAT 3000K 36D

NANO ALIMENTATION



Réf.	Modèle
820078	MINI ALIMENTATION 4,2W

SPOTS ENCASTRÉS LED CCT

LEWA

INDIGO
LIGHTING



Spot fixe IP65, RT2012, CCT (choix température couleur), c.III

Réf.	Modèle
DO36030	LEWA RD 10W 715Lm 55 IP65 DIM

GEMMA

INDIGO
LIGHTING



Spot fixe 230V, IP65, RT2012, CCT (choix température couleur)

Réf.	Modèle
DO35530	GEMMA RD-230 7W 620Lm 55 IP65

BORA

INDIGO
LIGHTING



Spot rond orientable, BBC, CCT (Choix température couleur), c.III

Réf.	Modèle
DO36130	BORA RDX 7W 600Lm 55 IP65 DIM

SPOT ENCASTRES LED IP65

AIR BLOCK

aric



Réf.	Modèle
50271	AIR BLOCK 36 6W/4000K + BOITE



ÉCLAIRAGE

RTPRO



Réf.	Modèle
END7D30	Spot Encastré IP65 7W 680lm Dim 60° 3000K + driver JD
END7D40	Spot Encastré IP65 7W 700lm Dim 60° 4000K + driver JD

AQUAPRO



Blanc, fixe IP65, 650 lumens

Réf.	Modèle
50410	AQUAPRO LED 8W/3000K IP65 JD
50411	AQUAPRO LED 8W/4000K IP65 JD

FRED LED



Downlight encastré IP65, doté d'une collerette blanche et d'une optique avec un faisceau de 38°.

Réf.	Modèle
96630340	FRED LED IP65 75 550 lms 840 JD
96630341	FRED LED IP65 75 520 lms 830 JD
96630346	FRED TRIM SAT
96630574	FRED TRIM MATT BLK

SPOT CONNECTÉ

MPRO CX



Spot RT2012, connecté bluetooth, blanc dynamique gradable.

Réf.	Modèle
AUA1BTM-PRO1BX	MPRO CX AONE BLE IP65 7W 2700-6500K (SANS COLLERETTE)
AUBZ600W	COLLERETTE IP65 RONDE BL

MPRO



Encastré LED intégrée fixe de 7W compatible RT2012, BBC IP65

Réf.	Modèle
AUMPRO330	SPOT MPRO FIXE 7W 830 DIM 640 LMS
AUMPRO340	SPOT MPRO FIXE 7W 840 DIM 640 LMS

DISSIPATEURS THERMIQUES

SPOT CLIP



Supports protecteurs pour spots encastrables. Facilite l'installation et la protection des spots encastrés dans les faux plafonds.

Réf.	Modèle
148-00098	CAPOT PROTECTION SPOTCLIP-II JD
148-00076	CAPOT DE PROTECTION SPOTCLIP-I JD
148-00123	SPOTCLIP-BOX (1/12)

AQUAFLAT



Réf.	Modèle
50517	AQUAFLAT LED 6W/4000K IP65 JD
50516	AQUAFLAT LED 6W/3000K IP65 JD



ÉCLAIRAGE

RAMSPOT



Dissipateur de chaleur RAMSPOT LS®, pour la pose de spot en plafond isolé par de la laine soufflée. La pose de RAMSPOT LS se fait par en dessous, sans accès aux combles.

Dans quel cas l'utiliser : pour la pose de spot fixe classique ou étanche (IP44 ou plus), posés sur BA13, de diamètre 60 à 90 mm, à douille GU10 ou GU5.3, halogène alu ou dichroïque (Cool Beam), fluo compact, LED.

Réf.	Modèle
59205	5 RAMSPOT LS (LAINE SOUFFLEE)
59200	10 RAMSPOT BASE

DOWNLIGHT MINI

CORELINE DOWNLIGHT MICRO



IP44. 600 lumens.

Réf.	Modèle
339450	DN145B LED6S/830 PSU II WH
339467	DN145B LED6S/840 PSU II WH

BIRDY



Réf.	Modèle
50040	BIRDY BLC LED 11W/4000K IP44


DOWNLIGHT LED RÉFLECTEUR

CORELINE DOWNLIGHT



Réf.	Modèle
325811	DN140B LED10S/840 PSU WR P16
325859	DN140B LED20S/840 PSU WR P16
325804	DN140B LED10S/830 PSU WR P16
325842	DN140B LED20S/830 PSU WR P16

AMBIELLA G2



Downlight LED IP 44.Ø encastrement 200 mm, collerette blanche, 4000 K, réflecteur blanc, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6913940	Ambiella G2 C07 WR LED1300-840
6854840	Ambiella G2 C07 WR LED2000-840

AMY LED



Downlight LED efficace et compétitif. Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport aux solutions traditionnelles. 70% de maintien du flux des LED à 50 000 heures. 4 flux pour 3 tailles (105-150-200 mm).

Réf.	Modèle
96665583	AMY 100 LED DL 800 830
96665584	AMY 100 LED DL 800 840
96628353	AMY 150 LED DL 1000 840
96628352	AMY 150 LED DL 1000 830
96665585	AMY 150 LED DL 1500 830
96665586	AMY 150 LED DL 1500 840
96665587	AMY 200 LED DL 2000 830
96665588	AMY 200 LED DL 2000 840



ÉCLAIRAGE

CETUS LED

THORN



Downlight LED performant et de faible hauteur. Electronique, non gradable. Corps et réflecteur : aluminium, thermopoudré blanc (RAL 9016). Diffuseur en Polycarbonate (PC).

Classe électrique II, IP20/44, IK09. Fixations à ressort adaptées à des plafonds de 1 à 35 mm d'épaisseur. Découpe Ø 190 mm à 200 mm.

Réf.	Modèle
96242096	CETUS LED 1000 HF 840
96242098	CETUS LED 2000 HF 840

LEDINAIRE DOWNLIGHT

PHILIPS



Réf.	Modèle
306643	DN060B LED8S/840 PSU WH
306636	DN060B LED18S/840 PSU WH

TWENTY3



Downlight réflecteur multi lumens (switch pour choix flux lumineux)

Réf.	Modèle
7143040	2320 C07 WR LED 20/12/ML-840 E

TWENTY3 (À PARTIR DU 01/06/2020)



Downlight réflecteur multi lumens (switch pour choix flux lumineux)

Réf.	Modèle
7375240	2320 G2 C07 WR 20/12/ML-840 ET

DOWNLIGHT DIFFUSOR

TUNGSRAM



Downlight Diffusor LED IP20 45000h on/off

Réf.	Modèle
93107536	LED DLR Diff P1 TU8 IP20 22W 840 SST
93107534	Diffusor 1500Lm 840 - perçage 160

DOWNLIGHT LED SLIM

CORELINE SLIMDOWNLIGHT

PHILIPS



IP 44

Réf.	Modèle
339481	DN145B LED10S/840 PSU II WH 1000 lms JD
339474	DN145B LED10S/830 PSU II WH 1000 lms
339504	DN145B LED20S/840 PSU II WH21000 lms JD
339498	DN145B LED20S/830 PSU II WH 2000 lms

ZOE LED

THORN



Downlight plat à LED. Luminance uniforme. Epaisseur de seulement 12 mm : convient à de nombreux types de plafond. Remplace les downlights

conventionnels 1 x 18 W CFL et économise jusqu'à 50 % d'énergie. Montage sans outil.

Réf.	Modèle
96666092	ZOE LED DL 100 600 830
96666088	ZOE LED DL 100 600 840
96666093	ZOE LED DL 150 900 830
96666089	ZOE LED DL 150 900 840 JD
96666094	ZOE LED DL 200 1500 830
96666090	ZOE LED DL 200 1500 840
96666095	ZOE LED DL 210 2000 830
96666091	ZOE LED DL 210 2000 840 JD



ÉCLAIRAGE

AVIELLA SLIM DOWNLIGHT



Downlight LED extraplat IP 44, Ø encastrement 68 mm, collerette blanche, 4000 K, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6864540	Aviella C01 OA 400-840 ET 01
6864740	Aviella C05 OA 1200-840 ET 01 JO
6864940	Aviella C07 OA 2000-840 ET 01 JO

UNI-FIT



Pour les installations neuves ou existantes, en remplacement des downlights fluo-compactes dans un souci de réduction de coûts.

Réf.	Modèle
ENDL2340	UNI-FIT IP44 240V 23W 840

LEDINAIRE SLIMDOWNLIGHT



Réf.	Modèle
679415	DN065B G2 LED10/840 11W 220V D
679453	DN065B G2 LED20/840 22W 220V D

TWENTY3



Slimdownlight multi lumens (switch pour choix flux lumineux)

Réf.	Modèle
7143140	2325 C07 OA LED 18/10/ML-840 E

TWENTY3 (À PARTIR DU 01/06/2020)



Slimdownlight multi lumens (switch pour choix flux lumineux)

Réf.	Modèle
7375740	2325 G2 C07 18/10/ML-840 ET

SLIM DOWNLIGHT



Downlight Slim LED P40 45000h on/off

Réf.	Modèle
93064754	SLIM DownL 1600Lm 840 perç 200
93068481	SLIM DownL 2000Lm 840 perç 200

POLY-SLIM



Réf.	Modèle
ENPLPC1840	Downlight extra-plat 21mm polycarbonate 18W 4000K av/ driver déporté
ENPLPC2440	Downlight extra-plat 21mm polycarbonate 23W 4000K av/ driver déporté

FLAT LED



Réf.	Modèle
50104	FLAT LED 13 BLC 13W/3000K
50081	FLAT LED 13 BLC 13W/4000K
50105	FLAT LED 20 BLC 20W/3000K
50082	FLAT LED 20 BLC 20W/4000K
50379	FLAT LED 20 BLC 20W/4000K DIMM
50380	FLAT LED 30 BLC 30W/4000K DIMM

P10



Réf.	Modèle
50538	P10 LED 10W/3000K IP20/65 BLC
50539	P10 LED 10W/4000K IP20/65 BLC



ÉCLAIRAGE

DOWNLIGHT CCT

LEDINAIRE DOWNLIGHT

PHILIPS



Réf.	Modèle
660185	DN029B LED8/CCT 8W 220-240V D90 EU

UNIVERSAL

aric



Réf.	Modèle
50714	UNIVERSAL 12W CCT 3/4/6000K
50716	COLLERETTE NICKEL UNIVERSAL 12
50717	COLLERETTE NOIRE UNIVERSAL 12W
50715	UNIVERSAL 18W CCT 3/4/6000K
50718	COLLERETTE NICKEL UNIVERSAL 18
50719	COLLERETTE NOIRE UNIVERSAL 18W

DOWNLIGHT LED À DÉTECTION

SENSPOT

Sécurlite
LA LUMIÈRE DURABLE



Downlight à détecteur intégré
cl.II IP44, IK1, 4000k, 13W,
1300 lms

Réf.	Modèle
40350443	SENSPOTIP44MODULELED17004

ENCASTRÉ LED ORIENTABLE

METROPOLIS LED

aric



Réf.	Modèle
50181	METROPOLIS LED BLC 45W/4200K

BANDEAUX LED

PACK BANDEAUX LED



Pack super soft flex 5W/m
(alimentation + bandeau)

Réf.	Modèle
42000	Pack S/SOFT FLEX 3000K 3m

KIT BANDEAU LED LIGHTSTRIPS EXTEND

PHILIPS



Kit prêt à être utilisé. livré avec
télécommande. 5 mètres

Réf.	Modèle
7010231P2	MYL LIGHTSTRIPS 5M WHITE
7010231P6	MYL LIGHTSTRIPS 5M RGB MIXED



ÉCLAIRAGE

PACK 5M FLEX



Réf.	Modèle
42500	PACK S/SOFT FLEX 3000K 5M
42501	PACK S/SOFT FLEX 4000K 5M
44500	PACK SOFT FLEX 3000K 5M
44501	PACK SOFT FLEX 4000K 5M
42509	PACK EASILED RGB 4VDC

PACK PROFIL ALU 5M BE GOOD COMPLET 1



Réf.	Modèle
89905	Pack profils SLIDE al 5x1m

APPLIQUE LED

STAR SPOT LED SIMPLE



Tête de spot orientable, IP20, 500 lms

Réf.	Modèle
562403116	STAR SINGLE SPOT WHITE 1X4,5W

STAR SPOT LED DOUBLE



Tête de spot orientable, IP20, 500 lms

Réf.	Modèle
562423116	STAR BAR/TUBE WHITE 2X4,5W SEL

PAISLEY



Spot blanc, GU10 sans lampe.

Réf.	Modèle
5057131PN	PAISLEY single spot white 1xNW
5057231PN	PAISLEY bar/tube white 2xNW 23
5057331PN	PAISLEY bar/tube white 3xNW 23

RESORT



Spot LED IP44
Simple, double ou triple

Réf.	Modèle
3417111P0	Resort single spot chrome 1x4
3417311P0	Resort bar/tube chrome 2x4,5W
3417411P0	Resort plate/spiral chrome 3x4

RUNNER SINGLE SPOT



Eclairage résidentiel plafonnier.
Spot patère.

Réf.	Modèle
530904812	RUNNER SINGLE SPOT ALU 1
530903112	RUNNER SINGLE SPOT BLANC 1X50W

APPLIQUE LED SALLE DE BAIN

PLUNGE



Applique miroir LED IP44
2700K

Réf.	Modèle
3434111P0	PLUNGE WALL LAMP CHROME 2X4,5W



ÉCLAIRAGE

FIT WALL LAMP 2700K

PHILIPS



Applique murale myBathroom Fit de Philips à l'horizontale ou à la verticale. Son diffuseur synthétique diffuse une

magnifique lumière blanche et chaude dans votre salle de bains grâce à sa LED. Les accents chromés apportent une touche de style à la pièce.

Réf.	Modèle
340591116	FIT WALL LAMP CHROME 3X2.5W SE 560 LMS, 500MM
340581116	FIT WALL LAMP CHROME 2X2.5W SE 370 LMS, 300 MM

ECLAIRAGE INTÉRIEUR

APPLIQUE LED SALLE DE BAIN

TESSA

aric



Applique pour salle de bain chromée au design minimaliste. 3 modes de fixation fournis. Autorisée vol.2 de la salle de bain 500 lms

Réf.	Modèle
53052	APPL.TESSA LED 5,5W/4000K IP44

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN LED

PRISMALINE LED

sarlam



Sarlam - Applique IP44 LED Primaline sans interrupteur avec LED 600lm

Réf.	Modèle
SL189800	PRISMALINE LED700 IP44 ON/OFF
SL189801	PRISMALINE LED700 IP44 INTER
SL189850	PRISMA LED800 IP21 INTER+PC
SL189810	PRISMALINE LED800 IP44 ON/OFF

APPLIQUE EO LED

ebenoid



Réf.	Modèle
055301	EO LED SIMPLE 500 LM 9W
055303	EO LED AVEC INTER 500 LM 9W
055305	EO LED AVEC INTER+PC 2P+T 500

RÉGLETTE VERNOSC

ebenoid



IP44, IK07, 3000k

Réf.	Modèle
055101	REGLETTE VERNOSC 500lm BLANC
055103	REGLETTE VERNOSC 500lm + inter

ELSA

THORN



Réf.	Modèle
96630376	ELSA LED 450 800 840 WH
96630377	ELSA LED 450 800 830 WH
96630378	ELSA LED 450 800 840 MWS WH
96630379	ELSA LED 450 800 830 MWS WH
96630327	ELSA LED 600 1200 840 WH

MAUD SYM

aric



Réf.	Modèle
53044	MAUD 00 SYM LED 2700K IP44 BLC
53045	MAUD 01 SYM LED 2700K IP44 BLC
53046	MAUD 17 SYM LED 2700K IP21 BLC



ÉCLAIRAGE

APPLIQUE EO LED TUBE



Réf.	Modèle
055311	EO SIMPLE AVEC DIFFUSEUR + TUB
055313	EO AVEC INTER + DIFFUSEUR + TU
055315	EO AVEC INTER+PC 2P+T +DIFF +

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN CLASSIQUES

XALI



Applique Xali fluorescent électronique simple / 18W

Réf.	Modèle
108710	AP-FLUO-XALI-18WEL

PRISMALINE CLASSIQUE



Réf.	Modèle
189819	PRISMALINE-SIMPLE-A EQUIPER
189829	PRISMALINE-INTER-A EQUIPER
189869	PRISMALINE-INT-PC-RAS-A EQUIPE
189909	PRISMALINE-INT-PC2P+T-A EQUIPE

EO CLASSIQUE



Réf.	Modèle
55213	EO AVEC INTER + DIFFUSEUR SSL
55211	EO SIMPLE AVEC DIFFUSEUR SSL
55215	EO AVEC INTER+PC 2P+T +DIFFUSE

HUBLOTS E27 - B22

MAP 400



Socle en polypropylène ignifugé blanc, diffuseur en verre IP44, IK07.

Réf.	Modèle
400270	MAP400-E27/70W-X5
400220	MAP400-B22/70W-X5
400274	MAP400-E27-CFLI-X5

SUPER 400



Polypropylène/verre, E27, Ø 296 mm, IP44, blanc.

Réf.	Modèle
500270	SUPER400-E27/70W-BLANC-X5

CHARTRES



Polycarbonate/verre, Ø 296 mm, IP54, IK 04, classe II, sans grille, blanc.

Réf.	Modèle
514270	CHART-E27/53W-BLANC

TOURNEVIS



Réf.	Modèle
489990	TOURNEVIS POUR VIS ANTIVANDALE



ÉCLAIRAGE

HUBLLOT ROND 62



Hublot fonctionnel à ouverture 1/4 de tour. Diamètre 225 mm. Installation murale ou plafonnier. Interieur ou extérieur.

Réf.	Modèle
77764	HUBLOT ROND 62 100W E27 SSL
177764	HUBLOT ROND 62 100W E27 SSL

AXIOME



Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et de hauteur 98 mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose. Corps en polypropylène et

diffuseur en polycarbonate opale

Réf.	Modèle
73000	HUBLOT AXIOME T1 E27 1X42W SSL

OPTION



Hublot fonctionnel de tour, de diamètre 300 mm, profondeur 116mm. Corps polypropylène, diffuseur en polycarbonate translucide
Classe II, IP44, IK04, 65°.

Réf.	Modèle
78817	OPTION 100W SSL E27 BLANC
78847	OPTION AV 100W SSL E27 BLANC

HUBLOTS E27 À DÉTECTEUR

AXIOME



Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et de hauteur 98 mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate opale

Réf.	Modèle
73002	HUBLOT AXIOME T1 E27 1X42W HF

SUPER 400



Polypropylène/verre, E27, Ø 296 mm, IP44, blanc.

Réf.	Modèle
500570	SUPER400-E27/53W-DTEC-BLANC

CHARTRES



Polycarbonate/verre, Ø 296 mm, IP54, IK 04, classe II, sans grille, blanc.

Réf.	Modèle
514570	CHART-E27/53W-DETEC-BLANC

ATOLL OVALE



Applique murale avec détection infrarouge intégrée. Jusqu'à 5 hublots esclaves. Disponible avec une visière. Détection IR.

Réf.	Modèle
79550	ATOLL 75W E27 SSL DET. BLANC



ÉCLAIRAGE

HUBLOTS LED

TWIRLY PETIT MODELE

PHILIPS



Applique diam. 290mm, IP20, 12W

Réf.	Modèle
318143116	TWIRLY 2700K CEILING LAMP WHIT 1200 LMS
318143117	TWIRLY 4000K CEILING LAMP WHIT 1400 LMS

TWIRLY GRAND MODELE

PHILIPS



Applique diam. 350 mm, IP 20, 17W

Réf.	Modèle
318153116	TWIRLY 2700K CEILING LAMP WHIT 1700 LMS
318153117	TWIRLY 4000K CEILING LAMP WHIT 1900 LMS

TOM LED

THORN



Hublot rond IP66.

Réf.	Modèle
96666080	TOM LED 300 1200 840 WH
96666081	TOM LED 300 1200 840 BLK

LIMARO



Hublot avec système LED. Pour montage au mur ou au plafond. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. Flux lumineux du luminaire 1450 lm, puissance raccordée 16 W,

rendement lumineux du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L70 (tq 25 °C) = 50.000 h, durée de vie L80 (tq 25 °C) = 35.000 h. Classe électrique II, indice de protection IP65, résistance aux chocs IK10/20 J, résistance à la chaleur 650 °C. Avec driver.

Réf.	Modèle
6964340	Limaro WD1 1000-840 ET
6964740	Limaro WD2 1400-840 ET
6965140	Limaro WD2 2000-840 ET

VOILA



Réf.	Modèle
10600400	VOILA BLANC MODULE LED 1200 4000K - ANTIVANDALE
10620411	VOILA BLANC MODULE LED 2400 4000K + DÉTECTEUR - ANTIVANDALE

OUTIL



Réf.	Modèle
98000003	OUTILINSERTDOUVERTURELUMI



ÉCLAIRAGE

HUBLLOT LED



IP55, IK10

Réf.	Modèle
93107555	HublotLED intégré 1600lm 4000K
93107558	*LED Bulkhead G1 TU D30 25W 840 S NNN*

VERNOSC



Réf.	Modèle
70700	HUBLLOT VERNOSC T1 800 lm BLANC
70750	HUBLLOT VERNOSC T2 1600 lm

ASTREO



Luminaire blanc rond Ø 328 mm IP44, IK07, classe II, résistance au fil incandescent à 650°C/30 sec délivrant un flux lumineux de 800 à 1400 lumens pour une efficacité lumineuse de

80 lm/W avec un IRC >80 équipé de LED 4000K.

Réf.	Modèle
SL532180	ASTREO 800 4000 ST O/OF B
SL532182	ASTREO 1400 4000 ST O/OF B
SL532187	ASTREO 1400 4000 ST HF B détection

TWENTY3



Réf.	Modèle
7143440	2340 WD2 LED 22/14/08/ML-840 E
7376840	2345 WD1 20/14/10/ML-830 ET IP65
7376640	2345 WD1 20/14/10/ML-840 ET IP65

TOM LED EYE



Hublot rond IP66 à visière.

Réf.	Modèle
96666084	TOM LED EYE 300 900 840 WH
96666085	TOM LED EYE 300 900 840 BLK

AXIOME



Hublot fonctionnel et polyvalent d'un diamètre optimisé de 260 mm et de hauteur 98 mm en deux parties (embase et diffuseur) afin de simplifier la pose. Corps en polypropylène et

diffuseur en polycarbonate opale

Réf.	Modèle
073024	AXIOME T1 1200LM 12W 4000K

D2L



Réf.	Modèle
077700	HUBLLOT D2L 11W LED 4000K



ÉCLAIRAGE

HUBLOTS LED À DÉTECTEUR

TOM LED

THORN



Hublot rond IP66.

Réf.	Modèle
96666083	TOM LED 300 1200 840 MWS BLK
96666082	TOM LED 300 1200 840 MWS WH JD

LIMARO



Hublot avec système LED. Pour montage au mur ou au plafond. Avec vasque opale de PC, résistante aux chocs. Flux

lumineux du luminaire 1450 lm, puissance raccordée 16 W, rendement lumineux du luminaire 91 lm/W. Teinte de lumière blanc neutre, température de couleur 4000 K, indice de rendu des couleurs Ra > 80. Durée de vie L70 (tq 25 °C) = 50.000 h, durée de vie L80 (tq 25 °C) = 35.000 h. Classe électrique II, indice de protection IP65, résistance aux chocs IK10/20 J, résistance à la chaleur 650 °C. Avec driver.

Réf.	Modèle
6964440	LIMARO WD1 1000-840 ET +HFS
6964840	LIMARO WD2 1400-840 ET +HFS JD

AXIOME



IP54 IK10

Réf.	Modèle
073025	AXIOME T1 1200LM 12W 4000K HF diam 260 mm
073096	AXIOME T2 15W 1500/840 HF BLC diam 320 mm JD
073076	AXIOME T2 2000LM 20W 4000K HF diam 320 mm

RS PRO LED

STEINEL®



Plafonnier avec HF détecteur.

Réf.	Modèle
56032	RS PRO LED P1 4000K V3
56063	RS PRO LED P1 3000K V3

AXIOME IR



Hublot à détection infrarouge

Réf.	Modèle
073078	AXIOME T2 2000LM 20W 4000K IR diam 320 mm

ASTREO

sarlam



Luminaire blanc rond Ø 328 mm IP44. IK07, classe II, résistance au fil incandescent à 650°C/30 sec délivrant un flux lumineux de 800 à 1400 lumens pour une efficacité lumineuse de 80 lm/W avec

un IRC >80 équipé de LED 4000K. Fonctionnement ON/OFF. Jupe et diffuseur en polycarbonate (bague maintenue par vis). Vis cruciformes.

Réf.	Modèle
SL532185	ASTREO 800 4000 ST HF B JD

TWENTY3



Réf.	Modèle
7376940	2345 WD1 20/14/10/ML-830 ET IP65 +HFS
7376740	2345 WD1 20/14/10/ML-840 ET IP65 +HFS



ÉCLAIRAGE

HUBLOT LED DÉTECTEUR INTÉGRÉ



Réf.	Modèle
93107556	Hublot à détect 1600lm 4000K
93107560	Hublot LED 2400lm 4000K

TOM LED



Hublot rond IP66.
Remplacement pour 2 x 18 W
CFL. Economise jusqu'à 50 %
d'énergie par rapport aux
luminaires CFL. Diffuseur mat
pour luminance homogène et

confort visuel accru.

Réf.	Modèle
96666086	TOM LED EYE 300 900 840 MWS WH
96666087	TOM LED EYE 300 900 840 MWS BL

HUBLOTS LED CCT

TOM VARIO



Hublot IP66, IK10

Réf.	Modèle
96631714	TOM VARIO LED 300 2000 830/40
96631715	TOM VARIO LED 300 2000 830/40

CLX+



CLX+ 13,5 S/EW 830/40 WH-87
Hublot LED blanc - Switch
3000/4000K - 1610 lumens

Réf.	Modèle
3100418	CLX+ 13,5 S/EW 830/40 WH-87
3100419	CLX+ 13,5 S/EW 830/40 WH-87 HF

ENCASTRÉS FONCTIONNELS LED

CORELINE PANEL



Réf.	Modèle
386146	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 NOC UGR22
380953	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC UGR22
380991	RC132V LED34S/830 PSU W60L60 UGR19
380984	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC UGR 19

CORELINE PANEL DALI



Réf.	Modèle
386085	RC132V LED36S/840 PSD W60L60 OC

KIT CADRE SAILLIE



Siella LED

Réf.	Modèle
173308	RC125Z SMB W60L60



ÉCLAIRAGE

KIT PLAFONNIER SIELLA G5



LED Panel Edgelit Premium



Réf.	Modèle
7100000	Kit plafonnier Siella G4/G5 JD

ACCESSOIRES PANELS



Réf.	Modèle
73339	RC125Z SMB-PLC
386559	RC132Z SME-3 WH

SIELLA G5



Réf.	Modèle
7164440	Siella G5 M73 OTA22 LED3600-84
7165040	Siella G5 M73 OTA19 LED3600-84 JD
7164840	Siella G5 M73 OTA19 LED3400-83
7165051	Siella G5 M73 OTA19 LED3600-84 Dalí JD

SIELLA G6 (À PARTIR DU 01/03/2020)



Réf.	Modèle
7382740	Siella G6 M73 DW LED36-840 ET
7383140	Siella G6 M73 PW19 LED34-830 ET
7383340	Siella G6 M73 PW19 LED36-840 ET
7383351	Siella G6 M73 PW19 LED36-840 ETD Dalí

ANNA



Dalle LED encastrée UGR<19
Dalle extra-plate de 8,5mm d'épaisseur avec cadre métal, discret et de qualité. Diffuseur opale pour un éclairage homogène à faible

éblouissement, UGR <19. Raccordement sans outil avec bornier automatique (jusqu'à 2,5 mm²) et boîtier de connexion externe avec repiquage possible.

Réf.	Modèle
96630069	ANNA LED Q596 3200 830
96630066	ANNA LED Q596 3500 840 JD

ANNA DALI



Dalle LED encastrée UGR<19
Dalle extra-plate de 8,5mm d'épaisseur avec cadre métal, discret et de qualité. Diffuseur opale pour un éclairage homogène à faible

éblouissement, UGR <19. Raccordement sans outil avec bornier automatique (jusqu'à 2,5 mm²) et boîtier de connexion externe avec repiquage possible.

Réf.	Modèle
96631116	ANNA LED Q596 3200 830 HFIX
96631113	ANNA LED Q596 3500 840 HFIX JD

ANNA ACCESSOIRE



Accessoire pour Dalle LED

Réf.	Modèle
96630223	ANNA SUSPENSION KIT
96630226	ANNA Q596 SLIM CADRE MONTAGE SAILLIE JD



ÉCLAIRAGE

TWENTY3 2330



Dalle led UGR19 multilumens (switch pour choix du flux lumineux)

Réf.	Modèle
7240340	2330 M73 OTA19 36/29/ML-830 ET
7165740	2330 M73 OTA19 36/29/ML-840 ET ¹⁰

TWENTY ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
7516500	2330 ZD/M73
7377300	2330 ZH/M73 M84

TWENTY3 2330



Dalle led UGR19 multilumens (switch pour choix du flux lumineux)

Réf.	Modèle
7373440 (à partir du 01/06/2020)	2330 G2 M73 OTA19 36/29/ML-830 ET
7373340 (à partir du 01/03/2020)	2330 G2 M73 OTA19 36/29/ML-840 ET

PANEL LEDINAIRE



Réf.	Modèle
386474	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 OC UGR22 ¹⁰
791803	RC065B LED34S/840 PSU W60L60 NOC UGR19

TWENTY3 DALI 2330



Réf.	Modèle
7240951	2330 M73 OTA19 3600-840 ETDD

LED PANEL EDGELIT PREMIUM



Pavé LED Edgelit Premium 30W 4000K 3400lm UGR19 50000h on/off

Réf.	Modèle
93101660	LED Panel P1 TU 2x2 S 30W 840 19

TWENTY3 DALI 2330 (À PARTIR DU 01/06/2020)



Dalle led UGR 19 Dali

Réf.	Modèle
7373551	2330 G2 M73 OTA19 3600-840 ETDD

LED PANEL EDGELIT PREMIUM DALI



Pavé LED Edgelit Premium 40W 4000K 4400lm UGR19 50000h Dali

Réf.	Modèle
93101672	LED Panel P1 TU 2x2 D 40W 840 19 DALI



ÉCLAIRAGE

ACCESSOIRE PANEL LED

TUNGSRAM



Edgelit LED Panel
Kit de sécurité (filins)

Réf.	Modèle
93067247	Kit de sécurité pour Panel

PAVÉ LED ECO

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93108106	LED Edg Eco 36W 840 UGR19 (par 2 pièces)

CORELINE PANEL

PHILIPS



Dalle LED 1200x300 mm

Réf.	Modèle
381028	CoreLine Panel RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC UGR 19
380977	RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC UGR22

ACCESSOIRE



Réf.	Modèle
695030	Y-PAVE départ isolant pour dalle 600x600

PLAFONNIERS LED

CORELINE PLAFONNIER

PHILIPS



Plafonnier 1200x200 mm

Réf.	Modèle
348700	SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC UGR22

SIELLA D2 PLAFONNIER



Réf.	Modèle
7016640	Siella G4 D2 OTA19 LED3800-840 ET JD
7016840	Siella G4 D3 OTA19 LED4400-840 ET

PLAFONNIER LEDINAIRE

PHILIPS



Plafonnier 1200x200 mm

Réf.	Modèle
69622	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 NOC UGR22
350394	SM060C LED34S/840 PSU W20L120 OC UGR19 JD

TWENTY3 2350



Réf.	Modèle
7142840	2350 D2 OTA19 40/30/ML-840 ET
7142940	2350 D3 OTA19 60/40/ML-840 ET



ÉCLAIRAGE

TWENTY3 2350 (À PARTIR DU 01/02/2020)



Réf.	Modèle
7373840	2350 G2 D2 OTA19 40/30/ML-840 ET 1200 mm
7374240	2350 G2 D3 OTA19 60/40/ML-840 ET 1500 mm

RÉGLETTES FONCTIONNELLES LED

LEDINAIRE RÉGLETTE

PHILIPS



Coreline réglette

Réf.	Modèle
349527	BN013C LED5S/840 L300
349541	BN013C LED10S/840 L600
349565	BN013C LED15S/840 L900
349589	BN013C LED20S/840 L1200

MIKE LED

THORN



Réf.	Modèle
96644485	MIKE LED 600 900 830
96644486	MIKE LED 600 900 840
96644483	MIKE LED 1200 1800 830
96644484	MIKE LED 1200 1800 840

LEDINAIRE

PHILIPS



Réf.	Modèle
074749	BN12 4C LED 415/840 PSU TW1 L1200

EMMA LED

THORN



Réf.	Modèle
96666098	EMMA LED 1200 4000 80
96666099	EMMA LED 1500 6000 840

CORELINE RÉGLETTE

PHILIPS



BN124C LED64S/840 PSU TW1 L150

Réf.	Modèle
380014	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L150

TMS022

PHILIPS



Réglette TMS022, électronique pour tube fluo.

Réf.	Modèle
118703	TMS022 1xTL-D18W HFS
135564	TMS022 1xTL-D36W HFS
135588	TMS022 1xTL-D58W HFS
135601	TMS022 2xTL-D36W HFS
135625	TMS022 2xTL-D58W HFS



ÉCLAIRAGE

ARMATURES INDUSTRIELLES LED

CORELINE HIGHBAY

PHILIPS



Flux équivalent à une solution iodure 250W ou 400W.

Réf.	Modèle
335704	BY120P G4 LED100S/840 PSU WB
335681	BY121P G4 LED200S/840 PSU WB

HIPAK LED

THORN



Luminaire LED pour locaux de grande hauteur, un seul point de suspension, avec une optique à faisceau extensif (WD). IP65. IK08. 80% de

maintien du flux des LED à 85 000h à 35°C.

Réf.	Modèle
96630797	HIPAK LED10000-840 HF WD GEN3
96630798	HIPAK LED15000-840 HF WD GEN3
96630799	HIPAK LED20000-840 HF WD GEN3
96630800	HIPAK LED25000-840 HF WD GEN3
96630801	HIPAK LED30000-840 HF WD GEN3
96630802	HIPAK LED35000-840 HF WD GEN3
96630823	SENSOR MWS HIPAK GEN3

ONDO LED



Armature industrielle LED IP65, corps en fonte d'aluminium, Ø 338mm, 4000K, faisceau semi extensif, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6574840	Ondo TB LED10000-840 ET 03
6575040	Ondo TB LED20000-840 ET 03

TWENTY3 2380



Réf.	Modèle
7143340	2380 TB 20000-840 ET
7143240	2380 TB 30000-840 ET

PROJECTEURS LED POUR RAILS

ST150T

PHILIPS



RCS750

Réf.	Modèle
790714	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK
790721	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK
790738	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH
790745	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH



ÉCLAIRAGE

RAILS ET ACCESSOIRES

RCS750

PHILIPS



Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration

donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif.

Réf.	Modèle
381107	RCS750 3C L1000 WH (XTS4100-3)
381114	RCS750 3C L2000 WH (XTS4200-3)
381121	RCS750 3C L3000 WH (XTS4300-3)
381138	RCS750 3C L4000 WH (XTS4400-3)
798516	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
798523	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
798530	RCS750 3C L3000 BK (XTS4300-2)
798547	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

ACCESSOIRES ZRS750

PHILIPS



Réf.	Modèle
141480	ZRS750 EPSL BK (XTS12-2*41-2)
141503	ZRS750 EP BK (XTS41-2)
141510	ZRS750 ICP BK (XTS21-2)
325279	ZRS700 SPC ALU SUSP CLAMP (SKB)
381169	ZRS750 EPSL WH (XTS12-3*41-3)
381183	ZRS750 ICP WH (XTS21-3)
381244	ZRS750 EP WH (XTS41-3)

ETANCHES LED INTERACT PRO

CORELINE ETANCHE INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
397135	Coreline Waterproof WT120C LED40S/840 IA1 L1200
397142	Coreline Waterproof WT120C LED60S/840 IA1 L1500

ENCASTRÉS FONCTIONNELS INTERACT PRO

CORELINE PANEL INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
385163	CoreLine Panel RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC
385200	CoreLine Panel RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC

DOWNLIGHT INTERACT PRO

CORELINE DOWNLIGHT INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
389246	DN135B LED20S/840 IA1 WH
326139	DN140B LED20S/840 WR IA1



ÉCLAIRAGE

ACCESSOIRES INTERACT PRO

GESTION INTERACT PRO

PHILIPS



Réf.	Modèle
777527	OCC SENSOR IA CM IP42 W/H
777541	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 W/H
449318	UID8450/10 ZGP Switch Dim
775790	LCN1840/05 Wireless Gateway EU

ÉTANCHES CYLINDRIQUES LED

STILO



Stilo 70 LED4200-840 ET L1250



Réf.	Modèle
7006140	Stilo 70 LED4200-840 ET L1250
7006240	Stilo 70 LED5100-840 ET L1550 PC

ÉTANCHES LED

CORELINE ÉTANCHE

PHILIPS



Réf.	Modèle
840459	WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 JD
840466	WT120C G2 LED27S/840 PSU L1200
840480	WT120C G2 LED40S/840 PSU L1200 JD
840473	WT120C G2 LED34S/840 PSU L1500
840497	WT120C G2 LED60S/840 PSU L1500 JD
409289	WT120C LED80S/840 PSU L1500

JULIE LED

THORN



Étanche LED IP65 pour un éclairage de qualité à faible consommation d'énergie dans des environnements humides. Grande efficacité jusqu'à 60% d'économie d'énergie par

rapport aux sources T8. 2 flux pour 2 longueurs (1200 et 1500 mm). 70% de maintien du flux des LED à 50 000h à 25°C.

Réf.	Modèle
96628548	JULIE 600 LED IP65 1800 840 JD
96665577	JULIE 1200 LED IP65 4000 840
96665578	JULIE 1200 LED IP65 4000 840 C JD
96665580	JULIE 1500 LED IP65 6000 840
96665581	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 C JD
96630241	JULIE 1500 LED IP65 6000 840 T
96631143	JULIE 1800 LED IP65 8000 840

OLEXEON LED



Étanche LED IP 66, longueur 1,25 m, corps polyester, vasque PC + connecteurs, 50 000 heures L70, 4 000 lm, 4000 K, driver non dimmable.

Réf.	Modèle
6797440	Olexeon 1200 B 4000-840 ET PC
6797240	Olexeon 1500 B 6000-840 ET PC

OLEVEON FIT



Réf.	Modèle
7521040	OleveonF 12 B 4000-840 ET PC TWA
7521240	OleveonF 15 B 6000-840 ET PC TWA
7521440	OleveonF 15 B 8000-840 ET PC TWA



ÉCLAIRAGE

LINDA LED



Réf.	Modèle
58561	3F LINDA LED 1X12W L660
58563	3F LINDA LED 1X6W L660
58583	3F LINDA LED 1X24W L1270
58594	3F Linda LED 2x24W L1270
58605	3F Linda LED 1x30W L1570
58616	3F Linda LED 2x30W L1570

DEVEO G2



Réf.	Modèle
7077440	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC
7077740	Deveo G2 1200 4000-840 ET PC +
7077640	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC
7077940	Deveo G2 1500 6000-840 ET PC +

LUCY



Réf.	Modèle
96630331	LUCY 600 LED IP66 2000 840aTWa
96630332	LUCY 1200 LED IP66 4000 840aTW
96630333	LUCY 1500 LED IP66 6000 840 TW
96630334	LUCY 1800 LED IP66 8000 840 TW

LEDINAIRE ETANCHE



Réf.	Modèle
389123	WT060C LED36S/840 PSU L1200
389147	WT060C LED56S/840 PSU L1500
389154	WT060C LED56S/840 PSU TW1 L150

TWENTY3 2315



Réf.	Modèle
7115640	2315 1200 4000-840 ET PC
7115940	2315 1200 4000-840 ET PC +LV
7115840	2315 1500 6000-840 ET PC
7116140	2315 1500 6000-840 ET PC +LV

TWENTY3 2315 (À PARTIR DU 01/02/2020)



Réf.	Modèle
7374640	2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC
7374840	2315 G2 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV
7374740	2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC
7374940	2315 G2 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV



ÉCLAIRAGE

MARINER

TRUNGSRAM



Réf.	Modèle
93101663	LED Mariner PR G1 TU 4' 30W 840 SST
93101668	LED Mariner PR G1 TU 5' 49W 840 SST
93107532	LED Mariner PR G1 TU 5' 49W 865 SST
93101687	Mariner Intégré 9000Lm 840 - 1500 70W

MARINER START

TRUNGSRAM



Mariner LED Start IK08 30000h on/off

Réf.	Modèle
93096962	LED MARINER ST G1 TU 4' 48W 840 S EU
93096968	LED MARINER ST G1 TU 5' 56W 840 S EU

ÉTANCHES T8

OLEVEON T8



IP66 IK08

Réf.	Modèle
5219504	OLEVEON 136 PC E
5219804	OLEVEON 158 PC E
5221004	OLEVEON 236 PC E
5221304	OLEVEON 258 PC E
5221404	Oleveon 258 E TW 840 PC

TCW060

PHILIPS



IP65, IK08, 650°C, clips externes en polycarbonate, clips inox en option, corps et vasque en polycarbonate.

Réf.	Modèle
894222	TCW060 1xTL-D36W HF FR
894239	TCW060 1xTL-D58W HF FR
894246	TCW060 2xTL-D36W HF FR
894253	TCW060 2xTL-D58W HF FR

ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

SPOT PIQUET

SPOT DE JARDIN À PLANTER



GU10, IP44 + connecteur IP67. Lampe non incluse.

Réf.	Modèle
0030	Spot GU10 ext IP44 pr lps 35W J10

FLORA 6,2W IP65



3000k, 400 lumens

Réf.	Modèle
614003	FLORA PIQUET NR 6,2W LED J10



ÉCLAIRAGE

INTRO IP67



Réf.	Modèle
630001	INTRO MINI GRAPHITE 8W LED 3000K 36° 550 lms
630005	INTRO MIDI GRAPHITE 12W LED 3000K 36° 1140 lms
630026	INTRO PIQUET GRAPHITE

ECHO DECO IP54 IK08



Livré sans lampe

Réf.	Modèle
623728	ECHO DECO GRAPHITE 2xGU10

KIT FOCUS + ZERO

PERFORMANCE LIGHTING



IP65, IK06, 630 lumens

Réf.	Modèle
305509	FOCUS+ ZERO KIT 4000K AN3 10W

METRO DECO IP65 IK08



Livré sans lampe

Réf.	Modèle
623707	METRO DECO GRAPHITE 2xGU10

BASSI IP65 IK10



Réf.	Modèle
623180	BASSI GRAPH E27

APPLIQUES

APPLIQUE HAMMOCK

PHILIPS



lampe E27 non fournie c.LI, IP44

Réf.	Modèle
0164330PN	HAMMOCK applique murale black 1x60W 230V

QUASAR

PERFORMANCE LIGHTING



Réf.	Modèle
303533	QUASAR 20 LED-12,5W 4K TECH AN
303551	QUASAR 30 LED-23W 4K TECH AN3
303534	QUASAR 20 LED-12,5W 3K TECH AN
303552	QUASAR 30 LED-23W 3K TECH AN3



ÉCLAIRAGE

LANTERNA NK

PERFORMANCE
IN LIGHTING



Réf.	Modèle
3102564	LANTERNA NK27 13 S/EW 830 AN96
3102567	LANTERNA NK27 13 S/EW 830 RB10

BOUNTY 2



Réf.	Modèle
5003	Bounty 2 rond GU5.3/GU10 IP65 JD

FRAME IP66 IK10



Réf.	Modèle
605161	FRAME ROUND MAXI GRAPHITE LED 3000K
605361	FRAME SQUARE MAXI GRAPH LED 3000K

ENCASTRÉS DE SOL LED

ENCASTRÉ DE SOL 5W IP65 IK10



Encastré de sol LED COB .
Corps en fonte aluminium .
Façade en inox 316L . Verre
trempé à bords rodés haute
résistance . Visserie inox +
graisse silicone . Pot d'encastrement . Pré-câblé H05
RN-F 3G1mm²

Réf.	Modèle
337	Enc sol LED 5W cob col rde 4000k 320 lms

ENCASTRÉS DE SOL


ENCASTRÉ DE SOL GU10



Encastré de sol pour lampe
GU10 max 50W IP65/67 avec
connecteur IP68. Spot en
aluminium anodisé + Disque
316L. Visserie inox + graisse
silicone. Pot d'encastrement et
câble 40 cm H07RNF 1.5mm².

Réf.	Modèle
0027	Enc. de sol pr lpe GU10 JD

ENCASTRÉ DE SOL 15W BALMA IP65 IK10



Encastré de sol LED . Corps en
fonte d'aluminium . Collettere
ronde en inox 316L . Pot
d'encastrement . Pré-câblé H05
RN-F 3G1.0 mm² .

Réf.	Modèle
338	Enc sol LED 15W cob 4000K, 1200 lms



ÉCLAIRAGE

PETITS PROJECTEURS LED

LEONIE

THORN



Réf.	Modèle
96631096	LEONIE LED FL IP65 10W 830
96630335	LEONIE LED FL IP65 10W 840
96631097	LEONIE LED FL IP65 20W 830
96630336	LEONIE LED FL IP65 20W 840
96631098	LEONIE LED FL IP65 30W 830
96630337	LEONIE LED FL IP65 30W 840
96631099	LEONIE LED FL IP65 50W 830
96630338	LEONIE LED FL IP65 50W 840
96630339	LEONIE PLUG&PLAY MWS

LEDINAIRE PROJECTEUR

PHILIPS



Réf.	Modèle
329703	BVP154 LED10/830 PSU 10W VWB C
329710	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB C
329727	BVP154 LED20/830 PSU 20W VWB C
329734	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB C
329741	BVP154 LED50/830 PSU 50W VWB C
329758	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB C

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT ANTHRACITE

S.L.I.D. concepts



Réf.	Modèle
0715	Proj. LED extra plat 10W N 3000K
0716	Proj. LED extra plat 20W N 3000K
0717	Proj. LED extra plat 30W N 3000K
0719	Proj. LED extra plat 50W N 3000K

PROJECTEUR LED EXTRA PLAT BLANC

S.L.I.D. concepts



Réf.	Modèle
0718	Proj. LED extra plat 30W BL 3000K

TWISTER 2

aric



La gamme Ledinaire contient une sélection de projecteurs LED, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Réf.	Modèle
50460	PROJ. TWISTER 2 LED 12W/3000K
50461	PROJ. TWISTER 2 LED 25W/3000K
50462	PROJ. TWISTER 2 LED 45W/3000K
50463	PROJ. TWISTER 2 LED 70W/3000K
50409	PROJ. TWISTER 2 LED 100W/4000K



ÉCLAIRAGE

INDY



Étanchéité du corps IP65 avec membrane, évite toute condensation interne, pré-câblé H05 RN-F 3G1mm²- 0,8 m, 2000 lm, 4000K, IP65, IK08.

Réf.	Modèle
350	Projecteur LED INDY 10w
351	Projecteur LED INDY 20w
352	Projecteur LED INDY 30w

FLOM IP65 IK06



Réf.	Modèle
630018	FLOM MINI 10W GRAPHITE 3000K 1000LM
630020	FLOM MIDI 23W GRAPHITE 3000K 2300LM
630024	FLOM MAXI 45W GRAPHITE 3000K 4500LM

PETITS PROJECTEURS LED À DÉTECTION

LEDINAIRE PROJECTEUR DÉTECTION



Réf.	Modèle
331324	BVP154 LED10/840 PSU 10W VWB M
331348	BVP154 LED21/840 PSU 20W VWB M
331362	BVP154 LED52/840 PSU 50W VWB M

XLED HOME



Réf.	Modèle
33088	XLED Home 2 Blanc
33071	XLED Home 2 Noir

XLED PRO



Protecteur à détection XLED PRO 240 Blanc. Détection 240°, support d'angle inclus - 4000K - 1834 lumens

Réf.	Modèle
3623	XLED PRO 240 Noir
3630	XLED PRO 240 Blanc

TWISTER 2 MW



Réf.	Modèle
50482	PROJ. TWISTER 2 MW 25W/4000K
50483	PROJ. TWISTER 2 MW 45W/4000K



ÉCLAIRAGE

PROJECTEURS ÉCLAIRAGE ENSEIGNE

KIT GUELL ZERO

PERFORMANCE
IN LIGHTING



Réf.	Modèle
306539	GUELL ZERO KIT/S/M 15 30K-80 2
06168380	GUELL ZERO KIT/S/M 20 30K-80 2 JD

TAG



Réf.	Modèle
50686	PROJ. TAG LED 30W/3000K NOIR JD
50685	PROJ. TAG LED 30W/3000K BLANC
00196	PATERE TAG BLANC
00197	PATERE TAG NOIR

PROJECTEURS LED

CORELINE PROJECTEUR



Réf.	Modèle
306360	BVP110 LED42/NW S
306353	BVP110 LED42/NW A JD
905156	BVP125 LED120-4S/730 OFA52
455873	BVP125 LED120-4S/740 OFA52 JD
905163	BVP130 LED210-4S/730 A
096403	BVP130 LED210-4S/740 A

GUELL

PERFORMANCE
IN LIGHTING



Projecteur optique asymétrique à 40°, 58W, 5900lm, 4000K, L70, 150 000 heures.

Réf.	Modèle
6107094	GUELL 1/A40/W 40 30K-94 ETRC 2
6106994	GUELL 1/A40/W 40 40K-94 ETRC 2 JD
6106794	GUELL 1/A40/W 60 30K-94 ETRC 2
6106694	GUELL 1/A40/W 60 40K-94 ETRC 2
6105194	GUELL 2/A40/W 80 30K-94 ETRC 2
6094694	GUELL 2/A40/W 80 40K-94 ETRC 2 JD
6105094	GUELL 2/A40/W 120 40K-94 ETRC
6094494	GUELL 2/A40/W 120 40K-94 ETRC
306126	GUELL 2.5/A40/W 150 40K-94 158
3102744	GUELL 2.5/A40/W 261 40K-94 238
306202	GUELL 2.5/A40/W 261 40K-94 238
6172294	GUELL 3/A40/W 261 40K-94 DIM.1

LEO LED



Réf.	Modèle
96632698	LEO LED FL IP66 75W 830 PC
96630252	LEO LED FL IP66 75W 840 PC JD
96632699	LEO LED FL IP66 100W 830 PC
96630253	LEO LED FL IP66 100W 840 PC JD
96632700	LEO LED FL IP66 150W 830 PC
96630254	LEO LED FL IP66 150W 840 PC
96632701	LEO LED FL IP66 200W 830 PC
96630255	LEO LED FL IP66 200W 840 PC
96632702	LEO LED FL IP66 210W 830 PC
96630256	LEO LED FL IP66 210W 840 PC



ÉCLAIRAGE

LEDINAIRE PROJECTEUR

PHILIPS



Réf.	Modèle
331256	BVP155 LED105/840 PSU 100W VWB
331270	BVP155 LED210/840 PSU 200W VWB

BORNE LED

BORNE RAZE

THORN



Réf.	Modèle
92909532	RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT
92909035	RAB 1L35-730 WPC HF CL2 6K 900 ANT

BORNES LED À DÉTECTION

GL 60

STEINEL



Réf.	Modèle
007881	BORNE GL LED 3000 K 812 lms

LANTERNE

NELLA

THORN



Lanterne résidentiel performante, économique et rapide d'installation. Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs et traité anti-UV.

Réf.	Modèle
96255489	NELLA 70W HSE-I SIL
96255490	NELLA 70W HID 2,5KV SIL
96255491	NELLA 100W HID SIL

LANTERNE LED

TOWNTUNE

PHILIPS



Réf.	Modèle
865023	BDP260 LED74-4S/830 II DS50 62P

VOLUPTO

THORN



Lanterne résidentiel performante, économique et rapide d'installation. Diffuseur en polycarbonate clair résistant aux chocs et traité anti-UV.

Réf.	Modèle
92908940	VOLUPTO 18L70 730 R/S CL2 W5 ANT
92908941	VOLUPTO 24L70 730 WSC CL2 W5 ANT



ÉCLAIRAGE

TOWNTUNE POST TOP

PHILIPS



Réf.	Modèle
864989	BDP260 LED50-4S/830 II DM10 62P
865047	BDP260 LED74-4S/830 II DM10 62P
881832	BDP260 LED79-4S/830 II DS50 62P SRB WST7

TOWNTUNE LATÉRAL

PHILIPS



Réf.	Modèle
881955	TownTune BDP265 LED84/830 DM10

TOWNTUNE ACCESSOIRES

PHILIPS



Réf.	Modèle
490348	ZDP262 DTC
490331	ZDP261 DR GO
490324	ZDP261 DR

FLOW

THORN



Réf.	Modèle
92909508	FW 24L50 730 EWR-S HFX CL2 MTPA ANT
92908999	FW 24L70-730 WSC HFX CL2 MTPA ANT

LANTERNE ROUTIÈRE LED

ISARO PRO

THORN



Réf.	Modèle
92904894	IP 36L70 730 NR BPS CL2 M60 ANT
92902120	IP 24L70 730 NR BPS CL2 M60 ANT

MÂTS

MÂTS DIAMÈTRE 89 MM

PETITJEAN



Réf.	Modèle
7141110033	Tubulaire dia.89mm - hauteur 4
140250	TC 89 HT 3,50m + Embout 60x70 (S/ Tiges)

ACCESSOIRES EP

EMBOUT ET TRAVERSES

PETITJEAN



Réf.	Modèle
6881011403	Embout 60x70 mm sur fut TC 89
7101385013	Traverse TR x 400 mm
7101385023	Traverse TR x 1100 mm



ÉCLAIRAGE

PROTECTIONS

PETITJEAN



Réf.	Modèle
7400400511	PROTECTION ALU 35X35X2750MM
7400400521	PROTECTION ALU 60X60X2750MM
7400412121	PROTECTION PVC IVOIRE 35X35X2750MM
7400412131	PROTECTION PVC IVOIRE 60X60X2750MM

ECLAIRAGE DE NOËL

GUIRLANDE B22

FESTILIGHT



Réf.	Modèle
69040	B22 - Guirlande B22 Ext 15m 40 douilles Câble Noir 230V
69140	B22 - Guirlande B22 Ext 50m 140 douilles Câble Noir 230V

FEUILLARD

PETITJEAN



Réf.	Modèle
161134	Feuillard inox 20x0.4 mm
161135	Feuillard inox 20x0.7 mm

LAMPE B22

FESTILIGHT



Réf.	Modèle
65006	Lampe Flash B22 LED Blanc
65682-9PC	Lampe B22 LED SMD Blc chaud D.
65682-0PC	Lampe B22 LED SMD Blanc D 45-4
65682-2PC	Lampe B22 LED SMD Rouge D 45-4
65682-1PC	Lampe B22 LED SMD Jaune D 45-4
65682-4PC	Lampe B22 LED SMD Vert D 45-47
65682-3PC	Lampe B22 LED SMD Bleu D 45-47

CHAPES

PETITJEAN



Réf.	Modèle
7400110041	Chapes inox 20 mm



ÉCLAIRAGE

CORDON 44 M LED



Réf.	Modèle
18044H-1	Cordon 44m 30LED/m Blanc coupe
18944H-1	Cordon 44m 30LED/m Blanc Chaud
18344H-1	Cordon 44m 30LED/m Bleu coupe
18244H-1	Cordon 44m 30LED/m Rouge coupe
18444H-1	Cordon 44m 30LED/m Vert coupe
18144H-1	Cordon 44m 30LED/m Jaune coupe
90004	Pack connexion avec redresseur

GUIRLANDE 20 M LED PÉTILLANT



Réf.	Modèle
54380-2-B0	ORIGINAL- Guirlande 20m 200LED Blanc pét câble noir 230V
54380-2-B9	ORIGINAL- Guirlande 20m 200LED Blanc chaud pét câble noir230V


ECLAIRAGE SOLAIRE

APPLIQUE XSOLAR



Réf.	Modèle
671006	XSolar L-S Blanc

APPLIQUE SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-SS006	appli solaire 6w

PROJECTEUR SOLAIRE



Réf.	Modèle
BF-SFL10S	projec solaire 10w+telecom

ACCESSOIRES

BLOC DE PRISES



Réf.	Modèle
171084746	ROCK PIN-EARTHING RELATED ARTI



ÉCLAIRAGE

SOURCES LUMINEUSES

SOURCES STANDARD LED DÉCO

GLOBE E27

PHILIPS



Réf.	Modèle
580615	LED Globe 100W G93 E27 WW FR N

CLASSIC LEDGLOBE FILAMENT DÉPOLIE

PHILIPS



Réf.	Modèle
648176	Classic LEDglobe Filament 7-60W E27 2700K Dépolie
665142	Classic LEDglobe Filament 10,5-100W E27 2700K Dépolie

GLOBE GIANT VINTAGE AMBRÉ

PHILIPS



Réf.	Modèle
803479	Vintage Giant Globe Filament Ballerina 6,5-40W E27 Claire Ambrée WW Comp. Variateur 1CT/2

GLOBE GIANT MODERN SMOKY

PHILIPS



Réf.	Modèle
815069	Modern Giant Standard Filament Smoky 6,5-25W E27 Ambrée CW Comp. Variateur 1CT/2

CLASSIC LEDBULB FILAMENT CLAIRE

PHILIPS



Réf.	Modèle
742730	CLA LEDBulb ND 7-60W E27 WW A6

HELIX FILAMENT

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93078646	LED Helix Pear 5,5W Dim E27

HELIX FILAMENT (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93096497	LED Helix Pear 5,5W Dim E27



ÉCLAIRAGE

LED FILAMENT SPHÉRIQUE

TUNGSRAM



LED Filament 4,5W 827 E14
470lm 15000h Claire

Réf.	Modèle
93051675	LED4/P45FIL/827/E14/220-240V
93051680	LED4/B35FIL/827/E14/220-240V

LED FILAMENT SPHÉRIQUE (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



LED Filament 4,5W 827 E14
470lm 15000h Claire

Réf.	Modèle
93110816	LED4/P45FIL/827/E14/220-240V
93110815	LED4/B35FIL/827/E14/220-240V

CLASSIC LEDLUSTER FILAMENT

PHILIPS



Réf.	Modèle
706435	Classic LEDluster Filament 4,3-40W E14 2700K Dépolie

SOURCES STANDARD LED

MASTER LEDBULB DT 9-60W

PHILIPS



Réf.	Modèle
707111	MAS LED bulb DT 9-60W E27 927-

COREPRO LEDBULB STANDARD

PHILIPS



Réf.	Modèle
579930	CorePro LEDbulb ND 5-40W A60 E
577714	CorePro LEDbulb ND 7,5-60W A60 JD
577776	CorePro LEDbulb ND 7,5-60W A60 JD
497524	CorePro LEDbulb ND 10,5-75W A6 JD
510322	CorePro LEDbulb ND 10-75W A60 JD
490747	CorePro LEDbulb ND 13-100W A60 JD
510308	CorePro LEDbulb ND 12,5-100W A JD
662226	CorePro LEDbulb 17,5-150W E27 4000K Dépolie

COREPRO LEDBULB STANDARD B22

PHILIPS



Réf.	Modèle
577639	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B JD
577615	CorePro LEDbulb ND 11-75W A60



ÉCLAIRAGE

CLASSIC LEDBULB FILAMENT DÉPOLIE

PHILIPS



Réf.	Modèle
472187	LED classic 60W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
705438	LED classic 60W A60 E27 CW FR ND 1CT/10
705551	LED classic 75W A60 E27 WW FR ND 1CT/10
705612	LED classic 75W A60 E27 CW FR ND 1CT/10

LED STANDARD GLS OMNI GRADABLE

TRUNGTRAM



Durée vie : 25 000 heures, gradable

Réf.	Modèle
93096487	LED Omni A60 gW(60)Dim 827 E27
93096489	LED Omni 12W(75)Dim 827 E27
93096488	LED Omni 12W(75)Dim 827 B22
93096491	LED Omni 15W(100)Dim 827 E27

LED GLASS

TRUNGTRAM



Réf.	Modèle
93110799	LED Glass A60 4.5W(40) 827 E27 JD
93110798	LED Glass A60 8W(60) 827 E27 JD
93096477	LED GLASS A60 8W(60) 840 E27 JD
93110813	LED Glass A67 10W(75) 827 E27 JD
93096480	LED Glass A67 10W(75) 840 E27 JD
93110814	LED Glass A67 13W(100) 827 E27 JD
93096482	LED Glass A67 13W(100) 840 E27 JD

MAZDA BULB

PHILIPS



LED BrightStik

Réf.	Modèle
161450	MZD LED 60W A60 E27 827 FR ND JD
161474	MZD LED 60W A60 E27 840 FR ND JD
161498	MZD LED 75W A60 E27 827 FR ND JD
161511	MZD LED 75W A60 E27 840 FR ND
161535	MZD LED 100W E27 827 A67 FR ND JD
161559	MZD LED 100W A67 E27 CW FR ND

LED GLASS B22

TRUNGTRAM



Réf.	Modèle
93096476	LED Glass A60 8W(60) 840 B22 JD

MAZDA BULB B22

PHILIPS



Réf.	Modèle
162969	MZD LED 60W A60 B22 827 FR ND JD



ÉCLAIRAGE

LED ECO A55 8W



Réf.	Modèle
93093867	LED ECO A55 8W(55) 830 E27 TU
93093866	LED ECO A55 8W(55) 830 B22 TU

LED ECO A60 9W



Réf.	Modèle
93104788	LED ECO A60 9W 827 E27 TU
93104732	LED ECO A60 9W 827 B22 TU

CORDON DE SUSPENSION ET DOUILLE

CORD CLASSIC E27



Réf.	Modèle
167779	CORD/classic/E27/gold 1CT EU

SUSPENSION YORK



Réf.	Modèle
141474	Suspension York E27 Black 1.5M 2C Black/White

SUSPENSION RIGA



Réf.	Modèle
141471	Suspension Riga E27 Bronze Antique 1.5M 2C Black
141472	Suspension Riga E27 Gold 1.5M 2C Black

CORDON SUSPENSION

CÂBLE 3M



Réf.	Modèle
139672	Textile Cable 2C Noir 3m
139673	Textile Cable 2C Blanc 3m
139685	Textile Cable 2C NoirBlanc 3m
139676	Textile Cable 2C Rouge 3m

ACCESSOIRES

ROSACE



Réf.	Modèle
139701	Rosace Plafond Metal Noir
139703	Rosace plafond métal blanc



ÉCLAIRAGE

DOUILLES

Bailey lights



Réf.	Modèle
140325	Douille Alu Grid E27 Noir
141946	Douille Alu E27 Bronze Antique
141945	Douille Alu E27 Chrome

SOURCES LED STICK

COREPRO LED STICK

PHILIPS



Réf.	Modèle
814536	CorePro LED Stick ND 9,5-75W T JD
814512	CorePro LED Stick ND 9,5-68W T JD

LED BRIGHTSTIK

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93109512	LED 7/STIK/830/E14/F 3/15 JD
93109513	LED 7/STIK/840/E14/F 3/15 JD
93110185	LED 9/STIK/840/220-240V/E27/BX
93110189	LED9/STIK/830/220-240/E27 (3) JD
93110190	LED9/STIK/840/220-240/E27 (3) JD
93110191	LED9/STIK/830/220-240/B22 (3) JD
93110187	LED15/STIK/840/220-240V/E27/BX
93110199	LED15/STIK/830/220-240/E27 (2) JD
93110200	LED15/STIK/840/220-240/E27 (2) JD

LED DIMSTIK

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93104352	LED 9W 3000K E27 810 lumens IRC80 240°A+ 15000h JD
93104356	LED 9W 4000K E27 810 lumens IRC80 240°A+ 15000h JD
93104210	LED 14W 3000K E27 1521 lumens IRC80 240°A+ 15000h
93104214	LED 14W 4000K E27 1521 lumens IRC80 240°A+ 15000h

SOURCES SPHÉRIQUES LED

MASTER LEDLUSTRE

PHILIPS



Réf.	Modèle
453605	MAS LEDlustre DT 6-40W E27 P48
162785	MZD LED 40W P45 E14 WW FR ND 1
162808	MZD LED 40W P45 E27 WW FR ND 1

COREPRO LUSTER ND

PHILIPS



Réf.	Modèle
787037	CorePro lustre ND 4-25W E14 82
787051	CorePro lustre ND 4-25W E27 82
474891	CorePro lustre ND 5,5-40W E14



ÉCLAIRAGE

LED ENERGY SMART CROWN DECO



LED Energy Smart Crown

Réf.	Modèle
93030266	LED Sph EnergyS E27 827 6W FR
93030264	LED Sph EnergyS E14 827 6W FR

CLASSIC LEDCANDLE



Réf.	Modèle
808535	CLA LEDCandle ND 4.3-40W E14 8

SOURCES FLAMME LED

CLASSIC LEDLUSTER



Réf.	Modèle
809716	CLA LEDLuster ND 4.3-40W E14 8

MASTER LEDCANDLE



Les ampoules MASTER LED flamme génèrent un effet lumineux étincelant, semblable à celui apporté par une lampe à incandescence, qui en fait la solution idéale pour l'éclairage

général et décoratif dans le secteur hôtelier ainsi que dans les intérieurs résidentiels.

Réf.	Modèle
453506	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 B38
453544	MAS LEDcandle DT 6-40W E14 BA3

FILAMENT DÉPOLIE



Réf.	Modèle
706398	Classic LEDcandle Filament 4.3-40W E14 2700K Dépolie

LED FILAMENT CANDLE FROSTED



Réf.	Modèle
93110803	LED5.5/B35/827/E14/220-240V/FR

COREPRO CANDLE ND



LED Flamme opale

Réf.	Modèle
787013	CorePro candle ND 4-25W E14 82



ÉCLAIRAGE

LED FLAMME OPALE

TUNGSRAM



Jusqu'à 20 000 heures de durée de vie.

Réf.	Modèle
93030252	LED Flam EnergyS827 E14/6W FR

HELIAX FILAMENT

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93078636	LED HeliAx Candle 3,5W Dim E14

HELIAX FILAMENT (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93096493	LED HeliAx Candle 3,5W Dim E14

MAZDA LEDCANDLE

PHILIPS



Réf.	Modèle
162723	MZD LED 40W B35 E14 WW FR ND 1
163201	MZD LED 60W B35 E14 827 ND 1CT

SOURCE LINOLITE

LINO LED



Réf.	Modèle
2943	LINO LED S19 38X309 6W/2700K
2946	LINO LED S15 25X221 3,5W/2700K
2999	LINO LED S19 38X309 6W/4000K

LEDLINOLITE

PHILIPS



Lampe LinoLite LED
2700k, 480 lumens

Réf.	Modèle
419854	LED 6,5W 310mm S19 WW ND 1CT/4

SOURCES RÉFLECTEUR LED

MASTER LEDSPOT 230V PAR20

PHILIPS



Réf.	Modèle
713723	MAS LEDspot CLA D 6-50W 830 PA

COREPRO LEDSPOT

PHILIPS



Réf.	Modèle
811757	CoreProLEDspot ND2,8-40W R50 E
811818	CoreProLEDspot D 4,5-60W R63 E
811832	CoreProLEDspot ND 4-60W R80 E2
811856	CoreProLEDspot ND 8-100W R80 E



ÉCLAIRAGE

MASTER LEDSPOT 230V PAR30S

PHILIPS



Réf.	Modèle
713846	MAS LEDspot CLA D 9,5-75W 840

TFORCE LED HPL

PHILIPS



Réf.	Modèle
638207	TForce LED HPL ND 40-28W E27 8
638184	TForce LED HPL ND 38-28W E27 8

MASTER LEDSPOT 230V PAR38

PHILIPS



Réf.	Modèle
713761	MAS LEDspot CLA D 13-100W 827

TFORCE CORE

PHILIPS



Remplacement mercure 125W

Réf.	Modèle
597184	TForce Core HB MV ND 50-42W E2 4000K 5000 lms
597160	TForce Core HB MV ND 50-42W E2 3000k 4200 lms

SOURCES LED FORTES PUISSANCES

TFORCE LED HPI

PHILIPS



Les lampes LED Philips TrueForce pour espaces industriels et commerciaux vous offrent une solution simple à retour sur investissement rapide pour remplacer les lampes à décharges (HID) dans les applications à grande hauteur.

Réf.	Modèle
713822	TForce LED HPI ND 110-88W E40
713884	TForce LED HPI ND 200-145W E40

LED MERCURY

TUNGSRAM



LED 35W remplacement mercure, système de ventilation intégré, 3000K.

Réf.	Modèle
93038710	LED Mercury 35 W 730 E27
93038711	LED Mercury 35 W 740 E27



ÉCLAIRAGE

LED MERCURY (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



LED 35W remplacement mercure, système de ventilation intégré, 3000K.

Réf.	Modèle
93105804	LED Mercury 35 W 730 E27
93105805	LED Mercury 35 W 740 E27

LED HIGH LUMEN

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93083678	LED HighLumen T80 21W(120) 830 E27 TU
93083680	LED HighLumen T100 27W(169) 830 E27 TU
93083682	LED HighLumen T120 42W(217) 830 E27 TU

LED CORN

Bailey lights



Réf.	Modèle
142414	LED Corn Warm E27 100V-260V 18W 2700K
142416	LED Corn Warm E27 100V-260V 36W 2700K
142423	LED Corn Warm E40 100V-260V 63W 2700K

SOURCES FLUOCOMPACTES CFLI

MASTER PL-S 2 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot G23, starter intégré, à utiliser avec des ballasts électromagnétiques.

Réf.	Modèle
260659	MASTER PL-S 7W/840/2P 1CT/5X10
260796	MASTER PL-S 9W/827/2P 1CT/5X10
260840	MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10
260871	MASTER PL-S 9W/840/2P 1CT/5X10
261014	MASTER PL-S 11W/827/2P 1CT/5X1
261090	MASTER PL-S 11W/840/2P 1CT/5X1
260451	MASTER PL-S 5W/827/2P 1CT/5X10
261069	MASTER PL-S 11W/830/2P 1CT/5X1

MASTER PL-C 2 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot G23, starter intégré, à utiliser avec des ballasts électromagnétiques.

Réf.	Modèle
704986	MASTER PL-C 10W/840/2P 1CT/5X1
620811	MASTER PL-C 13W/827/2P 1CT/5X1
620842	MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X1
620866	MASTER PL-C 13W/840/2P 1CT/5X1
620880	MASTER PL-C 18W/827/2P 1CT/5X1
620910	MASTER PL-C 18W/830 /2P 1CT/5X
620934	MASTER PL-C 18W/840/2P 1CT/5X1 ¹⁰
620958	MASTER PL-C 26W/827/2P 1CT/5X1
620989	MASTER PL-C 26W/830/2P 1CT/5X1
621009	MASTER PL-C 26W/840/2P 1CT/5X1 ¹⁰



ÉCLAIRAGE

MASTER PL-S 4 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot 2G7 à utiliser avec des ballasts électroniques ou électromagnétiques à starter externe.

Réf.	Modèle
260963	MASTER PL-S 9W/840/4P 1CT/5X10
261229	MASTER PL-S 11W/840/4P 1CT/5X1

MASTER PL-L 4 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot 2G11 à utiliser avec des ballasts électroniques ou électromagnétiques à starter externe.

Réf.	Modèle
706690	MASTER PL-L 18W/840/4P 1CT/25
706713	MASTER PL-L 24W/830/4P 1CT/25
706720	MASTER PL-L 24W/840/4P 1CT/25
706744	MASTER PL-L 36W/830/4P 1CT/25
706751	MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25
615428	MASTER PL-L 55W/840/4P 1CT/25
706683	MASTER PL-L 18W/830/4P 1CT/25
615411	MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

MASTER PL-C 4 BROCHES

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot 2G11 à utiliser avec des ballasts électroniques ou électromagnétiques à starter externe.

Réf.	Modèle
623324	MASTER PL-C 13W/840/4P 1CT/5X1
623331	MASTER PL-C 18W/830/4P 1CT/5X1
623348	MASTER PL-C 18W/840/4P 1CT/5X1
623355	MASTER PL-C 26W/830/4P 1CT/5X1
623362	MASTER PL-C 26W/840/4P 1CT/5X1

MASTER PL-T 4 BROCHES AMALGAME

PHILIPS



Lampe fluocompacte à alimentation séparée, base de la lampe miniaturisée, à 6 tubes parallèles, version à amalgame.

Réf.	Modèle
610089	MASTER PL-T TOP 42W/840/4P 1CT

MASTER PL-T

PHILIPS



Réf.	Modèle
611314	MASTER PL-T 32W/840/4P 1CT/5X1
611345	MASTER PL-T 42W/830/4P 1CT/5X1

MASTER PL-T 2 BROCHES POINT FROID

PHILIPS



Lampe fluocompacte avec culot GX24D, starter intégré, à utiliser avec des ballasts électromagnétiques.

Réf.	Modèle
611024	MASTER PL-T 26W/830/2P 1CT/5X1
611130	MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X1
611376	MASTER PL-T 42W/840/4P 1CT/5X1

BIAX

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
37711	Biax S E 9W 840 2G7 4 broches
37653	Biax S 9W 840 G23
12864	Biax D 18W 840 G24d-2 2 broche
12870	Biax D E 18W 840 G24q-2
35252	Biax D 26W 840 G24d-3 2 broche
35236	Biax D E 26W 840 G24q-3



ÉCLAIRAGE

SOURCES FLUOCOMPACTES PL-Q

PL-Q 2 BROCHES

PHILIPS



PL-Q 2 Broches

Réf.	Modèle
269652	PL-Q 16W/827/2P 1CT/10BOX

SOURCES LED PLL

COREPRO LED PLL

PHILIPS



Réf.	Modèle
739747	CorePro LED PLL HF 16.5W 840 4

PL-Q 4 BROCHES

PHILIPS



PL-Q 4 Broches

Réf.	Modèle
269911	PL-Q 28W/827/4P 1CT/10BOX

SOURCES CAPSULES LED G9

COREPRO LEDCAPSULE

PHILIPS



Clickline 230V Eco

Réf.	Modèle
793084	CorePro LEDcapsuleLV 1,7-20W G
815267	CorePro LEDcapsule ND 3,2-40W

SOURCES LED PLC

COREPRO LED PLC

PHILIPS



Les lampes LED PLC sont destinées à remplacer avantageusement les lampes fluocompactes PL-C 18W et 26W avec 2 ou 4 broches.

Réf.	Modèle
541296	CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24q-2
541210	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2
541258	CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24q-2
541173	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-2

SOURCES HALO CAPS G9

CLICKLINE 230V ECO

PHILIPS



Capsule halogène monoculot, diffusant une lumière halogène blanche vive.

Réf.	Modèle
863987	Halogen MV Click 28W G9 230V C
864014	Halogen MV Click 42W G9 230V C



ÉCLAIRAGE

SOURCES LED AR111

MASTER LEDSPOT AR111

PHILIPS



MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D

Réf.	Modèle
514948	MAS LEDspotLV D 11-50W 930 AR111 40D
514986	MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR1

SOURCE LED GU4

MASTER LEDSPOTLV 3.6W 827 MR11 24D

PHILIPS



Réf.	Modèle
410196	MAS LEDspotLV 3,5-20W 827 MR11

SOURCES LED GU5,3

MAS LED EXPERTCOLOR 7.5-43W

PHILIPS



Réf.	Modèle
735466	MAS LED ExpertColor 7,5-43W MR
735480	MAS LED ExpertColor 7,5-43W MR

MASTER LEDSPOT VLE 7-50W

PHILIPS



Réf.	Modèle
815564	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16
815588	MAS LED SPOT VLE D 7-50W MR16
708378	MAS LED spot VLE D 7-50W MR16 830 36D

LED MR16 GDIM GU5,3 7W

TUNGSRAM



LED ESmart MR16 8W(50)Dim 830 35°

Réf.	Modèle
93094475	LED 8W MR16 830 GU5,3 35°

LED MR16 GDIM GU5,3 8W

TUNGSRAM



LED ESmart MR16 8W(50)Dim 840 35°

Réf.	Modèle
93094477	LED 8W MR16 840 GU5,3 35°

MAS LEDSPOT VLE 5.5-35W

PHILIPS



Réf.	Modèle
708279	MAS LED spot VLE D 5,5-35W MR1
708255	MAS LED spot VLE D 5,5-35W MR1

COREPROLEDSPOTLV ND

PHILIPS



Réf.	Modèle
710630	CorePro LED spot ND 5-35W MR16

MAZDA LEDSPOT

PHILIPS



MZD LED 35W GU5,3 827 12V 36D.

Réf.	Modèle
161832	MZD LED 35W GU5,3 827 12V 36D
163287	MZD LED 50W GU5,3 827 12V 36D



ÉCLAIRAGE

LED 8W MR16 840 GU5.3 35°

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93094487	LED 8W MR16 840 GU5.3 35° JD

LED GU10 PRECISE 6W

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93094510	LED GU10 6W 930 35° - IRC90 JD
93094512	LED GU10 6W 940 35° - IRC90 JD

SOURCES LED GU10

MAS LED EXPERTCOLOR 5.5-50W GU

PHILIPS



Réf.	Modèle
707678	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU
707692	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU JD
707715	MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU JD

COREPRO LEDSPOT CLA GU10

PHILIPS



LED GU10 4,5W Wide Flood

Réf.	Modèle
721391	CorePro LEDspot 5-50W GU10 830 JD
743850	CorePro LEDspot 5-65W GU10 830
730249	CorePro LEDspot 5-50W GU10 840 JD

MASTER LEDSPOT GU10 DIM 7-80W

PHILIPS



Réf.	Modèle
705251	MASTER LEDspot GU10 Dim 7-80W 3000K 36°
705237	MASTER LEDspot GU10 Dim 7-80W 4000K 36°

LED GU10 ENERGY SMART 6W HIGH LUMEN DIM

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93094499	LED ESmart GU10 6W(70)Dim 830 35°
93094503	LED ESmart GU10 6W(70)Dim 840 35°
93094501	LED ESmart GU10 6W(75)Dim 830 60°
93094505	LED ESmart GU10 6W(75)Dim 840 60°

MAS LEDSPOTMV VLE D 4.3-50W

PHILIPS



Réf.	Modèle
707876	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU1 JD
707890	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU1 JD

MAZDA LEDSPOT

PHILIPS



Réf.	Modèle
161252	MZD LED 50W GU10 827 36D ND 1C JD
161634	MZD LED 65W GU10 827 36D ND 1C
161658	MZD LED 65W GU10 840 36D ND 1C
162662	MZD LED 50W GU10 840 36D ND 1C JD



ÉCLAIRAGE

LED ESMART GU10



Réf.	Modèle
93094495	LED ESmart GU10 5W(50)Dim 830 35°
93094497	LED ESmart GU10 5W(50)Dim 840 35°

LED GU10 START 5W



CorePro LED linear D

Réf.	Modèle
93067832	LED5 GU10 Start 5W 827 35°
93094489	LED5 GU10 Start 5W 840 35°

SOURCES BLUETOOTH

AONE LIGHT



Réf.	Modèle
AUA1GUB-TRGBW	Lampe GU10 bluetooth 5W 40° RGB + CX gradable
AUA1GSB-TRGBWE	Lampe A60 E27 bluetooth 8W 200° RGB + CX gradable

SOURCES GX53

LPE LED GX53



Réf.	Modèle
2942	MULTI LED SMD GX53 7W/2700K
2992	MULTI LED SMD GX53 7W/4000K

SOURCES INCANDESCENTE MINIATURE

TUBE FOUR



Lampe classique pour four

Réf.	Modèle
36599	App 15W E14 230-240V T22 CL OV

INCAN TUBES



Lampe incandescente miniature tubulaire

Réf.	Modèle
AB1750	Tube 10X28 12V 3W E10
AB1760	Tube 10X28 12V 3W BAgs

SOURCES TUBES FLUO MINI

TL MINI



Tube fluorescent Ø 16 mm.

Réf.	Modèle
615688	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
716385	MST TL Mini 8W/830 FAM/10X25BOX
716422	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX
716859	MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX



ÉCLAIRAGE

SOURCES LED R7S

COREPRO LED R7S

PHILIPS



Réf.	Modèle
522530	CorePro R7S 118mm 6,5-60W 830
714003	CorePro LED linear D 14-120W R
714065	CorePro LED linear D 14-120W R
646738	CorePro LED R7s 118mm Dim 17,5-150W 3000K
646752	CorePro LED R7s 118mm Dim 17,5-150W 4000K

LAMPE LED R7S

aric



Réf.	Modèle
2928	LPE LED R7S 6W/4000K 78MM
2929	LPE LED R7S 10W/3000K 118MM
2972	LPE LED R7S 10W/4000K 118MM
2951	LPE LED R7S 12W/4000K 118MM

SOURCES HALOGÈNES R7S

PLUSLINE 78 ES

PHILIPS



Réf.	Modèle
852318	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V
852288	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V
852233	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V

PLUSLINE 118 MM ES

PHILIPS



Réf.	Modèle
852165	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230
852196	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230
853803	Plusline 118mm 2y 240W R7s 23
853896	Plusline 118mm 2y 400W R7s 230

PLUSLINE FORTE PUISSANCE

PHILIPS



OT K12 C100W 240V R7S 78MM

Réf.	Modèle
494344	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/
494351	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/

OT K12 C100W 240V R7S 78MM

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
63525	Hal R7S 100W 240V 78mm -

LAMPE CRAYON HALOGÈNE R7S

TUNGSRAM



Lampe crayon halogène, R7s, 130W, 2850K, 2 000 heures.

Réf.	Modèle
93107759	Hal R7S 330W 240V 117mm -
93112573	



ÉCLAIRAGE

TUBES LED

COREPRO LEDTUBE UN

PHILIPS



Réf.	Modèle
801680	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 1 4000k JD
801703	CorePro LEDtube UN 1200mm HO 1 6500k
801741	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 2 4000k JD
801765	CorePro LEDtube UN 1500mm HO 2 6500k

COREPRO LEDTUBE EM HIGH OUTPUT

PHILIPS



Réf.	Modèle
806135	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 4000k
806173	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 4000k

TUBE FLUO T5 INDIVIDUEL

MASTER TL5 HE

PHILIPS



Tube fluorescent Ø 16 mm à culot G5 et à haute efficacité lumineuse 19 000 heures.

Réf.	Modèle
639387	MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/20
639400	MASTER TL5 HE 14W/840 1SL/20 JD
639424	MASTER TL5 HE 21W/830 SLV/20
639448	MASTER TL5 HE 21W/840 SLV/20 JD
639462	MASTER TL5 HE 28W/830 1SL/20
639486	MASTER TL5 HE 28W/840 1SL/20 JD
639509	MASTER TL5 HE 35W/830 SLV/20
639523	MASTER TL5 HE 35W/840 SLV/20 JD

TUBE FLUO T5 HO MAINTENANCE

MASTER TL5 HO

PHILIPS



Tube fluorescent Ø 16 mm à culot G5 et à haute efficacité lumineuse 19 000 heures.

Réf.	Modèle
639608	MASTER TL5 HO 24W/840 1SL/20
639646	MASTER TL5 HO 39W/840 SLV/20
639547	MASTER TL5 HO 49W/830 SLV/20
639561	MASTER TL5 HO 49W/840 SLV/20 JD
643162	MASTER TL5 HO 54W/830 SLV/20
643186	MASTER TL5 HO 54W/840 SLV/20
644381	MASTER TL5 HO 80W/840 UNP/40

TUBES FLUO T8

MASTER TL-D SUPER 80

PHILIPS



Réf.	Modèle
631657	MASTER TL-D Super 80 18W/830 1
631718	MASTER TL-D Super 80 18W/840 1 JD
631770	MASTER TL-D Super 80 18W/865 1
631954	MASTER TL-D Super 80 36W/830 1
632012	MASTER TL-D Super 80 36W/840 1 JD
632074	MASTER TL-D Super 80 36W/865 1
632135	MASTER TL-D Super 80 58W/830 1
632197	MASTER TL-D Super 80 58W/840 1 JD
632258	MASTER TL-D Super 80 58W/865 1
631862	MASTER TL-D Super 80 30W/840 1



ÉCLAIRAGE

T8 FLUO POLYLUX

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93060909	OT FT8/18W/840/GE/SL1/25
93060910	OT FT8/18W/865/GE/SL1/25
93060913	OT FT8/36W/840/GE/SL1/25
93060918	OT FT8/58W/865/GE/SL1/25
93060917	OT FT8/58W/840/GE/SL1/25

T8 FLUO POLYLUX (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93096223	OT FT8/18W/840/GE/SL1/25
93096224	OT FT8/18W/865/GE/SL1/25
93096229	OT FT8/36W/840/GE/SL1/25
93096234	OT FT8/58W/865/GE/SL1/25
93096233	OT FT8/58W/840/GE/SL1/25

TUBE CIRCULAIRE

MASTER TL-E CIRCULAIRE SUPER 80

PHILIPS



Réf.	Modèle
559685	TL-E 32W/840 1CT/12
284747	TL-E 40W/840 1CT/12

SOURCES DÉCHARGE IODURES CITYWHITE

MASTER CITYWHITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
120308	MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/
120322	MASTER CityWh CDO-TT Plus 100W/
120346	MASTER CityWh CDO-TT Plus 150W/

SOURCES DÉCHARGE IODURES G8,5

MASTERCOLOR CDM-TC ELITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
911497	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G
911534	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G
163688	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G

SOURCES DÉCHARGE IODURES G12

MASTERCOLOR CDM-T ELITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
911374	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G1
911411	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G1
163626	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G1
213129	MASTERC CDM-T Elite 150W/930 G
163640	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G1



ÉCLAIRAGE

MASTERCOLOUR CDM-T

PHILIPS



Réf.	Modèle
197801	MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
200051	MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT

IM CÉRAM

TUNGSRAM



IM Céram CMH150/T/U/830/G12

Réf.	Modèle
20012	IM Céram CMH150 T U 830 G12
67699	IM Céram CMH70 830 G12 Plus
20013	IM Céram CMH70 T U 942 G12
36912	IM Céram CMH150 TD 830 RX7s
38692	IM Céram CMH150 TD 942 RX7s

IM CÉRAM (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



IM Céram CMH150/T/U/830/G12

Réf.	Modèle
93095373	IM Céram CMH150 T U 830 G12
93095372	IM Céram CMH70 830 G12 Plus
93095376	IM Céram CMH70 T U 942 G12
93102189	IM Céram CMH150 TD 830 RX7s
93102190	IM Céram CMH150 TD 942 RX7s

SOURCES DÉCHARGE IODURES RX7S

CONSTANTCOLOR™ CMH DOUBLE CULOT

TUNGSRAM



IM Céram CMH70/TD/830/RX7s

Réf.	Modèle
36910	IM Céram CMH70 TD 830 RX7s
38698	IM Céram CMH70 TD 942 RX7s

CONSTANTCOLOR™ CMH DOUBLE CULOT (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



IM Céram CMH70/TD/830/RX7s

Réf.	Modèle
93102188	IM Céram CMH70 TD 830 RX7s
93102191	IM Céram CMH70 TD 942 RX7s

MHN/W-TD

PHILIPS



Réf.	Modèle
215325	MHN-TD 70W/842 RX7s 1CT/12
215363	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
734006	MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12

MASTERCOLOUR CDM-TD

PHILIPS



MASTERColour CDM-T MW eco 230W

Réf.	Modèle
197825	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1C
200020	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1C
197849	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1
200259	MASTERC CDM-TD 150W/942 RX7s 1



ÉCLAIRAGE

SOURCES DÉCHARGE IODURES TUBULAIRES

MASTERCOLOUR CDM-T MW ECO 230W

PHILIPS



La seule solution de substitution pour les lampes quartz aux iodures métalliques fonctionnant sur un appareillage iodure ou sodium haute pression.

Réf.	Modèle
596814	MASTERColour CDM-T MW eco 230W
646106	MASTERColour CDM-T MW eco 360W

SOURCES DÉCHARGE IODURES

MASTERCOLOUR CDM-E MW ECO

PHILIPS



La seule solution de substitution pour les lampes quartz aux iodures métalliques fonctionnant sur un appareillage iodure ou sodium haute pression.

Réf.	Modèle
595688	MASTERColour CDM-E MW eco 360W
596647	MASTERColour CDM-E MW eco 230W

MASTER CITYWHITE

PHILIPS



Réf.	Modèle
158752	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/

SOURCES DÉCHARGE SODIUM

MASTER SON-T PIA PLUS

PHILIPS



Réf.	Modèle
192660	MST SON-T PIA Plus 70W/220 E27
192301	MST SON-T PIA Plus 100W/220 E4
192295	MST SON-T PIA Plus 150W/220 E4
179876	MST SON-T PIA Plus 250W E E40
179883	MST SON-T PIA Plus 400W E E40

MASTER SDW-T WHITE SON

PHILIPS



Réf.	Modèle
734044	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-11

MASTER SON PIA PLUS

PHILIPS



Réf.	Modèle
180401	MASTER SON PIA Plus 70W E27
204264	MASTER SON PIA Plus 70W/220 I
182258	MASTER SON PIA Plus 100W/220 E
182289	MASTER SON PIA Plus 150W/220 E
193445	MASTER SON PIA Plus 250W/220 E
193452	MASTER SON PIA Plus 400W/220 E



ÉCLAIRAGE

SOURCES DÉCHARGE MERCURE

LAMPE LUCALOX

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93375	SHP XO TUB CL 70 W E27
93378	SHP XO TUB CL 250 W E40

LAMPE LUCALOX (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93102235	SHP XO TUB CL 70 W E27
93102238	SHP XO TUB CL 250 W E40

LUCALOX OVOÏDE

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
46186	LU 70/90/MO/D/I/E27 1/12 MIH

LUCALOX OVOÏDE (À PARTIR DU 01/04/2020)

TUNGSRAM



Réf.	Modèle
93102203	LU 70/90/MO/D/I/E27 1/12 MIH

APPAREILLAGE ÉCLAIRAGE

ALIMENTATION LED

DRIVER LED



Les drivers LED linéaires à courant constant sont conçus pour être utilisés dans l'éclairage résidentiel.

Réf.	Modèle
186431	ECXe350.142
186350	ECXe700.083
186531	ECXe700.199
186763	ECXd1050.299

CONVERTISSEUR LED



Réf.	Modèle
4200	Alim 1-15W IP20 12VDC
4247	Alim 1-15W IP20 24VDC
4271	Alim 12W IP20 700mA
4205	Alim 30W IP20 12VDC
4241	Alim 60W IP20 24VDC
4202100	Alim 100W IP20 12VDC
4207	Alim 0.5-6W IP20 700mA-12VDC
4248	Alim 3-30W IP20 24VDC
4204100	Alim 100W IP20 24VDC
4206	Alim 60W IP20 12VDC

TRANSFORMATEUR LED / HALOGENE 12V



Réf.	Modèle
7730	Transfo elec 4-60VA IP20 12V
7429	Transfo elec 4-70VA IP20 12V



ÉCLAIRAGE

GESTION D'ÉCLAIRAGE

LIGHTCONTROLLER XS DALI



Appareil de contrôle d'éclairage à intégrer dans des luminaires.

Durée de vie: 50.000 hrs.

Bornes à insert avec manette d'ouverture: 0,5-1,5 mm². Degré

de protection: IP20. Antiparasité. Pour luminaires de classes de protection I et II. Détection de mouvement automatique et semi-automatique, contrôle d'éclairage constant, fonction poussoir (10 ballasts synchronisés).

Réf.	Modèle
186220	LICS INDOOR LIGHT CONTROLLER X

REPEATER DALI



Dispositif de commande DALI et amplificateur de signal.

Raccordement à la sortie DALI d'un dispositif de commande.

Réf.	Modèle
5890500	LMS DALI REPEATER

CONTRÔLEUR

CONTRÔLEUR AONE



Réf.	Modèle
AUA1BT320	Module Aone BLE Contrôleur Dim Triac 320W

ALIMENTATION FLUO BALLAST FERRO

BALLAST FERROMAGNÉTIQUE



Réf.	Modèle
508185	LN36.115
508186	LN58.116

ALIMENTATION FLUO BALLAST ELECTRONIQUE

BALLAST POUR T8



Ballast électronique à incorporer pour lampes T8. Boîtier en métal. Température ta: -20 à 50 °C.

Température de boîtier tc: max.

70 °C. Courant continu: 198-264 V. Pour luminaires de classe de protection I. Degré de protection: IP20.

Réf.	Modèle
188704	ELXc 136.207
188705	ELXc 236.208
188706	ELXc 158.209
188744	ELXc 418.204
188707	ELXc 258.210

BALLAST POUR T5



Réf.	Modèle
188093	ELXc 135.856
188094	ELXc 235.857
188438	ELXc 414.868



ÉCLAIRAGE

HF-PERFORMER III TL-D

PHILIPS



Ballast électronique nouvelle génération pour tubes TLD.

Réf.	Modèle
911664	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V
911626	HF-P 3/418 TL-D III 220-240V 5
911725	HF-P 258 TL-D III 220-240V 50/
911640	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V
911701	HF-P 158 TL-D III 220-240V 50/

ALIMENTATION DÉCHARGE FERROMAGNÉTIQUE

BLALAST FERRO POUR LAMPES HS ET LAMPES HI

VS LIGHTING SOLUTIONS



Réf.	Modèle
169722	NAHJ70.158F
502799	NAHJ100.941F
169721	NAHJ150.995F

FERRO POUR LAMPES HS ET HI

VS LIGHTING SOLUTIONS



Kit compact pour lampes à décharge HS et HI 70W. Section des ballasts: 53x66 mm. Pour lampes à vapeur de sodium haute pression (HS), lampes aux iodures métalliques (HI)

et lampes à brûleur céramique (C-HI). Ensemble assemblé compact, comprenant le ballast avec protection thermique brevetée, reset automatique (évaluation de la température et du courant du ballast), amorceur à superposition et condensateur de compensation. Facteur de puissance (): > 0,90.

Réf.	Modèle
538675	PKNAHJ70.128
538676	PKNAHJ100.941
538677	PKNAHJ150.620
538678	PKNAHJ250.741
538679	PKNAHJ400.743

ALIMENTATION IODURES ÉLECTRONIQUE

BALLAST ELECTRONIQUE LAMPES HI 35-150W

VS LIGHTING SOLUTIONS



Ballasts électroniques pour lampes HI 35-150 W. Boîtier en polycarbonate, résistant à la chaleur. Pour lampes à brûleur céramique (C-HI) Tensions d'amorçage: max. 5 kV (4-5 kV = K32). Taux de distorsion totale: < 10 %, protection température. Puissance de la lampe stabilisée. Résistant au fonctionnement à vide. Pour luminaires de classe de protection I et II. Indice de protection: IP20, antiparasité.

Réf.	Modèle
183035	EHXC 35.325 INDEPEND.
183038	EHXC 70.326 INDEPEND.
183047	EHXC 150G.334 INDEPEND.



ÉCLAIRAGE

ALIMENTATION SODIUM

HID-HEAVYDUTY BSN

PHILIPS



Ballast de type ferromagnétique, à utiliser en combinaison avec un amorçeur externe semi-parallèle (sauf lampes SON-I) pour alimentation lampes sodium.

Réf.	Modèle
740941	BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz
741009	BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz
741085	BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz
59765	BSN 400 L33-A2-TS 230V 50Hz HD
59680	BSN 70 L33-A2-TS 230V 50Hz HD1

AMORCEURS

AMORCEURS SND

PHILIPS



Amorçeur électronique semiparallèle pour lampes à décharge. L'amorçeur digital SND temporisé fonctionne pour les lampes sodium Haute Pression et Iodures Céramiques.

Réf.	Modèle
930682	SND 58 220-240V 50/60Hz

AMORCEUR ÉLECTRONIQUE POUR LAMPES HS ET HI

VS LIGHTING SOLUTIONS



amorçeur électronique pour superposition

Réf.	Modèle
140597	Z400MK

STARTERS

STARTERS ELECTRONIQUES

PHILIPS



Starter électronique pour allumage de lampe fluorescente alimentée sur ballast ferromagnétique.

Réf.	Modèle
764973	S10E 18-75W SIN 220-240V BL/20

STARTERS CONVENTIONNELS ECOCLICK

PHILIPS



Starter classique pour allumage de lampe fluorescente alimentée sur ballast électromagnétique.

Réf.	Modèle
697691	S10 4-65W SIN 220-240V WH EUR/10
697509	S2 4-22W SER 220-240V WH EUR/10

CONDENSATEURS

CONDENSATEUR PARALLÈLE

VS LIGHTING SOLUTIONS



Réf.	Modèle
506366	Condensateur 12µF 250V



APPAREILLAGE & PROTECTION





APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS DE DISTRIBUTION

Coffrets	164
Platines pour coffrets	169
Accessoires pour coffrets	169
Rails DIN	170
Système de bacs encastrement	170
Tableautins, panneaux	170
Système de répartition et raccordements	170

PROTECTION RÉSIDEN- TIELLE ET PETIT TERTIAIRE

Disjoncteurs de branchement EDF	172
Interrupteurs différentiels	173
Interrupteurs sectionneurs	175
Disjoncteurs	176
Coupe circuit domestique	182
Cartouches fusibles	182

AUTOMATISMES DE TABLEAU

Interrupteurs modulaires	183
Poussoirs modulaires	184
Télérupteurs	184
Minuterie	185
Interrupteurs horaire	186
Télévariateurs	187
Contacteurs	187
Parafoudres	188
Prises de courant	189
Indicateurs de consommation/ comptage	189
Sonneries modulaires	191
Commandes Baes	191

APPAREILLAGE TERMINAL

Appareillage étanche	191
Appareillage résidentiel/tertiaire	194
Appareillage anti-vandale	213
Boîtes d'encastrement	213

ACCESSOIRES BÂTIMENTS

Boîtes de dérivation	218
Connexion	220
Barrettes de connexion à vis	222
Bornes de raccordement	223
Embouts et cosse	224
Cosses tubulaires cuivre	225
Presse étoupe	226
Fiche et accessoires	226
Kits DCL seuls et douilles de chantier	229

COLONNES ÉLECTRIQUES ET COFFRETS

Colonnes électriques	231
Coffrets de branchement provisoire	234
Coffrets de chantier	234

SOLUTIONS CHARGE

VOITURES ÉLECTRIQUES (MODE 2 RECHARGE NORMALE)

Pack complet	236
--------------	-----

APPAREILLAGE INDUSTRIEL

Auxiliaire de commande	236
Interrupteurs sectionneurs	236
Contacteurs	237
Disjoncteurs moteurs	237
Transformateurs	237
Relais	238
Départ moteur sous boîtier	238

CANALISATION D'ÉCLAIRAGE

Canalisation d'éclairage	239
--------------------------	-----



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS DE DISTRIBUTION

COFFRETS CACHE-BORNES

GAMME MINI GAMMA

hager



Réf.	Modèle	
GD102A	Coffret cache-borne 2 M	JD
GD104A	Coffret cache-borne 4 M	JD
GD106A	Coffret cache-borne 6 M	JD
GD108A	Coffret cache-borne 8 M	JD
GD110A	Coffret cache-borne 10M	JD

CACHE BORNE

legrand



Réf.	Modèle	
001302	CACHE BORNE 2MOD.	JD
001304	CACHE BORNE 4MOD.	JD
001306	CACHE BORNE 6MOD. TYP.FR.	JD
001308	CACHE BORNE 8/9MOD. TYP.FR.	JD

ACCESSOIRES

hager



Réf.	Modèle
JP001	obturateur secable 6m
P032F	obturateur 1m

ACCESSOIRES

legrand



Réf.	Modèle
001961	OBTURATEURS 5M
001660	OBTURATEUR BLANC 5MOD.

COFFRETS 13 MODULES

GAMMA 13

hager



Réf.	Modèle	
GD113A	Gamma 13, 1 rangee 13 M	JD
GD213A	Gamma 13, 2 rangees, 26 M	JD
GD313A	Gamma 13, 3 rangees, 39 M	JD
GD413A	Gamma 13, 4 rangees, 52 M	JD

ACCESSOIRES GAMMA 13

hager



Réf.	Modèle	
GP113P	Porte opaque pr GD113A	JD
GP213P	Porte opaque pr GD213A	JD
GP313P	Porte opaque pr GD313A	JD
GP413P	Porte opaque pr GD413A	JD
GA01N	Panneau controle CBE ou Linky	JD
JP014	Obturbateurs bande 13M RAL 9010	JD
GP111P	Porte opaque pr GA01A/B	
GA055N	Bloc cde classe II p.55mm QF	
GA01E	Bloc cde classe II p.40mm QF	JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

DRIVIA 13



Réf.	Modèle
401211	COFFRET SAILLIE 1RX13M BCA JO
401212	COFFRET SAILLIE 2RX13M BCA JO
401213	COFFRET SAILLIE 3RX13M BCA JO
401214	COFFRET SAILLIE 4RX13M BCA JO

ACCESSOIRES DRIVIA 13



Réf.	Modèle
401331	PORTE OPAQUE COFFRET 1X13M JO
401332	PORTE OPAQUE COFFRET 2X13M JO
401333	PORTE OPAQUE COFFRET 3X13M JO
401334	PORTE OPAQUE COFFRET 4X13M JO
401181	PLATINE DISJ ET COMPTEUR MONO JO
401191	PLATINE POUR DISJONCTEUR SEUL JO
401185	HABILLAGE OPAQUE PLATINE JO
001662	OBTURATEUR BLANC 13MOD. JO
401184	PLATINE DISJ ET COMPTEUR TRI

COFFRETS GALÉ'O



Réf.	Modèle
799221	COFFRET GALEO13 1R 13 MOD
799222	COFFRET GALEO13 2R 13 MOD
799223	COFFRET GALEO13 3R 13 MOD
799224	COFFRET GALEO13 4R 13 MOD

ACCESSOIRES GALÉ'O



Réf.	Modèle
798820	obturateurs 13m
799115	panneau LINKY
799116	panneau monophasé

COFFRETS 18 MODULES

GAMMA 18



Réf.	Modèle
GD118A	1 rangee 18 modules JO
GD218A	2 rangees 36 modules JO
GD318A	3 rangees 54 modules JO
GD418A	4 rangees 72 modules JO

ACCESSOIRES GAMMA 18



Réf.	Modèle
GP118P	Porte opaque pr GD118A JO
GP218P	Porte opaque pr GD218A JO
GP318P	Porte opaque pr GD318A JO
GP418P	Porte opaque pr GD418A JO
JP015	Obturateurs bande 18M RAL 9010 JO
JP002	Obturateurs en bande 24 mod JO
JP024	Obturateurs en bande 24 mod ra



APPAREILLAGE & PROTECTION

DRIVIA 18



Réf.	Modèle
401221	COFFRET SAILLIE 1RX18M BCA
401222	COFFRET SAILLIE 2RX18M BCA
401223	COFFRET SAILLIE 3RX18M BCA
401224	COFFRET SAILLIE 4RX18M BCA

ACCESSOIRES DRIVIA 18



Réf.	Modèle
401231	PORTE OPAQUE COFFRET 1X18M
401232	PORTE OPAQUE COFFRET 2X18M
401233	PORTE OPAQUE COFFRET 3X18M
401234	PORTE OPAQUE COFFRET 4X18M
401189	HABILLAGE PLATINE 18M
001664	obturateur 18m

VEGA 18



Réf.	Modèle
VB218A	Coffret vega 18 mod. 2 rangees
VB318A	Coffret vega 18 mod. 3 rangees
VB418A	Coffret vega 18 mod. 4 rangees

ACCESSOIRES VEGA 18



Porte opaque pour coffret Vega largeur 18 modules.

Réf.	Modèle
VZ218P	Porte op. vega 18 mod. 2rang.
VZ318P	Porte op. vega 18 mod. 3rang.
VZ418P	Porte op. vega 18 mod. 4rang.

COFFRET DE DISTRIBUTION XL3 125



Réf.	Modèle
401612	XL3 125 COF SAIL 2X18 MOD
401613	XL3 125 COF SAIL 3X18 MOD
401614	XL3 125 COF SAIL 4X18 MOD

ACCESSOIRES COFFRET DE DISTRIBUTION XL3 125



Porte blanche XL³ 125 - IP 40-1K 09.

Réf.	Modèle
401862	XL3 125 PTE OPA 2X18 MOD
401863	XL3 125 PTE OPA 3X18 MOD
401864	XL3 125 PTE OPA 4X18 MOD



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRETS 24 MODULES

COFFRET VEGA D SAILLIE



Réf.	Modèle
FD32AN	1 rangée compl h60
FD42AN	2 rangées compl h75
FD52AN	3 rangées compl h85
FD32DN	3 rangées 72m h600 JD
FD42DN	4 rangées 96m h750 JD
FD52DN	5 rangées 120m h850 JD
FD72AN	5 rangées compl h1

ACCESSOIRES VEGA D SAILLIE



Réf.	Modèle
FD32PN	Porte pleine VegaD h600 JD
FD42PN	Porte pleine VegaD h700 JD
FD52PN	Porte pleine VegaD h900 JD
FD72PN	Porte pleine VegaD h1150

COFFRET DISTRIBUTION MÉTAL XL3 160



Porte blanche XL³ 125 - IP 40-IK 09.

Réf.	Modèle
020003	XL3 160 COMPLET METAL 3R JD
020004	XL3 160 COMPLET METAL 4R JD
020005	XL3 160 COMPLET METAL 5R JD

ACCESSOIRES XL3 160



Réf.	Modèle
020253	PORTE GALBEE METALLIQUE H600 JD
020254	PORTE GALBEE METALLIQUE H750 JD
020255	PORTE GALBEE METALLIQUE H900 JD
020051	OBTURATEUR DECOUPABLE 24 MOD JD

COFFRETS ÉTANCHES

COFFRET VECTOR



Réf.	Modèle
VE106F	Vector IP55 4/6M JD
VE112F	Vector IP55, 1 rangée, 12M JD
VE212F	Vector IP55, 2 rangées, 24M JD

COFFRET PLEXO3



Réf.	Modèle
001904	COFFRET PLEXO3 IP65 4MOD. JD
001906	COFFRET PLEXO3 IP65 6 MOD. JD
001908	COFFRET PLEXO3 IP65 8 MOD JD
001921	COFFRET PLEXO3 IP65 1X12M JD
001922	COFFRET PLEXO3 IP65 2X12M JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRET MISTRAL

ABB

Coffret plastique IP65 avec porte transparente.

Réf.	Modèle
151210	COFF. MISTRAL65 1X4M
151220	COFF. MISTRAL65 1X8M+BORNIERS
151221	COFF. MISTRAL65 1X12M+BORNIERS
151223	COFF. MISTRAL65 2X12M+BORNIERS

COFFRETS EN TÔLE


COFFRET MÉTAL ATLANTIC

legrand

IP66 - IK10 - RAL 7035

Réf.	Modèle
035500	COFF.ATLANTIC 300X200X160
035502	COFF.ATLANTIC 400X300X200
035503	COFF.ATLANTIC 500X400X200
035508	COFF.ATLANTIC 600X400X250

COFFRET AE AVEC PLAQUE DE MONTAGE

rittal

IP66 - IK08 - RAL 7035

Réf.	Modèle
1045500	Coffret AE avec plaque de mont
1058500	Coffret AE avec plaque de mont
1034500	Coffret AE avec plaque de mont
1035500	Coffret AE avec plaque de mont
1038500	Coffret AE avec plaque de mont

COFFRETS EN POLYESTER

COFFRET POLYESTER MARINA

legrand

"IP66 - IK10 - RAL 7038"

Réf.	Modèle
036250	COFFRET MARINA 300X200X160 m
036251	COFFRET MARINA 400X300X200 m
036252	COFFRET MARINA 500X400X200 m
036255	COFFRET MARINA 600X400X250 m

COFFRETS SPÉCIAUX

COFFRET COUPURE ENSEIGNE

legrand

Réf.	Modèle
038050	COFFRET COUPURE ENSEIGNE BIP.

COUPURE CHAUFFERIE

legrand

Réf.	Modèle
038081	COUPURE CHAUFFERIE TETRA.+BIP.



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRET DE SÉCURITÉ "BRIS DE GLACE"



Coffret de sécurité "bris de glace" - coup de poing - rouge + voyant - saillie.

Réf.	Modèle
038009	COFFRET COUP DE POING A VOYANT

PLATINES POUR COFFRETS

PLAQUE DE MONTAGE EN ACIER ZINGUÉ PERFORÉE LINA



Réf.	Modèle
036099	MARINA PLAQUE PERF.300X220
036012	PLAQUE DE MONTAGE 400X300
036015	PLAQUE DE MONTAGE 500X400
036016	PLAQUE DE MONTAGE 600X400

BOÎTE ARRÊT D'URGENCE IP66 - OZMOS



Boîte à bouton équipée - 1 trou - coup de poing pousser-tourner, contact 1 NF.

Réf.	Modèle
024212	BOITIER P TO D40 RG FR 1NF

ACCESSOIRES POUR COFFRETS

POCHETTE OUVERTE AUTOCOLLANTE POUR PLANS



Largeur 260 x Hauteur 165 - gris RAL 7035.

Réf.	Modèle
036581	POCHETTE AUTOCOLP/P LANS PM

BOÎTE ARRÊT D'URGENCE IP66 POUSSER - TOURNER



Bouton tournant manette noire

Réf.	Modèle
1SFA611821R1024	MEPY1-1024

PATTES DE FIXATION MURALE




Réf.	Modèle
036409	4PATTES FIX COFF.MARINA H>=400
036401	PATTES DE FIXATION P/ATLANTIC



APPAREILLAGE & PROTECTION

RAILS DIN

RAILS DIN



Zingué, blanc longueur 2m.
Perforé

Réf.	Modèle
11245	PROFIL DIN RZP205 ZBLANC
11215	PROFIL DIN RZP203 ZBLANC
020201	RAIL ACIER+FOURCH LARG 515

SYSTÈME DE BACS ENCASTREMENTS

GAMMA +



Réf.	Modèle
GE313EN	Bac pour GD313A+GA01xx+com.
GE326EN	Bac pour GD313A+GA01xx+com.
GE426EN	Bac pour GD413A+GA01xx+com.
GF313E	Cdr porte pr GE313E
GF326E	Cdr porte pr GE326E
GF426E	Cdr porte pr GE426E

TABLEAUTINS, PANNEAUX

TABLEAUTIN



Réf.	Modèle
039120	125x150x35 MM JD
039121	150x250x35 MM
039141	150x250x70 MM JD
039142	250x300x70 MM JD

TABLEAU DÉMONTABLE PLASTIQUE



HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
R150	TABLEAU DEMONTABLE 100x150
R151	TABLEAU DEMONTABLE 150x200
R152	TABLEAU DEMONTABLE 200x250
R153	TABLEAU DEMONTABLE 250x300
R154	TABLEAU DEMONTABLE 300x400

SYSTÈME DE RÉPARTITION ET RACCORDEMENT

BARRE PONTAGE 1P



Réf.	Modèle
KB163P	Barre pont. 1P 10mm ² Ph 13M JD
KB163N	Barre pont. 1P 10mm ² N 13M JD
KBS763	Barres pontage systeme SanVis JD
KB163PG	Barre pont. 1P lang. Ph 18M JD
KB163NG	Barre pont. 1P lang. N 18M JD
KBS763G	Barres pont. syst. SanVis 18M JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

BARRE PONTAGE 3P

:hager



Réf.	Modèle
KBN663A	Barre pont 3P+N lang.10mm ² 24m
KBN663C	Barre pont 3P+N lang.10mm ² 48m
KBN863C	Barres pontage 3P+N 24 mod JD
KBN863A	Barres pontage 3P+N 12 mod JD

BARRES D'ALIMENTATION DES INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS

:hager



Réf.	Modèle
KCN225	Barre ID pr 2R entr. 125 mm JD
KCN325	Barre ID pr 3R entr. 125 mm JD
KCN425	Barre ID pr 4R entr. 125 mm JD

RÉPARTITEURS

:hager



Réf.	Modèle
KJ100A	Repartit.tetrapol.100A JD
KJ125B	Repartit.tetrapol.125A JD
KJ160A	Repartit.tetrapol.160A
KC416	Jeu 2 cond. 16mm ² N+Ph 450mm

BORNES DE RACCORDEMENT

:hager



Réf.	Modèle
KF83A	Borne de rac.1P lang. 1x35mm ² JD
KF83D	Borne de raccord 1P languette JD
KF83E	Borne rac. 1P 35mm ² pr KBN863
KC616	Jeu 2 cond. 16mm ² N+Ph 650mm

BORNES DE RACCORDEMENT

legrand



Réf.	Modèle
404905	BORNE ARRIVEE PEIGNEP+N JD
404927	CORDON DE REPIQUAGE PH/N 550MM JD
405207	BORNES ALIM. P+N
405009	ACCESSOIRE DE RACCORDEMENT 63A
404906	BORNE D'ARRIVEE POUR CABLE 35

KIT LIAISON

legrand



Réf.	Modèle
037385	KIT LIAISON EQUIPOTENTIELLE



APPAREILLAGE & PROTECTION

RÉPARTITEURS



Réf.	Modèle
004880	REPART.BIP.100A 4MOD
004884	REPART.TETRA.100A 4MOD
004886	REPART.TETRA.125A 6MOD.

RÉPARTITEUR TUBE DRIVIA



Pour Drivia 13 ou 18 modules

Réf.	Modèle
405042	REPART TUBE DRIVIA 2R
405043	REPART TUBE DRIVIA 3R
405044	REPART TUBE DRIVIA 4R

PEIGNES D'ALIMENTATION



Réf.	Modèle
405201	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+12MOD
405202	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+18MOD
405000	PEIGNE VERTICAL 2R 125MM
405001	PEIGNE VERTICAL 3R 125MM
405002	PEIGNE VERTICAL 4R 125MM
404926	PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N
404928	PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N
404937	PEIGNE RACUNI.57M 16MM2 DENT
405200	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+6MOD
004888	REPART.TETRA.125A 8MOD.
037301	BARRE TOUS CONDUC.PROTECT XL3
404989	EMBOUT EXTREMITE PEIGNE UNIP.

PEIGNES D'ALIMENTATION



Réf.	Modèle
359879	PEIGNE VERTICAL
190161	PEIGNE 13 SN201 (N+P)
190160	PEIGNE ID+11 SN201 (N+P+CAPOT)

PROTECTION RÉSIDENIELLE ET PETIT TERTIAIRE

DISJONCTEURS DE BRANCHEMENT EDF

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFÉRENTIEL 500MA



Disjoncteur de branchement différentiel 2P 15/45A 500mA sélectif

Réf.	Modèle
HDA245S	DD abo. 2P 15/45A 500mA sel.
HDA260SF	DP abo. 2P 30/60A 500mA sel.



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT DIFFÉRENTIEL 500MA



Réf.	Modèle
401000	DISJ.BRANCH.2P 15/45A 500MA JO
401051	DIS.BRANCH.2P 60A/500mA S JO
401003	DISJ.BRANCH.2P 15/45A 500MA S JO
401006	DIS.BRANCH.2P 60A JO
401011	DISJ.BRANCH.4P 30/60A 500MA JO
401012	DISJ.BRANCH.4P 10/30A 500MA S JO
401013	DISJ.BRANCH.4P 30/60A 500MA S JO

DISJONCTEUR DE BRANCHEMENT



selon disponibilités fabricant

Réf.	Modèle
585438	DisBS2 15/45A S 500mA JO
585435	DisB2 30/60 JO
585437	DisBS2 30/60 JO
585442	DisBS4 10/30A S-500mA JO
585441	DisBS4 30/60A S -500mA JO

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL, UNIPOLAIRE 230V

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 1P 40A 30MA



Interrupteur différentiel 1P+N 40A 30mA type AC à bornes décalées

Réf.	Modèle
CDC140F	Inter dif 1P+N 40A 30mA AC BD

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS, BIPOLAIRES 230V

TYPE AC



Réf.	Modèle
CDC722F	ID 2P 25A 30mA AC borne dec. JO
CDC742F	ID 2P 40A 30mA AC borne dec. JO
CDS742F	ID 2P 40A 30mA AC SanVis JO
CDC764F	ID 2P 63A 30mA AC borne dec. JO
CDS764F	ID 2P 63A 30mA AC SanVis JO

TYPE A



Réf.	Modèle
CDA743F	ID 2P 40A 30mA A borne dec. JO
CDS743F	ID 2P 40A 30mA A SanVis JO
CDA765F	ID 2P 63A 30mA A borne dec. JO
CDS765F	ID 2P 63A 30mA A SanVis JO

DX3-ID TYPE AC



Réf.	Modèle
411505	DX3-ID 2P 40A AC 30MA JO
411506	DX3-ID 2P 63A AC 30MA JO
411610	DX3-ID 2P 25A AC 30MA TG
411611	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TG JO
411632	DX3-ID 2P 40A AC 30MA TGA JO
411633	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA JO
411650	DX3-ID 2P 63A AC 30MA TGA JO
411504	DX3-ID 2P 25A AC 30MA



APPAREILLAGE & PROTECTION

DX3-ID TYPE A



Réf.	Modèle
411617	DX3-ID 2P 40A A 30MA TG JD
411638	DX3-ID 2P 40A A 30MA TGA JD
411639	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA JD
411556	DX3-ID 2P 63A A 30MA JD
411651	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA JD

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL TYPE F (IRVE)



Réf.	Modèle
411644	DX3-ID 2P 40A F 30MA TGA

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS BIPOLAIRES



Réf.	Modèle
443051	INTER.DIFFH202 AC-40/0.03
443151	INTER.DIFFH202 A-40/0.03
443061	INTER.DIFFH202 AC-63/0.03
443161	INTER.DIFFH202 A-63/0.03

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL RACCORDEMENT RAPIDE



Réf.	Modèle
444051	INTER.DIFFH202S AC-40/0.03
444151	INTER.DIFFH202S A-40/0.03
444061	INTER.DIFFH202S AC-63/0.03
444161	INTER.DIFFH202S A-63/0.03

INTERRUPTEURS DIFFÉRENTIELS, TÉTRAPOLAIRES

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL 3P+N



Réf.	Modèle
CDC825F	Inter dif 3P+N 25A 30mA AC BD
CDC863F	Inter dif 3P+N 63A 30mA AC BD JD
CDC840F	Inter dif 3P+N 40A 30mA AC BD JD
CDH840F	Inter dif 3P+N 40A 30mA HI BD
CDH863F	Inter dif 3P+N 63A 30mA HI BD

ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
MZ203	BE 230-415V AC JD
MZ202	Contact sign def 10+1F 230V AC
CZ001	CA inter dif 1NO+1NC 230V AC



APPAREILLAGE & PROTECTION

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL DX3-ID 4P



Réf.	Modèle
411661	DX3-ID 4PG 40A AC 30MA
411662	DX3-ID 4PG 63A AC 30MA
411652	DX3-ID 4PG 40A AC 30MA TGA
411653	DX3-ID 4PG 63A AC 30MA TGA
411660	DX3-ID 4PG 25A AC 30MA

INTERRUPTEUR DIFFÉRENTIEL F204 AC



Réf.	Modèle
442051	INTERDIF F204 AC-40/0.03
442061	INTERDIF. F204 AC-63/0.03

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS

INTERRUPTEURS SBN



Réf.	Modèle
SBN225	Interrupteur 2P 25A
SBN263	Interrupteur 2P 63A
SBN463	Interrupteur 4P 63A
SBN440	Interrupteur 4P 40A

INTERRUPTEUR SA



Interrupteur à déclenchement libre 4P 63A

Réf.	Modèle
SA463	Inter a declencht libre 4P 63A
SA263	Inter à declencht libre 2P 63A

INTERRUPTEUR DX3



Réf.	Modèle
406441	DX3 IS 2P 63A
406481	DX3 IS 4P 63A

INTERRUPTEUR DX³-IS À DÉCLENCHEMENT 4P 400V



Interrupteur-sectionneur DX³-IS à déclenchement - 4P 400 V alternatif - 63A - 4 modules

Réf.	Modèle
406544	DX3 IS A DECLENCH. 4P 63A

INTERRUPTEUR SECTIONNEURS 2P 40A



Réf.	Modèle
SBN240	Interrupteur 2P 40A



APPAREILLAGE & PROTECTION

INTERRUPTEUR 1P 25A

hager



Réf.	Modèle
SBN125	Interrupteur 1P 25A

INTERRUPTEUR SFI

hager



Réf.	Modèle
SFT125	inverseur 1P 25A, amont, I-0-II

DISJONCTEURS

SANVIS COURBE "C" (PDC 3kA / EN 60898)"

hager



Réf.	Modèle
MFS702	Disj. 1P+N 3kA C2A SanVis 1M JD
MFS710	Disj. 1P+N 3kA C10A SanVis 1M JD
MFS716	Disj. 1P+N 3kA C16A SanVis 1M JD
MFS720	Disj. 1P+N 3kA C20A SanVis 1M JD
MFS732	Disj. 1P+N 3kA C32A SanVis 1M JD

À VIS COURBE "C" (PDC 3kA / EN 60898)"

hager



Réf.	Modèle
MFN702	Disjoncteur 1P+N 3kA C2A 1M JD
MFN710	Disjoncteur 1P+N 3kA C10A 1M JD
MFN716	Disjoncteur 1P+N 3kA C16A 1M JD
MFN720	Disjoncteur 1P+N 3kA C20A 1M JD
MFN725	Disjoncteur 1P+N 3kA C25A 1M JD
MFN732	Disjoncteur 1P+N 3kA C32A 1M JD

COURBE "C" (PDC 4,5kA / EN 60898)"

hager



Réf.	Modèle
MJT702	Disj. 1P+N 4,5-6kA C-2A 1m JD
MJT710	Disj. 1P+N 4,5-6kA C-10A 1m JD
MJT720	Disj. 1P+N 4,5-6kA C-20A 1m JD
MJT716	Disj. 1P+N 4,5-6kA C-16A 1m JD
MJT732	Disj. 1P+N 4,5-6kA C-32A 1m JD
MJT740	Disj. 1P+N 4,5-6kA C-40A 1m JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

COURBE "C" (PDC 6kA / EN 60898)"

:hager



Connexion 2, 3 ou 4 pôles



Réf.	Modèle
NFN240	Disj.2P 6-10kA C-40A 2m
NFN263	Disj.2P 6-10kA C-63A 2m
NFT316	Disj.3P 6-10kA C-16A 3m
NFN316	Disj.3P 6-10kA C-16A 3m
NFT320	Disj.3P 6-10kA C-20A 3m
NFN320	Disj.3P 6-10kA C-20A 3m
NFT710	Disj.1P+N 6-10kA C-10A 1m
NFT716	Disj.1P+N 6-10kA C-16A 1m
NFT720	Disj.1P+N 6-10kA C-20A 1m
NFT810	Disj.3P+N 6-10kA C-10A 3m JD
NFT816	Disj.3P+N 6-10kA C-16A 3m JD
NFT820	Disj.3P+N 6-10kA C-20A 3m JD
NFT825	Disj.3P+N 6-10kA C-25A 3m
NFT832	Disj.3P+N 6-10kA C-32A 3m JD
NFT840	Disj.3P+N 6-10kA C-40A 3m JD
NFN410	Disj.4P 6-10kA C-10A 4m
NFN416	Disj.4P 6-10kA C-16A 4m
NFN420	Disj.4P 6-10kA C-20A 4m
NFN425	Disj.4P 6-10kA C-25A 4m
NFN432	Disj.4P 6-10kA C-32A 4m
NFN440	Disj.4P 6-10kA C-40A 4m
NFN463	Disj.4P 6-10kA C-63A 4m JD

COURBE "D" (PDC 6kA / EN 60898)"

:hager



Réf.	Modèle
NGT716	Disj.1P+N 6-10kA D-16A 1m JD
NGT720	Disj.1P+N 6-10kA D-20A 1m JD
NGT732	Disj.1P+N 6-10kA D-32A 1m JD
NGN220	Disj.2P 6-10kA D-20A 2m
NGT816	Disj.3P+N 6-10kA D-16A 3m
NGT820	Disj.3P+N 6-10kA D-20A 3m
NGT832	Disj.3P+N 6-10kA D-32A 3m
NGN416	Disj.4P 6-10kA D-16A 4m
NGN420	Disj.4P 6-10kA D-20A 4m
NGN463	Disj.4P 6-10kA D-63A 4m

BLOCS DIFFÉRENTIELS DE TYPE AC POUR DISJONCTEUR

:hager



Réf.	Modèle
BDC225F	Bloc dif 1P+N 25A 30mA AC JD
BDC940F	Bloc dif 2xsort.3P+N 40A 30mA
BFC940F	Bloc dif 2xsort.3P+N 40A 300mA
BDC925F	Bloc dif 2xsort.3P+N 25A 30mA
BDC825	Bloc dif 2xsort.4P 25A 30mA AC
BDC840	Bloc dif 2xsort.4P 40A 30mA AC
BDC863	Bloc dif 2xsort.4P 63A 30mA AC
BFC863	BD 2xsort.4P 63A 300mA AC
BFC225F	Bloc dif 1P+N 25A 300mA AC
BDH225F	Bloc dif 1P+N 25A 30mA HI
BDC240F	Bloc dif 1P+N 40A 30mA AC
BFC240F	Bloc dif 1P+N 40A 300mA AC
BDC440F	Bloc dif 3P+N 40A 30mA AC
BFC440F	Bloc dif 3P+N 40A 300mA AC
BFC925F	Bloc dif 2xsort.3P+N 25A 300mA
BFC425F	Bloc dif 3P+N 25A 300mA AC
BDC425F	Bloc dif 3P+N 25A 30mA AC
HHT161JB	Disj.+dif h3+ AB 4x160A



APPAREILLAGE & PROTECTION

| DISJONCTEUR DNX3 4,5K AUTO COURBE "C" (PDC 4,5KA / EN 60947-2)"



Réf.	Modèle
406780	DNX3 1P+NG C2 4500A/6KA AUTO ^{JD}
406782	DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO ^{JD}
406881	DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO
406883	DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO
406783	DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO ^{JD}
406784	DNX3 1P+NG C20 4500A/6KA AUTO ^{JD}
406786	DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA AUTO ^{JD}
410713	DX3 1P+NG C16 4500 AC 30MA AU
406919	DX3 4P C16 4500A/6KA AUTO
406920	DX3 4P C20 4500A/6KA AUTO

| DISJONCTEUR DNX3 4,5K VIS COURBE "C" (PDC 4,5KA / EN 60947-2)"



Réf.	Modèle
406771	DNX3 1P+NG C2 4500A/6KA ^{JD}
406772	DNX3 1P+NG C6 4500A/6KA
406773	DNX3 1P+NG C10 4500A/6KA ^{JD}
410725	DX3 1P+NG C16 4,5/6K AC 300MA
406774	DNX3 1P+NG C16 4500A/6KA ^{JD}
406775	DNX3 1P+NG C20 4500A/6KA ^{JD}
406777	DNX3 1P+NG C32 4500A/6KA ^{JD}
410703	DX3 1P+NG C6 4,5/6K AC 30MA
406910	DX3 4P C16 4500A/6KA 3M
406911	DX3 4P C20 4500A/6KA 3M
406913	DX3 4P C32 4500A/6KA 3M
410720	DX3 1P+NG C32 4500 AC 30MA TG
410709	DX3 1P+NG C40 4,5/6K AC 30MA
406873	DNX3 1P+NG C40 4500A/6KA

| DISJONCTEUR DNX3 6K VIS COURBE "C" (PDC 6/10KA / EN 60898-1)"



Réf.	Modèle
407698	DX3 1P+NG C10 6000A/10KA
410812	DX3 1P+NG C10 6/10K AC 300MA
410784	DX3 1P+NG C10 6/10K AC 30MA
407700	DX3 1P+NG C16 6000A/10KA
410855	DX3 1P+NG C16 6/10K F 30MA
407782	DX3 2P C10 6000A/10KA
407784	DX3 2P C16 6000A/10KA
411158	DX3 2P C16 6000A AC 30MA 4M
407785	DX3 2P C20 6000A/10KA
407787	DX3 2P C32 6000A/10KA
407788	DX3 2P C40 6000A/10KA
407790	DX3 2P C63 6000A/10KA
407829	DX3 3P C16 6000A/10KA
407830	DX3 3P C20 6000A/10KA
407896	DX3 4P C10 6000A/10KA
411185	DX3 4P C10 6000A AC 30MA 4M
411204	DX3 4P C10 6000A AC 300MA 4M
411205	DX3 4P C16 6000A AC 300MA 4M
407898	DX3 4P C16 6000A/10KA
407899	DX3 4P C20 6000A/10KA
411206	DX3 4P C20 6000A AC 300MA 4M
411217	DX3 4P C20 6000A AC 300MA TGA
411198	DX3 4P C20 6000A AC 30MA TGA
411207	DX3 4P C25 6000A AC 300MA 4M
411218	DX3 4P C25 6000A AC 300MA TGA
411188	DX3 4P C25 6000A AC 30MA 4M
411199	DX3 4P C25 6000A AC 30MA TGA
411219	DX3 4P C32 6000A AC 300MA TGA
411200	DX3 4P C32 6000A AC 30MA TGA
407901	DX3 4P C32 6000A/10KA ^{JD}
407902	DX3 4P C40 6000A/10KA ^{JD}
411209	DX3 4P C40 6000A AC 300MA 7M
411220	DX3 4P C40 6000A AC 300MA TGA
411201	DX3 4P C40 6000A AC 30MA TGA
411211	DX3 4P C63 6000A AC 300MA 7M
411222	DX3 4P C63 6000A AC 300MA TGA
411192	DX3 4P C63 6000A AC 30MA 7M
411203	DX3 4P C63 6000A AC 30MA TGA
407904	DX3 4P C63 6000A/10KA



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISJONCTEUR DNX3 6K VIS COURBE "D" (PDC 6/10KA / EN 60898-1)



Réf.	Modèle
408015	DX3 2P D16 6000A/10KA
408016	DX3 2P D20 6000A/10KA
408018	DX3 2P D32 6000A/10KA
408117	DX3 4P D16 6000A/10KA
408118	DX3 4P D20 6000A/10KA
408120	DX3 4P D32 6000A/10KA

DISJONCTEUR DNX3 10K VIS COURBE "C"



Legrand - Disjoncteur DX³
10000 - vis/vis - 4P - 400V
alternatif - 100A - 16kA - courbe
C - 6M

Réf.	Modèle
409363	DX3 4P C100 10000A/16KA
409364	DX3 4P C125 10000A/16KA
409361	DX3 4P C63 10000A/16KA
409362	DX3 4P C80 10000A/16KA

DISJONCTEUR DNX3 MODULE D'ALIMENTATION



Module d'alimentation DX-
borne auto -4 P-1 mod - sortie
haute auto pour peigne

Réf.	Modèle
406298	DX3 MODULE DALIM 4P AUTO

DX3 DÉCLENCHEUR À ÉMISSION



Déclencheurs à émission de
tension (ET)- 110 à 415 V--
Nombre de modules : 1

Réf.	Modèle
406278	DX3 DECLENCH EMISSION 110/415V

DISJONCTEUR PH+N - A VIS COURBE "C"



Réf.	Modèle
470229	DISJ. PH/N SN201L-C2/4,5KA
470236	DISJ. PH/N SN201L-C10/4,5KA
470238	DISJ. PH/N SN201L-C16/4,5KA
470239	DISJ. PH/N SN201L-C20/4,5KA
470241	DISJ. PH/N SN201L-C32/4,5KA

DISJONCTEUR PH+N - SANS VIS COURBE "C"



Réf.	Modèle
470429	DISJ. PH/N SN201SL-C2/4,5KA
470436	DISJ. PH/N SN201SL-C10/4,5KA
470438	DISJ. PH/N SN201SL-C16/4,5KA
470439	DISJ. PH/N SN201SL-C20/4,5KA
470441	DISJ. PH/N SN201SL-C32/4,5KA



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISJONCTEUR S200 COURBE "C"

ABB

Réf.	Modèle
352236	DISJ. 2P S202 C 10A - 10 KA
352238	DISJ. 2P S202 C 16A - 10 KA
352436	DISJ. 4P S204 C 10A - 10 KA
352438	DISJ. 4P S204 C 16A - 10 KA
350438	DISJ. 4P S204L C 16A - 6 KA
350439	DISJ. 4P S204L C 20A - 6 KA
350441	DISJ. 4P S204L C 32A - 6 KA
352439	DISJ. 4P S204 C 20A - 10 KA
352440	DISJ. 4P S204 C 25A - 10 KA
352441	DISJ. 4P S204 C 32A - 10 KA
352442	DISJ. 4P S204 C 40A - 10 KA

BLOC DIFFÉRENTIEL TYPE AC

ABB

Réf.	Modèle
450041	BLOC.DIF.DDA202 AC-25/0.03
450043	BLOC.DIF.DDA202 AC-25/0.3
452041	BLOC.DIF.DDA204 AC-25/0.03
452043	BLOC.DIF.DDA204 AC-25/0.3
452051	BLOC.DIF.DDA204 AC-40/0.03
452053	BLOC.DIF.DDA204 AC-40/0.3
452061	BLOC.DIF.DDA204 AC-63/0.03

BLOC DIFFÉRENTIEL ADAPTABLE À VIS DX3

legrand

Déclencheurs à émission de tension (ET)- 110 à 415 V--
Nombre de modules : 1

Réf.	Modèle
410413	DX3 BDA 2P 40A AC 300MA
410401	DX3 BDA 2P 40A AC 30MA
410628	DX3 BDA 4P 125A AC 300MA
410624	DX3 BDA 4P 125A AC 30MA
410511	DX3 BDA 4P 40A AC 300MA
410499	DX3 BDA 4P 40A AC 30MA
410512	DX3 BDA 4P 63A AC 300MA
410500	DX3 BDA 4P 63A AC 30MA

BOBINE ÉMISSION

ABB

Réf.	Modèle
359701	BOB.EMISSION S2C-A2 110-415V

BOBINE ÉMISSION

:hager

Connexion 2, 3 ou 4 pôles

Réf.	Modèle
HXA004H	BE x160-x250 200-240VAC



APPAREILLAGE & PROTECTION

CONTACT AUXILIAIRE INVERSEUR



Réf.	Modèle
359600	CONTACT CA 10/F S2C-H6R
359610	CONTACT CA/SD 10/F S2C-S/H6R

DISJONCTEURS DIFFÉRENTIELS

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL AC / ADC



Réf.	Modèle
ADC710F	DD 1P+N 3kA C-10A 30mA AC JD
ADC716F	DD 1P+N 3kA C-16A 30mA AC JD
ADC810F	Disj.dif 1P+N 4,5-6kA C-10A 30 JD
ADC816F	Disj.dif 1P+N 4,5-6kA C-16A 30 JD

SIGNAL DEFAULT



Réf.	Modèle
406260	DX3 SIGNAL DEFAULT 0,5 MOD

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX3



Connexion vis/vis-U+N 230V~



Réf.	Modèle
410704	DX3 1P+NG C10 4,5/6K AC 30MA JD
410705	DX3 1P+NG C16 4,5/6K AC 30MA JD
410706	DX3 1P+NG C20 4,5/6K AC 30MA
410708	DX3 1P+NG C32 4,5/6K AC 30MA
410723	DX3 1P+NG C6 4,5/6K AC 300MA
410724	DX3 1P+NG C10 4,5/6K AC 300MA

DISJONCTEUR IS 2P 20A



Réf.	Modèle
406432	DX3 IS 2P 20A

DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX3



Connexion vis/vis-U+N 230V~



Réf.	Modèle
410753	DX3 1P+NG C16 4,5/6K F 30MA

BLOCS DIFFÉRENTIELS DE TYPE AC POUR DISJONCTEUR



Réf.	Modèle
BFC825	BD 2xsort.4P 25A 300mA AC



APPAREILLAGE & PROTECTION

| DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX3



Connexion -vis/vis-U+N 230V~

Réf.	Modèle
410785	DX3 1P+NG C16 6/10K AC 30MA

| DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL DX3



Connexion vis- 4P- 400V~

Réf.	Modèle
411186	DX3 4P C16 6000A AC 30MA 4M
411187	DX3 4P C20 6000A AC 30MA 4M
411189	DX3 4P C32 6000A AC 30MA 4M
411190	DX3 4P C40 6000A AC 30MA 7M
411208	DX3 4P C32 6000A AC 300MA 4M

| DISJONCTEUR DIFFÉRENTIEL PH+N 4,5KA



Réf.	Modèle
471012	DISJ.DIF. DS201 L C10 AC30
471013	DISJ.DIF. DS201 L C16 AC30

COUPE CIRCUIT DOMESTIQUE

| COMBINÉ À CARTOUCHES



Sailli - 1P+N - 20 A

Réf.	Modèle
046162	COMBINE SAILLIE 20A 1+N POLES

CARTOUCHES FUSIBLES

| CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE 8,5 X 23



Réf.	Modèle
011310	CARTOUCHE 8,5X23 10A 250V
011410	C/DOM 8X23 10A VOYANT USE

| CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE 10,3 X 25,8



Réf.	Modèle
011616	CARTOUCHE 10,3X25,8 16A 250V
011716	C/DOM 10X25,8 16A VOYANT USE



APPAREILLAGE & PROTECTION

CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE 8,5 X 31,5



sans voyant 20A

Réf.	Modèle
012320	CARTOUCHE 8,5X31,5 20A 400V

CARTOUCHE DOMESTIQUE CYLINDRIQUE 10,3 X 38



sans voyant 32A

Réf.	Modèle
013332	CARTOUCHE 10,3X38 32A 400V

CARTOUCHE INDUSTRIEL CYLINDRIQUE AM 10 X 38



Réf.	Modèle
013002	CARTOUCHE AM 10X38 2A 500V
013004	CARTOUCHE AM 10X38 4A 500V
013006	CARTOUCHE AM 10X38 6A 500V
013010	CARTOUCHE AM 10X38 10A 500V
013016	CARTOUCHE AM 10X38 16A 500V
013020	CARTOUCHE AM 10X38 20A 500V

CARTOUCHE INDUSTRIEL CYLINDRIQUE GG 10 X 38



Réf.	Modèle
013301	CARTOUCHE GG 10X38 1A 500V
013302	CARTOUCHE GG 10X38 2A 500V
013304	CARTOUCHE GG 10X38 4A 500V
013306	CARTOUCHE GG 10X38 6A 500V
013310	CARTOUCHE GG 10X38 10A 500V
013316	CARTOUCHE GG 10X38 16A 500V
013320	CARTOUCHE GG 10X38 20A 500V

AUTOMATISMES DE TABLEAU

INTERRUPTEUR MODULAIRE

INVERSEUR



Réf.	Modèle
SFH125	inverseur 1P 25A, amont, I-II 

INTERRUPTEUR-INVERSEUR



Réf.	Modèle
412900	CX3 INTER INVERSEUR 32A 250V
412904	CX3 NO+NF



APPAREILLAGE & PROTECTION

RELAIS TEMPORISÉ



Réf.	Modèle
800102400000	TP 6FCT 1RT 16A 12-240ACDC JD

POUSSOIR MODULAIRE

BOUTON POUSSOIR



Réf.	Modèle
SVS311B	BP 1F impulsion SanVis

POUSSOIR MODULAIRE



Réf.	Modèle
412914	CX3 INTER P 1NO+VVERT110/400V

POUSSOIR MODULAIRE SIMPLE



Réf.	Modèle
412908	CX3 POUSS. 1NO 20AX

TÉLÉRUPTEURS

TÉLÉRUPTEUR 230V



Réf.	Modèle
EPN510	Telerupteur 1F 230V JD
EPN520	Telerupteur 2F 230V JD
EPS410B	Telerupteur sil 1F 230V SanVis JD
EPS510B	Telerupteur 1F 230V Sans Vis JD

TÉLÉRUPTEUR CX3 À VIS 250 V~



Réf.	Modèle
412400	CX3 TL 230V 1F 16A SILENCIEUX JD
412408	CX3 TL 230V 1F 16A JD
412412	CX3 TL 230V 2F 16A JD
412420	CX3 TL 230V 1F 16A AUTO JD

TÉLÉRUPTEUR MONTAGE EN BOÎTE



Télérupteur boîte 230VAC 1NO 10A.

Réf.	Modèle
260182300000	TELERUP BOITE 230VAC 1NO 10A JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE 10AX 230V



Télérupteur 1P - 10 AX - 230 V alternatif - 50/60 Hz - intensité max acceptée 50mA

Réf.	Modèle
049120	TELERUPUNIPSILENCIEUX 10AX

TÉLÉRUPTEUR E290-16-10/230



Réf.	Modèle
A093960	E290-16-10/230

TÉLÉRUPTEUR UNIPOLAIRE



Réf.	Modèle
435004	TELER UNI E251T-230

MINUTERIE

MINUTERIE TEMPORISATION



Réf.	Modèle
EMN001	Minuterie simple temporisation JD
EMS001B	Minuterie simple tempo SanVis JD

MINUTERIE ÉLECTRONIQUE



Réf.	Modèle
412602	MINUTERIE ELECTRONIQUE JD

MINUTERIE MULTIFONCTION 230 V ALTERNATIF



Réf.	Modèle
004704	MINUTERIE 16A 230V JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

MINUTERIE ESCALIER ELPA 8-4

theben®



Réf.	Modèle
0080804	ELPA 8-4

INTERRUPTEUR HORAIRE PROGRAMMABLE DIGITAL

legrand®



Interrupteur horaire programmable digital, auto, multifonction, 1 sortie 16A - 250V alternatif

Réf.	Modèle
412631	IH DIGITAL HEBDO 1S

INTERRUPTEURS HORAIRE

INTERRUPTEUR HORAIRE ANALOGIQUE

legrand®



Prog analogique journalier avec reserve

Réf.	Modèle
412790	IH ANALOGIQUE J 1M RDM

HORLOGE ASTRONOMIQUE

:hager



Horloge astrono 1V 7J + cle

Réf.	Modèle
04562	Horloge astrono 1V 7J + cle

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE PROGRAMMABLE 1S

legrand®



Réf.	Modèle
412626	INT CREP PROG 1S

INTERRUPTEURS HORAIRE ASTRONOMIQUE

legrand®



Réf.	Modèle
412654	INT.HOR DIG 1S ASTRO

INTERRUPTEUR CRÉPUSCULAIRE STANDARD

legrand®



Réf.	Modèle
412623	CREPUSCULAIRE avec cellule

INTERRUPTEUR HORAIRE ANALOGIQUE

legrand®



Réf.	Modèle
412823	IH ANALOGIQUE J 3 MOD



APPAREILLAGE & PROTECTION

HORLOGE MODULAIRE

theben®



Réf.	Modèle
1800001	SUL 180 A
1800051	SUL 180 A BLISTER
1810011	SUL 181 D
1810151	SUL 181 D BLISTER

INTERRUPTEUR ASTRONOMIQUE MODULAIRE SELEKTA

theben®



Réf.	Modèle
1700130	SELEKTA 170 TOP3
1700153	SELEKTA 170 TOP3 BLISTER
1710330	SELEKTA 171 TOP3 RC

INTERRUPTEUR HORAIRE DIGITAL

theben®



Réf.	Modèle
6100403	TR 610 TOP3 BLISTER
6100130	TR 610 TOP3

TÉLÉVARIATEURS

TÉLÉVARIATEUR UNIVERSEL

:hager



Réf.	Modèle
EVN002	Televariateur universel 500W
EVN011	Televariateur universel 300W

TÉLÉVARIATEUR

legrand®



Réf.	Modèle
002671	VARIATEUR MODULAIRE LEDS

CONTACTEURS

HAGER - CONTACTEURS J/N

:hager



Réf.	Modèle
ESC225S	Contact sil 25A, 2F, 230V
ETC225	Contact J/N 25A, 2F, 230V
ETC325	Contact J/N 25A, 3F, 230V
ETS221B	Contact J/N 20A 2F 230V
ETC225S	Contact sil J/N 25A, 2F, 230V



APPAREILLAGE & PROTECTION

LEGRAND - CONTACTEUR



Réf.	Modèle
412501	CX3 CT HC 230V 2F 25A JD
412553	CX3 CT 230V 4F 40A MANETTE
412523	CX3 CT 230V 2F 25A JD
412535	CX3 CT 230V 4F 25A
412544	CX3 CT 230V 2F 25A MANETTE
412502	CX3 CT HC 230V 3F 25A JD
412545	CX3 CT 230V 2F 40A MANETTE

HAGER CONTACTEUR 230V



Réf.	Modèle
ESC225	Contact 25A, 2F, 230V JD
ESC425	Contact 25A, 4F, 230V JD
ESC440	Contact 40A, 4F, 230V JD
ESC463	Contact 63A, 4F, 230V

CONTACTEUR JOUR/NUIT ESNB 20A 2 NO 230V AC/DC



Réf.	Modèle
H300469	EN20-20 230V50HZ

PARAFOUDRE

PARAFOUDRE RÉSIDENTIEL



Paraf 2P auto-protege 15KA voyant

Réf.	Modèle
SPN715D	Paraf 2P auto-protege 15KA voy JD

PARAFOUDRE RÉSIDENTIEL



Protection tableau d'abonne - protégé type 2-2P

Réf.	Modèle
003951	PARAFOUDRE PROTEGE HABITAT JD

PARAFOUDRE RÉSIDENTIEL



PM20 COMPACT

Réf.	Modèle
B752129	PM20 COMPACT JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

PARAFoudre RÉSIDENTIEL



prf mod autop 2p 15ka 275v

Réf.	Modèle
70057	prf mod autop 2p 15ka 275v 

PRISE ÉLECTRIQUE MODULAIRE



PRISE MODULAIRE 2P+T 16A M1174

Réf.	Modèle
T200660	PRISE MODULAIRE 2P+T 16A M1174

PRISES DE COURANT

HAGER - PRISE DE COURANT



PC 16A 2P+T SanVis (FR)

Réf.	Modèle
SNS216	PC 16A 2P+T SanVis (FR) 

LEGRAND - PRISE DE COURANT



P2P+T 10/16A ECLIPSEFR/
BELGE

Réf.	Modèle
004280	P2P+T 10/16A ECLIPSEFR/BELGE 

INDICATEUR DE CONSOMMATION/COMPTAGE

COMPTEUR D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
EC050	Compteur mono 32A 1M
EC150	Compt mono direct 63A 1 tarif
EC350	Compt tri direct 63A 1 tarif

TYWATT 30



"Indicateur de répartition des consommations, compatible tout type de compteur. Permet de mesurer les consommations d'une installation électrique (chauffage, ECS, éclairage, électroménager..)

Idéal pour mesurer les consommations d'une saison de chauffage, grâce au deuxième compteur initialisable."

Réf.	Modèle
6110002	TYWATT 30



APPAREILLAGE & PROTECTION

PACK ECOCOMPTEUR



Pack Ecocompteur modulaire IP composé d'un écompteur référence 412000 et de 3 tores fermés 60A référence 412004

Réf.	Modèle
412010	PACK ECOCOMPTEUR

TYWATT TRI



"Mesure les consommations électriques (chauffage, ECS, éclairage, électroménager...) Idéal pour connaître les consommations d'une saison de chauffage."

Réf.	Modèle
6110010	TYWATT Tri

TYWATT 1000



Indicateur de consommations d'énergie avec affichage simple 230V 5 modules.

Réf.	Modèle
6110026	TYWATT 1000

COMPTEUR MEMO MD32



Montage sur rail DIN 1 module monophasé raccordement direct jusqu'à 32 A.

Réf.	Modèle
P01330740	Compteur MEMO MD32

COMPTEUR MEMO MD65



Comptage total et partiel avec RAZ. Montage sur rail DIN 2 modules monophasé raccordement direct jusqu'à 65 A.

Réf.	Modèle
P01330741	Compteur MEMO MD65

COMPTEUR MEMO4-M



"Caractéristiques principales : Tension d'utilisation : 195-253 VAC
Courant nominal : 45 A
Courant minimal : 250 mA"

Réf.	Modèle
P01330751	Compteur MEMO4-M

COMPTEUR MEMO TD80



Comptage total et partiel avec RAZ. Montage sur rail DIN 4 modules triphasé raccordement direct jusqu'à 80 A.

Réf.	Modèle
P01330745	Compteur MEMO TD80

COMPTEUR ULYS MD80



Compteur d'énergie MONO 80A 2M double tarif IP51 230/240 VAC

Réf.	Modèle
P01331010	Compteur ULYS MD 80



APPAREILLAGE & PROTECTION

SONNERIES MODULAIRE

SONNERIE MODULAIRE 230 V

hager



Sonnerie 230-240V 4VA

Réf.	Modèle
SU213	Sonnerie modulaire 230V

SONNERIE 230-240V 4VA

legrand



Cubyko associable - Boîtiers

Réf.	Modèle
004107	SONNERIE 230-240V 4VA

COMMANDE BAES

COMMANDE 60 BLOCS ECLAIRAGE SECURITÉ

hager



Réf.	Modèle
EE905	Cde 60 blocs éclairage secu

TELECOMMANDE IP

legrand



Réf.	Modèle
062520	Télécommande pour blocs éclairage

APPAREILLAGE TERMINAL

APPAREILLAGE ÉTANCHE - CUBYKO

CUBYKO ASSOCIABLE - BOÎTIERS

hager



Réf.	Modèle
WNA681	cubyko Boite simple ass. gris
WNA681B	cubyko Boite simple ass. blanc
WNA682	cubyko Boite dble H ass. gris
WNA686	cubyko Boite dble V ass. gris

CUBYKO ASSOCIABLE - INTERRUPTEURS

hager



Réf.	Modèle
WNA020	cubyko BP 1F assoc. gris
WNA021	cubyko BP 1O/1F lum. ass. gris
WNA001	cubyko VV assoc. gris
WNA001B	cubyko VV assoc. blanc
WNA003	cubyko VV témoin assoc. gris

CUBYKO ASSOCIABLE - PRISES

hager



Réf.	Modèle
WNA100	cubyko PC 2P+T assoc. gris
WNA100B	cubyko PC 2P+T assoc. blanc



APPAREILLAGE & PROTECTION

CUBYKO ASSOCIABLE - SUPPORTS

:hager



Réf.	Modèle
WNA401	cubyko Supp. simple ass. Gris JD
WNA401B	cubyko Supp. simple ass. blanc
WNA402	cubyko Supp. dbble H. ass. gris JD

CUBYKO ASSOCIABLE - COLLERETTE

:hager



Réf.	Modèle
WNA697	cubyko cadre lumin. bleu 230V

CUBYKO SAILLIE ET ENCASTRÉ - BOUTON POUSSOIR ET V&V

:hager



Réf.	Modèle
WNC021	cubyko BP 1O/1F a voyant gris JD
WNC044	cubyko Double BP 1O/1F gris
WNE001	cubyko VV encastre gris JD
WNC001	cubyko VV saillie gris JD
WNC003	cubyko VV témoin saillie gris
WNC020	cubyko BP 1F saillie gris JD
WNC040	cubyko dbble VV saillie gris JD

CUBYKO SAILLIE ET ENCASTRÉ - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WNC100	cubyko PC 2P+T saillie gris JD
WNC122	cubyko PC dbble hor. 2P+T gris JD
WNE100	cubyko PC 2P+T encastre gris JD
WNE100B	cubyko PC 2P+T encastre blanc

APPAREILLAGE ÉTANCHE - PLEXO

PLEXO - BOÎTIERS

legrand



Réf.	Modèle
069689	BOITIER 1P BLANC COMPO. JD
069651	BOITIER 1P GRIS COMPO. JD
069672	BOITIER 2PH GRIS COMPO. JD
069661	BOITIER 2PV GRIS COMPO. JD
069680	BOITIER 3PH GRIS COMPO. JD
069679	BOITIER GRIS 3POSTES VERTICAL JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

PLEXO - BOUTONS POUSSOIR



Réf.	Modèle
069549	POUS. DEVEROU. 1/4 TR COMPO.
069540	POUS. NO GRIS COMPO. JD
069720	POUS. NO GRIS SAILLIE JD
069542	POUS. NO LUMIN. GRIS COMPO.
069722	POUS. NO LUMINEUX GRIS SAILLIE JD
069864	POUS. NO+NF LUM. PRTE-ETI. EN.
069821	POUS. NO+NF LUMIN. G. ENCASTRE
069545	DOUBLE POUS. GRIS COMPO.

PLEXO - VA ET VIENT



Réf.	Modèle
069611	VA-ET-VIENTBLANC COMPOSABLE
069851	VA-ET-VIENT BLANC ENCASTRE
069511	VA-ET-VIENT GRIS COMPOSABLE JD
069711	VA-ET-VIENT GRIS SAILLIE JD
069811	VA-ET-VIENT GRIS ENCASTRE JD
069513	VA-ET-VIENT LUMIN. GRIS COMPO.
069713	VA-ET-VIENT LUMINEUX GRIS SAILLIE
069512	VA-ET-VIENT TEMOIN GRIS COMPO.
069712	VA-ET-VIENT TEMOIN GRIS SAILLIE JD
069525	DOUBLEVA-ET-VIENT GRIS COMPO. JD
069715	DOUBLE VA-ET-VIENT GRIS SAILLI JD
069625	DOUBLE VV BLANC COMPO.

PLEXO - PLAQUES + SUPPORTS



Réf.	Modèle
069692	PLAQUE + SUPPORT 1P BLANC JD
069681	PLAQUE + SUPPORT 1P GRIS JD
069694	PLAQUE + SUPPORT 2PH BLANC
069683	PLAQUE + SUPPORT 2PH GRIS JD
069696	PLAQUE + SUPPORT 2PV BLANC
069685	PLAQUE + SUPPORT 2PV GRIS JD

PLEXO - PRISES 2 P+T F/B



Réf.	Modèle
069621	2P+T F/B BLANC COMPO JD
069870	2P+T F/B BLANC ENCASTRE JD
069551	2P+T F/B GRIS COMPO. JD
069831	2P+T F/B GRIS ENCASTRE JD
069731	2P+T F/B GRIS SAILLIE JD
069562	2P+T F/B PRECAB. 2PH G. COMPO. JD
069564	2P+T F/B PRECAB. 3PH G. COMPO. JD

PLEXO - PRISE P+N+T



Prise saillie 3P+N+T



Réf.	Modèle
091657	PRISE 3P+N+T 20A PLEXO 55 JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

PLEXO - PRISES P+T



Réf.	Modèle
091656	PRISE 3P+T 20A PLEXO 55 JD
055877	SOCLE SAILLIE 3P+N+TIP 447
091655	PRISE 2P+T 20A PLEXO 55

PLEXO - SORTIE DE CÂBLES COMPLET ENCASTRÉ AVEC SERRE CÂBLE



Réf.	Modèle
069888	SORTIE CABLES 16A BLANC ENCA.
069848	SORTIE CABLES 16A GRIS ENCAST. JD

PLEXO - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
069583	VOYANT BALIS. ET SIGNA. COMPO.
069580	ADAPT. MOSAIC COMPOSABLE

INTERRUPTEUR TEMPORISÉ



Réf.	Modèle
069504	INTER TEMPO. A VOY. COMPO. JD

PLEXO - PRISES RJ45 FTP



Réf.	Modèle
069569	RJ45 CAT6 FTP GRIS COMPOSABLE

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL SAILLIE - ATEHA

ATEHA ASSOCIABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
WJA001	ateha InterBP VV associable
WJA003	ateha InterBP VV neutre assoc
WJA040	ateha double InterBP VV assoc



APPAREILLAGE & PROTECTION

| ATEHA ASSOCIABLE - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WJA100	ateha PC 2P+T associable
WJA102	ateha PC 2P associable

| ATEHA ASSOCIABLE - PRISE TV

:hager



Réf.	Modèle
WJA250	ateha Prise TV associable

| ATEHA ASSOCIABLE - ACCESSOIRES

:hager



Réf.	Modèle
WJA155	ateha Sortie de cable associab
WJA157	ateha Obturateur associable

| ATEHA ASSOCIABLE - BOÎTE

:hager



Réf.	Modèle
WJA681	ateha Boite simple vide assoc.
WJA682	ateha Boite double vide assoc.

| ATEHA ASSOCIABLE - PRISES RJ45

:hager



Réf.	Modèle
WJA220	ateha RJ45 cat.6 UTP Gr1 asso
WJA223	ateha RJ45 cat.6 FTP Gr2 asso

| ATEHA ASSOCIABLE - LAMPES

:hager



Réf.	Modèle
WJA690	ateha Lampe 250V bleu 0,5mA
WJA691	ateha Lampe 250V rouge 1mA

| ATEHA COMPLET - PRISE TÉLÉPHONIQUE

:hager



Réf.	Modèle
WJC200	ateha Lampe 250V bleu 0,5mA



APPAREILLAGE & PROTECTION

ATEHA COMPLET - INTERRUPTEUR

:hager



Réf.	Modèle
WJC000	ateha InterBP complet
WJC001	ateha InterBP VV complet
WJC003	ateha InterBP VV neutre compl
WJC040	ateha double InterBP VV compl

ATEHA COMPLET - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WJC100	ateha Prise 2P+T complet
WJC102	ateha Prise 2P complet

ATEHA COMPLET - ACCESSOIRES

:hager



Réf.	Modèle
WJC155	ateha Sortie de cable complet
WJC157	ateha Obturateur complet

ATEHA COMPLET - PRISE RJ45

:hager



Réf.	Modèle
WJC223	ateha RJ45 cat.6 FTP Gr2 comp
WJC220	ateha RJ45 cat.6 UTP Gr1 comp

ATEHA COMPLET - PRISE TV

:hager



Réf.	Modèle
WJC250	ateha Prise TV complet

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL SAILLIE - ASL

ASL SAILLIE COMPLET - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE

legrand



Réf.	Modèle
086001	VA ET VIENT 10A SAILLIE JD
086017	VA/VIENT TEMOIN LUMINEUX SAILL
086020	DOUBLE VA ET VIENT 10A SAILLIE JD
086006	POUSSOIR 6A SAILLIE JD
086005	POUSSOIR LUMINEUX TEMOIN SAILL
086009	POUSSOIR PORTE ETIQUETTE SAILL



APPAREILLAGE & PROTECTION

ASL SAILLIE - PRISES



Réf.	Modèle
086022	PRISE 2P (F) 16A SAILLIE
086027	PRISE 2P+T 16A 250V SAILLIE JO
086076	DOUBLE PRISE 2P+T SAILLIE

ASL SAILLIE - PRISE TÉLÉVISION



Réf.	Modèle
086040	PRISE TV SAILLIE JO

ASL SAILLIE - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
086038	CONJONCTEUR T SAILLIE

ASL SAILLIE PRISE RJ45



Réf.	Modèle
086061	PRISE RJ 45 Cat.5e FTP 9 contacts appareillage saillie complet - blanc JO

ASL SAILLIE - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
086057	BOITE DERIVAT.4 BORNES SAILLIE JO
031490	SORT.DE CABLES 20/32A 95X95MM JO
665099	ACCESSOIRE GRIFFE RAPIDO JO

ASL SAILLIE COMPOSABLE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
086101	VA ET VIENT 10A COMPOSABL.SAIL JO
086117	VA/VT TEMOIN LUMIN.COMPOS.SAIL
086120	DOUBLE VA/VIENT COMPOS.SAILLIE JO
086106	POUSSOIR 10A COMPOSABLE SAILLI

ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE



Réf.	Modèle
086122	PRISE 2P (F) COMP. SAILLIE
086127	PRISE 2P+T COMPOSABLE SAILLIE JO



APPAREILLAGE & PROTECTION

ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE TÉLÉVISION



Réf.	Modèle
086140	PRISE TV SAILLIE

ASL SAILLIE COMPOSABLE - PRISE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
086138	CONJONCTEUR T SAILLIE

ASL SAILLIE COMPOSABLE - CADRE



Réf.	Modèle
086091	CADRE 1 POSTE COMP. SAILLIE
086092	CADRE 2 POSTES COMP. SAILLIE
086093	CADRE 3 POSTES COMP. SAILLIE

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL - ESSENSYA

ESSENSYA - VA-ET-VIENT



Réf.	Modèle
WE001	Essensya Inter VV
WE002	Essensya Inter VV a voyant
WE001G	Essensya Inter VV a griffes
WE040	Essensya Double inter. VV

ESSENSYA - POUSSOIR



Réf.	Modèle
WE022	Essensya Poussoir 10+1F
WE023	Ess. Poussoir 10+1F a voyant
WE044	Essensya Double poussoir 10+1F

ESSENSYA - COMMANDE VMC



Essensya - Commande volets roulants

Réf.	Modèle
WE048	Essensya Inter VV VMC



APPAREILLAGE & PROTECTION

ESSENSYA - PRISE RJ45

:hager



Réf.	Modèle
WE214	ess. RJ45 Cat.5e FTP Gr1 Blanc
WE223	ess. RJ45 Cat.6 FTP Gr2 Blanc JD

ESSENSYA - COMMANDE VOLETS ROULANTS

:hager



Réf.	Modèle
WE300	Ess. Double VV volet roulant JD

ESSENSYA - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WE100	Essensya Prise 2P+T 16A SanVis JD
WE100G	Ess. 2P+T 16A SanVis a griffes

ESSENSYA - SORTIE DE CÂBLE

:hager



Réf.	Modèle
WE156	Essensya Sortie de cables JD

ESSENSYA - PLAQUE ET SUPPORT

:hager



Réf.	Modèle
WE401	Essensya Plaque 1 poste Blanc JD
WE402	Ess. Plaque 2 postes 71 Blanc JD
WE403	Ess. Plaque 3 postes 71 Blanc JD
WE406	Ess. Plaque 2 postes 57 Blanc
WE157	Essensya Obturateur JD
WE404	essensya Plaque 4P ent71 Blanc JD

ESSENSYA - PRISE TÉLÉPHONIQUE

:hager



Réf.	Modèle
WE200	Essensya Prise Telephone T JD

ESSENSYA - PRISES TV

:hager



Réf.	Modèle
WE250	Essensya Prise TV directe JD
WE256	Ess. TV+FM+SAT directe 1entree



APPAREILLAGE & PROTECTION

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL - DOOXIE

DOOXIE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle	
600001	INTER OU VV BLANC	JD
600002	DOUBLE VV BLANC	JD
600004	POUSOIR BLANC	JD
600008	DOUBLE POUSSOIR BLANC	
600009	VV TEMOINS BLANC	JD
600011	VV LUMINEUX BLANC	
600016	POUSOIR LUMINEUX BLANC	
600017	BP LUM SYMB CAD BL 12 24 48V	
600018	POUSOIR LUM SYM SONN BLANC	
600031	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC	JD
600037	PERMUTATEUR BLANC	

DOOXIE - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle	
600321	PRISE 2X2P+T 1POSTE BLANC	
600332	2X2P+T PRECABLEES BLANC	JD
600337	2P+T A PUIITS BLANC	
600335	2P+T SURFACE BLANC	JD

DOOXIE - COMMANDE VMC



Réf.	Modèle
600007	INTER VMC BLANC

DOOXIE - COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle	
600021	INTER VOLETS ROULANTS BLANC	JD

DOOXIE - SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle	
600323	SORTIE DE CABLE IP21 BLANC	JD
600324	SORTIE DE CABLE IP44 BLANC	



APPAREILLAGE & PROTECTION

DOOXIE - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
600368	PRISE TELEPHONE EN T BLANC

DOOXIE - PRISE TV



Réf.	Modèle
600350	TV TYPE F BLINDEE BLANC
600351	TV MALE ETOILE BLINDEE BLANC JD
600353	TV R SAT ETOILE BLINDEE BLANC
600356	TV SAT ETOILE BLINDEE BLANC

DOOXIE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
600376	RJ45 CAT 6 FTP BLANC

DOOXIE - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
600041	CADRE SAILLIE 1 POSTE BLANC JD
600044	OBTURATEUR BLANC JD
600243	LAMPE LED FCT TEMOIN 230V NA
600047	GRIFFE PROF 30 MM
600049	GRIFFE PROF 40 MM JD

DOOXIE - PLAQUE



Réf.	Modèle
600801	PLAQUE 1P BLANC JD
600802	PLAQUE 2P BLANC JD
600803	PLAQUE 3P BLANC JD

DOOXIE ONE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
600701	VV ONE BLANC JD
600705	POUSSOIR ONE BLANC
600731	TRANSFORMEUR SIMPLE BLANC JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

| DOOXIE ONE - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
600728	2P+T FAIBLE ECOMBREM ONE BLANC JD
600734	PRISE 2P ONE BLANC
600735	2P+T SURFACE ONE BLANC JD

| DOOXIE ONE - SORTIE DE CÂBLES



Réf.	Modèle
600724	SORTIE DE CABLE IP21

| DOOXIE ONE - PRISE TV



Réf.	Modèle
600751	TV MALE ETOIL BLIND. ONE BLANC

| DOOXIE ONE - PRISE TÉLÉPHONE



Prise téléphone en T dooxie one livré avec plaque carrée blanche et griffes

Réf.	Modèle
600768	PRISE TELEPHONE EN T ONE BLANC

| DOOXIE ONE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
600776	RJ45 CAT 6 FTP ONE BLANC
600777	RJ45 CAT 5E FTP ONE BLANC

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE - CELIANE

| CELIANE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
067001	VA ET VIENT 10AX JD
067005	PERMUTATEUR 10AX
067031	POUSSOIR INVERSEUR 6A JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

CÉLIANE - ENJOLIVEURS COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle
068001	ENJO.BLANC COUPURE SIMPLE JO
068301	ENJO.TITA COUPURE SIMPLE JO
068003	ENJO.BLANC COUPUR VOYANT SIMPL JO
068303	ENJO.TITA COUPUR VOYANT SIMPL JO
068002	ENJO.BLANC COUPURE DOUBLE JO
068302	ENJO.TITA COUPURE DOUBLE JO
068004	ENJO.BLANC COUPUR VOYANT DOUBL JO
068304	ENJO.TITA COUPUR VOYANT DOUBL JO
067901	ENJO CDE SIMPLE GRAPHITE
067902	ENJO CDE DOUBLE GRAPHITE

CÉLIANE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECOVARIATEUR



Réf.	Modèle
067083	ECOVARIATEUR 2FILS CELIANE JO

CÉLIANE - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECODÉTECTEUR



Réf.	Modèle
067026	DETECTEUR 2 FILS DEROG CELIANE

CÉLIANE - ENJOLIVEURS COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECOVARIATEUR



Réf.	Modèle
065083	ENJO ECO VARIATEUR BLANC JO
065183	ENJO ECO VARIATEUR TITANE

CÉLIANE - ENJOLIVEUR COMMANDE D'ÉCLAIRAGE ECODÉTECTEUR



Réf.	Modèle
068026	ENJO ECO DETECT NEUTRE BLANC
068326	ENJO ECO DETECT NEUTRE TITAN

CÉLIANE - VOYANTS LUMINEUX



Réf.	Modèle
067686	VOYANT LUMINEUX_230V JO
067685	VOYANT TEMOIN CABLEXIST_230V JO
067688	VOYANT TEMOIN PHASDISTRI_230V JO



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CÉLIANE - COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle
067602	POUSSOIR VR / STORES

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle
068151	ENJ.BLANC INTER VR / STORES
068451	ENJ.TITA INTER VR / STORES

| CÉLIANE - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
067110	PRISE 2P
067111	PRISE 2P+T F/B BORNE AUTO
067113	PRISE 2P+T F/B BORNE VIS
067124	PRISE 2X2P+T F/B PRECABLEE EVO
067126	PRISE 3X2P+T F/B PRECABLEE EVO
067128	PRISE 4X2P+T F/B PRECABLEE EVO
050299	DETROMPEUR POUR FICHE 2P 2P+T

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle
068111	ENJO 2P+T FB SURFACE BLANC
068411	ENJO 2P+T FB SURFACE TITANE
068112	ENJO 2P+T FB BLANC
068412	ENJO 2P+T FB TITANE
067911	ENJO 2P+T FB GRAPH

| CÉLIANE - PRISE RJ45



Réf.	Modèle
067345	PRISE RJ 45 Prog Céliane - Cat. 6 - FTP - LCS2

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE RJ45



Réf.	Modèle
068252	ENJ.BLANC PRISE RJ45 DOUBLE

| CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
068238	ENJ.BLANC PRISE TELEPH TE FRAN
068237	ENJ.BLANC PRISE TELEPHONE RJ45
068537	ENJ.TITA PRISE TELEPHONE RJ45



APPAREILLAGE & PROTECTION

CÉLIANE - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle
067338	PRISE TELEPHONE EN TE FRANCE JO

CÉLIANE - PRISE USB



Réf.	Modèle
067462	CHARG 2USB A+A 2.4A 12W JO

CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE USB



Réf.	Modèle
068256	ENJO. DBLE CHARGEUR USB BLANC JO
068556	ENJO. DBLE CHARGEUR USB TITANE JO

CÉLIANE - PRISE TV - SAT



Réf.	Modèle
067388	PRISE TV / RD / SAT JO
067382	PRISE TV SIMPLE JO
067380	PRISE TV SIMPLE FICHE F

CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE TV-SAT



Réf.	Modèle
068285	ENJ.BLANC PRISE TV/RD/SAT JO
068585	ENJ.TITA PRISE TV/RD/SAT
068282	ENJ.BLANC PRISE SIMP TV OU SAT JO
068582	ENJ.TITA PRISE SIMP TV OU SAT JO

CÉLIANE - PRISE HAUT PARLEUR SIMPLE



Réf.	Modèle
067311	PRISE HAUTS / PARLEURS

CÉLIANE - ENJOLIVEUR PRISE HAUT PARLEUR SIMPLE



Réf.	Modèle
068211	ENJ.BLANC PRISE HP SIMPLE



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CÉLIANE - PLAQUES



Réf.	Modèle	
066631	PLAQUE 1P BLANC YESTERDAY	JD
066632	PLAQUE 2P BLANC YESTERDAY	JD
066633	PLAQUE 3P BLANC YESTERDAY	JD
066634	PLAQUE 4P BLANC YESTERDAY	JD
066641	PLAQUE 1P TURQUOISE 50S	
066651	PLAQUE 1P ORANGE 70S	
066661	PLAQUE 1P VIOLET 90S	
066640	PLAQUE 1P LUMEN	
068921	PLAQUE 1P ALUMINIUM	JD
068922	PLAQUE 2P ALUMINIUM	JD
068923	PLAQUE 3P ALUMINIUM	JD
068901	PLAQUE 1P TITANE	JD
068902	PLAQUE 2P TITANE	JD
068903	PLAQUE 3P TITANE	JD
068981	PLAQUE 1P CARBONE	
069101	PLAQUE 1P INOX BROSSE	JD
069102	PLAQUE 2P INOX BROSSE	
069103	PLAQUE 3P INOX BROSSE	
069111	PLAQUE 1P NICKEL VELOURS	
069112	PLAQUE 2P NICKEL VELOURS	
069201	PLAQUE 1P TEINTE WENGUE	
069311	PLAQUE 1P VERRE KAOLIN	
069312	PLAQUE 2P VERRE KAOLIN	
066701	PLAQUE 1P CRAIE	JD
066741	PLAQUE 1P BASALTE	
066711	PLAQUE 1P ARGILE	
066721	PLAQUE 1P GRES	JD
066702	PLAQUE 2P CRAIE	
066742	PLAQUE 2P BASALTE	JD
066743	PLAQUE 3P BASALTE	
068971	PLAQUE 1P TUNGSTENE	
068972	PLAQUE 2P TUNGSTENE	
068808	PLAQUE 2P 57MM BLANC YESTERDAY	

| CÉLIANE - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle	
067181	SORTIE DE CABLE	JD
068141	ENJ.BLANC SORTIE DE CABLE	JD
068143	ENJ.BLANC OBTURATEUR	JD

| CÉLIANE - CADRE



Réf.	Modèle	
080241	CADRE CELIANE 1 POSTE BLANC	JD

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE - MOSAIC

| MOSAIC - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE À VARIATEUR



Réf.	Modèle	
078407	ECOVARIATEUR 2FILS MOSAIC	JD
078404	VARIATEUR 1-10V NEUTRE MOSAIC	



APPAREILLAGE & PROTECTION

MOSAIC - COMMANDE D'ÉCLAIRAGE



Réf.	Modèle	
077001L	VV EASYLED 10AX 1M BLANC	JO
077011L	VV EASYLED 10AX 2M BLANC	JO
077014	PRMOSAIC VV 10AX A TIRAGE	
077021L	PERMUT EASYLED 2M 10AX BLC	
077050L	INTER 20A 2M BIPO EASYLED BLC	
078420	PRMOSAIC INTER TEMPORISE	
077072	PRMOSAIC INTER CLE 2 POS 6oz	
077030L	POUSSOIR 6A 1M BLC	JO
077040L	POUSSOIR 6A 2M	JO
077043L	POUSS OU INV EASY 6A 2M ETIQ	
076602	PRMOSAIC COUP POING 1/4 TOUR	

MOSAIC - COMMANDE VOLETS ROULANTS



Réf.	Modèle	
077026	PRMOSAIC INTER VOLETS ROUL	JO
077025	PRMOSAIC POUSSOIR VOLETS ROUL	JO

MOSAIC - VOYANT



Réf.	Modèle	
078501	PRMOSAIC VOYANT SPLE 1M 230V	

MOSAIC - COMMANDE VMC



Réf.	Modèle	
077027L	COMMANDE VMC VV 10AX 2M BLC	JO

MOSAIC - PRISE DE COURANT



Réf.	Modèle	
077111L	2P+T F/B BA SFC BLANC	JO
077110	PRMOSAIC PRISE 2P	
077132	MOSAIC 2P+T F/B SURFACE BLANC	
077142L	2X2P+T LINK FB BLC SFC	JO
077143L	3X2P+T LINK FB BLC SFC	JO
077144L	4X2P+T LINK FB BLC SFC	JO
077152L	2X2P+T LINK FB DET SFC	
077153L	3X2P+T LINK FB DET SFC	
077154	PRMOSAIC 4X2P+T F/B DETR 45	

MOSAIC - PRISE TÉLÉPHONE



Réf.	Modèle	
078738	PRMOSAIC TEL EN TE FRANCE	JO



APPAREILLAGE & PROTECTION

MOSAIC PRISE RJ45



Réf.	Modèle
076565	Priise RJ45 catégorie6 FTP Mosaic 2 modules - blanc

MOSAIC - PRISE POUR GOULOTTE



Réf.	Modèle
077102L	2X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC
077103L	3X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC
077104L	4X2P+T LINK FB BLC CLIP SFC
077302	PRMOSAIC 2X2P+T DLP F/B
077303	PRMOSAIC 3X2P+T DLP F/B

MOSAIC - PRISE TV SAT



Réf.	Modèle
078782	PRMOSAIC TV SIMPLE MALE JD
078786	PRMOSAIC TV/RD/SAT

MOSAIC - ACCESSOIRES



Réf.	Modèle
078570	PRMOSAIC HUBLOT ROUGE 230V
077551	PRMOSAIC SORTIE CABLE EQUIPEE
077550	PRMOSAIC SORTIE DE CABLE JD
077070	PRMOSAIC OBTURATEUR (1M) JD
077071	PRMOSAIC OBTURATEUR (2M) JD

MOSAIC - PRISE HAUT PARLEUR



Réf.	Modèle
078751	PRMOSAIC PRISE HP 2M



APPAREILLAGE & PROTECTION

MOSAIC - PLAQUES



Réf.	Modèle	
078801L	PLAQUE 1M 1/2 POSTE BLANC	JD
078802L	PLAQUE 2M BLANC	JD
078814L	PLAQUE 4M BLANC	JD
078804L	PLAQUE 2X2M BLANC	JD
078822L	PLAQUE 2X2M BLANC VERTICAL	JD
078816L	PLAQUE 6M BLANC	JD
078818L	PLAQUE 8M BLANC	JD
078806L	PLAQUE 3X2M BLANC	JD
078823L	PLAQUE 3X2M BLANC VERTICAL	
078810L	PLAQUE 10M BLANC	
078808L	PLAQUE 4X2M BLANC	
078836L	PLAQUE 2X6M BLANC	
078837L	PLAQUE 2X8M BLANC	JD
078828L	PLAQUE 2X10M BLANC	
078832L	PLAQUE 2X3X2M BLANC	JD
078854L	PLAQUE 2X2M BLANC V ENTR 57	
068901	PLAQUE 1P TITANE	JD
068902	PLAQUE 2P TITANE	JD

SUPPORT MODULAIRE



Réf.	Modèle
412950	SUPPORT MODULAIRE DX3 MOSAIC

LAMPE TÉMOIN 220V



Réf.	Modèle
089907	LAMP 230V AC GREEN

MOSAIC - CADRE SAILLIE



Réf.	Modèle	
080280	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF30MM	JD
080281	CADRE MOSAIC 2 MOD PROF40MM	JD
080285	CADRE MOSAIC 4/5MOD PROF40MM	JD
080286	CADRE MOSAIC 6/8MOD PROF40MM	JD
080282	CADRE MOSAIC 2X2MOD PROF40MM	JD
080276	CADRE MOS. 2X6/8MOD PROF50MM	JD

MOSAIC - MODULE DE CHARGE



Réf.	Modèle
077594	CHARG 2M 2USB A+A 2.4A 12W BL



APPAREILLAGE & PROTECTION

APPAREILLAGE RÉSIDENTIEL / TERTIAIRE - GALLERY

GALLERY - INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT

:hager



Interrupteur va&vient gallery
InterBP avec neutre 2 modules

Réf.	Modèle
WXF003	Inter vv IntBP neutre 2M JD

GALLERY - ENJOLIVEURS INTERRUPTEUR

:hager




Enjoliveur pour interrupteur
Gallery

Réf.	Modèle
WXD000B	Enjo inter 2M pure JD
WXD000D	Enjo inter 2M dune
WXD000N	Enjo inter 2M night
WXD000T	Enjo inter 2M titane
WXD001B	Enjo inter a voyant 2M pure JD
WXD001N	Enjo inter a voyant 2M night
WXD001T	Enjo inter a voyant 2M titane
WXD010B	Enjo inter 1M pure JD
WXD010D	Enjo inter 1M dune
WXD010N	Enjo inter 1M night
WXD010T	Enjo inter 1M titane

GALLERY - ENJOLIVEURS INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

:hager



Enjoliveur interrupteur volet
roulant gallery pure

Réf.	Modèle
WXD300B	Enjo inter volet roulant pure

GALLERY - INTERRUPTEUR VOLET ROULANT

:hager



Réf.	Modèle
WXF300	inter volet roulant pure

GALLERY - PRISE DE COURANT

:hager



Réf.	Modèle
WXF122	PC 2P+T double
WXF123	PC 2P+T triple
WXF100	PC 2P+T JD
WXF105	PC renovation 2P+T



APPAREILLAGE & PROTECTION

GALLERY - ENJOLIVEURS PRISE DE COURANT

:hager



Gallery - Prise RJ45

Réf.	Modèle
WXD100B	Enjo PC 2P+T pure JO
WXD100D	Enjo PC 2P+T dune
WXD100N	Enjo PC 2P+T night
WXD100T	Enjo PC 2P+T titane
WXD105B	Enjo PC renovation pure

GALLERY - PRISE RJ45

:hager



Gallery - Enjoliveurs prise RJ45

Réf.	Modèle
WXF222	Prise RJ45 cat.5E FTP
WXF224	Prise RJ45 cat.6 FTP JO
WXF226	Prise RJ45 cat.6 STP
WXF228	Prise RJ45 cat.6A STP

GALLERY - ENJOLIVEURS PRISE RJ45

:hager



Enjoliveur prise RJ45 gallery sans porte-étiquette

Réf.	Modèle
WXD201B	Enjo prise RJ45 1M pure
WXD201N	Enjo prise RJ45 1M night
WXD201T	Enjo prise RJ45 1M titane
WXD202B	Enjo prise RJ45 2M pure JO
WXD202N	Enjo prise RJ45 2M night
WXD202T	Enjo prise RJ45 2M titane

GALLERY - CHARGEUR USB

:hager




Encastré - 2 postes - Fréquence 50Hz - Tension de sortie 5 V - Courant de sortie max 3mA

Réf.	Modèle
WXF112	Chargeur USB

GALLERY - ENJOLIVEURS CHARGEUR

:hager



Réf.	Modèle
WXD112B	Enjo chargeur USB pure

GALLERY - PRISE TV

:hager



Prise TV gallery direct 2 modules

Réf.	Modèle
WXF250	Prise TV directe 2M JO



APPAREILLAGE & PROTECTION

GALLERY - ENJOLIVEURS PRISE TV

:hager



Gallery - Sortie de cable

Réf.	Modèle
WXD251B	Enjo prise TV 2M pure JD
WXD251N	Enjo prise TV 2M night

GALLERY - ENJOLIVEURS SORTIE DE CABLE

:hager



Enjoliveur sortie de cable gallery pure

Réf.	Modèle
WXD155B	Enjo sortie de cable pure JD

GALLERY - SORTIE DE CABLE

:hager




Sortie de cable gallery 2 modules

Réf.	Modèle
WXF155	Sortie de cable 2 modules JD

GALLERY - PLAQUES

:hager



Gallery - Bande lumineuse

Réf.	Modèle
WXP0002	Plaque plast 1P pure JD
WXP0012	Plaque plast 2P H71 pure JD
WXP0013	Plaque plast 3P H71 pure JD
WXP0014	Plaque plast 4P H71 pure
WXP0022	Plaque plast 2P V57 pure
WXP0042	Plaque plast 2P V71 pure JD
WXP0043	Plaque plast 3P V71 pure JD
WXP0102	Plaque 1P titane
WXP0112	Plaque 2P H71 titane
WXP0202	Plaque 1P night
WXP0212	Plaque 2P H71 night
WXP0302	PLAQUE 1P DUNE
WXP0312	Plaque 2P H71 dune
WXP2002	Plaque 1P placage aluminium
WXP2102	Plaque 1P placage steel
WXP2202	Plaque 1P placage bronze
WXP4002	Plaque 1P moon glass
WXP4202	Plaque 1P bright inox
WXP4302	Plaque 1P natural alu
WXP4702	Plaque 1P oak wood

GALLERY - BANDE LUMINEUSE

:hager



Bande lumineuse gallery pour plaque 1 simple 230V couleur pure

Réf.	Modèle
WXA010	Bande lumi plaque 1P 230V pure JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

GALLERY - OBTURATEUR

:hager



Réf.	Modèle
WXF688B	Obturateur 1 module pure
WXF689B	Obturateur 2 modules pure

GALLERY - SUPPORT

:hager



Réf.	Modèle
WXA450	Support 2M JD
WXA450G	Support 2M a griffes JD

GALLERY - VOYANT INTERRUPTEUR

:hager



Réf.	Modèle
WXA690	Voyant pour inter 230V bleu
WXA691	Voyant pour inter 230V rouge

APPAREILLAGE ANTI VANDALE

SOLIROC - PRISE DE COURANT

legrand



SOLIROC - Prise de courant

Réf.	Modèle
077831	2P+T FB BORNES AUTO

SOLIROC - VA ET VIENT

legrand



Réf.	Modèle
077811	VA ET VIENT 10AX

SOLIROC - PLAQUES

legrand



Réf.	Modèle
077851	PLAQUE 1 POSTE



APPAREILLAGE & PROTECTION

BOÎTES D'ENCASTREMENT

BATIBOX - BOÎTES CLOISONS SÈCHES



Réf.	Modèle
080041	BATIBOX CL.SECH 1POSTE P40MM
080042	BATIBOX CL.SECH 2POSTES P40MM
080043	BATIBOX CL.SECH 3POSTES P40MM
080044	BATIBOX CL.SECH 4POSTES P40MM
080051	BATIBOX CL.SECH 1POSTE P50MM
080052	BATIBOX CL.SECH 2POSTES P50MM
080053	BATIBOX CL.SECH 3POSTES P50MM
080054	BATIBOX CL.SECH 4POSTES P50MM

DISTRIBOX - BOÎTES CLOISONS SÈCHES



Réf.	Modèle
080008	DISTRIBOX CL.SECHES P40MM X100
080009	DISTRIBOX CL.SECHES P50MM X100

BATIBOX - ENERGY



Distribox - Batibox Energy

Réf.	Modèle
080021	BATIBOX ENERGY 1POSTE 40MM
080022	BATIBOX ENERGY 2 POSTES 40MM
080023	BATIBOX ENERGY 3 POSTES 40MM
080031	BATIBOX ENERGY 1POSTE 50MM
080032	ENERGY 2PD67MM 50MM
080033	ENERGY 3PD67MM 50MM

DISTRIBOX - BATIBOX ENERGY



Distributeur boîtes Ecobatibox (x 100)

Réf.	Modèle
080012	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P40MM
080013	DISTRIBOX BATIBOX ENERGY P50MM

BATIBOX MULTIMATÉRIAUX



Réf.	Modèle
080101	BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P40MM
080102	BATIBOX MULTI-MAT 2POSTE P40MM
080103	BATIBOX MULTIMAT 3POSTES P40MM
080121	BATIBOX MULTI-MAT 1POSTE P50MM
080124	BATIBOX MULTI-MAT 2X4/5MODULES
080126	BATIBOX MULTI-MAT 2X6/8MODULES
080194	COUVERCLE BATIBOX BOITE 2X4/5M
080195	BATIBOX CONNEX.MULTIMEDIA 2X5M



APPAREILLAGE & PROTECTION

DISTRIBOX - MULTI MATÉRIAUX



Réf.	Modèle
080115	DISTRIBOX MULTIMAT P40MM X100
080116	DISTRIBOX MULTIMAT P50MM X100

BATIBOX - BOÎTES POUR PRISES



Réf.	Modèle
089348	BTE CLOIS.SECHE D.85 PROF.40 JO
089358	BTE CL.SECHE D.85 1P PROF.50

BATIBOX MAÇONNERIE



Réf.	Modèle
080108	BATIBOX MACON.RONDVIS 40/30MM JO
080131	BATIBOX MACONN.1POSTE P30MM
080141	BATIBOX MACONN.1POSTE P40MM JO
080142	BATIBOX MACONN.2POSTES P.40MM JO
080143	BATIBOX MACONN.3POSTES P.40MM
080151	BATIBOX MACONN.1POSTE P.50MM JO
080184	BATIBOX MACONN. PC 32A P.40MM JO
089237	PT DE CENTRE DCL BATIBOX MACON
080180	COUVERCLE BATIBOX ROND 1 POSTE JO
089204	BTE BATIBOX DCL APPLIQ MAC P40
080185	BATIBOX MACONN.PC 32A P.50MM

BATIBOX - COUVERCLES UNIVERSELS



Réf.	Modèle
089281	BTE MACON.COUV.80X80 1P JO
089285	BTE MACON.COUV.100X100 CARRE JO

BATIBOX - BOÎTES POUR DÉRIVATION



Réf.	Modèle
089372	BTE CLOIS.SEC.DERIV.115X115X40 JO
089373	BTE CLOIS.SEC.DERIV.160X105X40 JO
089374	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X170X50 JO
089375	BTE CLOIS.SEC.DERIV.170X230X50 JO

DISTRIBOX - MAÇONNERIE



Réf.	Modèle
080117	DISTRIBOX MAÇONNERIE P40MM



APPAREILLAGE & PROTECTION

BATIBOX - BOÎTE DCL



Réf.	Modèle
089304	BTE BATIBOX DCL APPLIQ CLS P40

ECOBAT 1PD 85MM 40MM



Réf.	Modèle
080086	ECOBAT 1PD85MM 40MM

BATIBOX - BOÎTE DE POINT DE CENTRE DCL



Réf.	Modèle
089377	BOÎTE PT DE CTR DCL BATIBOX

SUPPORTS BOÎTE D'ENCASTREMENT BATIBOX



Réf.	Modèle
080250	SUPPBATIBOX POSTE ETROIT/1M
080251	SUPPORT BATIBOX 1 POSTE 2M
080252	SUPPORT BATIBOX 2 POSTES/4-5M
080253	SUPPORT BATIBOX 3 POSTES/6-8M
080254	SUPPORT BATIBOX 4 POSTES/10M
080261	SUPPBATIBOX 1 POSTE GRIFFES
080264	SUPPORT BATIBOX 2X4/5 MODULES
080266	SUPPORT BATIBOX 2X6/8 MODULES
080268	SUPPORT BATIBOX 2X10 MODULES
080197	VIS LONGUES BATIBOX L.40MM

ENERGY PAVILLON 200 X 200 X 80MM



Réf.	Modèle
089311	ENERGY PAVILLON 200X200X80

ACCESSOIRES BATIBOX



Réf.	Modèle
089334	KIT PT CENTRE DCL CLOIS.SECHES
089337	PT CENTRE DCL BATIBOX CL.SECH.
089346	BTE CLOIS.SECHE APPLIQUE D.40
089748	VIS L=40MM

KIT DCL



Réf.	Modèle
CAP495000	Kit DCL Point de Centre
CAP850070	Kit DCL Manchon Entraxe 74 et 100



APPAREILLAGE & PROTECTION

CAPRICLIPS



Réf.	Modèle
CAP736179	Couvercle D'Applique Dcl Ø67

COUVERCLE FINITION



Réf.	Modèle
CAP493100	Couvercle de Pose Ø95
CAP493410	Couvercle Finition Plat Ø110
CAP710129	J17 Couvercle D'attente

CAPRITHERM



Réf.	Modèle
CAP723040	Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ simple H40
CAP723043	Boite BBC cloisons sèches Pack de 300 CAPRITHERM+ simples H40 + Scie cloche
CAP723049	Boite BBC pour cloisons sèches Capribag de 50 CAPRITHERM+ simples H40
CAP723050	Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ simple H50
CAP723200	Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ double H40
CAP723300	Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ triple H40
CAP723550	Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ Point de centre DCL H50
CAP723552	Boite BBC cloisons sèches CAPRITHERM+ Point de centre DCL H50 + douille & fiche
CAP723650	Boite BBC pour cloisons sèches CAPRITHERM+ Applique murale DCL H50
CAP723652	Boite BBC cloisons sèches CAPRITHERM+ Applique murale DCL H50 + douille & fiche

CAPRICLIPS



Réf.	Modèle
CAP715819	Capriclips + Dcl Recouvrant + Douille
CAP715859	Capriclips 735859 + Douille Dcl
CAP731029	Capriclips Uniclips double 71
CAP731039	Capriclips Uniclips Triple 71
CAP731099	cloison pour Boite Uniclips
CAP735859	Capriclips Point de Centre Dcl Ht55 Ø67
CAP736819	Capriclips Simple Ht40 Ø67
CAP736859	Capriclips Simple Ht55 Ø67
CAP736869	Capriclips 32 Amperes
CAP495889	Boite Pavillonnaire

GAMME BLUE BOX



Réf.	Modèle
610409	Blue BOX 1P D67 P40
620719	Blue BOX 2P D67 P40
630719	Blue BOX 3P D67 P40



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CAPRITHERM



Capricentre - Boite

Réf.	Modèle
CAP713641	Pavitherm 4 Faces Operculées - Emballage Individuel

| GAMME NO AIR



Réf.	Modèle
670400	No Air 1P D67 P40
680500	No Air 1P D67 P50
690860	No Air 1P 32 Amp. D86 P40
675400	No Air 1P D67 P40 x 500 pcs + 1 SC
685500	No Air Micro Module 1P P.47
682710	No Air 2P D67 P40
682715	No Air 2P D67 P50
683710	No Air 3P D67 P40
683715	No Air 3P D67 P50
684710	No Air 4P D67 P40
590250	PAVILLONNAIRE No AIR 250x250

| GAMME NO AIR



Réf.	Modèle
590170	PAVILLONNAIRE No AIR 200x200

| GAMME MURBOX



Réf.	Modèle
759910	Murbox Bte de Banche ICT 160/180/200
759930	Murbox Bte de Banche IRL 160/180/200
759010	Murbox Couvercle de pose
759020	Murbox Anneaux à vis
750090	Murbox Distancier 71x100
755108	Murbox Aimant 800 newtons

ACCESSOIRES BÂTIMENTS

BOÎTES DE DÉRIVATION

| PLEKO - BOÎTE DE DÉRIVATION



Boîtes de dérivation



Réf.	Modèle
092001	BOITE DERIVATION D.60 PLEKO JD
092002	BOITE DERIVATION D.70 PLEKO JD
092005	BOITE DERIVATION 65X65 PLEKO JD
092012	BOITE DERIVATION 80X80+EMBOUTS JD
092015	BOITE DERIVATION 80X80 PLEKO
092020	BOITE DERIVATION 100X100 LISSE
092022	BOITE DERIVATION 105X105 PLEKO JD
092025	BOITE DERIVATION 105X105 ERP
092042	BOITE DERIVATION 155X110 JD
092052	BOITE DERIVATION 180X140 JD
092062	BOITE DERIVATION 220X170 JD
092082	BOITE DERIVATION 310X240
086157	BOITE DERIVATION COMPOS.SAILLI JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

| BOÎTES DE DÉRIVATION



"Boîtes à passe-fil interchangeables à entrée directe, température d'installation -25°C à 60°C "

Réf.	Modèle
GW44024	BTE IP55 100X100X50 1/4T P-FIL JD
GW44054	BTE IP55 100X100X50 1/4TPASS.
GW44003	BTE IP44 80X80X40 P-FILS 960 JD
GW44008	BTE IP55 240X190X90 PASSE-FIL
GW44001	BOITE IP44 DIAM.65X35 AVEC PAS
GW44026	BOITE IP55 150X110X70 1/4T A./
GW44007	BOITE IP55 190X140X70 AVEC PASSE
GW44053	BOITE IP44 80X80X40 PASSE-FILS
GW44056	BOITE IP55 150X110X70 1/4T.PAS

| OPTIBOX



Réf.	Modèle
515409	OPTIBOX 100x100x55mm Clip

| BOITIER OPTIBOX



Réf.	Modèle
515209	OPTIBOX D.70x40

| OPTIBOX MINI



Réf.	Modèle
515100	OPTIBOX Mini 90x40x36mm

| BOÎTE DÉRIVATION NO AIR



Réf.	Modèle
690180	No Air Dérivbox 180x180x50mm
690120	No Air Dérivbox 120x120x40mm
690170	No Air Dérivbox 170x120x40mm

| OPTIBOX



Réf.	Modèle
515309	OPTIBOX 80x80x42mm

| MULTIMAT NO AIR



Réf.	Modèle
680427	No Air Kit applique DCL D67 P40 + FD E27



APPAREILLAGE & PROTECTION

| BOÎTIER OPTIBOX IP55



Réf.	Modèle
515429	OPTIBOX 100x100x55mm 1/4T
515509	OPTIBOX 155x110x80mm 1/4T
515609	OPTIBOX 175x150x80mm 1/4T
515709	OPTIBOX 225x175x100mm 1/4T

| KIT DE BORNES



Réf.	Modèle
887-952	Kit de bornes de connexion 221 JD
887-955	Kit de bornes de connexion mix JD

CONNEXION

| BORNES DE CONNEXION



Réf.	Modèle
485120	Borne à leviers 2 entrées
485130	Borne à leviers 3 entrées
485150	Borne à leviers 5 entrées

| EASY CONNEX



Réf.	Modèle
475120	Easy Connex à leviers Mini 2 entrées 0,2-4mm ²
475130	Easy Connex à leviers Mini 3 entrées 0,2-4mm ²
475150	Easy Connex à leviers Mini 5 entrées 0,2-4mm ²
460112	Easy Connex Mini 12 entrées

| BORNE POUR LUMINAIRES



Réf.	Modèle
224-112	Borne pour luminaires 2,5 mm ² JD

| CARNET DE MARQUAGE



Réf.	Modèle
8000-0100/1000-1000	Carnet de marquage (60 étiqu.) JD

| BORNE CONVCTEUR



Réf.	Modèle
CAP309195	Borne Convecteur



APPAREILLAGE & PROTECTION

VALISETTE

EATON
Capri



Réf.	Modèle
CAP307199	Valisette de 1000 Connecteurs

BOÎTE DE CONNECTEUR MINI CONNEX

BLM
MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
INDUSTRIEL & AGRICOLE



Réf.	Modèle
460120	Easy Connex Mini 2 entrées
460130	Easy Connex Mini 3 entrées
460140	Easy Connex Mini 4 entrées
460150	Easy Connex Mini 5 entrées
460180	Easy Connex Mini 8 entrées

BORNE DE CONNEXION

EATON
Capri



Borne de connexion slim



Réf.	Modèle
CAP309284	Borne 2 entrées Rouge
CAP309285	Borne 3 entrées Orange
CAP309286	Borne 4 entrées Jaune
CAP309287	Borne 5 entrées Gris 960 X 50
CAP309289	Borne 8 entrées Noir 960 X 50

BORNE DE CONNEXION SLIM

EATON
Capri



Série 221 - Bornes de connexion pour boîtes de dérivation

Réf.	Modèle
CAP307102	Connecteurs 2 entrées 200U
CAP307103	Connecteurs 3 entrées 150U
CAP307105	Connecteurs 5 entrées 100U

BORNE DE CONNEXION SLIM

EATON
Capri



Réf.	Modèle
CAP308199	Valisette 400 Connecteurs À Levier pour fils Rigides Semi-Rigides Et Souples

SÉRIE 221 - BORNES DE CONNEXION POUR BOÎTES DE DÉRIVATION

WAGO



Série 221 - Adaptateur de fixation



Réf.	Modèle
221-412	Borne wago 221 mini 2x4mm ² a l
221-413	Borne wago 221 mini 3x4mm ² a l
221-415	Borne wago 221 mini 5x4mm ² a l
221-612	Borne wago 221 mini 2x6mm ² a l
221-613	Borne wago 221 mini 3x6mm ² a l
221-615	Borne wago 221 mini 5x6mm ² a l



APPAREILLAGE & PROTECTION

| SÉRIE 222 - BORNES DE CONNEXION POUR BOÎTES DE DÉRIVATION

WAGO



Série 2273 - Bornes de connexion pour boîtes de dérivation

Réf.	Modèle
222-412	Borne de connexion 2 x 0,08-4
222-413	Borne de connexion 3 x 0,08-4
222-415	Borne de connexion 5 x 0,08-4

| SÉRIE 2273 - BORNES DE CONNEXION POUR BOÎTES DE DÉRIVATION

WAGO



Série 2273 - Adaptateur de fixation

Réf.	Modèle
2273-202	Borne Wago 2273 - 2 x 0,5 a 2. JD
2273-203	Borne Wago 2273 - 3 x 0,5 a 2. JD
2273-204	Borne Wago 2273 - 4 x 0,5 a 2. JD
2273-205	Borne Wago 2273 - 5 x 0,5 a 2. JD
2273-208	Borne Wago 2273 - 8 x 0,5 a 2. JD

| ASSORTIMENT L-BOXX MINI

WAGO



Barrette Nylbloc

Réf.	Modèle
887-957	Kit de bornes de connexion L-B JD

| BORNE LUMINAIRE BOITE REUTILISABLE

BLM
BOITES LUMINAIRES
REUTILISABLES & SECURISÉES



Réf.	Modèle
401022	Borne lum. 1x1,5-2x2,5 x100

| BORNE BASSE TENSION

BLM
BOITES LUMINAIRES
REUTILISABLES & SECURISÉES



Réf.	Modèle
401202	Borne Basse Tension étanche 2 entrées
401302	Borne Basse Tension étanche 3 entrées

BARRETTES DE CONEXION À VIS

| BARRETTE NYLBLOC

legrand



Bloc de jonction vissé SNK

Réf.	Modèle
034211	BARRETTE NYLBLOC 2,5MM² NOIR
034213	BARRETTE NYLBLOC 6MM² NOIR
034215	BARRETTE NYLBLOC 10MM² NOIR JD
034217	BARRETTE NYLBLOC 16MM² NOIR
034219	BARRETTE NYLBLOC 25MM² NOIR

| BARRETTE

lebenoid



Réf.	Modèle
086811	BARRETTE 6 MM² NOIRE
086831	BARRETTE 16 MM² NOIRE
086841	BARRETTE 25 MM² NOIRE
086801	BARRETTE 2,5 MM² NOIRE



APPAREILLAGE & PROTECTION

BORNES DE RACCORDEMENT

BUTÉE DE BLOCAGE POUR BLOC DE JONCTION VIKING 3



Bloc de jonction de distribution

Réf.	Modèle
037510	BUTÉE BLOCAGE AUTO P6
B100NPMJ2	MANCHON DE JONCTION BLEU 2,52 <small>JD</small>
B100NPMJ1	MANCHON DE JONCTION ROUGE 1,52 <small>JD</small>

BLOC JONCTION VIKING 3 À VIS



Bloc de jonction Viking 3 à vis - 1 jonction/1 entrée/1 sortie

Réf.	Modèle
037161	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 4 GRIS
037162	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 6 GRIS
037163	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 10 GRIS
037164	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 16 GRIS
037165	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 35 GRIS
037101	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 4 BLEU
037102	BLOC PASS.VIS 1 JONCT. 6 BLEU
037171	BLOC VIS V/J METAL 1 JONCT 4
037172	BLOC VIS V/J METAL 1JONCT.6MM²
037173	BLOC VIS V/J METAL 1JONC.10MM²
037174	BLOC VIS V/J METAL 1JONC.16MM²
037175	BLOC VIS V/J METAL 1JONC.35MM²

BLOC DE JONCTION VISSÉ SNK



Bloc de jonction PI-Spring

Réf.	Modèle
1SNK505010R0000	ZS4
1SNK506010R0000	ZS6
1SNK506150R0000	ZS6-PE
1SNK505020R0000	ZS4-BL
1SNK505150R0000	ZS4-PE
1SNK506020R0000	ZS6-BL

BUTÉE D'ARRÊT GRISE



Flasque d'extrémité gris

Réf.	Modèle
1SNK900001R0000	BAM4

BLOC DE JONCTION PI-SPRING



Raccordement ressort.

Réf.	Modèle
1SNK705010R0000	ZK2,5
1SNK706010R0000	ZK4
1SNK706150R0000	ZK4-PE
1SNK705150R0000	ZK2,5-PE
1SNK705020R0000	ZK2,5-BL
1SNK706020R0000	ZK4-BL



APPAREILLAGE & PROTECTION

FLASQUE D'EXTRÉMITÉ GRIS



Bloc jonction Vicking 3 à vis

Réf.	Modèle
1SNK505910R0000	ES4
1SNK705910R0000	EK2,5
1SNK900002R0000	BAZ1

BLOC DE JONCTION DE DISTRIBUTION



Réf.	Modèle
1SNL325010R0000	DBL250
1SNL340010R0000	DBL400

MANCHON DE JONCTION



Embout de câblage préisolés en vrac

Réf.	Modèle
C100NPMJ1	MANCHON DE JONCTION ROUGE 1,52 JD
MJ16CT	MANCHON JONCTION 16 mm ² TULIPE
C100NPMJ2	MANCHON DE JONCTION BLEU 2,52 JD

EMBOUTS ET COSSE

EMBOUT



Réf.	Modèle
037663	EMBOUT DIAM. 1 MM ² JD
037662	EMBOUT DIAM.0,75 MM ² JD

EMBOUTS



Réf.	Modèle
CA102	EMBOUT MARRON 10 x 12

COSSE



Réf.	Modèle
6-6C	COSSE CU 6 mm ² M6 JD
6-8C	COSSE CU 6 mm ² M8 JD

CLIP



Réf.	Modèle
B100SQA6,35	CLIP ROUGE 1,52-6,35 X 0,8 JD
C100SQB6,35	CLIP BLEU 2,52-6,35 X 0,8 JD
C100SQA6,35	CLIP ROUGE 1,52-6,35 X 0,8 JD
C100SQAP6,35	CLIP ISOL ROUGE 1,52-6,35 X 0,8 JD



APPAREILLAGE & PROTECTION

COSSE CU



Réf.	Modèle	
C100NA1-5	COSSE RONDE ROUGE 1,52 M5	JO
C100NB1-5	COSSE RONDE BLEUE 2,52 M5	JO
C100NA1-4	COSSE RONDE ROUGE 1,52 M4	JO
C100NA2-6	COSSE RONDE ROUGE 1,52 M6	JO
C100NB1-4	COSSE RONDE BLEUE 2,52 M4	JO
C100NB1-6	COSSE RONDE BLEUE 2,52 M6	JO

LANGUETTES BLEUES



Réf.	Modèle	
C100SQMB-6,35	LANGUETTES BLEUES 6,35x0,8	JO

EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉISOLÉS EN VRAC



Embout de câblage préisolés en vrac

Réf.	Modèle	
CE007	EMBOUT BLEU 0,75 x 8	
CE010	EMBOUT ROUGE 1 x 8	
CE015	EMBOUT NOIR 1,5 x 8	JO
CE025	EMBOUT GRIS 2,5 x 8	JO
CA042	EMBOUT ORANGE 4 x 10	
CA062	EMBOUT VERT 6 x 12	JO

EMBOUT DE CÂBLAGE PRÉISOLÉS EN BANDE STARFIX



"Embout de câblage préisolés en bande Starfix"

Réf.	Modèle	
037664	EMBOUT DIAM. 1,5 MM ²	JO
037666	EMBOUT DIAM. 2,5 MM ²	JO
037667	EMBOUT DIAM. 4 MM ²	
037668	EMBOUT DIAM. 6 MM ²	JO
037669	EMBOUT DIAM. 10 MM ²	

COSSES TUBULAIRES CUIVRE

COSSE CUIVRE NORME NFC20-130



Presse étoupe plastique

Réf.	Modèle	
10-6CT	COSSE CU 10 mm ² M6	JO
10-8CT	COSSE CU 10 mm ² M8	JO
16-6CT	COSSE CU 16 mm ² M6	JO
16-8CT	COSSE CU 16 mm ² M8	JO
25-10CT	COSSE CU 25 mm ² M10	JO
25-8CT	COSSE CU 25 mm ² M8	JO
25-6CT	COSSE CU 25 mm ² M6	JO
35-10CT	COSSE CU 35 mm ² M10	JO
35-8CT	COSSE CU 35 mm ² M8	JO



APPAREILLAGE & PROTECTION

PRESSE ÉTOUPE

| PRESSE ÉTOUPE PLASTIQUE



"IP68 RAL 7001 filetage ISO et PG. Livré avec contre écrou"

Réf.	Modèle
098001	PRESSE ETOUPE ISO 16
098003	PRESSE ETOUPE ISO 20
098005	PRESSE ETOUPE ISO 25
098006	PRESSE ETOUPE ISO 32
098007	PRESSE ETOUPE ISO 40
098022	PRESSE ETOUPE PG 11
098023	PRESSE ETOUPE PG 13
098024	PRESSE ETOUPE PG 16
098025	PRESSE ETOUPE PG 21
098026	PRESSE ETOUPE PG 29
098008	PRESSE ETOUPE ISO 50
098009	PRESSE ETOUPE ISO 63

FICHE ET ACCESSOIRES

| FICHES ET SOCLES MOBILES 6A



Réf.	Modèle
021471	FICHE MALE 16A 2P+T IP44
021474	FICHE FEMELLE 16A 2P+T IP40

| RALLONGE STANDARD



Réf.	Modèle
050051	BLSTD 3X2P+T 1,5M SS INTER FR
050055	BLSTD 4X2P+T 1,5M SSINTER FR

| FICHE MULTIPRISE



Réf.	Modèle
050632	FMP 3X2P+T FR LATERALE BLANC

| MULTIPRISE FIXABLE



Réf.	Modèle
050610	BL4X2P+T DEM.FR/B BLSTD
050611	BL6X2P+T DEM.FR/B BLSTD

| PICHE DROITE HYBRA



Réf.	Modèle
052244	FICH.D 16A 4P+T 400V PLAST 44



APPAREILLAGE & PROTECTION

PROLONGATEUR MULTIPRISE



Réf.	Modèle
050575	BLOC 2 PRISES 2P+T 10/16A JO

RALLONGE DOMESTIQUE



Réf.	Modèle
051601	RALL PVC 2P+T 16A ECL 5M BLANC JO
050075	BLCFT 4X2P+T 1,5M AV.INT FR JO
051600	RALL PVC 2P+T 3M BL ECL FR STD JO

RALLONGE MULTIPRISE CONFORT



Réf.	Modèle
050079	BLCFT 5X2P+T 1,5M AV.INTER FR
050083	BLCFT 6X2P+T 1,5M AV.INTER FR JO
050071	BLCFT 3X2P+T 1,5M AV.INTER FR JO

PRISE MOBILE HYBRA



Réf.	Modèle
052984	P.MOB 32A 4P+T 400V PLAST 44

FICHE ANNEAU



Réf.	Modèle
055070	FICHE 20A 380V 3P+T CAOUT

FICHE AVEC PRISE



Réf.	Modèle
050461	FICHE AVEC PRISE 2P+T 16 A FB

FICHE PLEXO



Réf.	Modèle
050420	FICHE 2P+T FR ANNEAU BLANC JO
050416	FICHE 2P+T FR S.LATERALE BLANC JO
050415	FICHE 2P+T FR S.DROITE BLANC
055635	FICHE 3P+T 20A PLEXO
055637	FICHE 3P+N+T 20A PLEXO

SOCLE DE TABLEAU P17



Socle de tableau Hypra en plastique

Réf.	Modèle
057671	SOCLE TABLEAU 2P+T 16A 230V



APPAREILLAGE & PROTECTION

| SOCLE DE TABLEAU HYBRA EN PLASTIQUE



Relais thermique

Réf.	Modèle
053903	SOC TAB 16 2P+T 230V NFC 44
052022	STAB 16A 2P+T 220V PLAST IP44
052223	STAB 16A 3P+T 400V PLAS IP44
052224	STAB 16A 4P+T 400V PLAS IP44
052718	S.EU 32A 2P+T 230V PLAST 44
052919	S.EU 32A 3P+T 400V PLAST 44
052920	S.EU 32A 4P+T 400V PLAST 44

| FICHE MOBILE DROITE



Réf.	Modèle
GW60004FH	FICHE MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H
GW60009FH	FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 400V 6H
GW60020FH	FICHE MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 400V 6H

| PRISE MOBILE DROITE



Réf.	Modèle
GW62004FH	PRISE MOB.HP IP44 2P+T 16A 230V 6H
GW62009FH	PRISE MOB.HP IP44 3P+N+T 16A 400V 6H
GW62020FH	PRISE MOB.HP IP44 3P+N+T 32A 400V 6H

| ADAPTATEUR INDUSTRIEL-DOMESTIQUE



Réf.	Modèle
GW64203	ADAPTATEUR 2P+T 16A INDUS/DOM

| BOITIER RÉVERSIBLE



Réf.	Modèle
052229	BOIT.PLAST.16A 3P+T ET 3P+N+T

| BOITIER SIMPLE



Réf.	Modèle
052940	BOIT.SIMPL.PLAST SOCLE EU 32A

| FICHE HYBRA



Réf.	Modèle
052944	FICH.D 32A 4P+T 400V PLAST 44

| ACCESSOIRES PLEKO



Réf.	Modèle
050445	FICHE 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS JD
050446	PROL 2P+T FR CAOUT.NOIR A VIS JD
055071	PROLONGATEUR 20A380V3P+T CAOUT
055665	PROLONGATEUR 3P+T IP 447
055667	PROLONGATEUR 3P+N+T IP 447
055708	PLEKO 10 PRISE 3P+N+T 20A 380V
055812	SOCLE ECLIPS 2P+T 32A
055849	CADRE POUR PRISES 20A ET 32A



APPAREILLAGE & PROTECTION

FICHE 16A



Fiches et socles mobiles 6 A,
16 A et 20 A



Réf.	Modèle
050421	PROL 2P+T FR ANNEAU BLANC

SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
025488	SORTIE DE CÂBLE 20/32A A GRIF
025418	SORTIE DE CÂBLE 16A A VIS
025428	SORTIE DE CÂBLE 16A A GRIFFES
025448	SORTIE DE CÂBLE 20/32A A VIS

SORTIE DE CÂBLE



Réf.	Modèle
605320	Sortie de câble 32 Amperes
605200	Sortie de câble 20 Amperes

KIT DCL ET DOUILLES DE CHANTIER

DOUILLE BATIBOX



Douille Capriclip



Réf.	Modèle
060135	DOUILLE DCL A FICHE AMOVIBLE

ACCESSOIRES BATIMENT



Réf.	Modèle
CAP715000	Douille + Fiche Dcl

DOUILLE



Réf.	Modèle
045230	DOUILLE DCL B22
045231	DOUILLE DCL E27
046109	DOUILLE NYLON B22 SB M11
045238	DOUILLE B22 + COIFFE SERRE FIL
045239	DOUILLE E27 AVEC SERRE CABLE



APPAREILLAGE & PROTECTION

| DOUILLE



Réf.	Modèle
060131	DOUILLE E27 BOUT DE CABLE
060121	DOUILLE E27 PLAST. BORNE A VIS

KIT DCL SEULS ET DOUILLES DE CHANTIER

| FICHE DOUILLE DCL E27



Réf.	Modèle
710100	Fiche-douille DCL E27

| BOITIER NO AIR



Réf.	Modèle
690547	No Air Kit applique DCL D54 P40 + FD E27

| POINT DE CENTRE



Réf.	Modèle
670527	No AIR Kit centre EASYFIX DCL+FD E27

| DOUILLE PATERE PLEXO E27



Réf.	Modèle
060152	DOUILLE E27 PATERE DROITE

| LAMPE DE RECHARGE PROG PLEXO



Réf.	Modèle
089840	LAMP E10 230V 5W

| FICHE DOUILLE



Réf.	Modèle
060134	FICHE DCL DOUILLE / LUMINAIRES



APPAREILLAGE & PROTECTION

DOUILLE E27



Réf.	Modèle
060130	DOUILLE E27 ECL.PUB.PORCELAINE

ENSEMBLE CPF 60A UNIVERSEL



Ensemble de 2 CPF 60A universels.

Réf.	Modèle
Q880	ENS. CPF 60A UNIVERSEL MONO
Q881	ENS. CPF 60A UNIVERSEL TRI

DOUILLE PATERE PLEXO B22



Réf.	Modèle
060052	DOUILLE PATERE DROIT.GRIS

BARETTE BASSE



Réf.	Modèle
034389	BARRETTE BASSE

COLONNES ÉLECTRIQUES ET COFFRETS

COLONNES ÉLECTRIQUES

DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 400A



Distributeur d'arrivée 400A permettant le raccordement d'1 câble d'alimentation de type réseau d'âme ou de nature différente de la colonne. Constitué d'1 socle avec capot, 2 barreaux support CCPI.

Réf.	Modèle
Q104	DISTRIBUTEUR DARRIVEE 400A
Q105	DISTRIBUTEUR DE NIVEAU 400A

DISTRIBUTEUR ARRIVÉE 200A CPF



Réf.	Modèle
Q902	DISTRIB. ARRIVEE 200A 3DEP CPF
Q903	DISTRIB. NIV. 200A 6 DEP CPF

COUTEAU DE NEUTRE TAILLE 00



Réf.	Modèle
P240	NEUTRE COUTEAU TAILLE 00



APPAREILLAGE & PROTECTION

| CARTOUCHE FUSIBLE T00

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
P242	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD45
P243	CARTOUCHE FUSIBLE T00 AD60

| DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 400A

CAHORS



Réf.	Modèle
0350410	Distributeur d'arrivee - 400 A
0350400	Distributeur de niveau - 400 A

| BORNE ECP2D 300

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
CA205	BORNE ECP-2D

| DISTRIBUTEUR ARRIVÉE 200A CPF

CAHORS



Réf.	Modèle
0350260	Distributeur d'arrivee - 200 A
0350250	Distributeur de niveau - 200 A

| BARRETTE DE COUPURE DE TERRE

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
N100	BARRETTE DE COUPURE DE TERRE

| DISTRIBUTEUR D'ARRIVÉE 60 A INTERCHANGEABLE

CAHORS



Réf.	Modèle
0241004	CPF 60 A phase interchangeable
0241005	CPF 60 A neutre interchangeable

| RÉPARTITEUR DE TERRE

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
Q100	REPARTITEUR DE TERRE 5 DERIV.



APPAREILLAGE & PROTECTION

COUPE-CIRCUIT 200 A

 CAHORS



Réf.	Modèle
0410000	Coupe-Circuit 200 A IPXXB

FUSIBLE TAILLE 00 AD

 CAHORS



Réf.	Modèle
0900211	Fusible Taille 00 AD - 60 A
0900212	Fusible Taille 00 AD - 45 A

COUPE-CIRCUIT PRINCIPAL MIXTE CPF 60A

 CAHORS



Réf.	Modèle
0231034R13	CCP MIXT Neutre avec CPF 60A
0231035R13	CCPI MIXT Phase avec CPF 60A

BARRETTE DE COUPURE DE TERRE

 CAHORS



Réf.	Modèle
0934731R13	Barrette de coupure de terre I

ENSEMBLE CPF 60A INTERCHANGEABLE

 CAHORS



Réf.	Modèle
0241008	Ensemble mono CPF 60 A interch
0241009	Ensemble tri CPF 60 A intercha

RÉPARTITEUR DE TERRE

 CAHORS



Réf.	Modèle
0934001R13	Repartiteur de terre alu denud

COUTEAU DE NEUTRE TAILLE 00

 CAHORS



Réf.	Modèle
0900600	Couteau de neutre Taille 00

BORNE ECP2D 300

 CAHORS



Réf.	Modèle
0443177	Borne 00 ECP2D Sigle ENEDIS



APPAREILLAGE & PROTECTION

| BORNE ECP3D 300

CAHORS



Réf.	Modèle
0443280	Borne ECP-D - Sigle ENEDIS

| EMBOUT REDUCTEUR DENUD. 25-95

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
K127	EMBOUT REDUCTEUR DENUD. 25-95

| EBCP 6-35/16 NOIR

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
P446	EBCP 6-35/16 NOIR L235

| EBCP 6-35/16 BLEU

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
P447	EBCP 6-35/16 BLEU L235

COFFRETS DE BRANCHEMENT PROVISOIRE

| COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE MONOPHASÉ 15/45A

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Coffret de branchement provisoire monophasé. Equipé : 1 coupe-circuit bipolaire T00.1 disjoncteur de branchement 15/45A, 1 interrupteur différentiel 30 mA.

Réf.	Modèle
P490	COF. BRANCHT PROV.S20 MONO

| COFFRET DE BRANCHEMENT PROVISOIRE TRIPHASÉ 15/45A

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE



Ces coffrets s'utilisent pour l'alimentation d'installations provisoires, en particulier les chantiers.

Réf.	Modèle
P493	COF. BRANCHT PROV. TRI 30/60A
P491	COF. BRANCHT PROV. TRI 10/30A

| ACCESSOIRE PIÈTEMENT

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE




Réf.	Modèle
P591	PIETEMENT COF S20+RAPIDBRANCH



APPAREILLAGE & PROTECTION

COFFRET TRIPHASÉ




Coffrets de branchement provisoire triphasés (de type S20) prévus pour alimenter : des installations de chantier, des installations de fêtes foraines, marchés... des installations mobiles. Fixation : sur poteau ou sur piètement. Les compteurs triphasés sont fournis par ERDF lors de la mise en service. Les panneaux sont pré-câblés

d'usine. IP43 suivant NF EN 60529. IK10 suivant NF EN 62262. Coupe-circuit fusible monophasé 60 A. Disjoncteur de branchement bipolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411 ou d'un disjoncteur non différentiel. Interrupteur différentiel 60 A tétrapolaire haute sensibilité 30 mA. Départ client, muni d'un bornier tétrapolaire IP2X. Porte équipée d'une embase de téléreport. Système de maintien du câble de départ client.

Réf.	Modèle
0252918	Coffret S20 prov. tri avec disjoncteur 60 A différentiel

COFFRET MONOPHASÉ



Coffrets de branchement provisoire monophasés (de type S20) prévus pour alimenter : des installations de chantier, des installations de fêtes foraines, marchés... des installations mobiles. Fixation : sur poteau

ou sur piètement. Les compteurs monophasés ou triphasés sont fournis par ERDF lors de la mise en service. Les panneaux sont pré-câblés d'usine. IP43 suivant NF EN 60529. IK10 suivant NF EN 62262. Coupe-circuit fusible monophasé 60 A. Disjoncteur de branchement bipolaire 60 A - 500 mA conforme à la norme NF C 62-411 ou d'un disjoncteur non différentiel. Interrupteur différentiel 60 A bipolaire haute sensibilité 30 mA. Départ client, muni d'un bornier bipolaire IP2X. Porte équipée d'une embase de téléreport. Système de maintien du câble de départ client.

Réf.	Modèle
0252914	Coffret S20 prov. mono avec disjoncteur 60 A différentiel

COFFRETS DE CHANTIER

COFFRET D'ÉTAGE MONOPHASÉ 40A Q-DIN 10



"Coffret pour alimentation électrique provisoire, IP65, coupure d'urgence à verrouillage, classe II, conforme à la norme NF EN 61439-4."

Réf.	Modèle
FR60148N	COFFRET 4x2P+T 16A+AU 10

COFFRET



Réf.	Modèle
FR60332P	COF. MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABL. 10

COFFRET D'ÉTAGE TRI+NEUTRE 40A Q-DIN 14



"Coffret pour alimentation électrique provisoire, IP44, coupure d'urgence à verrouillage, classe II, conforme à la norme NF EN 61439-4."

Réf.	Modèle
FR60155N	COF. 4x230V-16A+1X400V-32A+AU 10



APPAREILLAGE & PROTECTION

SOLUTION CHARGE VOITURES ÉLECTRIQUES (MODE 2 RECHARGE NORMALE)

PACK COMPLET

| WITTY

hager



Réf.	Modèle
XEV080P	Witty IP55 3KW 2P+T M2+protec JD

| PRÊT À POSER GREEN UP

legrand



Réf.	Modèle
090476	PAP GREEN UP JD

APPAREILLAGE INDUSTRIEL

AUXILIAIRE DE COMMANDE Ø 22,5 MM

| BOUTON TOURNANT MANETTE NOIRE

ABB



Voyant compact à LED



Réf.	Modèle
1SFA619201R1016	C2SS2-10B-10
1SFA619210R1026	C3SS1-10B-20

| VOYANT COMPACT À LED

ABB



Bouton d'arrêt d'urgence



Réf.	Modèle
1SFA619403R5231	CL2-523R
841783	CL2-523G
1SFA619403R5021	CL2-502R
1SFA619403R5022	CL2-502G

| BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE

ABB



Adaptateur rail DIN



Réf.	Modèle
1SFA619550R1071	CE4T-10R-11 JD

| PORTE-ÉTIQUETTE DISPOSITIF DE COMMANDE

ABB



Réf.	Modèle
1SFA616920R8120	KA1-8120

INTERRUPTEURS SECTIONNEURS

| COFFRET PROXIMITÉ ONE 20M

ABB



Réf.	Modèle
1SCA135533R1001	COFFRET PROX.ONE20M2Y JD
1SCA135536R1001	COFFRET PROX.ONE20M3Y



APPAREILLAGE & PROTECTION

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR HP URGENCE

GEWISS

Réf.	Modèle
GW70431P	INTER-SECT. HP PLAST. 16A 2P URGENCE
GW70436P	INTER-SECT. HP PLAST. 32A 4P URGENCE

BLOC DE CONTACTS AUXILIAIRES À MONTAGE FRONTAL MS

ABB

Contact auxiliaire frontal
1NO+1NF pour Disjoncteur
MS116-MS/MO132

Réf.	Modèle
1SAM201901R1001	HKF1-11
1SAM201902R1001	HK1-11

CONTACTEURS

CONTACTEUR TRIPOLAIRE

ABB

Réf.	Modèle
1SBL136001R2110	AF09Z-30-10-21
1SBL137001R1310	AF09-30-10-13
1SBL137001R1410	AF09-30-10-14
1SBL156001R2110	AF12Z-30-10-21
1SBL157001R1310	AF12-30-10-13
1SBL176001R2110	AF16Z-30-10-21
1SBL177001R1310	AF16-30-10-13
1SBL367001R1100	AF52-30-00-11
1SBL367001R1400	AF52-30-00-14

BLOCS DE CONTACTS AUXILIAIRES À MONTAGE FRONTAL AF

ABB

Réf.	Modèle
1SBN010110R1001	CA4-01
1SBN010110R1010	CA4-10

DISJONCTEURS MOTEURS

DISJONCTEUR MOTEUR MS116

ABB

Transformateur de commande
mono bornes à vis

Réf.	Modèle
1SAM250000R1005	MS116 10A
1SAM250000R1006	MS116 16A
1SAM250000R1007	MS116 2,5A
1SAM250000R1008	MS116 4,0A
1SAM250000R1009	MS116 6,3A
1SAM250000R1010	MS116 10,0A
1SAM250000R1011	MS116 16,0A

TRANSFORMATEURS

TRANSFORMATEUR DE COMMANDE MONO BORNES À VIS

legrand

Fiche mobile droite

Réf.	Modèle
044212	TRANSFO.MONO 230/24V 63VA
044213	TRANSFO.MONO 230/24V 100VA



APPAREILLAGE & PROTECTION

RELAIS THERMIQUES

RELAIS THERMIQUE



Les relais de protection thermiques TF42 sont des dispositifs de protection électromécaniques économiques pour le circuit principal. Ils protègent de façon fiable les moteurs contre les surcharges ou les défauts de phase.

Réf.	Modèle
1SAZ721201R1031	TF42-2.3
1SAZ721201R1033	TF42-3.1
1SAZ721201R1035	TF42-4.2
1SAZ721201R1038	TF42-5.7
1SAZ721201R1040	TF42-7.6
1SAZ721201R1043	TF42-10

RELAIS D'INTERFACE ET OPTOCOUPLEURS R600

RELAIS À USAGE GÉNÉRAL



RB121A 24vac/dc

Réf.	Modèle
1SNA645005R0700	RB121A 24vac/dc

RELAIS ET SUPPORTS

RELAIS EMBROCHABLE INDUSTRIEL



Réf.	Modèle
553480120040	R 4RT 7A 12AC BT+IM
553490120040	R 4RT 7A 12DC BT+IM
553480240040	R 4RT 7A 24AC BT+IM
553490240040	R 4RT 7A 24DC BT+IM
553482300040	R 4RT 7A 230AC BT+IM

SUPPORT POUR RELAIS 5534



Montage sur rail 35 mm ou sur panneau. Livré avec étrier métallique.

Réf.	Modèle
9404SMA	SUPP 5534 BOB/CT SEP ETR M
9474SMA	SUPP S5534 A VIS ETR M 30x70

DÉPART MOTEUR SOUS BOITIER

DRAF COFFRET



Coffret départ moteur DRAF-IP66 44KW. Relais thermique à commander séparément.

Réf.	Modèle
1SBK134037R1400	DRAF09-14P
1SBK134137R1300	DRAF09-13N



APPAREILLAGE & PROTECTION

CANALISATION D'ECLAIRAGE

CANALISATION D'ÉCLAIRAGE

CONNECTEUR MONOPHASÉ



Réf.	Modèle
ZU75005011	CONN 10A L1-N CABLE 1M

ELÉMENT DROIT CANALISATION



Réf.	Modèle
ZU75150101	A-EL. 252-2 FEN. 3M
ZU75160101	A-EL. 254-2 FEN. 3M



COMMUNICATION & SÉCURITÉ





COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PORTIER AUDIO/VIDÉO

Kit portier audio	242
Kit portier vidéo résidentiel	242
Kit portier vidéo tertiaire ERP	245

CONTRÔLE D'ACCÈS

Clavier	245
Centrale Vigik	246
Accessoires contrôle d'accès	247
Automatisme d'ouverture de portail battant	250
Automatisme d'ouverture de portail coulissant	250
Automatisme d'ouverture de porte de garage	251
Crémaillère	252
Photocellules automatisme de portail	252
Émetteur	252
Motorisation pour volet roulant	253
Motorisation pour volets battants	254

ACCÈS

Carillon filaire	254
Carillon sans fil	255

VIDÉOSURVEILLANCE

Vidéosurveillance	256
Kit vidéosurveillance	258
Moniteur	259
Testeur vidéosurveillance	259

SMART HOME

Commande radio	259
----------------	-----

SONORISATION

Diffusion sonore	266
Amplificateur mélangeur	267
Haut-parleur	267
Limiteur de niveau sonore	268
Accessoires	268

ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES d'évacuation	269
BAES d'ambiance	270
Bloc à phares	270
Télécommandes BAES	271

SÉCURITÉ INCENDIE

Détecteur avertisseur autonome de fumée	272
Kit alarme incendie	273
Déclencheur manuel	274
Diffuseur sonore	274
Diffuseur lumineux	274

ALARME ANTI-INTRUSION

Kits alarme sans fils et accessoires	275
--------------------------------------	-----

RÉCEPTION TV

Antennes TNT	278
Antennes satellite	279
LNB	279
Répartiteur	280
Coupleur TV-SAT	280
Amplificateur	281
Connectique	282
Récepteurs	283
Fixations	284
Mesureur de champs	286
Support TV	286

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

Détecteurs de mouvement / présence	287
------------------------------------	-----



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PORTIER AUDIO/VIDÉO

KIT PORTIER AUDIO

| KIT AUDIO CK2 2 FILS MAINS LIBRES

bticino



2 fils sans configuration. Intercommunication, ouverture de porte, 2BP libres. Réglage de la communication et de la sonnerie.

Réf.	Modèle
364211	KIT CK2 AUDIO MAINS LIBRES JD

| KIT PORTIER AUDIO 2 FILS INTÉGRAL

AIPHONE®



Comprend : 1 x DA1DS (Platine extra-plate : 22 mm) + 1 x DB1MD (Poste audio mains libres extra plat : 2,7 cm d'épaisseur) + 1 x PT1211DR (Alimentation 230 Vac / 15 Vac). Extensible à 4 postes intérieurs avec intercommunication mains libres.

Réf.	Modèle
118712	KIT AUDIO M.LIBRES JD

| KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS COMBINÉ

urmet



Le kit comprend : plaque d'appel, poste intérieur, alimentation. Possibilité d'installer des postes intérieurs supplémentaires. Possibilité de relayer les appels sur un carillon mobile. 2 commandes

d'ouverture à distance pré-équipées. Haute protection anti-pluie et anti-vandale. Câblage 2 fils standard non polarisés.

Réf.	Modèle
1122/31	Kit Audio Mikra 2 Fils combiné JD

| KIT AUDIO MIKRA ALU 2 FILS MAINS-LIBRES

urmet



Kit audio Utopia MIKRA / pose en saillie / câblage 2 fils. Kit villa audio mains-libres 2 fils avec 2 commandes. Le kit comporte : 1 POSTE UTOPIA MAINS-LIBRES (Base en ABS blanc finition satinée pour fixation murale (chevilles et vis fournies). 1 PLAQUE D'APPEL MIKRA (couleur gris) 1 ALIMENTATION .

Réf.	Modèle
1122/61	Kit Audio Mikra 2 Fils Mains-libres JD

KIT PORTIER VIDÉO RÉSIDENTIEL

| KIT CLASSE 100 X16E LINEA 3000

bticino



Kit vidéo couleur mains libres comprenant :
- 1 platine de rue Linea 3000 en ZAMAK pose saillie avec porte étiquette lumineux réf. BT343081. IK10
- 1 poste intérieur vidéo

Classe 100 V12E réf. 344522 avec écran 4,3", boucle inductive et 4 boutons poussoirs
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250

Réf.	Modèle
BT364614	KIT CLASSE100 X16E LINEA 3000 JD

| KIT C300V13E + L3000

bticino



Kit vidéo couleur mains libres comprenant :
- 1 platine de rue Linea 3000 antivandale pose saillie réf.
- 1 relais réf. 346250
- 1 poste intérieur Classe 300 E réf. 344612 avec écran 7" tactile.

- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

Réf.	Modèle
BT363511	KIT C300V13E+L3000 JD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT CLASSE 300X13E L3000

bticino



Kit portier résidentiel vidéo à mémoire d'image Classe 300 connecté-mains libres. Kit avec contrôle d'accès intégré et transfert d'appel sur smartphone

Comprend :

- une platine de rue réf. BT343091
- un poste intérieur réf. BT344642
- 8 badges de proximité (dont 2 puces discrètes)
- 1 relais d'ouverture de porte réf. 346250
- 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré réf. BT346050

Réf.	Modèle
BT363911	KIT CLASSE 300X13E L3000 B

KIT VIDÉO PLATINE ENCASTRÉE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7"

AIPHONE®



Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODVF + 1 x PS1820D. JO1MD : Moniteur mains libres. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Façade en inox massif, 2 mm d'épaisseur.

Fixation encastrée avec une boîte d'encastrement (fournie). Eclairage du porte étiquette par LED. PS1820D: Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf.	Modèle
130401	KIT VIDEO ENCASTRE ECRAN 7

KIT VIDÉO MINI NOTE 2

urmet



Simplicité de câblage, 2 fils intégral. Écran couleur 4,3, 2 commandes domotiques YOKIS optionnelles. Compatible avec le transfert d'appel CallMe. Existe en kit 2 boutons (Réf.: 1722/84)

Réf.	Modèle
1722/83	Kit Video Mininote 2

KIT MINI NOTE +

urmet



Écran tactile 7. Compatible avec le transfert d'appel CallMe, 8 commandes domotiques intégrées. Existe en kit 2 boutons (Réf.: 1722/86)

Réf.	Modèle
1722/85	Kit Video Mininote+
1722/85W	Kit Mini Note + CallMe inclus

KIT VIDÉO PLATINE SAILLIE AVEC MONITEUR ÉCRAN 7"

AIPHONE®



Kit comprenant : 1 x JO1MD + 1 x JODV + 1 x PS1820D. JO1MD : Moniteur mains libres. Ecran LCD couleur 7". Extra plat : 2 cm d'épaisseur. Façade en métal injecté sous haute pression.

Fixation saillie. Eclairage du porte étiquette par LED. PS1820D : Alimentation 230 V 18 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf.	Modèle
130400	KIT VIDEO SAILLIE ECRAN 7
130413	KIT VIDEO SAILLIE A/MOD.WIFI

KIT VIDÉO NOTE 2

urmet



Kit villa interphone couleur main libre évolutif jusqu'à 4 moniteurs et 2 platines. Fonction vidéosurveillance 4 caméras. Mémoire d'image et "Post-it" audio. Contrôle d'accès par badge inclus ou par clavier

(module optionnel). Commandes domotique YOKIS intégrées (8 commandes radio). Compatible transfert d'appel sur smartphone. Envoi de SMS d'alerte sur alarme détection intrusion.

Réf.	Modèle
1723/71	Kit Video Note 2
1723/71W	Kit vidéo Note 2 CallMe inclus



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT QUADRA 2 FILS



Kit vidéophonique 2 fils Simplebus comprenant :
1 platine extérieure en saillie série Quadra, 1 alimentation, 1 moniteur couleurs mains libres série Mini, 1 borne de dérivation et 1 borne de terminaison.

Réf.	Modèle
8461V/BM	KIT UN APPEL QUADRA ET MINI ML + BM

KIT QUADRA SBC



Le kit se compose de
1 platine extérieure Quadra, 1 alimentation, 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi et boucle magnétique.

Réf.	Modèle
8451V/BM	KIT VIDEO QUADRA ET MINI WI-FI

KIT 1 APPEL QUADRA



Le kit se compose de
1 platine extérieure Quadra, 1 alimentation, 1 moniteur Mini mains libres Wi-Fi et boucle magnétique.

Réf.	Modèle
8461X/BM	KIT UN APPEL QUADRA ET MAXI BM

KIT VIDÉO MAINS LIBRES COULEUR



Kit vidéo saillie. 1 platine de rue 2 modules. Aluminium brossé. 1 module caméra. 1 module audio avec 1 bouton d'appel. Aluminium brossé. 1 boîte d'encastrement. 1 moniteur vidéo 4,3" mains libres. Blanc. 1 unité centrale compacte.

Réf.	Modèle
WM0904	KIT VIDEO MAINS LIBRES COULEUR

KIT VIDÉO WELCOME MINI ACCESS



Tous les avantages du kit ABB-Welcome Mini. Moniteur avec boucle inductive. Mémoire d'image, 2 clics par appels. Platine de rue avec synthèse vocale. Contrôle d'accès par badges (fournis avec le kit).

Réf.	Modèle
WM0907	KIT VIDEO MINI OS PLUS

KIT VIDEO MINI OS 7" ET CONTRÔLE D'ACCÈS



Kit vidéo Connect mini OS+ saillie écran 7 pouces passerelle IP lecteur de badges 6 badges.

Réf.	Modèle
WM0916	KIT VIDEO MINI OS 7" et contrôle d'accès



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT PORTIER VIDÉO TERTIAIRE ERP

KIT ERP



Kit pour les ERP (Etablissement Recevant du Public) avec transfert d'appel sur smartphone

Comprend : 1 platine de rue SFERA ROBUR 2 modules : un

module vidéo grand angle et un module synthèse vocale à boucle inductive, 1 poste intérieur, 1 relais d'ouverture de porte, 1 alimentation BUS 2 fils avec adaptateur vidéo intégré.

Fonctionnalités : transfert d'appel sur smartphone, mémoire vidéo, message entre poste

Réf.	Modèle
BT369811	KIT ERP

KIT VIDÉO B.MAGNET.7



Kit vidéo accessibilité avec platine inox encastrée JPDVFLBM avec boucle magnétique, moniteur JP4MED écran 7" tactile. Comprend : 1 x JP4MED + 1 x JPDVFLBM + 1 x PS2420D. JP4MED: Ecran 7" et

tactile. Capacité : 4 platines de rue caméra couleur et 8 moniteurs vidéo. Alimentation 230 V. 24 Vcc / 2 A. Fixation par rail DIN 4 modules ou par vis.

Réf.	Modèle
130341	KIT VIDEO B.MAGNET.7

KIT VIDÉO ERP



Contient : 1 plaque de rue câblée, assemblée et programmée, boucle magnétique, informations visuelles et vocales de fonctionnement, charnière intégrée pour simplifier le

montage de la plaque. Ajout possible d'un contrôle d'accès par badge. 1 moniteur 4,3 pouces, touche de commandes avec guidage tactile, en option 2 commandes domotique YOKIS pour piloter facilement depuis le moniteur, les volets roulants et les éclairages.

Réf.	Modèle
1148/91ERP	KIT ERP SYNTHESI S2 1BP

PACK EASY



Pack IP comprenant 1 CAP IP V1B (Portier IP 1BP + 1 XE MONITOR CCTV (Moniteur de réception) - alimentation PoE - permet d'afficher des caméras IP externes) + 1 Switch 8 ports dont 4 PoE

Réf.	Modèle
560.8900	PACK EASY
590.8980	PACK EASY XE BLE
590.8900	PACK EASY XE

CONTRÔLE D'ACCÈS

CLAVIER

CLAVIER CODE SAILLIE



Clavier codé Tercode 1060 - monobloc antivandale intérieur/extérieur - Argent

Réf.	Modèle
005292	CLAVIER CODE SAILLIE



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DIGICODE GALÉO ÉLECTRONIQUE DÉPORTÉE 12 24 V 3 RELAIS



Clavier codé - Alliage d'aluminium. Rétro-éclairé. Faible encombrement. De 2 à 3 relais. Pose en applique. Free voltage (Tension libre). Montage avec vis Torx®. Etanchéité totale (surmoulé).

Protection de la carte électronique déportée par tropicalisation. 100 codes d'accès personnalisables individuellement par chaque utilisateur. Existe en version Wiegand (GALEOW).

Réf.	Modèle
GALEO	DIGICODE® haute résistance au vandalisme

DIGICODE ÉLECTRONIQUE INTÉGRÉE 12/24 V 2 RELAIS



Clavier codé applique, rétro-éclairé. Alliage d'aluminium. 2 relais. Pose en applique. Free voltage (tension libre). Montage avec vis Torx®. Etanchéité totale (surmoulé). 100 codes d'accès personnalisables

individuellement par chaque utilisateur.

Réf.	Modèle
DGA	DIGICODE® haute résistance au vandalisme

CLAVIER CODÉ AC10S



Clavier saillie résistant au vandalisme, rétro éclairé 100 codes 2 relais 12/24 V CA/CC.

Réf.	Modèle
120150	CLAV.SAILLIE 100 CODES

CLAVIER CODÉS ZAMAK 2 RELAIS



Clavier à codes antivandale, 12 touches (polycarbonate). Coque en Zamak (alliage de Zinc, Aluminium, Magnésium et Cuivre). Nombre de codes : 100. 2 Relais contact NO/ NF monostable ou bistable.

Temporisation réglable de 1 à 99 sec.

Réf.	Modèle
141212	Clavier Code Zamak 2 Relais

CENTRALE VIGIK

CENTRALE VIGIK® 1 PORTE



Standard Mifare®. Jusqu'à 100 portes sur le même site : soit 100 DGM1 adressables de 1 à 100 + mode portillon. Possibilité d'effacer les badges pour les reprogrammer. Annulation sans fil de badges résidents et passes.

Réf.	Modèle
DGM1	CENTRALE VIGIK® 1 PORTE

KIT VIGIK 1 PORTE



Kit VIGIK + Résidant. Idéal pour le remplacement rapide du canon PTT. Gestion sur site ou via internet

Réf.	Modèle
VIT25M	Micro Centrale 1P Vigik +T25+C



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

ACCESSOIRES CONTRÔLE D'ACCÈS

LECTEUR DE PROXIMITÉ 13.56 MHZ MIFANE



Réf.	Modèle
910.0084	LP32C

CENTRALE IP POUR 2 LECTEURS - ALIMENTATION POE



Réf.	Modèle
160.0200	IPEVIA 2L

CENTRALE IP POUR 6 LECTEURS - ALIMENTATION POE



Réf.	Modèle
160.0600	IPEVIA 6L

VENTOUSE 300KG 12V 24 V NFS61937



Réf.	Modèle
V3SR	Ventouse Applique 300KG 12V 24 V NFS61937
V3ER	Ventouse Encastrée 300KG 12V 24 V NFS61937

FIXATION DE CONTRE-PLAQUE 300 KG



AMA3 est un ensemble permettant la fixation de contre-plaques 300 kg, 400 kg ou 500 kg sur tous types de surfaces (également en verre associé à l'UBKU).

Réf.	Modèle
AMA3	ACCESSOIRE DE FIXATION POUR CONTRE PLAQUE 300KG

EQUERRE L POUR VENTOUSES 300 ET 400 KG




Montage avec un \L" pour portes en poussant. L3L4 = 248 x 50 x 30 mm.

Réf.	Modèle
L3L4	EQUERRE L POUR VENTOUSES



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

EQUERRE EN Z POUR VENTOUSE 300, 400 ET 500 KG



Montage avec un "L" pour portes en poussant. Montage avec un "L" et un "Z" pour porte en tirant. Dimensions (LxIxP) : 175x50x50,50mm.

Réf.	Modèle
Z3Z4Z5	EQUERRE EN Z POUR VENTOUSES

VENTOUSE ELECTROMAGNETIQUE



Ventouse électromagnétique applique 300 daN 12-24V DC

Réf.	Modèle
EF300	Ventouse électromagnétique

EQUERRE L AJUSTABLE



Equerre L ajustable pour série EF300

Réf.	Modèle
EF300L	Equerre L ajustable

KIT Z AJUSTABLE



Kit Z ajustable pour séries EF300/EF550

Réf.	Modèle
EF300/550Z	Kit Z ajustable

GÂCHE + TÊTIÈRE SYMÉTRIQUE



Réf.	Modèle
T290SR1024	Gâche + tèteière symétrique 10/24V AC/DC
T290SR12	Gâche + tèteière symétrique à émission
T290SIR12	Gâche + tèteière symétrique à ruprure

GÂCHE ÉLECTRIQUE



Réf.	Modèle
SE1	Gâche électrique à émission de courant 12V-24V AC/DC

FLEXIBLE PORTE INOX 30 CM



Réf.	Modèle
FLEX30	FLEXIBLE PORTE INOX 30 CM



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

GAINÉ INOX RENFORCÉE 50 CM



Gaine inox renforcée 50 cm
diamètre 13/10 mm



Réf.	Modèle
DLR110EC	Gaine inox renforcée 50 cm dia

TRANSFORMATEUR 220 V/12V/1,5A



Alimentation 230 Vac
/12 Vac 1,5 A. Fixation par rail
DIN 3 modules ou par vis.
Alimentation pour gâches et/
ou claviers.



Réf.	Modèle
100086	TRANSFO.12V 1,5A

BOUTON POUSSOIR NO/NF ÉCLAIRÉ + PLAQUE INOX



Réf.	Modèle
BPNONFE	BOUTON POUSSOIR NO/NF ECLAIRE

ALIMENTATION 12V 20VA



Transformateur de sécurité
230V/12Vca-1,1A 18VA. Boitier
modulaire 3 modules pour
montage rail DIN ou fixation
murale. Protection électronique
par PTC. Conforme aux normes
CEI. Dimensions : (HxLxP) : 60 x
53 x 85 mm.



Réf.	Modèle
9000/230	Alimentation 12Vca - 18Va 3 Mo

ALIMENTATION 3,5 AMP 12 V 3 MODULES



Alimentation 12V DC régulée
Intensité max. : 2,5A Ultra
compacte Seulement
3 modules RAIL-DIN. Fabriquée
en France.



Réf.	Modèle
ADC335	ALIMENTATION 3,5 AMP 12V

ALIMENTATION À DÉCOUPAGE



Coffret métal



Réf.	Modèle
AD1203R	Alimentation à découpage 12VDC
AD24025R	Alimentation à découpage 24VDC



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL BATTANT

KIT BATTANT FIRSTLINE 24V



Kit complet en 24V à bras articulés pour portail battant jusqu'à 2m par vantail



Réf.	Modèle
001UOPB1000	Kit Battant FirstLine 24V

SYSTÈME COMPLET FAST70 EN 230V



Système complet FAST70 en 230V pour portails battants jusqu'à 2,3m par vantail. Indiqué dans les applications sur piliers de moyennes et

grandes dimensions. Une efficacité extrême. Fast est également disponible dans la version avec moteur en 24 V, pour toujours ouvrir le portail même en cas de panne d'électricité.



Réf.	Modèle
001U1872	Systeme complet FAST70 en 230V

ENERGY KIT INTÉGRAL 24V



Ensemble complet pour portail battant jusqu'à 4 m, technologie 24V BUS, auto-apprentissage, conforme aux normes européennes comprenant : 2 opérateurs FAAC 391 24V (1 maître (avec platine intégrée)

et 1 esclave), 2 bras articulés, 1 module de fréquence XF868, 3 émetteurs 4 fonctions XT4 en 868MHz, 1 jeu de photocellules orientables XP20BD, 1 lampe clignotante 24V.



Réf.	Modèle
104575144	energy kit integral 24v

HOPPKIT, POUR PORTAIL BATTANT JUSQU'À 2,4M/250KG/VANTAIL



Kit complet à bras articulé pour portails jusqu'à 2,4 m et 250 kg par vantail, fins de course mécaniques réglables. Opérateur 24 Vcc avec logique de commande intégrée.



Système Bus et fonction O-view. Compatible alimentation solaire. Usage résidentiel. Détection d'obstacles.

Composition du kit : 2 opérateurs HO7124 & HO7224, 1 récepteur OXI intégré, 1 émetteur ON2E, 1 lampe clignotante ELB avec antenne intégrée, 1 jeu de cellules EPMB.

Réf.	Modèle
HOPPBKCE	KIT BATTANT BIDI 2,4M/250KG

AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTAIL COULISSANT

KIT COULISSANT FIRSTLINE 24V



Kit complet en 24V pour portail coulissant jusqu'à 10m



Réf.	Modèle
001UOPS2000	KIT Coulissant FirstLine 24V

KIT BXV 24V



Moteur en 24V, pour utilisations résidentielles et tertiaire. Pour portails coulissants jusqu'à 400 kg. Gamme Connect Line, permettant le contrôle à distance des automatismes.



Réf.	Modèle
8K01MS-003	BXV400K04 kit BXV 24V carter g



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CYCLO KIT INTÉGRAL 24V

FAAC
Simply automatic.



Ensemble complet pour portail coulissant jusqu'à 400 kg, technologie 24V bus, auto-apprentissage, nouveau principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC), à usage domestique comprenant :

1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, 1 module fréquence XF868, 2 émetteurs 4 fonctions 868MHz XT4, 1 lampe clignotante à Led 24V, 1 jeu de photocellules orientables XP20BD.

Réf.	Modèle
105999144	cyclo kit integral 24v

ROBUSKIT 400, POUR PORTAIL COULISSANT ALLANT JUSQU'À 400 KG

Nice



24 Vcc, centrale incorporée. Système BlueBus : une connexion avec seulement 2 fils entre la logique de commande Nice et les photocellules Nice,

les dispositifs de commande, de sécurité et de signalisation Nice (jusqu'à 7 connexions possibles). Possibilité de motoriser un portail coulissant à 2 vantaux (avec 2 moteurs Nice Robuskit 400) Détection des obstacles. Programmation des temps de travail. Possibilité de régler la vitesse du portail en début et fin de chaque manœuvre.

Réf.	Modèle
RB400BDKCE	KIT COULISSANT BIDI 400KG

AUTOMATISME D'OUVERTURE DE PORTE DE GARAGE

MOTORISATION DEXXO PRO 1000 3S IO

somfy.



Motorisation fiable et robuste pour tous types de portes. Installation rapide et sûre.

Réf.	Modèle
1216183	Dexxo pro 1000 io pack courroi

KIT CAME V6000

CAME



Système complet V6000 pour portes sectionnelles

Réf.	Modèle
001U-461XK	Systeme complet V6000

DOLPHIN KIT D600 24V

FAAC
Simply automatic.



Ensemble complet pour porte de garage sectionnelle, basculante ou à dégagement latéral à usage domestique conforme aux normes européennes comprenant 1 opérateur D600, 1 module de

fréquence XF 868 et 1 émetteur 4 Canaux.

Réf.	Modèle
105665	dolphin kit d600

SPINBUSKIT 23, POUR PORTE SECTIONNELLE ET BASCULANTE

Nice



Pour portes sectionnelles jusqu'à 10,5 m² et basculantes débordantes jusqu'à 11,8 m². Installation rapide dans tous les espaces avec la tête orientable. Détection des obstacles et programmation automatique.

Réf.	Modèle
SPIN23BDKCE	KIT BIDI GAMME SPIN



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CRÉMAILLÈRE

CRÉMAILLÈRE FIBRE DE VERRE



Crémaillère noire 20 x 20.
Module 4 en fibre de verre armée.

Réf.	Modèle
009CGZP	Cremaillere en nylon 20 x 20

CRÉMAILLÈRE NYLON ÂME ACIER



Crémaillère nylon + 4 attaches

Réf.	Modèle
6100344K	cremaillere nylon (4 attaches)

FR-SIR6MD, CRÉMAILLÈRE NYLON 1 M ARMÉE



Réf.	Modèle
FR-SIR6MD	CREMAILLERE NYLON 1M ARMEE

PHOTOCELLULES AUTOMATISME DE PORTAIL

JEU DE PHOTOCELLULES



Jeu de photocellules DIR portée 10m. Disponible également en version jusqu'à 30m.

Réf.	Modèle
001DIR10	Jeu de photocellules. 10m

PHOTOCELLULES XP20BD REGLABLES



Paire de photocellules XP20BD réglables

Réf.	Modèle
785103	photocellules xp20bd réglables

EPMB, PAIRE DE PHOTOCELLULES



Paire de photocellules pour montage en applique pour connexion avec système Nice BlueBUS

Réf.	Modèle
EPMB	EPMB, Paire de photocellules

EMETTEUR

TÉLÉCOMMANDE NEW TOP



Réf.	Modèle
806TS-0121	Emetteur quadricanal double fréquence 68,35 mhz

TÉLÉCOMMANDE TOP



Emetteur 2 canaux multi-usages en 433,92Mhz, avec fonction d'autoapprentissage (4096 combinaisons en mode TOP).

Réf.	Modèle
001TOP-432EE	Emetteur bicanal en 433,92MHz



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

EMETTEUR XT4 EN 868 MHZ

FAAC
Simply automatic.



SLH longue portée (brevet FAAC) qui permet de doubler la distance de portée. Blanc.



Réf.	Modèle	
787009	emetteur radio 868mhz xt2 lr	JD
787010	emetteur radio 868mhz xt4 lr b	JD

EMETTEUR ERA ONE BIDIRECTIONNEL 433,92MHZ

Nice



Emetteur 2 ou 4 canaux, 433.92 MHz rolling code, gestion des codes d'activation et des certificats, auto-apprentissage et récepteur de proximité intégré.



Réf.	Modèle	
ON3EBD	EMETTEUR 3 CANAUX BIDI	JD

MOTORISATION POUR VOLET ROULANT

MOTEUR JET 10/17 LT 50

somfy.



Moteur électro-mécanique monophasé courant alternatif, manœuvre de fins de courses manuel rapide. Couple : 10 Nm,

vitesse de rotation : 17 Tours/mn. Niveau sonore : 47dbA, câble : H05VVF, blanc, longueur : 2.5 m. Garantie contractuelle : 5 Ans.



Réf.	Modèle
1037061	Lt 50 jet 10/17

MOTEUR MÉTÉOR 20/17 VVF 2,5M

somfy.



Moteur électro-mécanique monophasé courant alternatif, manœuvre de fins de courses manuel rapide. Couple : 20 Nm,

vitesse de rotation : 17 Tours/mn. Niveau sonore : 53dbA, câble : H05VVF, blanc, longueur : 2.5 m. Garantie contractuelle : 5 Ans.



Réf.	Modèle
1041055	Lt 50 meteor 20/17

MOTEUR LT GEMINI 25/17 VVF 2,5M

somfy.



Moteur 230V filaire pour volets roulants. Cage fin de course mécanique. Réglage des fins de course par boutons poussoirs. Capacité de la cage : 46 tours.

Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.



Réf.	Modèle
1043036	Lt 50 gemini 25/17

MOTEUR LT APOLLO 35/17 VVF 2,5M

somfy.



Moteur 230V filaire pour volets roulants. Cage fin de course mécanique. Réglage des fins de course par boutons poussoirs. Capacité de la cage : 46 tours.

Livré avec un câble, sans adaptation et sans support.



Réf.	Modèle
1047025	Lt 50 apollo 35/17



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT MOTORISATION FENÊTRE BLOC-BAIE SSO RS100 IO

somfy.



Le kit idéal pour motoriser en un clin d'œil les volets roulants à manivelle. Le moteur détecte le moindre obstacle et stoppe le volet. Il bloque aussi les volets équipés de verrous ou de butées en cas d'effraction.

Réf.	Modèle
1030135	Kit bloc baie remplacement & m

KIT MOTORISATION POUR PORTE-FENÊTRE BLOC-BAIE

somfy.



Le kit idéal pour motoriser en un clin d'œil les volets roulants à manivelle. Le moteur détecte le moindre obstacle et stoppe le volet. Il bloque aussi les volets équipés de verrous ou de butées en cas d'effraction

Réf.	Modèle
1030136	Kit bloc baie remplacement & m

TM2K KIT MINI 45 - RENO 28

FAAC
Simply automatic.



Moteur accompagné des principaux adaptateurs courants permettant le remplacement d'une motorisation existante pour rénover ou moderniser un volet roulant en utilisant l'axe d'enroulement existant.

Le kit comprend : 1 moteur tubulaire TM45 15/17 pour un volet jusqu'à 28kg, 1 commande filaire par inverseur, 4 adaptateurs (octo60, deprat53, ZF64, Deprat62/ZF54) et 2 supports moteurs

Réf.	Modèle
143211	tm2k kit mini 45 - reno 28

MOTORISATION POUR VOLETS BATTANTS

MOTORISATION POUR VOLET BATTANT YLSO FLEX RTS 2V

somfy.



Contient : Carter blanc en aluminium composé de 3 parties, 2 bras blancs standards (gauche et droite) adaptés à la plupart des situations dans une profondeur de tableau à 145mm, 1 point de commande mural tactile RTS : Smooove ouvert/fermé, Module mécanique, Module électromécanique, incluant la batterie, 2 coulisseaux blancs et ses 4 embouts de coulisseaux, équerres, Rail d'alignement

Réf.	Modèle
1240146	Yslo flex rts 2 vantaux - blan

KIT NIGHTONEDAY2 SENSO RADIO

FAAC
Simply automatic.



Kit universel de motorisation pour volets battants, 1 ou 2 vantaux, 16 configurations de pose possibles. Système automatique d'arrêt en fins de course avec réinversion sur obstacle. Commande radio, version coloris blanc (RAL 9010). Installation simple sans modification du bâti.

Réf.	Modèle
105760	kit nightoneday2 senso radio

ACCÈS

CARILLON FILAIRE

CARILLON 2 TONS 127-230 V

legrand®



Carillon filaire blanc, acquit sonore 75dB à 1 m. Pour construction neuve ou rénovation. Fonctionne avec boutons poussoirs lumineux. Utiliser un transformateur 8VA. 110-230 V~ - 50/60 Hz, 2 tons. Certifié NF USE.

Réf.	Modèle
041651	carillon 2 tons 127-230v
041652	carillon 2 tons avec transfo intégré



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CARILLON ÉLECTROMÉCANIQUE DIRECT 230 V

urmet



Carillon 2 tons, alimentation directe 230 Vca.

Réf.	Modèle
44179	Carillon Filaire Direct230V

KIT CARILLON RADIO OLO SANS FIL SANS PILE

urmet



Kit carillon sans fil sans pile

Réf.	Modèle
43330	Kit carillon sans fil sans pile

CARILLON FILAIRE TRANSFO INTÉGRÉ 230V

urmet



Carillon électromécanique à transformateur intégré pour raccordement du bouton de sonnette en très basse tension de sécurité.

Réf.	Modèle
44172	Carillon Fil Transf Integre 23

KIT CARILLON RADIO AVEC FLASH

urmet



Kit carillon radio avec flash

Réf.	Modèle
43551	Kit carillon radio avec flash

CARILLON SANS FIL

KIT CARILLON RADIO RONDO 200M + FLASH

urmet



Récepteur avec flash, alimenté par pile AA/LR06 ou LR14 (non fournie), façade personnalisable (12 façades au choix ou personnalisation par l'utilisateur). Émetteur IP54, alimenté par pile AAA/LR03 (fournie), possibilité de récupérer le bouton de sonnette existant.

Réf.	Modèle
42300	Kit Carillon Radio Rondo 200 M

KIT CARILLON SANS FIL 150M 6 MÉLODIES

Friedland
by Homeware



Carillon sans fil, entièrement mobile. Alertes visuelles par Halo et LED. 6 mélodies. Son digital optimisé, 84 dB audible à 80m. Mode sommeil et silence : possibilité de couper le son. Bouton poussoir IP55.

Réf.	Modèle
DC315SGL	KIT CARILLON SANS FIL 150M - G



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT CARILLON SANS FIL 200M 8 MÉLODIES HALO LUMINEUX + DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Kit carillon sans fil 200m avec transmetteurs intégrés, mode sommeil, halo lumineux et détecteur de mouvement.

Réf.	Modèle
DC915SEAL	KIT CARILLONS AVEC DETECTEUR D

KIT CARILLON SANS FIL 200M ET MÉLODIES PERSONNALISABLES



Carillon sans fil, entièrement mobile. Alertes visuelles par Halo et LED. 6 mélodies. Son digital optimisé, 90 dB audible à 100m. Mode sommeil et silence: possibilité de couper le son. 8 mélodies + possibilité de charger ses propres mélodies MP3. Bouton poussoir IP55.

Réf.	Modèle
DC917SGL	KIT CARILLON SANS FIL 200M - B

KIT CARILLON CONNECTÉ BLANC



IP 44 et IK 06. Configuration rapide avec smartphone avec application gratuite à télécharger (Door Bell). Compatible avec récepteurs haut-parleurs Legrand réf. 0 942 19 et 0 942 24. Caméra grand angle. LEDs

intégrées pour prises de photos la nuit

Réf.	Modèle
094232	KIT CARILLON CONNECTE BLANC

CARILLON VIDÉO COULEUR SANS FIL, MÉMOIRE D'IMAGES



Mieux qu'un carillon sans fil, avec la technologie DECT du W/L11, vous pouvez visualiser votre interlocuteur et communiquer avec lui grâce au moniteur portatif jusqu'à 100m en champs libre.

Réf.	Modèle
130700	CARILLON VIDEO SS FIL

KIT SONNETTE VIDÉO + WI-FI



Permet la communication audio/vidéo de la porte vers le smartphone/tablette en utilisant le réseau Wi-Fi. Complet avec adaptateur pour utiliser l'alimentation de la sonnette

déjà existant (12+20VAC ou 12+33VDC) et pour interfacer la sonnette existant. Avec l'application Visto Vous serez toujours en contact avec ce qui se passe chez vous. Couleur dark graphite RAL9011 .

Réf.	Modèle
KITVISTO	KIT VISTO WI-FI

VIDÉOSURVEILLANCE

VIDÉOSURVEILLANCE

CAMÉRA EXTERIEURE

NETATMO



Caméra Extérieure Intelligente qui distingue les personnes, voitures et animaux. Protection jour et nuit : La nuit, vous pouvez soit observer discrètement ce qui se passe grâce à la vision

infrarouge de Présence ou allumer l'éclairage de la caméra. La fonction de délimitation des zones permet de choisir les endroits pour lesquels vous souhaitez recevoir une alerte en cas de présence.

Réf.	Modèle
NOC-PRO	Présence caméra extérieure



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CAMÉRA EXTERIEURE



En cas d'intrusion, vous êtes immédiatement alerté sur votre Smartphone et une séquence vidéo de l'évènement vous est envoyée. Vous pouvez alors déclencher la sirène 110 dB depuis l'application « Somfy Protect ». Si un luminaire

est raccordé à la caméra, celui-ci, s'allumera automatiquement pour renforcer la dissuasion.

Réf.	Modèle
2401563	Camera de surveillance extérieur Gris
2401560	Camera de surveillance extérieur blanc

CAMÉRA EXTERIEURE



Caméra extérieure connectée wifi full HD (1080p), grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection, IP67

Réf.	Modèle
6417007	TYCAM 2100 OUTDOOR

L 600 CAM



L 600 CAM réunit un luminaire à détection, une caméra et un interphone en un seul appareil. Avec une carte mémoire SD et une caméra pour des photos de qualité exceptionnelle sur le smartphone ou la tablette (basé sur WiFi et une application).

Boîtier en aluminium et verre opalescent de qualité supérieure. Détecteur de mouvement infrarouge de 180° pour une portée de 10 m. Lumière blanc chaud : 3000 K et 781 lm avec 14,3 W.

Réf.	Modèle
052997	L 600 CAM

CAMÉRA INTERIEURE

NETATMO



La seule caméra intérieure intelligente qui reconnaît les visages et vous donne accès à toutes les fonctionnalités sans aucun frais d'abonnement

Réf.	Modèle
NSC-PRO	Caméra intérieure

CAMÉRA INTERIEURE



Elle permet de garder un oeil permanent sur votre foyer, d'entendre et parler avec les personnes sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.

Caractéristiques : Qualité Full HD : 1080 p / 30 fps, Grand angle : 130°, Vision nocturne : 6m avec filtre infrarouge mécanique, Zoom numérique : x8, Détecteur de mouvement : 5m compatible animaux

Réf.	Modèle
2401507	Somfy indoor camera

CAMÉRA INTERIEURE



Caméra intérieure connectée wifi full HD (1080p), sirène, audio bidirectionnel, grand angle (130°), vision nocturne, personnalisation des zones de détection

Réf.	Modèle
6417006	TYCAM 1100 INDOOR



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

| CAMÉRA WI-FI HD, BATTERIE RECHARGEABLE



Caméra couleurs IP Wi-Fi all-in-one Jour & Nuit, optique fixe 2,6 mm, résolution HD (720p)@25 ips, 11 leds infrarouge avec portée de 10 m. Batterie

rechargeable, alimentation et support magnétique en saillie compris.

Réf.	Modèle
WICAM020A	Camera Wi-Fi HD, Batterie Rech

KIT VIDÉOSURVEILLANCE

| KIT WI-FI, NVR + 4 IPC, 2MP, HDD 1TB



Réf.	Modèle
WIKIT004S02NA	Kit Wifi Composé de 1x Enreg.

| KIT NVR WIFI 2 CAMÉRAS



Composé de : 1 NVR double antennes 4 canaux Wifi, 2 caméras intérieure et extérieure Wifi 1080p Codec H264 Obj. 3.6 mm

Réf.	Modèle
1098/800	Kit Nvr Wifi 2 Cameras

| KIT VIDÉOSURVEILLANCE WIFI 4 CAMÉRAS



Pack IP NVR 4 voies wifi, disque dur 1To.

- 4 caméras tube bullet avec antennes wifi, portée 10m
- 4 alimentations
- enregistreur + alimentation
- souris

- cordon RJ45
- sticker sous protection
- disque du 1TO

Réf.	Modèle
6950118	UPTEC VIEW-PACK WI-FI

| KIT VIDÉOSURVEILLANCE AHD



Réf.	Modèle
AHDKIT004S08A/FR	KIT AHD
AHBKIT004S08A/FR	KIT AHD

| KIT AHD 2CAM+1DVR



Une gamme complète de kits vidéos à usage privé. 2x Camera AHD 2.8-12mm 720p. 2 x Alimentation enfichable 220V/12Vdc 1200mA.

Réf.	Modèle
1093/KAHD	Kit Ahd 2 Cam+1Dvr



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

KIT AHD 2CAM DOME +1DVR

urmet



Kit composé de :

- 1 x DVR 4 canaux AHD
- 2 x Camera dômes AHD 1093/270 focal 3.6mm
- 2 x alimentation 1092/801

Réf.	Modèle
1093/KAHDB	Kit Ahd 2 Camdom+1Dvr

PACK DVR 4 VOIES, DISQUE DUR 1TO, CÂBLES ALIMENTATIONS, 4 CAMÉRAS EXTRA MINI-DÔME 3.6MM 5MP

Neklan



Pack DVR 4 voies, disque dur 1TO, câbles alimentations, 4 caméras extra mini-dôme 3.6mm 5MP

- 4 câbles de 20m
- alimentation
- enregistreur + alimentation

- souris
- cordon RJ45
- sticker sous protection
- disque du 1TO

Réf.	Modèle
6950115	UPTec VIEW-PACK caméra mini-dôme

PACK DVR 4 VOIES, DISQUE DUR 1TO, CÂBLES ALIMENTATIONS, 4 CAMÉRAS TUBES BULLET VARIFOCAL 2.7-13.5 MM 5MP

Neklan



Pack DVR 4 voies, disque dur 1TO, câbles alimentations, 4 caméras tubes bullet varifocal 2.7-13.5 mm 5MP

- 4 câbles de 20m
- alimentation
- enregistreur + alimentation
- souris
- cordon RJ45

- sticker sous protection
- disque du 1TO

Réf.	Modèle
6950116	UPTec VIEW-PACK caméra tube bullet

MONITEUR

MONITEUR LED

Comelit Immotec



Réf.	Modèle
SMON156A	Monitor LED 15,6, VGA, Audio,
MMON185A	Monitor LED 18,5, VGA, BNC, HDMI
SMON185B	Monitor LED 18,5, VGA, Audio,
MMON024A	Monitor LED 24, VGA, HDMI,

TESTEUR VIDÉOSURVEILLANCE

TESTEUR POUR CAMÉRAS VIDÉO-SURVEILLANCE : SECURITEST IP

IDEAL NETWORKS



Réf.	Modèle
R171000	SecurITEST IP Testeur caméras

SMART HOME

COMMANDE RADIO

CELIANE CONNECTÉ - PACK DÉMARRAGE CONNECTÉ COMMANDE GÉNÉRALE

legrand



Pack démarrage connecté commande générale départ/ arrivée sans fil+prise relais Céliane. Installation rapide et facile.

Réf.	Modèle
067700	PACK DEMARR. CONNECTE CDE GENERALE DEPART/ARRIVEE SS FIL+PRI



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CELIANE CONNECTÉ - PACK EXTENSION PIÈCE CONNECTÉE ÉCLAIRAGE + PRISE

legrand



Kit extension pour connecter une pièce supplémentaire. Associer impérativement au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Blanc.

Réf.	Modèle
067630	PACK EXTENSION PIECE CONNECTEE ECLAIRAGE + PRISE CELIANE BLA JD

CELIANE CONNECTÉ - PACK EXTENSION 3 PRISES CONNECTÉES

legrand



Kit extension pour connecter une pièce supplémentaire avec 3 produits Céliane. Associer impérativement au pack de démarrage pour compléter votre installation électrique. Blanc.

Réf.	Modèle
067638	PACK EXTENSION 3 PRISES CONNECTEES STANDARD FRANCAIS CELIANE JD

CELIANE CONNECTÉ - INTERRUPTEUR FILAIRE CONNECTÉ

legrand



Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc

Réf.	Modèle
067721	INTERRUPTEUR VARIATEUR CONNECTE SS NEUTRE 5-300W COMPENSATEU JD

COMMANDE SANS FIL D'ÉCLAIRAGE ET PRISES

legrand



Interrupteur filaire connecté avec option variateur Céliane with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc

Réf.	Modèle
067723	COMMANDE SANS FIL ON/OFF SIMPLE CELIANE BLANC JD

MICROMODULE POUR ÉCLAIRAGE CONNECTÉ

legrand



Micromodule connecté pour installation with Netatmo pour éclairage 300W ON/OFF avec neutre

Réf.	Modèle
064888	MICROMODULE CONNECTE ON/OFF JD

PRISE CONNECTÉE

legrand



Prise de courant connectée Céliane with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc

Réf.	Modèle
067725	PRISE DE COURANT CONNECTEE STANDARD FRANCAIS BORNES AUTO 16A JD

KIT AVEC 1 DCL RADIO COMPLET + 2 COMMANDES CÉLIANE SANS FIL - BLANC

legrand



Kit avec 1 DCL radio complet + 2 commandes Céliane sans fil - blanc

Réf.	Modèle
088561	KIT 1 DCL MODUL_UP COMMANDE PAR 2 VA-ET-VIENT SANS FIL CELI JD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DCL MODUL'UP CONNECTÉ



DCL Modul'up avec Netatmo pour installation connectée douille 75W maximum tous types de lampes

Réf.	Modèle
088521	PRISE DCL CONNECTEE POUR BOITE MODUL_UP

PACK EXTENSION CONNECTÉ



Pack extension installation connectée Prog Mosaic with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fil - blanc

Réf.	Modèle
077730	PACK EXT PIECE CONNECTEE MOS

PRÊT-À-POSER : CENTRALISER UN VOLET ROULANT



Prêt-à-poser Céliane centraliser un volet roulant avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc

Réf.	Modèle
067636	PAP

PACK PRISES CONNECTÉES



Pack prises de courant installation connectée Prog Mosaic with Netatmo 3 prises électriques connectées - blanc

Réf.	Modèle
077738	LOT 3 PRISES CONNECTEES MOS

PRÊT-À-POSER : CRÉER UN VA-ET-VIENT AVEC MICROMODULE



Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 2 commandes sans fil et 1 micromodule livré complet blanc

Réf.	Modèle
067777	PAP V ET V

PRÊT-À-POSER : CRÉER UNE PRISE DE COURANT COMMANDÉE



Prêt-à-poser Céliane créer une prise commandée avec 1 prise de courant et 1 commande sans fil livré complet blanc

Réf.	Modèle
067634	PAP 1 PRISE+1CDE CELBL

PACK DE DÉMARRAGE INSTALLATION CONNECTÉE



Pack de démarrage installation connectée Prog Mosaic with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc

Réf.	Modèle
077700	PACK DEM INSTAL CONECT MOS

PRÊT-À-POSER : CRÉER UN VA-ET-VIENT



Prêt-à-poser Céliane créer un va-et-vient avec 1 commande sans fil et 1 interrupteur 230V~ livré complet blanc

Réf.	Modèle
067632	PAP VV 1 INT VAR+1 CDE CELBL



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PACK TYXIA 501



Pack va-et-vient sans fil avec neutre. Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant.

Installation sur interrupteur existant lorsque le neutre est présent dans la boîte d'encastrement.

Composé de : 1 émetteur micromodule Radio Tyxia 2600 + 1 récepteur nanomodule Radio Tyxia 5610

Réf.	Modèle
6351407	TYCAM 1100 INDOOR

PACK TYXIA 511



Pack va-et-vient sans fil sans neutre. Réalisation d'un circuit d'éclairage va-et-vient à partir d'un interrupteur existant.

Installation sur interrupteur existant lorsqu'il n'y a pas le neutre dans la boîte d'encastrement.

Composé de : 2 émetteurs micromodules Radio Tyxia 2600 + 1 récepteur nanomodule Radio Tyxia 5610

Réf.	Modèle
6351408	PACK TYXIA 511

PACK TYXIA 611



Pack éclairage va-et-vient composé de : 2 interrupteurs émetteurs Radio Tyxia 2310 + 1 récepteur micromodule Tyxia 5610.

Réf.	Modèle
6351410	PACK TYXIA 611

TYXIA 5610



Équipement sans fil pour éclairage connecté ou interrupteur connecté

Réf.	Modèle
6351400	TYXIA 5610

TYXIA 2600



Équipement pour éclairage intelligent

Réf.	Modèle
6351399	TYXIA 2600

TYXIA 5630 ET 5730



Récepteur pour volet roulant connecté

Réf.	Modèle
6351401	TYXIA 5630

TYXIA 4620



Équipement permettant l'ajout de télécommandes pour portail ou garage

Réf.	Modèle
6351104	TYXIA 4620



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

TYXIA 5730



Équipement pour volet roulant connecté



Réf.	Modèle
6351402	TYXIA 5730

VARIATEUR 200W 2FILS + 2 ENTRÉES A ENCASTRER KNX RADIO



1S var. 2fils + 2E KNX radio



Réf.	Modèle
TRM691E	1S var. 2fils + 2E KNX radio

KIT VV KNX RADIO



Kit va-et-vient toutes charges KNX radio



Réf.	Modèle
TRK150M	Kit VV KNX radio

MODULE 1 SORTIE VOLET ROULANT + 2 ENTRÉES KNX RADIO



1 sortie 230V + 2 entrées KNX radio



Réf.	Modèle
TRM692G	1 sortie VR + 2E KNX radio

SORTIE 200W 2 FILS + 2 ENTRÉES A ENCASTRER KNX RADIO



1 sortie 2fils + 2E KNX Radio



Réf.	Modèle
TRM690G	1 sortie 2fils + 2E KNX Radio

MODULE 1 SORTIE 3A 230V + 2 ENTRÉES, À ENCASTRER, KNX RADIO



1 sortie 230V + 2E KNX radio



Réf.	Modèle
TRM693G	1 sortie 230V + 2E KNX radio



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MODULE 2 ENTRÉES À ENCASTRER ALIMENTATION PILE KNX RADIO

hager



2 entrees pile KNX radio



Réf.	Modèle
TRM702A	2 entrees pile KNX radio

MICRO-ÉMETTEUR IZymo IO

somfy



Le micro-émetteur Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue pour vous faciliter le travail au quotidien. Il permet de transformer n'importe quel

bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en une commande io

Réf.	Modèle
1822609	EMETTEUR IZymo IO

MICRO-RÉCEPTEUR D'ÉCLAIRAGE ON/OFF IZymo™

somfy



Le micro-récepteur d'éclairage on/off permet de transformer votre éclairage déjà existant, en un éclairage connecté commandable sans fil !

Réf.	Modèle
1822649	RECEPTEUR ON-OFF IZymo IO

MICRO RECEPTEUR VOLETS ROULLANTS

somfy



Récepteur volets roulants izymo io

Réf.	Modèle
1822660	RECEPTEUR VOLETS ROULANTS IZymo IO

TÉLÉVARIATEUR

Yokis
URMET GROUP



Télévariateur encastrable, il fonctionne avec toutes les marques d'appareillage et s'installe également sur les circuits va et vient.

Réf.	Modèle
MTV500ERP	Televariateur Radio Power 500W

TÉLÉINTERRUPTEUR TEMPORISABLE RADIO 2000W

Yokis
URMET GROUP



Téléinterrupteur mixte filaire/radio sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous type d'éclairages ainsi que portail, garage...

Réf.	Modèle
MTR2000ERP	Telerupteur 10A Radio Power

TÉLÉVARIATEUR

Yokis
URMET GROUP



Télévariateur modulaire 500W

Réf.	Modèle
MTV500M	Televariateur Modulaire 500W



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MICRO-MODULE VOLET ROULANT ENCASTRABLE RADIO



Micro-module volet roulant radio power

Réf.	Modèle
MVR500ERP	Micromodule Volet Roulant Radi

EMETTEUR



Emetteurs radio encastrables

Réf.	Modèle
E2BPP	Emetteur 2 Canaux Radio Power

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande Monobouton Power

Réf.	Modèle
TLC1TP	Télécommande Monobouton Power

TÉLÉCOMMANDE



Télécommande 2 Canaux Power De

Réf.	Modèle
TLC2TP	Télécommande 2 Canaux Power De

TÉLÉCOMMANDE MURALE 1 TOUCHE



Télécommande Murale 1 Touche Radio Power

Réf.	Modèle
TLM1T45P	Télécommande Murale 1 Touche Radio Power

KIT SIMPLE ALLUMAGE RADIO POWER



Les Kits micromodules Radio Yokis

Réf.	Modèle
KITRADIOAP	Kit simple allumage Radio Power

KIT VA ET VIENT RADIO POWER



Les Kits micromodules Radio Yokis

Réf.	Modèle
KITRADIOVP	Kit va et vient radio Power

KIT CENTRALISATION 3 VOLETS ROULANTS RADIO POWER



Réf.	Modèle
KITRADIO3VRP	Kit centralisation 3 volets roulants radio Power



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

YOKIS HUB



Passerelle domotique

Réf.	Modèle
YOKISHUB	Yokis Hub

MICRO A MAIN AVEC HP INTEGRE



MICKER PRO - MICRO A MAIN AVEC HP AMPLIFIE INTEGRE

Réf.	Modèle
62026	MICRO A MAIN AVEC HP INTEGRE

SONORISATION

DIFFUSION SONORE

KIT AUDIO



Kit audio KBSound STAR

Réf.	Modèle
50804	KB SOUND STAR 2,5 HP BLANC
50805	KB SOUND STAR 5 HP BLANC

ACCESSOIRE KBSOUND BLUETOOTH



KBSOUND BLUETOOTH ACCESSOIRE

Réf.	Modèle
52593	KBSOUND BLUETOOTH ACCESSOIRE

HAUT PARLEUR PLAFOND BLUETOOTH



Set haut-parleurs encastrés, Hi-Fi, stéréo, Bluetooth

Réf.	Modèle
SPE-230BT	HP PLAFOND BLUETOOTH

MEGAPHONE



MEGAPHONE 25WMAX AVEC MICRO

Réf.	Modèle
TM-17	MEGAPHONE 25WMAX AVEC MICRO

SONO MOBILE SUR ROULETTE



SONORISATION AMPLIFIEE BLUETOOTH MOBILE SUR ROULETTE

Réf.	Modèle
62024	SONO MOBILE SUR ROULETTE

SYSTÈME AMPLIFIÉ PORTATIF



Système amplifié portatif avec micro sans fil, récepteur Bluetooth intégré et lecteur carte USB/SD

Réf.	Modèle
TXA-700USB	SYSTEME AMPLIFIE USB



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR

AMPLIFICATEUR MÉLANGEUR



Amplificateurs mélangeurs avec sources intégrées. Bande passante 100 - 19 000 Hz. Compatible smartphone

(Android - IOS) - Solution tout-en-un. Connexions sources externes - 6 entrées commutables Jusqu'à 4 zones avec réglage de volume. avec sources intégrées : tuner FM, Bluetooth, USB. Réglage du volume par entrée Réglage volume master et vu-mètre Réglage atténuation par zones Commande MUTE Sélection 100 V / 70 V.

Réf.	Modèle
SA-3126-150	AMPLI MEL 150W
SA-3126-250	AMPLI MEL 250W

AMPLIFICATEUR MELANGEUR



Amplificateur-Mixeur Public Adress mono avec lecteur MP3 intégré

Réf.	Modèle
PA-803DMP	AMPLI MIXEUR MP3 FM BT 30 W

HAUT-PARLEUR

HAUT-PARLEUR PLAFOND ROND



Haut-Parleur plafond rond - 10 W - Montage rapide - Ø 200x145 - ABS - Couleur Blanc RAL 900. Montage en 30 sec -

100V - Made in France

Réf.	Modèle
RB-6501	HP PLAFOND 10W

ENCEINTE SPHÉRIQUE



100V - Made in France. Puissance réglable 2,5 / 5 / 10 / 20W. Dimensions Ø 270 mm. Teinte Gris RAL 7035.

Réf.	Modèle
RB-2033	ENCEINTE SUSPENDUE 20W

PROJECTEUR DE SON



100V - Made in France. Puissance Réglable 2,5 / 5 / 10 / 20W. Dimensions Ø 175 x 265 mm. Teinte Gris RAL 7035. SPL 92,5dBA/1W/1m.

Réf.	Modèle
RB-2035	PROJECTEUR SON 20W

HAUT-PARLEUR



Paire d'enceintes universelle 100V, 2 voies 15/7,5/4/2/1 W

Réf.	Modèle
EUL-30/WS	HP PLAFOND PA 6-3-1,5 WRMS

HAUT PARLEUR PLAFOND



Haut parleur plafond rond 100V, 200 mm 6/3/1,5 W

Réf.	Modèle
EDL-606	HP PLAFOND PA 6-3-1,5 WRMS



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PROJECTEUR DE SON




Projecteur de son 100V
30/15/7,5 W



Réf.	Modèle
EDL-250/WS	HP PA BLANC

LIMITEUR DE NIVEAU SONORE

LIMITEUR DE NIVEAU SONORE



Limiteur de niveau sonore



Réf.	Modèle
LC-A-1A-PACK1	LIMITEUR NIVEAU SONORE <300PERS
LC-A-1A-PACK2	LIMITEUR NIVEAU SONORE >300PERS

LIMITEUR MULTIBANDE



Protection audio avec
microphone de mesure



Réf.	Modèle
SPL-6	LIMITEUR MULTIBANDE+MICRO+12MO

ACCESSOIRES

PUPIRE MICROPHONE AVEC INTERRUPTEUR



Livré avec câble de 1m20 sur
prise DIN. Alimentation Phantom.



Réf.	Modèle
GM-1052	PUPIRE MIC 1 ZONE

DOUBLE RÉCEPTEUR UHF DIVERSITY



Double récepteur UHF Diversity



Réf.	Modèle
GZ-2802	RECEPTEUR UHF 740-764 MHz

MICROPHONE DYNAMIQUE À MAIN UHF



Ecran LCD. Affichage décharge
de piles. Livré avec malette de
transport et 2 bâgnes couleur. A
utiliser avec le Double récepteur
Diversity (BOUY/GZ2802).
Fréquence 744MHz/763MHz



Réf.	Modèle
GM-2800	MICRO UHF A MAIN

UNITÉ RÉCEPTEUR MULTI-FRÉQUENCES



Système de réception UHF



Réf.	Modèle
TXS-707	RECEPTEUR 667-691,750MHZ

UNITÉ RÉCEPTEUR MULTI-FRÉQUENCES



Système de réception UHF



Réf.	Modèle
TXS-707HT	MICRO MAIN 667-691,750MHZ



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

COFFRET EMETTEURS



Paire d'émetteurs professionnels double bande



Réf.	Modèle
G-7SET	COFFRET EMETTEURS

ECLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES D'ÉVACUATION

BAES D'ÉVACUATION SAILLIE À LEDS



BAES d'évacuation saillie à LEDs 45lm 1h plastique IP43 IK07 SATI Connecté visibilité augmentée pour ERP et ERT



Réf.	Modèle
062525	BAES EVAC ECO1 IP43 SATI AUTOD JD

BAES ÉVACUATION À LED ÉCO1 SATI



BAES d'évacuation 45/m 1 heure, bloc d'évacuation pour balisage de cheminements, IP43, IK07, classe II. Témoin de veille à LED. Equipé d'un patère de raccordement débrochable.



Réf.	Modèle
062526	BAES EVAC IP66 SATI CONNECTE

BAES ÉVACUATION KICKSPOT ÉCO 1 AUTODIAG



Kickspot encastré ECO1, LED 45 lumens, 1 heure IP40, IK04. Blocs sati AutoDiag à LED à faible consommation d'énergie, certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI .



Réf.	Modèle
062524	BAES EVAC KICKSPOT ECO1 AUTOD

URAONE ÉVACUATION SATI TOUT LEDS



BAES d'évacuation. Autonomie 1 heure, IP 42, IK 07. Livré avec pictogramme universel.



Réf.	Modèle
111013	BAES URAONE EVAC SATI LEDS JD

URALIGHT ÉVACUATION CONTRÔLE MANUEL



BAES d'évacuation. Autonomie 1 heure, IP42, IK07. Livré avec pictogramme universel. Témoin de charge à LED.



Réf.	Modèle
110000	BAES URALIGHT EVAC CM JD

URALIFE ÉVACUATION TOUT LED



BAES d'évacuation. Autonomie 1 heure, IP43, IK07. NF-Environnement. Livré avec pictogramme clipsable.



Réf.	Modèle
118218	BAES URALIFE EVAC S.SATI JD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

ULTRALED 2-45



BAES évacuation autonomie 1h
flux 45 lumens IP43

Réf.	Modèle
LUM16125	BAES SATI - ULTRALED 2-45

PRIMEVO 60LA



BRIO+ 60L A

Réf.	Modèle
103111K	PRIMEVO 60L A

BAES D'AMBIANCE

ULTRALED 2- 400



Bloc anti-panique autonomie 1h
flux 400 lumens IP43

Réf.	Modèle
LUM16143	BAES SATI - ULTRALED 2-400

BRIO+ 60LA



Enveloppes Brio + ambiance ,
caractérisée par une alimentation
230 V -50Hz de classe 2, et de
Dimensions (L x l x p) :210 x 122 x
33,8 mm . la lampe utilisée est
LED CMS .

Réf.	Modèle
226701	BRIO+ 60 LA SATI IP 42

BAES D'ÉVACUATION SATI - UNILED 2-45



BAES SATI - UNILED 2-45 – Bloc
d'évacuation 100% LEDs. Flux
45lms – Autonomie 1h – IP42/
IK07. Boitier A2. Livré avec
3 pictogrammes adhésifs

Réf.	Modèle
LUM16179	UNILED 2-45

PRIMO3 60LA



Indice de protection IP 42 /
IK 07, IP 42 / IK 10 avec vis. Flux
assigné 45 lumens. Autonomie
1 heure. Classe II. Dimensions 237
x 115 x 66 mm (L x l x P), tension
d'alimentation 230 Vac / 50 Hz,
consommation 0,5 W.

Réf.	Modèle
226220K	PRIMO3 60LA

BLOC À PHARES

BLOC ANTIPANIQUE ECO1 2500LM LED SATI AUTODIAG



Certifiés NF AEAS Performance
SATI. 2500 lm - 1 h. IP 65 - IK 07
- Classe II. Blocs compatibles
avec le système de surveillance
de l'état de fonctionnement
d'une installation complète
avec report sur un afficheur SATI
AutoDiag Mosaic.

Réf.	Modèle
062532	BAP ECO1 2500LM LED SATI AUTOD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

BLOC ANTIPANIQUE



Bloc à phare non permanent.
Autonomie 1 heure, IP 55,
IK 07. Intensité lumineuse :
2000 Lm
Consommation : 8,2 W
Type de pose : saillie murale ou
plafond.



Réf.	Modèle
130007	BAP LEDES 2000 LM - IP 55
130008	BAP LEDES 2500 - IP 65

ALTILED ET 1000 LA



Bloc phare esthétique, patère
de fixation débrochable 1000 lm
à 1h, LED témoin et secours
blanches consommation : 3,5 W,
IP 65 IK 08, boîte de jonction
étanche, multiples entrées de
câbles, classe 2, garantie 3 ans.



Réf.	Modèle
226500	ALTILED ET 1000LA

TÉLÉCOMMANDE BAES

TELECOMMANDE IP



Télécommande modulaire
multifonctions connectée
non polarisée IP pour bloc
d'éclairage et alarme incendie



Réf.	Modèle
062520	TELECOMMANDE IP

TÉLÉCOMMANDE BTM POUR CONTRÔLE MANUEL



Télécommande de mise en
repos. Capacité : 100 blocs.
Fixation sur rail DIN.



Réf.	Modèle
140010	TELECOMMANDE BTM CM
140011	TELECOMMANDE BTM SATI

TÉLÉCOMMANDE MULTI-FONCTIONS SATI CONNECTÉE EVA RJ 45



Télécommande multi-fonctions
SATI connectée EVA RJ 45



Réf.	Modèle
140130	TELECOMMANDE CONNECTEE EVA RJ

TÉLÉCOMMANDE MULTI-FONCTIONS SATI CONNECTÉE EVA RADIO



Télécommande multi-fonctions
SATI connectée EVA Radio



Réf.	Modèle
140131	TELECOMMANDE CONNECTEE EVA RADIO



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

PASSERELLE DE CONFIGURATION POUR LE PARAMÉTRAGE DES TÉLÉCOMMANDES SATI CONNECTÉ



Passerelle de configuration pour le paramétrage des télécommandes SATI connecté

Réf.	Modèle
140132	PASSERELLE DE CONFIGURATION

TÉLÉCOMMANDE TL 500



Boîtier de télécommande électronique

Réf.	Modèle
LUM10313	TL 500
LUM10312	TL U

BOÎTIER D'INTERFACE BT 5F



La BT 5F apporte de nouvelles perspectives d'utilisation notamment grâce à sa compatibilité "allumage / extinction" avec la plupart des blocs du marché (Autotestable SATI). Elle est idéale pour les

installations de BRIO+ et BRIO ECO3.

Réf.	Modèle
621500	BOITIER TELECOMMANDE BT5F

BOÎTIER D'INTERFACE BT 12V



Boîtier d'interface Bi DBR/ DL.o Permet de piloter la fonction DBR ou DL d'une installation équipée de BAES+DBR et/ou BAES+DL (pas de nécessité de paramétrage). Boîtier modulaire 4 modules, capacité de

commande 500 blocs max. Fixation Sur rail "oméga" Section des fils max. 1.5 mm².

Réf.	Modèle
621201	BOITIER DE TELECOMMANDE 12V

SÉCURITÉ INCENDIE

DÉTECTEUR AVERTISSEUR AUTONOME DE FUMÉE

DÉTECTEUR DE FUMÉE STAND ALONE BATTERIE



Détecteur de fumée stand alone NFDAAF 10 ans d'autonomie

Réf.	Modèle
TG600AL	Det fumee lithium 10 ans
TG600A	Det fumee stand alone batterie 5 ans

DAAF PILE LITHIUM SCELLÉE 10 ANS NF



DAAF alimenté par pile lithium scellée inamovible. Certifié EN14604 et NF292. technologie d'auto-compensation de la poussière. grand bouton test en façade. Fonction silence. socle de fixation. protection antivol.

Réf.	Modèle
E1650F-3XFR	DAAF Détecteur Fumée 10ans NF



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DAAF PILE LITHIUM SCELLÉE 10 ANS NF INTERCONNECTÉ



Large bouton Test/Silence 5cm en façade pour faciliter les tests avec un manche à balai
Système d'auto-compensation à la poussière (pour moins d'alertes intempêtes)

Interconnectable en utilisant un

module RF RadioLINK pour plus de sécurité

Socle : Multi-fit

Protection anti-insectes de 0,8mm

Réf.	Modèle
EI650WF-3XFR	DAAF Dét Fumée 10ans NF interc

MODULE RF POUR EI650WF / EI603TYC



Conçu pour interconnecter les DAAF, les Détecteurs de Chaleur et/ou les accessoires en réseau sans fil (max 12)

Alimentation pile 10 ans intégrée sur le module

S'enchève à l'arrière du détecteur

Procédure de synchronisation simple et fiable

Réf.	Modèle
EI600MRF-1XFR	Module RF EI650WF/EI650CF

DAAFCO PILE LITHIUM SCELLÉE 10 ANS NF



Alerte les occupants du logement si le niveau de monoxyde de carbone atteint des niveaux dangereux
Fortement conseillé dans les logements avec un appareil à combustion (gaz, fioul, charbon, bois)

Interconnectable en utilisant un module RF RadioLINK pour plus de sécurité

Outil de Diagnostic AudioLINK

Réf.	Modèle
EI208W-3XFR	Dét Monoxyde Carbone DAACO NF

KIT ALARME INCENDIE

TABLEAU D'ALARME SONORE TYPE 4



Le tableau d'alarme sonore T4 CP est équipé d'un signal sonore et d'un voyant couleur jaune qui préviennent le responsable d'établissement sur la nécessité de remplacer la pile.

Livré avec une clé de réarmement

Réf.	Modèle
346002	TABLEAU D'ALARME TYPE 4 A PILE JD

KIT TYPE 4



Kit alarme incendie Type 4

Réf.	Modèle
346005	KIT ALARME INCENDIE TYPE 4 JD

COFFRET ALARME TYPE 4 À PILES



Coffret d'alarme type 4 à piles avec déclencheur à membrane déformable et diffuseur sonore intégré.

Réf.	Modèle
NUG31210	T4 Piles JD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

TABLEAU D'ALARME TYPE 4 - 1 BOUCLE

COOPER Security



Tableau alimenté par le 230 VAC et secouru par des batteries en cas de coupure secteur (24h de veille et 5 min d'alarme). Equipé d'une sirène interne et d'un flash.

Réf.	Modèle
NUG31218	Planete T4 1B JD

KIT VALISETTE TYPE 4

COOPER Security



KIT Valisette Type 4 Planète - équipé 1 Boucle 2 déclencheurs manuel, 1 diffuseur sonore

Réf.	Modèle
NUG30998	KIT T4 Planete JD

DÉCLENCHEUR MANUEL

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE

ura
Sécurité approuvée



Déclencheur manuel rouge à membrane réarmable.

Réf.	Modèle
357277	DM ROUGE A MEMBRANE REARMABLE JD

DÉCLENCHEUR MANUEL ROUGE

legrand



Déclencheur manuel DM conventionnel standard pour équipement d'alarme incendie

Réf.	Modèle
138012	DM CONVENTIONNEL JD

DÉCLENCHEUR MANUEL CONVENTIONNEL S3000

COOPER Security



Déclencheur manuel

Réf.	Modèle
NUG30316	MDS3000 JD

DIFFUSEUR SONORE

DIFFUSEUR SONORE CLASSE B

ura
Sécurité approuvée



Diffuseur sonore classe B (90 dB à 2 m).

Réf.	Modèle
957220	DIFFUSEUR SONORE CLASSE B JD

DIFFUSEUR SONORE

COOPER Security



Diffuseur sonore godB class B DSB 3000

Réf.	Modèle
NUG30450	DSB3000 JD

DIFFUSEUR LUMINEUX

DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH

ura
Sécurité approuvée



Diffuseur sonore et lumineux.

Réf.	Modèle
957240	DIFFUSEUR SONORE AVEC FLASH JD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DIFFUSEUR LUMINEUX LED ROUGE SOLISTA



Diffuseur lumineux Solista LX W mural avec corps blanc et LED rouge IP33C

Réf.	Modèle
NUG30492	Solista LX Wall

PACK TYXIAL+ VIDÉO



Pack alarme radio composé de : 1 centrale sirène 8 zones + 1 clavier tactile + 2 télécommandes + 2 détecteurs de mouvement bi-lentille +1 sirène extérieure + 1 transmetteur téléphonique IP/

GSM + 1 détecteur de mouvement vidéo

Réf.	Modèle
6410178	PACK TYXIAL+ VIDEO

ALARME ANTI-INTRUSION

KITS ALARME SANS FILS ET ACCESSOIRES

PACK TYXIAL+ ACCESS



Pack alarme radio 2 zones comprenant 1 centrale 2 zones, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 1 détecteur de mouvement bi-lentille, 1 détecteur d'ouverture.

Réf.	Modèle
6410186	PACK TYXIAL+ ACCESS

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE TYXIAL+



Détecteur de mouvement bi-lentille double technologie radio. Détection par infrarouge et hyperfréquence :

- De présence humaine en mouvement, avec la lentille standard.

- De présence humaine en mouvement, sans détecter les animaux domestique jusqu'à 45 kg, avec la lentille supplémentaire, spécifique aux animaux. Couleur Blanc.

Réf.	Modèle
6412286	DMB TYXIAL+

PACK TYXIAL+ SIRÈNE EXTÉRIEURE



Pack alarme comprenant 1 centrale sirène, 1 clavier tactile avec écran, 2 télécommandes, 2 détecteurs de mouvement bi-lentille et 1 sirène extérieure.

Réf.	Modèle
6410177	PACK TYXIAL+

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BI-LENTILLE VIDÉO DMBV TYXIAL+



DMBV TYXIAL+ détecteur de mouvement bi-lentille video

Réf.	Modèle
6412287	DMBV TYXIAL+



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

| DÉTECTEUR D'OUVERTURE



Détecte l'ouverture d'une porte ou fenêtre et signale cette détection à la centrale d'alarme. Associés à un gestionnaire d'énergie (Gamme RT2012) ou à un thermostat Radio (TYBOX 5100/5150), le chauffage passe automatiquement en Hors-

Gel dès l'ouverture d'une issue protégée. Associés à des récepteurs TYXIA, les éclairages s'allument automatiquement dès l'ouverture d'une porte (ex : dressing, cave...).

Réf.	Modèle
6412288	DO BL TYXAL+

| TÉLÉCOMMANDE TL 2000 TYXAL+



Télécommande 4 touches

Réf.	Modèle
6413251	TL 2000 TYXAL+

| DÉTECTEUR DE FUMÉE RADIO DFR TYXAL+



Détecteur de fumée. Fonctionne en association avec la centrale d'alarme ou en mode autonome.

Réf.	Modèle
6412313	DFR TYXAL+

| PACK SÉCURITÉ SEPIO



Alarme sans fil, assistance et interpellation vocale. Contient : 1 centrale RLC304F, 2 détecteurs de mouvement spécial animaux, S165-22X, 2 télécommandes, RLF444X, 1 sirène vocale bicolore blanc/orange RLD416X

Réf.	Modèle
RLP305F	Pack Securite 4 groupes Sepio
RLP306F	Pack Securite connectee sepio

| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LS RADIO



Détecteur de mouvement sepio radio, spécial animaux. Angle de détection 90° portée 12 mètres.

Réf.	Modèle
S165-22X	Det mvmt sepio rad, 90, anim

| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT RADIO, SPÉCIAL ANIMAUX TRANSMISSION IMAGES SEPIO



Transmission des images en local (carte microSD) ou à distance (via transmetteur GSM/GPRS ou module GSM/GPRS ou contrôleur connecté TKP100A), levée de doute visuelle, prise d'images à la demande.

Réf.	Modèle
RLA176X	DM sepio, sp, anim trans imgs



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DÉTECTEUR D'OUVERTURE SEPIO RADIOSEPIO

:hager



Détecteur d'ouverture Sepio radio, blanc (alim. BATLi28 fournie - autonomie 5 ans)

Réf.	Modèle
S261-22F	Det ouverture blc sepio radio

DÉTECTEUR DE COUPURE SECTEUR SEPIO RADIO

:hager



Détecteur de coupure secteur, sepio, alarme

Réf.	Modèle
S233-22X	Det coupure sect. sepio radio

DÉTECTEUR D'OUVERTURE BLANC LS RADIO

:hager



Détecteur d'ouverture multicontact sepio radio, blanc (alim. BATLi28 fournie)

Réf.	Modèle
S271-22F	Det ouv multc sepio blanc rad

MODULE DE TRANSMISSION RTC/GSM, SEPIO

:hager



Module de transmission RTC/GSM/GPRS pour centrale, LS

Réf.	Modèle
RLD454F	Module transm. RTC/GSM, sepio

TÉLÉCOMMANDE 4 TOUCHES SEPIO

:hager



Télécommande avec retour d'état sepio, 4 touches

Réf.	Modèle
RLF444X	Teleco bidir. 4 touches, sepio

HOME KEEPER

somfy.



Home Keeper est un système d'alarme anti-intrusion haute sécurité pour protéger une habitation en toutes circonstances. Avec les éléments

pré-enregistrés, vous gagnez du temps sur le chantier lors de la configuration du système. Contient : 1 centrale sirène avec transmetteur GSM connecté, 1 carte sim MtoM, un clavier LCD avec lecteur de badge, 3 badges, 1 détecteur d'ouverture, 2 détecteurs de mouvement. Compatible animaux.

Réf.	Modèle
1875164	Home keeper pack essentiel
1875165	Home keeper pack video



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

| DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

somfy.



Le détecteur de mouvement détecte tout mouvement dans une pièce. installé dans un angle, il s'intègre en toute discrétion dans l'habitat. Sa lentille spécifique autorise le déplacement d'un petit animal (<40cm) tout en maintenant

l'habitat sous protection. Adapté à la présence de chat, il alerte lors de tout autre mouvement dans la pièce.

Réf.	Modèle
1875060	Detecteur de mouvement pour pe
1875108	Detecteur de mouvements en fac

| DÉTECTEUR D'OUVERTURE

somfy.



Lot de 2

Réf.	Modèle
1875140	Lot de deux detecteurs d'ouver

| TÉLÉCOMMANDE MARCHE/ARRÊT

somfy.



Télécommande marche/arrêt programmable.

Réf.	Modèle
1875158	Télécommande marche/arrêt prog

RÉCEPTION TV

ANTENNE TNT

| TNT 18HD-5G CLIC-CLAC ACTIVE AVEC CAG + ALIM

CAHORS



Gain 18Db max, filtre 4G LTE, rapport Av/Ar : 28 dB, angle d'ouverture 30°H. Longueur : 1050mm. Structure aluminium renforcée, canaux 21-60 UHF.

Réf.	Modèle
0145273R13	TNT 18HD-5G Clic-Clac ACTIVE avec CAG + ALIM

| TNT 30HD CLIC-CLAC

CAHORS



Antenne UHF, structure aluminium, canaux 21-48 Gain 15dB

Réf.	Modèle
0145242R13	ANT TNT 30HD Clic-Clac LTE-5G

| ANTENNE ZENITH ACCESS-21/48 CARTON

TONNA



Antenne ZENITHD 6 ACCESS passive 4G - UHF 21/48 - Gain 10 à 13 dBi - L = 1,09 m - noire

Réf.	Modèle
256017	ANT.ZENITH ACCESS PASS. 21/50



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

ANTENNE AZUR 712-21/48 14DB

TONNA




Antenne AZUR 712 - UHF 21/48 - Gain 13 dBi - L = 1,08 m

Réf.	Modèle
250282	ANT. AZUR 712 C21-50

ANTENNE TRINAP 700-21/48 18DB

TONNA



Antenne AZUR 700 Tri-nappes - UHF 21/48 - Gain 13,5 dBi - L = 1,07 m

Réf.	Modèle
250348	ANT. TRI AZUR 700 C21-50

ANTENNE SATELLITE

ANTENNE PARABOLE MÉTAL.65CM

CAHORS



Antenne Satellite Acier 65HD blanche, avec LNB. Monture arrière métal, Gain à 12,625 GHz 36,3 dB, Fixation sur mât ø 30 à 60 mm

Réf.	Modèle
0141200R13	ANT 65cm Acier Blanche UNI

ANTENNE 60CM ACIER GRIS + LNB

TONNA



Antenne 60 cm acier gris clair avec double brides + LNB universel 0,2 dB

Réf.	Modèle
708716	ANT.60CM ACIER GRIS + LNB

ANTENNE FIBRE SMC 70 CM AVEC LNB.

CAHORS



Antenne satellite fibre SMC 70 UNI avec LNB. Montue arrière COMPO (motage facile). Gain 36,5 dB

Réf.	Modèle
0140901	ANT SMC 70 CP UNI
0140902	ANT SMC 70 G CP UNI GRIS
0140903	ANT SMC 70 B CP UNI MARRON

ANTENNE SMC 100 V2

CAHORS



L'antenne SMC 100V2 a un rendement élevé et offre une grande sécurité de réception. Elle est particulièrement adaptée à la réception collective des satellites de moyenne et faible puissance ainsi qu'à la réception collective 6° des satellites Astra 19,2°E et Hotbird 13°E.

Réf.	Modèle
0140880	ANT SMC 100 V2

LNB

LNB UNIVERSEL

CAHORS



LNB diamètre 40 facteur de bruit 0,1 dB

Réf.	Modèle
0914795R13	Conv SINGLE > 1 sorties
0914797R13	Conv TWIN > 2 sorties
0914801R13	Conv QUATRO > 4 sorties
0914799R13	Conv QUAD > 4 sorties



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

LNB UNIVERSEL

TONNA



LNB diamètre 40 facteur de bruit 0,2 dB

Réf.	Modèle
768025	LNB SINGLE I40
767027	LNB TWIN I40
768107	LNB QUATTRO I40
768114	LNB QUAD I40

RÉPARTITEUR

RÉPARTITEURS

CAHORS



Répartiteur standard 40-2400 MHz

Réf.	Modèle
0144882R13	2 WAY SPLITTER
0144883R13	3 WAY SPLITTER
0144884R13	4 WAY SPLITTER
0144885R13	6 WAY SPLITTER
0144886R13	8 WAY SPLITTER

RÉPARTITEURS

TONNA



Répartiteur standard 40-2400 MHz

Réf.	Modèle
365020	2 voies symétriques 'F' - 6,5 dB
365030	3 voies symétriques 'F' - 11 dB
365041	4 voies symétriques 'F' - 11,5 dB
365080	8 voies symétriques 'F' - 18,5 dB
365060	6 voies symétriques 'F' - 18 dB

COUPLEUR TV-SAT

COUPLEUR SAT/UHF 2E/1S

CAHORS



COUPLEURS TV-SAT, Usage intérieur

Réf.	Modèle
0144360	MIX SAT/HZ

COUPLEUR CCST260 INT / EXT

CAHORS



Coupleur SAT-TV C21-60. Usage intérieur et extérieur. Protection 4G LTE. Haute isolation SAT/TERR

Réf.	Modèle
0145176R13	CCST248 Coupleur 5G LTE

CP INT 2E TVT/TVS

TONNA



Coupleur/Séparateur d'intérieur 2 entrées - TVT/TVSX - Boîtier métal

Réf.	Modèle
759858	CP INT 2E TVT/TVS



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

AMPLIFICATEUR

VKA



KIT PRÉAMPLIFICATEUR UHF TERRESTRE + alimentation

Réf.	Modèle
0145179R13	VKA 101-5G Gain 16-36 dB
0145259R13	VKA 126-5G Gain 6-26 dB

CATV425-5G



Amplificateur terrestre d'intérieur CATV 425 - 4 sorties - 5G

Réf.	Modèle
0145298R13	CATV425-5G

BOÎTIER DE DISTRIBUTION TNT+SAT SUR 2 SORTIES COAXIALES



Boîtier de distribution TNT+SAT sur 2 sorties coaxiales

Réf.	Modèle
0980501R13	Boîtier de distribution TNT+SAT sur 2 sorties coaxiales

BOÎTIER DE DISTRIBUTION TNT+SAT SUR 2 SORTIES RJ45



Boîtier de distribution TNT+SAT sur 2 sorties RJ45

Réf.	Modèle
0980503R13	Boîtier de distribution TNT+SAT sur 2 sorties RJ45

BOÎTIER D'AMPLIFICATION TNT+SAT AVEC SORTIES SORTIES COAXIALES



Boîtier d'amplification TNT+SAT avec sorties sorties coaxiales

Réf.	Modèle
0980500R13	Boîtier d'amplification TNT+SAT avec sorties sorties coaxiales

KIT AMPLIFICATEUR UHF 2S LTE700



Kit préamplificateur 4G 700 - 1 entrée - UHF - Gain 20 dB réglable + Alim. 2 sorties



Réf.	Modèle
360243	KIT AMPLI UHF 20DB 2S LTE700



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

AMPLIFICATEUR INTERIEUR

TONNA



amplificateur interieur
1 entrée/4 sorties - UHF - Gain 2
x 26 dB réglable

Réf.	Modèle
402662	AMPLI INT 1E/2S TVT 26DB

AMPLIFICATEUR INTERIEUR 1E/4S TVT 22DB

TONNA



amplificateur interieur
1 entrée/4 sorties - UHF - Gain 4
x 22 dB réglage

Réf.	Modèle
402664	AMPLI INT 1E/4S TVT 26DB

CONNECTIQUE

RACCORD 'F' FEMELLE/'F' FEMELLE

TONNA



Raccord 'F' femelle/'F' femelle

Réf.	Modèle
384660	RACCORD 'F' FEM/FEM

TRANSITION F FEMELLE / F FEMELLE

CAHORS



ACCESSOIRES DE
RACCORDEMENT F 81 Transition
F femelle/femelle

Réf.	Modèle
0144247	F81 TRANSITION F/F FEM

FICHE 100TV IEC

CAHORS



Fiche VFS 205

Réf.	Modèle
0144257	VIM100TV IEC MALE CAMERA JD
0144258	VIF100 TV IEC FEMELLE CA JD

FICHE '9,52' BLEU

TONNA



Fiche plastique '9,52' droite -
Bague bleue

Réf.	Modèle
382060	FICHE '9,52' M BLEU MALE JD
382070	FICHE '9,52' F BLEU FEMELLE JD

FICHE VFV 100

CAHORS



CONNECTEURS F À VISSER VFV
100 ZINC 19/17 V(P)atc

Réf.	Modèle
0914287	VFV 100 CONNECT A VISSER JD

FICHE VFS 205

CAHORS



Fiches à sertir pour 19/17 V(P)atc
NITIM.

Réf.	Modèle
0144243	VFS 205 CON F A SERTIR

CONNECTEUR MÂLE

TONNA



Connecteur 'F' mâle économique
accostage par vissage - Câble
17/19/HQ 19/21

Réf.	Modèle
384635	CON. F CABLE 17/19/21



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

CONNECTEUR MÂLE

TONNA



Connecteur 'F' mâle accostage par vissage avec joint torique - Câble 17/19/21

Réf.	Modèle
384632	CON.F'+ JOINT CABLE 17/19/21

CONNECTEUR MÂLE

TONNA



Connecteur 'F' mâle à compression étanche monobloc self install 5,1 - Câble 17/19

Réf.	Modèle
384618	CON. F SELF INSTALL 5,1

CONNECTEUR MÂLE

TONNA



Connecteur 'F' mâle accostage par vissage étanche joint vert - Câble 17/19

Réf.	Modèle
384640	CON. F DOUBLE ETANCHEITE

RÉCEPTEURS

RÉCEPTEUR TVT 290HDT2

CAHORS



ADAPTATEUR TNT HD DVB-T2. Fréquence d'entrée 170 - 860 MHz // Entrée IEC femelle

Diffusion DVB-T MPEG-2 / DVB-T HD MPEG-4 / H.265 (HEVC)

Formats composite, RVB & HDMI

PAL - NTSC // Format d'image 4/3, 16/9

Sortie audio SPDIF optique

Téléalimentation pour antenne amplifiée

Multi-langue et gestion des sous-titres - Télétex

Mise à jour par USB

Tension d'alimentation 240VCA - 50Hz

Réf.	Modèle
0914794R13	TVT 290HDT2

RÉCEPTEUR TEOX TNT SAT HD

CAHORS



PVR Ready. Import/Export des Favoris. Multi-positions orbitales DiSEqC™ 1.0, 1.1 et 1.2. Mise à jour par USB et par Satellite.

Installation automatique des chaînes. Commande ON/OFF du TV (HDMI CEC). Lecteur de carte situé sur le côté (carte incluse). Connectique Face Arrière.

Fréquence d'entrée: 950-2150 MHz. Entrée antenne :

F femelle. Norme de diffusion : MPEG-2 - MPEG-4.

Format Vidéo : Composite - RVB. Standard Vidéo :

SECAM - PAL - Son : Dolby® Digital Plus.

Réf.	Modèle
0914778R13	TEOX TNTSAT



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

RÉCEPTEUR VEOX FRANSAT



RÉCEPTEUR FRANSAT VEOX HD 2VA. Entrée antenne : F femelle, Norme de diffusion : MPEG-2 - MPEG-4, Standard

Vidéo : SECAM - PAL - Son : Dolby® Digital Plus, Contrôle parental - Télétexes - Sous-titres. Entrée et Sortie antenne satellite : F femelle, 1 sortie HD. 2^{ème} lecteur est compatible avec tout opérateur Viaccess sans \cam lock\

Réf.	Modèle
0914806R13	VEOX HD 2VA

FIXATIONS

TRONÇON EMBOITÂBLE ACIER ZINGUÉ



Réf.	Modèle
801540	Tronçon 1,5m D40 zb
801550	Tronçon 1,5m D50 zb
802040	Tronçon 2m D40 zb
802050	Tronçon 2m D50 zb

FIXATION SIMPLE À ÉTRIER ZINGUÉ



Pour mât diamètre 25 à 50 mm. Zinc.

Réf.	Modèle
801303	Fixation simple/mat D30 a50 zb

BRAS DE DÉPORT MURAL COUDÉ Ø 40 MM ZINGUÉ



Déport 500 mm. Galvanisé.

Réf.	Modèle
800940	Bras deport D40 lg380 coude zb
800950	Bras deport D50 lg525 coude zb

BRAS DE DÉPORT Ø 40 EN S



Bras de déport Ø 40 en S, longueur 115 cm, déport 30 cm, emboîtable.

Réf.	Modèle
807640	Bras deport D40 s 300 mm zb

FIXATION DOUBLE À ÉTRIER ZINGUÉ



Fixation double extra-forte pour mâts de Ø 30 à 50. En finition Zingué Bleu.

Réf.	Modèle
802604	Fixation dble mat D30 a 50 zb

FEUILLARD ACIER GALVANISÉ



Largueur 40 cm.

Réf.	Modèle
004100	Feuillard acier galva 5m
004200	Feuillard acier galva 25m



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

FIXATION POUTRE ORIENTABLE DE 0 À 90°

ERARD®



Pour mât diamètre 25 à 50 mm.
Finition Zinc.

Réf.	Modèle
800881	Fixat poutre orient 0 a 90 zb

CÔNE NÉOPRÈNE D'ÉTANCHÉITÉ

ERARD®



Cône néoprène d'étanchéité
ajustable à tout diamètre de mât.

Réf.	Modèle
000801	Cone neoprene detancheite

PAIRE FIXATION MURALE

ERARD®



1 Paire fixation murale sans
contreplaque - Zinc bleu

Réf.	Modèle
800862	1 Paire fixa mur sans cont zb

DÉPORT 500 MM. GALVANISÉ

ERARD®



Déport 500 mm. Galvanisé.

Réf.	Modèle
800940	Bras deport D40 lg380 coude zb
800950	Bras deport D50 lg525 coude zb

FIXATION POLYVALENTE

ERARD®



Fixation murale, poutre, timon de
caravane. Pour mât diamètre 25
à 50 mm.

Réf.	Modèle
800880	Fix. polyval/tube D25 a 50 zb

PAIRE FIXATION MURALE

ERARD®



1 Paire fixation murale sans
contreplaque GM - Zinc bleu

Réf.	Modèle
800872	1 Paire fixation mur gm zb

TUILE DE ZINC MALLÉABLE

ERARD®



Longueur 50 cm x largeur 40 cm.

Réf.	Modèle
001841	Tuile en zinc 50x40 cm



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MESUREUR DE CHAMPS

MESUREUR STM



Mesureur STM

Réf.	Modèle
0145131R13	Mesureur STM 17HD ter/sat
0145256R13	Mesureur STM 18HD ter/sat/opt

MESUREUR STM 26HD



Mesureur Ecran 5" TER + SAT + CABLE + HEVC H.265 avec Alim 220V & Cordon cigare

Réf.	Modèle
0145225R13	Mesureur Ecran 5" TER + SAT + CABLE + HEVC H.265 avec Alim 220V & Cordon cigare

MESUREUR DE CHAMP TERRESTRE (DVB-T/T2) ET SATELLITE (DVB-S/S2)



Mesureur de champ TV et Sat

Réf.	Modèle
SEFRAM 7848	Mesureur de champ TV et Sat

SUPPORTS TV

APPLIK UNIVERSEL



Support fixe universel pour écrans 30 à 90 pouces

Réf.	Modèle
002530	Support fixe universel pour écrans 30 à 90 pouces

APPLIK UNIVERSEL INCLINABLE



Support inclinable pour écrans 30 à 90 pouces

Réf.	Modèle
002531	Support inclinable pour écrans 30 à 90 pouces

CLIFF 200 TWIST 45



Support mural en acier inclinable et orientable pour écrans de 19\`-32\`.

Réf.	Modèle
043320	Support mural inclinable orientable pour écrans 19 à 32 pouces

CLIFF 400 TWIST 45



Support écran mural orientable CLIFF pour écrans de 30\`- 55\`

Réf.	Modèle
043340	Support mural inclinable orientable pour écrans 30 à 55 pouces



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

EXO 200TW3

ERARD®



Support aluminium inclinable et orientable - Déport 410 mm - 2 bras

Réf.	Modèle
048320	Support aluminium inclinable et orientable - Déport 410 mm - 2 bras

EXO 400TW3

ERARD®



Support mural aluminium inclinable et orientable - Déport 538 mm - 2 bras

Réf.	Modèle
048340	Support aluminium inclinable et orientable - Déport 538 mm - 2 bras

SQUARE SUPPORT VIDÉOPROJECTEUR

ERARD®



Support plafond pour vidéoprojecteurs avec attaches réglables et platine rotative. Modèle universel pour tous modèles de vidéoprojecteurs se montant en position inversée.

Réf.	Modèle
002431	Square support vidéoprojecteur

APLIK SUPPORT PLAFOND

ERARD®



Support écran plafond inclinable et orientable

Réf.	Modèle
049540	Support plafond inclinable et orientable

COLONNE TV WILL

ERARD®



1400XL Noir colonne TV mobile + tablette

Réf.	Modèle
039051	1400XL Noir colonne TV mobile + tablette

AUTOMATISME DU BÂTIMENT

DÉTECTEURS DE MOUVEMENT/PRÉSENCE

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® LC-CLICK-N

B.E.G.



Montage mural. Puissance : 1000 W / 230V. Zone de détection 140° / 12 m Horizontale + 180° Verticale. Arrivée câble par-dessus/dessous ou arrière. Socle arrière couvrant et embrochable, IP44 / classe II / CE. Blanc.

Réf.	Modèle
91001	LC-Click-N 140-BL JD
91002	LC-Click-N 200-BL JD

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® LC-PLUS 280° BLANC

B.E.G.



Détecteur de mouvement à commande électrique par microprocesseur. Optique à tête sphérique avec quatre plaines de détection, zone de détection 280° et anti-reptation 360°. Montage mural ou pour angle saillant avec socle d'angle (inclus)

Réf.	Modèle
91008	LC-plus 280-BL JD



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD3N-1C-AP

B.E.G.



Détecteur de mouvement à montage plafonnier avec zone de détection circulaire. Système optique destiné au plus haut degré de sensibilité. Télécommandable. Puissance 2300 W / 230 V.

Réf.	Modèle
92190	PD3N-1C-AP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD3N-1C-FP

B.E.G.



Détecteur de présence 1 canal 360° de détection sur un diamètre de 10 mètre au sol modèle faux plafond trou de perçage 63 millimètres

Réf.	Modèle
92196	PD3N-1C-FP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD2-M-1C-FP

B.E.G.



Détecteurs de mouvement à usage intérieur pour montage faux-plafond avec zone de détection circulaire. Réglages à proximité ou avec télécommande. Un canal de commutation, l'un pour l'éclairage (libre de potentiel).

Réf.	Modèle
92565	PD2-M-1C-FP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD4-M-1C-FP

B.E.G.



Détecteur de mouvement à usage intérieur pour montage faux-plafond avec zone de détection circulaire et très longue portée. Réglages à proximité ou avec télécommande.

Réf.	Modèle
92585	PD4N-M-1C-FP

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD3-1C-FP

B.E.G.



Détecteur de présence sans télécommande, avec zone de détection circulaire, pour montage en saillie au plafond et 1 canal. 1 canal 1000W-220V, IP20.

Réf.	Modèle
92197	PD3-1C-FP

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT LUXOMAT® PD4N-1C-C-AP

B.E.G.



Spécial couloir, détection 2 x 10 m dans l'axe (2x20m transversale), H=2,5m / T=18°C, 1 canal 2300W/220V, IP44 / classe II / CE. Blanc

Réf.	Modèle
92270	PD4-1C-C-AP



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE LUXOMAT® PD11-FLAT

B.E.G.



Extra plat, épaisseur partie visible = 0,85mm, zone de détection circulaire 9 m Ø H=2,5m / T=18°C, montage faux plafond, 1 canal 2300W. Détecteur uniquement réglable par télécommande BEGF/92520.

Réf.	Modèle
92583	PD11-M-1C-FLAT-FP

TÉLÉCOMMANDE ADAPTATEUR INFRA ROUGE

B.E.G.



Adaptateur infrarouge transformant votre smartphone en télécommande universelle pour le paramétrage à distance des détecteurs

télécommandables B.E.G. Fonctionne avec l'application gratuite B.E.G. RC sous iOS® et Android® avec un téléphone compatible (non fourni).

Réf.	Modèle
92726	Adapt.RADIO-IR

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THELUXA

theben®



Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité. Pour l'extérieur.

Réf.	Modèle
1010500	theLUXa S150 BLANC
1010505	theLUXa S180 BLANC

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1 C ENCASTRÉ

theben®



Détecteur mouvements plafond 360° 1 c encastré

Réf.	Modèle
1030012	LUXA 103-100 DE BLANC

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT THEMOVA S360-100 DE

theben®



Détecteur de mouvement 360° pré-réglé usine modifiable via télécommande.

Réf.	Modèle
1030560	theMova S360-100 DE BLANC

DÉTECTEUR MOUVEMENTS PLAFOND 360° 1C FIXATION SAILLIE

theben®



Détecteur de mouvement blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED = max 400W. Montage en Fixation saillie plafond. Détection

Diamètre 7 m à 2,5 m de haut. Réglage TEMPO 5 sec-30 min + impulsion.

Réf.	Modèle
1030022	LUXA 103-100 AP BLANC



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE MURAL

:hager



Montage en saillie ou au plafond, 2 modes de fonctionnement : Temporisé et commande d'une minuterie, 230 V~ +10/-15% IP55 (Protection classe II). Puissance 1500W. Blanc

Réf.	Modèle
52110	Detect IR standard 140 blanc
52210	Detect IR standard 200 blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE

:hager



Puissance éclairage 1000W, 230V +10% / -15%, Ø de la zone de détection au sol : 6 m, IP21 (Protection classe II). Blanc. Détecteur 360°, Puissance 1000W

Réf.	Modèle
52371	Detect plaf semi-enc 360 blanc
52370	Detect plaf saillie 360 blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE COMPACT ET DISCRET

:hager



Montage encastré en faux-plafond, Ø de la zone de détection au sol : 7 m en mouvement, 5 m en présence

Réf.	Modèle
EE815	Detect presence 360 monobloc

DÉTECTEUR SAILLIE BASICLINE 240 IP55

ABB



Détecteurs de passage et de présence. Sortie MOSFET pouvant commander : Lampes incandescentes (1000 W). Lampes fluorescentes (1000 W). Halogènes (2000 W).

Réf.	Modèle
586775	DETECTEUR BASICLINE 240

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE BASICLINE 360°

ABB



Détecteur de présence couloir basicline 360°

Réf.	Modèle
586777	DETECTEUR BASICLINE 360

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE COULOIR BASICLINE 360°

ABB



Détecteur de présence couloir basicline 360°

Réf.	Modèle
586778	DETEC BASICLINE COULOIR 360



COMMUNICATION & SÉCURITÉ

MINI DÉTECTEUR DE PRÉSENCE BASICLINE 360°

ABB



Détecteur de présence basicline
360°



Réf.	Modèle
586776	MINI DETECTEUR BASICLINE 360

IS 3360

STEINEL



Réf.	Modèle
33446	IS 3360 COM 1

SENSIQ S

STEINEL



Réf.	Modèle
34955	Sensiq S

IR QUATTRO MICRO


STEINEL



Réf.	Modèle
53789	IR QUATTRO MICRO COM 1



VOIX, DONNÉES & IMAGES





VOIX, DONNÉES & IMAGES

VDI RÉSIDENTIEL

Coffret de communication	294
Accessoires Coffret de communication	295
Dispositif de terminaison intérieur optique	295

VDI TERTIAIRE

Pack petit tertiaire 10"	296
Pack petit tertiaire 19"	296
Coffret 19"	297
Baie 19"	297
Accessoires Armoire et baie 19"	298
Connectique cuivre et panneau 19"	300

Cordon RJ45 cat 3	302
Cordon RJ45 cat 6	302
Cordon RJ45 cat 6A	303
Prise murale RJ45	303
Connectique VGA	305
Connectique HDMI	305
Switch	306
Convertisseur	307
Wi-Fi	307
Onduleur	308

MESURE

Analyseur / certificateur	310
---------------------------	-----



VOIX, DONNÉES & IMAGES

VDI RÉSIDENTIEL

COFFRET DE COMMUNICATION

COFFRETS BASIQUES SANS BRASSAGE



Coffret Multimédia Basique équipé sans brassage

Réf.	Modèle
413217	COFFRET BASIQ.EQ.SS BRASSAGE

COFFRETS BASIQUES AVEC BRASSAGE



Coffrets basiques avec brassage.
- Coffrets équipés et précâblés pour applications de Grade 1 ou 2. Espace libre pour recevoir le DTI optique (FTTH).

Réf.	Modèle
413218	4RJ45
413219	8RJ45

COFFRETS DE COMMUNICATION ECO GRADE 2TV



Coffret VDI basique

Réf.	Modèle
TN305	4xRJ45 Gr2TV

COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ GRADE 2TV



1 répartiteur téléphonique
1 entrée de ligne téléphonique, sorties RJ45

Réf.	Modèle
TN405	Coff com semi equ.4xRJ45 Gr2TV

COFFRET DE COMMUNICATION SEMI-ÉQUIPÉ GRADE 3TV



Coffret VDI 2 rangées
26 modules composé de :
8 prises RJ45 compatibles Grade 3 + supports modulaires unitaires
4 cordons de brassage compatibles Grade 3, 30 cm
1 répartiteur téléphonique
1 entrée de ligne téléphonique

Réf.	Modèle
TN415	Coffret VDI 2R-26M Gr3TV

COFFRET DE COMMUNICATION GALEO GRADE 2TV 4RJ45 + TV



Composition :
1 DTI RJ45 avec module RC intégré
1 support métallique
10 emplacements
4 connecteurs RJ45 cat.6 STP/ Grade 2TV
1 répartiteur TV 2 sorties RJ45
1 raccord soudé

2 cordons de brassage 300 mm
2 cordons plats FTP RJ45

Réf.	Modèle
HQ215803	GALEO VDI GR2TV 4RJ45 + TV



VOIX, DONNÉES & IMAGES

COFFRET DE COMMUNICATION GALEO GRADE 3 8RJ45 TV

ABB

Coffret composé de :

- 1 DTI RJ45 avec module RC intégré
- 1 Filtre maître xDSL 4 sorties téléphone
- 2 Adaptateurs modulaires RJ45 UTP
- 4 Adaptateurs modulaires RJ45 FTP
- 1 Amplificateur TNT

- 8 Connecteurs RJ45 cat.6A FTP/Grade 3
- 8 Supports modulaires
- 2 Cordons de brassage longueur 300 mm
- 1 Adaptateur coaxial coudé 90°
- 4 Cordons de brassage plat FTP RJ45/RJ45
- 1 Cordon RJ45/IEC longueur 2 m
- 1 Bornier de terre

Réf.	Modèle
215664	GALEO VDI GR3 8RJ45 TV

TABLEAU DE COMMUNICATION NEO

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Tableau de communication équipé d'un DTI, d'un filtre maître ADSL, de connecteurs RJ45.

Réf.	Modèle
LB117	TDC NEO Gr1 4RJ45 DTI + TV2S
LB118	TDC NEO Gr1 8RJ45 DTI + TV4S
LB217	TDC NEO Gr2TV 4RJ45 DTI + TV2S
LB218	TDC NEO Gr2TV 8RJ45 DTI + TV4S

ACCESSOIRES COFFRET DE COMMUNICATION

ZONE ATTENANTE TDC NEO

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Habillage TDC NEO

Réf.	Modèle
LB010	ZONE ATTENANTE TDC NEO

HABILLAGE TDC NEO

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Cordon quadruple téléphone/ RJ4

Réf.	Modèle
LB011	HABILLAGE TDC NEO
LB012	HABILLAGE ZONE ATTENANTE NEO

CORDONS RJ45 TÉLÉVISION

MICHAUD
HABITAT ET RÉSEAU ÉLECTRIQUE

KIT DTIO

Réf.	Modèle
Q244	CORDON RJ45/FICHE IEC TV 2 m
Q296	CORDON RJ45/FICHE F TV SAT 2 m

DISPOSITIF DE TERMINAISON INTÉRIEUR OPTIQUE

KIT DTIO



Euroclasse Feu pour le câble : Dca-s2, d2, a2 - Existe en version 1 Fo et 4 Fo.

Réf.	Modèle
IC5634-C15	KIT DTIO PRECO FO 15 mètres
IC5634-C30	KIT DTIO PRECO FO 30 mètres
IC5634-C50	KIT DTIO PRECO FO 50 mètres



VOIX, DONNÉES & IMAGES

KIT DTIO INT/EXT DÉSHABILLABLE



Réf.	Modèle
IC5666-C50	KIT DTIO 2FO CABLE 50 mètres
IC5667-C50	KIT DTIO 4 FO CABLE 50 mètres
IC5667-C100	KIT DTIO 4 FO CABLE 100 mètres

VDI TERTIAIRE

PACK PETIT TERTIAIRE 10"

PACK PETIT TERTIAIRE 10"



Pack petit tertiaire 10 pouces. Installation jusqu'à 8 prises RJ 45. Composition : 1 coffret VDI 10\ fixe, 6 U réf. 6 462 30 dimensions : 320 x 300 mm. 1 panneau de brassage 10\

2 blocs de 6 connecteurs RJ 45 cat. 6 FTP LCS² réf. 0 335 65. 8 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 0,5 m réf. 0 518 15. 1 PDU 10\ équipé de 4 prises 2P+T réf. 6 468 00. 1 tablette 10\ réf. 0 462 23. 8 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65.

Réf.	Modèle
646270	PACK PETIT TERTIAIRE 10 POUCES ¹⁰

KIT COMPLET COFFRET RÉSEAU 10 POUCES 7U



Contenu du Kit : un coffret mural de hauteur 7U et profondeur 270mm. 1 bandeau électrique 3 prises, 1 switch 8 ports giga, 8 embases RJ45 Cat6 FTP, 8 cordons RJ45 0,5m, 1 plateau modem, 1 panneau de brassage nu 8 ports.

Réf.	Modèle
27207	KIT RESO COFFRET 10 POUCES 7U

PACK PETIT TERTIAIRE 19"

PACK PETIT TERTIAIRE 19"



Pack coffret petit tertiaire 19 pouces pour installation jusqu'à 20 prises RJ45
1 coffret VDI 19" fixe, 6 U réf. 6 462 00 dimensions : 600 x 450 mm

1 panneau de brassage équipé de 24 RJ 45 cat. 6 FTP LCS³ réf. 0 337 61
20 cordons de brassage cat. 6 F/UTP longueur 1 m réf. 0 517 62
1 PDU 19" équipé de 6 prises 2P+T réf. 6 468 05
1 panneau passe-fils 19" 1 U réf. 0 465 22
1 tablette 19" réf. 0 465 01
20 prises RJ 45 terminales Mosaic cat. 6 FTP 2 modules réf. 0 765 65

Réf.	Modèle
646271	PACK PETIT TERTIAIRE 19 POUCES ¹⁰

KIT COMPLET COFFRET RÉSEAU 19\ 9U"



Contenu du Kit : 1 coffret gU 19" P450, 1 bandeau électrique 9 prises, 1 jeu de 20 vis écrous cage, 20 cordons RJ45 CAT6 LSZH gris 0,5m, 1 plateau modem 1U profondeur 250mm, 1 panneau de brassage nu

24 ports, 1 switch 24 ports, 40 embases RJ45 CAT6 FTP, 20 plastrons RJ45

Réf.	Modèle
27307	KIT COMPLET COFFRET RESEAU 19 POUCES gU



VOIX, DONNÉES & IMAGES

COFFRET 19"

COFFRET 19" LINKEO



Porte plate réversible en verre de sécurité sérigraphiée avec serrure intégrée
2 montants 19" réglables en profondeur avec marquage des U
3 entrées de câble

prédécoupées (haut, bas et arrière)
1 balai pour entrée de câble
Ouïes hautes pour ventilation naturelle
Livrés avec kit de mise à la masse
Gris anthracite RAL 7016

Réf.	Modèle
646250	6U P450MM A PLAT
646251	9U P450MM A PLAT
646252	12U P450MM A PLAT

COFFRET BRASSAGE 19"



Ce coffret accueille les différents composants de votre réseau informatique et téléphonique. C'est une solution idéale pour les petites entreprises disposant d'équipements informatiques restreints.

Réf.	Modèle
27339	6U P450 NOIR
27341	9U P450 NOIR
27340	6U P600 NOIR
27343	9U P600 NOIR
27349	12U P600 NOIR

COFFRET LAN 19"



Coffret livré en kit.

Réf.	Modèle
1480	COFFRET LAN 19'-500-6U
1481	COFFRET LAN 19'-500-9U
1482	COFFRET LAN 19'-500-12U
1489	COFFRET LAN 19'-600-15U
1490	COFFRET LAN 19'-600-18U

UPTEC - COFFRET 19"



Ce coffret mural permet d'accueillir tout équipement au format 19" (étagère, panneau de brassage, PDU...) et ainsi répondre à tout type d'installation réseaux. L'accès aux équipements peut se

faire par l'avant et par les côtés grâce à des panneaux latéraux amovibles et verrouillables.

- Limite de charge : 60 kg en standard (charge équilibrée)
- Couleur : RAL 9005

Réf.	Modèle
8062296	6U 450mm
8062261	9U 450mm
8062298	6U 600mm
8062345	9U 600mm
8062353	12U 600mm
8062359	15U 600mm

BAIE 19"

BAIE LINKEO 2



RAL 7016, 42 U, porte avant simple, à plat. RAL 7016, porte avant simple, à plat.

Réf.	Modèle
646785	600x600 A PLAT
646789	800x800 A PLAT



VOIX, DONNÉES & IMAGES

ARMOIRE ECO



Armoire de brassage économique



Réf.	Modèle
27430	42U L=600 P=600
27432	42U L=600 P=800

BAIE ET EXTENSION RÉSEAU 19"



Couleur : gris Titane. Version 5000 avec porte avant verre.



Réf.	Modèle
5004	600X600 42U
5304	800X800 42U

UPTEC - BAIE 19"



Idéale pour les équipements réseaux locaux, télécoms et salles serveurs dans le cas où il n'existe pas de besoins particuliers en termes de configurations spéciales pour la capacité de charge, les passages de câbles ou les options de portes ou de panneaux.



Réf.	Modèle
8062015	42U noire 600 x 600 (charge 800 Kg)
8062079	42U noire 800 x 800 (charge 800 Kg)

ACCESSOIRES ARMOIRE ET BAIE 19"

TABLETTE FIXE LINKEO 19"



Tablette fixe Linkeo 19"



Réf.	Modèle
646501	TABLETTE FIXE P200 LINKEO

PASSE-FILS 19"



Panneaux passe-fils 19" Permettent d'assurer l'organisation et la circulation des cordons de brassage. Noir RAL 9005. Métal 2 axes. Soluclip. Passage horizontal et traversant. Munis de bracelets guide-câbles plastique rayonnés pour une protection optimale des cordons (respect du rayon de courbure). Fixation rapide sans vis. 1 U."



Réf.	Modèle
046522	PANNEAU 19 1U 2AXES

PANNEAU PASSE FILS 19 POUCES 1 AXE 1U LINKEO



Réf.	Modèle
646520	PANNEAU 19P 1 AXE 1U LINKEO

PDU STANDARD 19"



PDU 19" 1 U LCS² -interrupteur à voyant -8x2P+T -cordon 3m avec fiche 2P+T 16A



Réf.	Modèle
646822	PDU 19P 8X2P+T FR/B + INTER

PLATEAU RACK. 19'-2U-300MM GRIS TITANE



Montage en 19" standard avec lot de visserie. Gris titane



Réf.	Modèle
1171	Plateau Rack. 19'-2U-300mm Gris titane



VOIX, DONNÉES & IMAGES

FACE AVANT PASSE CÂBLES 1U 19"



Passer câbles 4 anneaux

Réf.	Modèle
1265	Face avant 1U passe câble

PLATEAU MODEM 19"



Ce plateau modem est idéal pour le stockage de petits matériels.

Réf.	Modèle
27023	PLATEAU MODEM 10KG 1U P250
27030	PLATEAU MODEM 20KG 2U P350

BANDEAU PASSE CÂBLES MODULE BALAI 19"



En tôle d'acier de 1 mm d'épaisseur, peint en noir. 1 module avec balai et 1 lot de visserie.

Réf.	Modèle
1293	

PASSE CÂBLE ANNEAU



Passer câbles avec anneaux plastiques 1U de hauteur. 5 anneaux par face. Ouvertures ovales dans le guide-câbles permettant l'entrée et la sortie des câbles.

Réf.	Modèle
27127	PASSE CÂBLE ANNEAU PLAST NOIR

RÉGLLETTE LONG 440 MM



Alimentation directe, distribution d'énergie composée d'un support en profilé d'aluminium, de prises secteur UTE, d'un cordon d'une longueur de 2 mètres 3 x 1,5 mm² avec une prise mâle surmoulée UTE /schuko.

Réf.	Modèle
2329	Régllette 9PC Long.440mm Voyant

PASSE CÂBLE BALAIS



Passer balais 1 U. Disponible en noir et en gris.

Réf.	Modèle
27125	PASSE CÂBLE BALAIS 1U NOIR

LOT DE VIS M6



Vis M6 + rondelle + écrou cage à insertion rapide pour carré de 9,5 mm.

Réf.	Modèle
1252	Lot de 25 vis+coupelles+écrous

BANDEAU RACKABLE 9 PRISES SANS INTERRUPTEUR



Le boîtier en aluminium assure solidité et robustesse. Livré avec des pattes positionnables par pas de 45° pour une utilisation adaptée à vos besoins. Elles peuvent être aussi positionnées de sorte à décaisser le bandeau par l'avant, l'arrière ou les côtés. Se sont ainsi 12 positions différentes possibles. Bandeau rackable. 9 prises françaises 2 pôles + terre. Cordon HO5 VVF 3G 1,5mm² de 2 mètres.

Réf.	Modèle
27183	BANDEAU 9 PC + CÂBLE



VOIX, DONNÉES & IMAGES

PACK 32 VIS ÉCROUS CAGE BAIE

unifomatic



Réf.	Modèle
27002	VIS ECRIOUS CAGE BAIE PACK 32

UPTEC - ETAGÈRE 19" 1U NOIRE

Neklan



Étagère 19 pouces
 - Profondeur : 250 mm
 - Hauteur : 1U
 - Dimensions : 483 x 250 x 43 mm
 - Charge : 20 kg
 - Couleur : noir

Réf.	Modèle
8060841	Étagère 1U

UPTEC - PANNEAU 19" 1U GUIDE PASSE CÂBLE - 5 ANNEAUX

Neklan



5 anneaux. Fixation: sur les équerres du profil. Couleur: noir.

Réf.	Modèle
8060326	Panneau guide passe câble

UPTEC - PASSE CÂBLE 19" AVEC BROSSE 1U - NOIR

Neklan



Largeur : 440 mm. Hauteur : 25 mm.

Réf.	Modèle
8060331	Passe câble avec brosse

UPTEC- PANNEAU 19" 1U 9 PRISES 2P+T AVEC VOYANT LUMINEUX

Neklan



EOL. avec bandeau en aluminium laqué époxy noir mat. 2 m de cordon. Câble 3 x 1,5 mm². Equerre de fixation fixe. Sortie de câble en côté.

Réf.	Modèle
806258	Bandeau gPC

LOT VISSERIE - M6X20MM ECROU+ RONDELLE PLASTIQUE NOIRE+VIS

Neklan



Ecrou+Rondelle plastique noire+Vis.
 kit de 50 ensembles

Réf.	Modèle
8060576	Kit visserie composé d'un écrou, d'une rondelle plastique noire et d'une vis. (x50)

CONNECTIQUE CUIVRE ET PANNEAU 19"

PANNEAU DROIT 24 RJ45

legrand



Panneau de brassage droit LCS³
 - 24 connecteurs RJ45 FTP

Réf.	Modèle
033761	Panneau droit 24 RJ45 CAT 6 FTP 1U
033772	Panneau droit 24 RJ45 CAT 6A STP 1U



VOIX, DONNÉES & IMAGES

CONNECTEURS RJ 45 HAUTE DENSITÉ



Pour panneaux de brassage FTP droits et angles

Réf.	Modèle
033764	CONNECTEURS(X6) RJ45 CAT 6 FTP
033775	CONNECTEURS(X6) RJ45 CAT 6A STP

PANNEAU DE BRASSAGE 19" VOLITION



Système de fixation rapide du panneau sur le châssis, sans écrou cage. Mise à la masse automatique des panneaux. Reprise des écrans ou tresses des câbles sur un plan de masse unique. Livrés sans connecteur.

Permettent le montage sur site en rack 19".

Réf.	Modèle
981400	Panneau 19" 1U DATA 24 Ports
981399	Panneau 19" 1U DATA 16 Ports

CONNECTEUR RJ45 CAT6 9 PTS LOT 8 ACCROCHE KEYSTONE VOLITION



2 entrées de câbles pour une plus grande flexibilité d'installation au niveau de la prise terminale et des panneaux de brassage.

Réf.	Modèle
1023683	RJ45 Cat 6 FTP Lot de 8

CONNECTEUR RJ45 BLINDÉ CAT6



Connecteur RJ45 Volition™ Classe EA / Catégorie 6A. Connecteur à contacts mono-fourches. Certifié Catégorie 6A Hardware et POE+. 3 entrées de câbles sur le même produit pour une plus grande flexibilité d'installation au niveau

des panneaux et des prises. Mâchoires de verrouillage permettant un câblage sans outil.

Réf.	Modèle
982139	Connecteur RJ45 Cat6 STP
981781	Connecteur RJ45 Cat6A

PANNEAU NU 1U 24 KEYSTONE FTP



Ce panneau de brassage 19" s'intègre dans vos baies et coffret. Il est fabriqué dans un métal robuste, doté de

24 emplacements au format Keystone (compatible avec toutes les prises RJ45). Ce panneau est livré avec reprise de masse et serres câbles, il possède un support de câble arrière amovible. Hauteur : 1U. Largeur : 19". Nombre de ports : 24 ports FTP.

Réf.	Modèle
27265	PANNEAU NU 1U 24 KEYSTONE FTP

EMBASE RJ45 CAT6 FTP



Réf.	Modèle
25203	EMBASE RJ45 CAT6 FTP
25205	Embase RJ45 CAT6A FTP



VOIX, DONNÉES & IMAGES

UPTEC - PANNEAU 19" 1U - KEYSTONE - 24 PORTS NU RJ45



Ce panneau de brassage dispose de 24 ports nus, possibilité d'y insérer des modules type Keystone. Format : 19"



Réf.	Modèle
8060229	Panneau 1U 24 ports JD

EMBASE RJ45 KEYSTONE CAT 6 FTP À SERTISSAGE RAPIDE



Embase RJ45 keystone Cat 6 FTP à sertissage rapide pour 3060731. Blindée. Connexion : IDC. AWG 22 à AWG 26. Embase adaptée pour câble rond. Convient pour noyau solide. Ne nécessite pas d'outil particulier.



Réf.	Modèle
1010788	JD

CONNECTEUR DE CHANTIER CAT6A



CONNECTEUR DE CHANTIER RJ45 CAT 6A POUR CABLE MONOBRIN AWG22-27



Réf.	Modèle
25181	CONNECTEUR DE CHANTIER CAT6A JD

HSD - CONNECTEUR FEMELLE RJ45 SANS OUTIL ZAMAC CAT.6A FTP



Embase RJ45 Cat.6A pour réseaux informatiques à très haut débit
- Raccordement sans outil sur câbles rigides ou souples
- Compatible PoE et PoE+
- Accrochage "Keystone"



- Corps ZAMAC

Réf.	Modèle
212-8614A	JD

CORDON RJ45 CAT 3

CORDON DE BRASSAGE TÉLÉPHONIQUE



Réf.	Modèle
41150	COR RJ45 TELEPH 1 PR BLEU 0,50
41151	COR RJ45 TELEPH 1 PR BLEU 1M
41152	COR RJ45 TELEPH 1 PR BLEU 2M
41153	COR RJ45 TELEPH 1 PR BLEU 3M
41156	COR RJ45 TELEPH 1 PR BLEU 10M

CORDON RJ45 1 PAIRE BLEU 4/5 "TÉLÉPHONE" 100 OHMS



Réf.	Modèle
2019048	1 mètre
2019055	2 mètres
2019062	3 mètres

CORDON RJ45 CAT 6

CORDON RJ45/RJ45 STANDARD CAT6 F/UTP PVC BLEU LCS²



Cordons de brassage et utilisateurs RJ45 catégorie 6. RJ 45 droit.
F/UTP écran impédance 100 Ohms.

Réf.	Modèle
051762	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 1 M JD
051763	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 2 M JD
051764	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 3 M JD
051765	CORDON C6 F/UTP PVC BLEU 5 M JD



VOIX, DONNÉES & IMAGES

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CAT6 FTP ZH



Catégorie 6, 100 Ohms, blindé.
Gris.

Réf.	Modèle
23060	CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 0,5M
23061	CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 1 M
23062	CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 2 M
23063	CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 3 M
23065	CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 5 M
23070	CORD RJ CAT6 FTP ZH GRIS 10M

CORDON DE BRASSAGE RJ45 CAT6 S/FTP



Cordon RJ45, catégorie 6A,
100 ohms, blindé FTP gris.

Réf.	Modèle
26300	CORD RJ CAT6A SFTP ZH GRI 0,5M
26301	CORD RJ CAT6A SFTP ZH GRIS 1M
26302	CORD RJ CAT6A SFTP ZH GRIS 2M
26303	CORD RJ CAT6A SFTP ZH GRIS 3M
26305	CORD RJ CAT6A SFTP ZH GRIS 5M
26310	CORD RJ CAT6A SFTP ZH GRIS 10M

CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH



Cordon double blindé.
Surmoulé RJ45. Catégorie
6SSTP LSZH dédié à la
téléphonie et les réseaux
informatiques. Contacts dorés
et livré en sachet individuel

avec code barre. Câble : AWG 27 blindé par feuille
d'aluminium. Impédance : 100 ohms.

Réf.	Modèle
2011588	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 0,50 M
2013126	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 1 M
2013133	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 2 M
2013140	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 3 M
2013147	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 5 M
2014092	CORDON CAT 6 SSTP GRIS LSOH - 10 M

CORDONS CAT6A SSTP LSOH GRIS SNAGLESS



Ce cordon snagless est muni
d'un ajout qui protège le clip de
fixation. Il évite le décrochage
non volontaire du cordon, ou

la détérioration liée aux nombreuses connexions/
déconnexions. 100 ohms. Gaine LSZH.

Réf.	Modèle
2019159	CAT 6A SSTP GRIS SNAGLESS AVEC 0,5M
2019166	CAT 6A SSTP GRIS SNAGLESS AVEC 1M
2019173	CAT 6A SSTP GRIS SNAGLESS AVEC 2M
2019180	CAT 6A SSTP GRIS SNAGLESS AVEC 2M
2019187	CAT 6A SSTP GRIS SNAGLESS AVEC 5M
2019201	CAT 6A SSTP GRIS SNAGLESS AVEC 10M

CORDON RJ45 CAT 6A

CORDON RJ45/RJ45 STANDARD CAT6 S/ FTP BLINDÉ PVC JAUNE



Cordon de brassage RJ45, PVC,
catégorie 6A, 100 ohms, S/FTP
blindé.

Réf.	Modèle
051780	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 1M
051781	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 2M
051782	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 3M
051783	CORDON C6A S/FTP PVC JAUNE 5M

PRISE MURALE RJ45

RJ45 CAT 6 FTP MOSAIC



Prise RJ45 catégorie6 FTP
Mosaic - blanc

Réf.	Modèle
076562	RJ45 C6 FTP 1 Modules MOSAIC
076565	RJ45 C6 FTP 2 Modules MOSAIC



VOIX, DONNÉES & IMAGES

RJ45 CAT 6A STP MOSAIC



Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic blanc

Réf.	Modèle
076573	RJ45 C6A STP MOSAIC 1 Modules JD
76576	RJ45 C6A STP MOSAIC 2 Modules JD

ESSENSYA PRISE RJ45 CATEGORIE 6 ESSENSYA



ESSENSYA PRISE RJ45 CATEGORIE 6 FTP POUR GRADE 2 BLANC

Réf.	Modèle
WE223	ESSENSYA PRISE RJ45 CATEGORIE 6 FTP POUR GRADE 2 BLANC JD

PRISE RJ45 GALLERY



PRISE RJ45

Réf.	Modèle
WXF224	PRISE RJ45 GALLERY CAT.6 FTP JD
WXF228	PRISE RJ45 GALLERY CAT.6A STP

PRISE RJ4545X45 BLANCHE KEYSTONE



Prise RJ45 Cat 6 FTP 9 points 45x45, blanc.

Réf.	Modèle
981980	Prise 1RJ45 9 Points 45x45 Cat

PRISE RJ45 FTP 45X45 CAT6



Prise 1RJ45 9 Points, 45x45mm catégorie 6, RJ45 Keystone Volition Réf K6F45ND - New Design.

Réf.	Modèle
982042	Prise 1RJ45 FTP 45x45 Cat6

PRISE SIMPLE RJ45 45X45 6A SN



Prise RJ45 Cat 6A SN STP Blindée 45x45 3 entrées, Blanc

Réf.	Modèle
981463	Prise simple RJ45 45x45 6A SN

FACE AVANT 45X45 POUR 1 RJ45



Permet de recevoir les connecteurs Volition™ RJ45 3M Catégorie 6A blindés (ci-contre) Livrée avec insert. Identification de la fonction par ajout d'un insert de couleur (non livré) Face avant ABS au format 45 x 45 mm

Compatible avec l'accroche à vis des doubleurs .

Réf.	Modèle
981435	Face avant 45x45 pour 1 RJ45



VOIX, DONNÉES & IMAGES

CONNECTIQUE VGA

PLASTRON VGA + JACK 3.5MM

ERARD®



raccord femelle 20 cm



Réf.	Modèle
2803	PLASTRON VGA+Jack3,5mm FEM15cm

CORDON VGA + JACK

ERARD®



Réf.	Modèle
7502	CORDON VGA Or Filtre - 2m
7504	CORDON VGA Or Filtre - 3m
7505	CORDON VGA Or Filtre - 5m
7506	CORDON VGA Or Filtre - 10m
7508	CORDON VGA Or Filtre - 15m
7509	CORDON VGA Or Filtre - 20m

PLASTRON VGA 45X45 FEMELLE

uniformatic



Grâce à ce plastron vous pourrez encastrer vos prises à l'intérieur de goulotte avec une rallonge femelle de 0.2m pour brancher votre équipement.
Caractéristiques :

- Connecteur : VGA Femelle
- Rallonge : Femelle
- Dimensions : 45x45cm
- Taille de la rallonge : 0.2m
- Prise en charge du son : Oui

Réf.	Modèle
43150	PLASTRON VGA FEM+CORDON 20CM

CORDON VGA HD15

uniformatic



Permet de relier 2 appareils numériques équipés de connecteurs VGA.

Réf.	Modèle
12022	CORDON VGA HD15 M/M 1.80 mètres
12023	CORDON VGA HD15 M/M 3 mètres
12025	CORDON VGA HD15 M/M 5 mètres
12026	CORDON VGA HD15 M/M 10 mètres

CONNECTIQUE HDMI

PLASTRON HDMI - RACCORD FEMELLE

ERARD®



Cordon HDMI A/A HIGH SPEED

Réf.	Modèle
2802	PLASTRON HDMI RACCORD FEM 15cm

HDMI 1.4 - ULTRA HD 4K / 3D

ERARD®



HDMI 1.4 - Ultra HD 4K / 3D (10,2 Gbps) - Perform

Réf.	Modèle
7880	HDMI 4K PERFORM 2m
7881	HDMI 4K PERFORM 3m
7882	HDMI 4K PERFORM 5m
7883	HDMI 4K PERFORM 10m
7854	HDMI 4K PERFORM 15m
7855	HDMI 4K PERFORM 20m



VOIX, DONNÉES & IMAGES

PLASTRON 45X45 HDMI FEMELLE



Permet d'assurer une connexion à un écran, à un vidéoprojecteur ou un autre périphérique. Compatible au format 45x45mm, les plastrons peuvent être installés sur des goulottes de bureaux ou des

boîtiers en saillie. Grâce à ce plastron vous pourrez encaster vos prises à l'intérieur de goulottes. Le plastron est équipé d'une rallonge pour brancher votre équipement. La technologie HDMI vous permet de recevoir l'audio et la vidéo sur votre écran.

Réf.	Modèle
43240	PLASTRON HDMI FEM+RALL 20CM

CORDON HDMI A/A HIGH SPEED



Réf.	Modèle
12405	CORDON HDMI HIGH SPEED 1.8 MT
12408	CORDON HDMI HIGH SPEED 3 MTS
12409	CORDON HDMI HIGH SPEED 5 MTS
12410	CORDON HDMI HIGH SPEED 10 MTS

CORDON HDMI



Cordon HDMI grande longueur avec petit connecteur pour passage dans tube ICT

Réf.	Modèle
VDM119S4FOB/20	CORDON HDMI FIBRE OPTIQUE UHD 20M
VDM119S4FOB/30	CORDON HDMI FIBRE OPTIQUE UHD 30M
VDM119S4FOB/60	CORDON HDMI FIBRE OPTIQUE UHD 60M
VDM119S4FOB/100	CORDON HDMI FIBRE OPTIQUE UHD 100M

SWITCH

SWITCH 8 PORTS 10/100/1000



Réf.	Modèle
61004	SWITCH 8 PORTS 10/100/1000

SWITCH DESKTOP 10/100/1000 FULL POE



8 ports POE

Réf.	Modèle
61033	SWITCH POE 8xGIGA 62W

SWITCH RACKABLE 10/100/1000



Réf.	Modèle
61059	SWITCH RACKABLE 16x GIGA
61450	SWITCH RACKABLE 24x GIGA
61501	SWITCH RACKABLE 24x GIGA +4SFP



VOIX, DONNÉES & IMAGES

SWITCH TP-LINK



Switch

Réf.	Modèle
8270035	"Switch de bureau non administrable - 8 ports Gigabit - Interface : AUTO negotiation/AUTO MDI/MDIX - Plug-and-Play, aucune configuration requise - Dimensions (LxPxH) : 180 x 90 x 25,5 mm"
8270049	"Switch de bureau rackable - 24 ports Gigabit - Interface : AUTO negotiation/AUTO MDI/MDIX - Plug-and-Play - Dimensions (LxPxH) : 294 x 180 x 44 mm"
8270091	"Switch de bureau PoE - 8 ports Gigabit dont 4 ports PoE - Interface : AUTO negotiation/AUTO MDI/MDIX - Boitier métal résistant - Ne nécessite aucune configuration ni installation"
8270563	"Switch Easy Smart - 16 ports Gigabit dont 8 ports PoE+ - Interface : AUTO negotiation/AUTO MDI/MDIX - Plug-and-Play - 1 ventilateur - Dimensions (LxPxH) : 294 x 180 x 44 mm"
8270098	"Smart Switch JetStream - 24 ports Gigabit PoE+ avec 4 ports SFP - Interface : AUTO negotiation/AUTO MDI/MDIX - Rackable - 2 ventilateurs - Dimensions (LxPxH) : 440 x 220 x 44 mm"

CONVERTISSEUR

CONVERTISSEUR DE MÉDIA



Les transcodeurs permettent de convertir une liaison cuivre en liaison optique. Ils permettent de transférer le signal sur de longues distances (500m à plusieurs km).

Ils sont aussi utilisés dans des environnements perturbés (champs électromagnétiques) pour garantir l'intégrité du signal.

Réf.	Modèle
60552	TRANSCEIVER FO RJ45/SC MULTI
60558	TRANSCEIVER FO RJ45 GIGA/SC

TRANSCEIVER RJ45 GIGABIT



Fibre Optique monomode SC TP LINK MC210CS.

Réf.	Modèle
2079635	Fibre Optique monomode SC TP LINK MC210CS.

WI-FI

BORNE WI-FI



Ce point d'accès wifi 300 Mbps est une solution haute performance afin de fournir une couverture réseau sans fil aux postes itinérants. La fonction POE permet d'alimenter le point d'accès en électricité dans les

endroits qui sont dépourvus de prise électrique. En effet, le transfert des données et l'alimentation du boîtier sont effectués par l'unique cordon ethernet RJ45.

Réf.	Modèle
64045	BORNE WIFI POE 300MBPS
64053	BORNE WIFI POE PLAFOND 300Mb



VOIX, DONNÉES & IMAGES

POINT D'ACCÈS WI-FI MURAL N300 POE



Ce point d'accès WI-FI mural, facile à installer est compatible avec toutes boîtes murales de données standards de type UE. Design compact et discret qui s'intègre discrètement dans tout intérieur. Livraison avec le logiciel gratuit Auranet Controller, assurant aux administrateurs une gestion aisée de centaines

de points d'accès. Alimentation POE (Power Over Ethernet) (802.3af) pour une installation pratique et économique. Haut niveau de sécurité Wi-Fi qui assure une réduction des menaces de sécurité réseau.

Réf.	Modèle
8270437	

POINT D'ACCÈS WI-FI BI-BANDE AC1200 POE GIGABIT PLAFONNIER - QUALCOMM



Le point d'accès Wifi bi-bande AC1200 PoE Gigabit plafonnier géré par logiciel. Interface : 1 port Ethernet Gigabit RJ-45). Débit WI-FI : Double bande 300 Mbps en 2.4 Ghz + 867 Mbps sur 5 GHz.

Technologie : Airtime Fairness, beamforming et Band steering. Vitesse Wi-Fi : 1167Mbps pour une fluidité de connexion. Consommation : 10.15 W. Dimensions : 205,5 × 181,5 × 37,1 mm. Bouton : reset - Logiciel contrôleur WI-FI fourni offrant une administration centralisée.

Réf.	Modèle
8270332	

ONDULEUR

ONDULATEUR KEOR ASI SP



Onduleur tour Keor SP line interactive avec 2 prises 2P+T

Réf.	Modèle
310182	ASI KEOR SP 600 FR JD
310185	ASI KEOR SP 800 FR
310191	ASI KEOR SP 1500 FR JD
310194	ASI KEOR SP 2000 FR

ONDULATEUR UPS KEOR LINE RT



Onduleurs avec prise de sortie IEC avec batterie.
 - Autonomie : 8 min
 - Nombre de prises IEC 10 A : 8
 - Ports de communication : USB-RS 232

Réf.	Modèle
310046	UPS KEOR LINE RT 1500VA
310047	UPS KEOR LINE RT 2200VA
310048	UPS KEOR LINE RT 3000VA

ONDULATEUR PROTECTION BOX 1 PRISE TÉLÉPHONE, INTERNET



Réf.	Modèle
PB1TF	Protection Box 1 TEL@ FR JD
PB6F	Protection Box 6 FR JD



VOIX, DONNÉES & IMAGES

ONDULATEUR PROTECTION BOX PRISES TÉLÉPHONE, INTERNET



Réf.	Modèle
PB8TUF	Protection Box 8 TEL@ USB FR

ONDULATEUR OFF LINE EASTON 3S



Onduleur / Parasurtenseur / Multiprise. Inclus 6 prises de sorties FR (3 sorties protégées en surtension avec autonomie + 3 protégées en surtension uniquement), port & câble USB, protection ligne téléphonique/fax/données. Garantie 2 ans, batteries incluses.

Réf.	Modèle
3S550FR	3S 550 FR
3S700FR	3S 700 FR

EATON ELLIPSE ECO



Onduleur extra plat avec parafoudre haute performance intégré, conforme à la norme IEC 61643-1. Grâce à l'efficacité de sa conception électrique et à sa fonction EcoControl (disponible sur les modèles USB)

Réf.	Modèle
EL500FR	Ellipse ECO 500 FR
EL650FR	Ellipse ECO 650 FR
EL800USBFR	Ellipse ECO 800 USB FR

EATON ELLIPSE PRO



Onduleur line interactive destiné à la protection des stations de travail exécutant des applications exigeantes, doté d'un écran LCD pour la visualisation des états et des mesures en temps réel.

Prises de sortie EcoControl qui permettent d'économiser jusqu'à 20% d'énergie, ainsi qu'un dispositif parafoudre haute performance, conforme à la norme IEC 61643-1.

Réf.	Modèle
ELP1600FR	Ellipse PRO 1600 FR

EATON 5PX 3000I RT3U



5PX, 3000VA, Onduleur, Line Interactive

Réf.	Modèle
5PX3000I RT3U	Eaton 5PX 3000I RT3U

EATON 9SX



L'Eaton 9SX offre une haute disponibilité, flexibilité et une protection avancée pour les sites industriels, médicaux, réseaux de stockage & télécoms. Avec sa technologie On Line Double Conversion, il dispose de

plusieurs formats : tour, rack ou Rack/tour.

Réf.	Modèle
9SX1500I	9SX 1500i
9SX3000I	9SX 3000i
9SX5KI	9SX 5000i
9SX6KI	9SX 6000i
9SX700I	9SX 700i



VOIX, DONNÉES & IMAGES

MESURE

ANALYSEUR/CERTIFICATEUR

KIT PRO3000F50 FILTRÉE SONDE ET GÉNÉRATEUR DE TONALITÉ

FLLIKE networks



Le kit de sonde et générateur de tonalités analogiques Pro3000™ permet d'effectuer un suivi des câblages et de les signaler.

Réf.	Modèle
PRO3000F50-KIT	Kit Sonde filtrée Pro3000F (50 Hz) et générateur de tonalités

QUALIFICATEUR DE CÂBLES CIQ-100 AVEC IMPRESSION DES TESTS

FLLIKE networks



Réf.	Modèle
CIQ-100	Qualificateur de câble CIQ

KIT TRACEUR DE CÂBLES À DISTANCE, SONORE

IDEAL NETWORKS



Localisation et identification des câbles avec un générateur d'un coté et sonde amplificatrice à l'autre bout.

Réf.	Modèle
33-864	Kit Traceur sonore câbles VDI

TESTEUR DE CONTINUITÉS VDI : VDV II

IDEAL NETWORKS



Testeur de continuités RJ45 / RJ12 / Coaxial F avec écran LCD et terminaison amovible.

Réf.	Modèle
158000	VDV II Testeur continuité VDI

TESTEUR DE CONTINUITÉS, LONGUEURS ET DÉBITS VDI : VDV II

IDEAL NETWORKS



Toutes les fonctions du VDV II Plus avec en plus :
- Localisation des défauts (court-circuit, circuit ouvert...)
- Détection PoE avec informations tension et paires utilisées
- Détection des services (RTC, RNIS, Ethernet...)
- Détection de la connectivité Ethernet avec découverte

automatique des débits et modes duplex compatibles.

Réf.	Modèle
158003	VDV II Pro Test. cont. débits

LOCALISATEUR DE DÉFAUTS FIBRE OPTIQUE : VFF5

IDEAL NETWORKS



Testeur laser rouge visible de continuité. Interface SC/ST/FC (LC en option).

Réf.	Modèle
VFF5	VFF5 Laser rouge fibre optique



VOIX, DONNÉES & IMAGES

QUALIFICATEUR CÂBLAGES ET DÉBITS RJ45 & FIBRE : SIGNALTEK NT

 IDEAL NETWORKS



Qualificateur de débits et d'applications sur RJ45 et fibre, avec rapports.

Réf.	Modèle
R156005	SignalTEK NT Qualificat. RJ45

CERTIFICATEUR CÂBLAGE JUSQU'À LA CAT. 6A : LANTEK III-500

 IDEAL NETWORKS



Certificateur de câblage 500MHz pour Cat. 6A et inférieures. Il existe aussi des offres de reprise d'anciens certificateurs quelque soit la marque et l'état, avec prix spéciaux. Options têtes fibre optique.

Réf.	Modèle
R156006	LanTEK III-500 Certific. RJ45



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE





QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

QUINCAILLERIE ET FIXATION

Visserie	314
Chevilles	314
Supportage	316
Fixations pour tubes et câbles	318
Fixations chimiques	320
Colliers de câblage	320
Colliers d'installation	321
Dissipateurs thermiques	322

PRODUITS CHIMIQUES ET ADHÉSIFS

Produits d'étanchéité et chimiques	322
Boîte de jonction	323
Colles	323
Résines et gels	324
Rubans adhésifs	325
Gaines thermorétractables	327
Lubrifiants	327

OUTILLAGE

Outillage à main et accessoires	327
Connexion	336
Accessoire et nettoyage de chantier	336
Echelles et escabeaux	338
Enrouleurs de câbles	338

ÉLECTROPORTATIF

Outillage électroportatif	339
Accessoires électroportatif	340
Nettoyeur et aspirateurs de chantiers	343

PROTECTION ET SÉCURITÉ

EPI	343
Sécurité de chantier	345
Marquage	346

PILES ET BATTERIES

Piles	348
Lampes et torches	349
Batteries	350
Détecteur de tension	350
Multimètre	351
Pince ampéremétrique	352
Accessoires de mesure	352
Mesure de terre	353



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

QUINCAILLERIE ET FIXATION

VISSERIE

VIS AGGLO TÊTE FRAISÉE POZI



Réf.	Modèle
22420	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x JD
22421	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x JD
22422	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x JD
22423	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x JD
22424	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 4x JD
22439	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5x JD
22440	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5x JD
22441	BTE P 200 VIS AGGLO TF POZI 5x JD

VIS PLAQUE DE PLÂTRE



Réf.	Modèle
23112	BTE P 200 VIS PLACO TT 3,5 x JD
23114	BTE P 200 VIS PLACO TT 3,5 x JD

BOULONS TRCC



Réf.	Modèle
93430	BTE P 100 BOULONS TRCC 6x20 JD

VIS À MÉTAL



Réf.	Modèle
21831	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.2 x 1 JD
21842	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 x 1 JD
21844	BTE P 100 VIS AUTOP TR 4.8 x 2 JD
21841	BTE P 200 VIS AUTOP TR 4.8 X 16 JD

SACHET 8 FIX3 8X70/20-10 MT



Réf.	Modèle
060075	SACHET 8 FIX3 8X70/20-10 MT JD

CHEVILLES

ARPON



"Cheville spécialisée pour le creux. Tenue optimale : surface anti-rotative carrée et nombreux crans anti-retour.

Corps de cheville plein : permet l'utilisation de vis de faibles diamètres. Les chevilles sont livrées en grappes qui s'accrochent à la ceinture."

Réf.	Modèle
198160	ARPON 6X25 GRAPPE JD
55722	ARPON 6X25 JD
198180	ARPON 8X30 GRAPPE JD
55724	ARPON 8X30 JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

HIT M



"Cheville à douille plate performante sur tous les matériaux. Placage parfait. Expansion pour frappe ou vissage. Epaisseur maxi pièce à fixer 5 mm.

Le clou-vis permet le démontage de la cheville."

Réf.	Modèle
55701	HITM 5X25/5P BID/400
55702	HITM 6X30/5P
50116	HITM 5X25/5P
50118	HITM 6X30/5P
55703	HITM 5X25/5P
55704	HITM 6X30/5P

DRIVA TP 12



Spit Driva la cheville la plus rapide dans le plâtre. Gain de temps et excellente tenue, cheville autoforeuse 100% Zamak. Pose au tournevis ou à la visseuse. Vis tête plate de 4,5 mm. Longueur de vis 35 mm.

Réf.	Modèle
055727	DRIVA TP12 BIDON-500
074180	Drivia TP12/ Coffret 200

MINI DRIVA ZAMAK



Réf.	Modèle
059430	MINI DRIVA ZAMAK

CHEVILLES NYLON



Réf.	Modèle
057090	NYL 8X40 AVEC COL
055717	NYL 8X40 COL
055715	NYL 6X30 COL
057070	NYL 5X25 AVEC COL
057080	NYL 6X30 AVEC COL

CHEVILLES LAITON



Réf.	Modèle
062450	LAITON M6X23
062460	LAITON M8X28

ZENTECH



Réf.	Modèle
061070	ZENTECH 5X34/13 + VIS
061040	ZENTECH 4X34/13 + VIS
061110	ZENTECH 6X35/13 + VIS

CHEVILLE AUTOFOREUSE RAMTWIST



Réf.	Modèle
g1891	MAL. 200 RAMTWIST AV + TOURNEV



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PRO6 6X30 +VIS



Réf.	Modèle
565647	PRO6 6X30 +VIS JD

PRO6 8X40 +VIS



Réf.	Modèle
565648	PRO6 8X40 +VIS JD

SACH FIX C.E. PP R.PLATE 10X12



Réf.	Modèle
92520	SACH FIX C.E. pp r.plate 10x12 JD

SACH FIX C.E. SPECIALE PARPAIN



Réf.	Modèle
92528	SACH FIX C.E. SPECIALE PARPAIN JD

SUPPORTAGE

KIT DE SUSPENSION



Réf.	Modèle
HFKITDCL4	KIT DE 4 SECURISATION POUR BOITIER DCL, CONFORME NFC15-100 A JD

KIT 100 GALETS + 1 BOBINE 150M



Réf.	Modèle
PBL100B15150	Kit 100 galets + 1 bobine 150m JD

KIT 30 GALETS + 1 BOBINE 50M



Réf.	Modèle
PBL30B1550	Kit 30 galets + 1 bobine 50m JD

SUPPORTAGE



Réf.	Modèle
616155	Kit 100 verrous + 150m filin 1,5mm



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

BOBINE 150 M CÂBLE Ø 1,5 MM

B-LOCK



Réf.	Modèle
BL15150	Bobine de 150 m cable D 1,5 mm JD

BOBINE 150M FILIN 1,5MM



Réf.	Modèle
625150	Bobine 150m filin 1,5mm

VERROU AGRIP CABLE 1.5 MM



Réf.	Modèle
625160	Verrou Agrip cable 1.5 mm

BOBINE 150M FILIN 2,5MM



Réf.	Modèle
635150	Bobine 150m filin 2,5mm

TIGE FILETÉE



Tige filetée conforme à la norme

Réf.	Modèle
93706	1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 6 mm JD
93708	1 METRE TIGE FILETEE A.Z. 8 mm JD

BOÎTE DE VERROUS BL1525 POUR CÂBLE Ø 1,5 AU 2,5 MM

B-LOCK



Verrou BL 1525 pour câble 1,5 à 2,5 mm

Réf.	Modèle
BL1525B30	30 galets B-Lock D. 1,5/2,5 mm JD
BL1525B100	100 galets B-Lock D 1,5/2,5 mm

VERROU AGRIP CABLE 1.5/2.5MM



Réf.	Modèle
615250	Verrou Agrip cable 1,5/2,5mm

ECROUS ACIER ZINGUÉ



Réf.	Modèle
93626	BTE P 200 ECROUS AZ 6 mm JD
93628	BTE P 200 ECROUS AZ 8 mm JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

RONDELLE ACIER ZINGUÉ



Rondelle en acier zingué permet d'adapter au mieux la pièce à fixer au diamètre de la vis. Épaisseur 1,5.

Réf.	Modèle
93527	BTE P 200 RONDELLES 6x25 LL JD
93529	BTE P 200 RONDELLES 8x22 L JD

CHAINETTE



Seau de 25 mètres de chaînette 2,5 mm.

Réf.	Modèle
93722	PACK 25 M CHAINETTES 2,5 mm JD

ESSE



Esse 3 mm particulièrement adapté à la suspension d'éclairage par exemple avec de la chaînette simple de type 2,5 mm référence 93722.

Réf.	Modèle
93733	BTE P 100 ESSES ZINGUE 3 mm JD

BANDE PERFORÉE 12 X 0,8 MM



10 mètres.

Réf.	Modèle
056562	CASSETTE BANDE PERFORÉE 12X 0.8 JD

FIXATIONS POUR TUBES ET CÂBLES

CROCHET PLASTIQUE



Réf.	Modèle
567206	CROCHET PLAST. P-CLIP D.16 JD
565082	CROCHET PLAST. P-CLIP D.20 JD

CROCHET METAL



Réf.	Modèle
057496	CROCHET METAL D.20

FIXFOR INOVAC 19MM



Réf.	Modèle
031534	FIXFOR INOVAC 19MM

MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM



Réf.	Modèle
031579	MULTIFIX INOVAC 14 A 20MM



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COLLIER A EMBASE INT ET EXT



Réf.	Modèle
031900	COLLIER A EMBASE INT ET EXT

BORNE POUR ISO.PORC.NU



Réf.	Modèle
034383	BORNE POUR ISO.PORC.NU JO

COLLIER CHEVILLE POUR GAINE ICTA RAMCLIP



Vendus par seau de 100 pièces

Réf.	Modèle
55816	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 1 JO
55820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 2 JO
55825	SEAU 100 RAMCLIP GRIS SIMPLE 2 JO
56820	SEAU 100 RAMCLIP GRIS DBLE 20 JO

COLLIER À EMBASE RAMTUB 16/32



Pour fixation de tubes de 16 à 32 mm. Vendus par 100 pièces.

Réf.	Modèle
59210	100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 1 JO
59211	100 COLLIERS A EMBASE RAMTUB 4 JO

PATTES À VIS NYLON POUR COLLIER À EMBASE RAMTUB



"Fabrication française. Fixation directe au marteau. Vendus par 100 pièces. Perçage : 8 mm"

Réf.	Modèle
59212	100 PAV PLASTIQUES POUR RAMTUB JO

COLLIER À EMBASE Ø16-32



Collier de fixation en technopolymère, non réouvrable, pour conduits diamètre 16-32mm, sans halogène, gris RAL 7035.

Réf.	Modèle
DX51232	COLLIER FIXATION 16-32 su JO

CHEVILLE À VISSER



Réf.	Modèle
DX51308	CHEVILLES DIAM. 8MM JO



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

FIXATIONS CHIMIQUES

EASY-MIX



Réf.	Modèle
060198	EASY-MIX KIT M10x40 /BLISTER4
060197	EASY-MIX KIT M8x40 /BLISTER4

KIT ID-ALL M8 CLIM



Réf.	Modèle
59508	KIT ID-ALL M8 CLIM

BUSE STANDARD



Buse Standar

Réf.	Modèle
050882	BUSE STANDARD

KIT ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU



Réf.	Modèle
059506	KIT ID-ALL M10 CHAUFFE-EAU

COLLIERS DE CÂBLAGE

COLLIER COLRING



Collier Colring incolore, denture intérieure polyamide 6/6.

Réf.	Modèle
032031	COLRING INCOLORE 2,4X140
032032	COLRING INCOLORE 2,4X180
032038	COLRING INCOLORE 3,5X180
032039	COLRING INCOLORE 3,5X280
032042	COLRING INCOLORE 4,6X180
032043	COLRING INCOLORE 4,6X280
032044	COLRING INCOLORE 4,6X360

COLLIER COLRING NOIR



Collier Colring incolore, denture intérieure polyamide 6/6.

Réf.	Modèle
032022	COLRING NOIR 4,6X180
032024	COLRING NOIR 4,6X360
032018	COLRING NOIR 3,5X180
032023	COLRING NOIR 4,6X280

EMBASE ADHÉSIVE



Embase adhésive Colring pour collier largeur 4,6 mm, incolore.

Réf.	Modèle
032065	EMBASE ADHESIVE INCOLORE



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

EMBASE À VISSER



Réf.	Modèle
EM7	EMBASE A VISSER NOIRE 7x150P12

COLLIER NOIR



Réf.	Modèle
CC19-265	COLLIER NOIR 9 X 265
CC19-180	COLLIER NOIR 9 X 180
CC19-360	COLLIER NOIR 9 X 360
CCE295-4,8	COLLIER NOIR 295 x 4,8
CCE200-4,8	COLLIER NOIR 200 x 4,8
CCE370-4,8	COLLIER NOIR 370 x 4,8
CCE295-3,6	COLLIER NOIR 295 x 3,6

CHEVILLE NOIRE P6 İ8



Réf.	Modèle
CH8P	CHEVILLE NOIRE P6 İ8

CHEVILLE MURALE NOIR - LOK01



Réf.	Modèle
151-80110	Cheville murale noir - LOK01

COLLIERS D'INSTALLATION

COLLIER NOIR



Réf.	Modèle
112-00303	Collier 265x9 mm noir - LPH275
112-00403	Collier 355x9 mm noir - LPH350
112-00203	Collier 175x9 mm noir - LPH175

COLLIER BLANC



Réf.	Modèle
CCE200-4,8A	COLLIER BLANC 200 x 4,8
CCE200-3,6A	COLLIER BLANC 200 x 3,6
CCE295-4,8A	COLLIER BLANC 295 x 4,8

COLLIER COLSON



Collier protégé ultraviolet
Colson, denture extérieure, noir.

Réf.	Modèle	
031913	COLSON NOIR 9X185	JD
031916	COLSON NOIR 9X262	JD
031919	COLSON NOIR 9X357	JD
031920	COLSON NOIR 9X498	JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

EMBASE À CHEVILLE



Embase à cheville standard, protégé UV, noir.

Réf.	Modèle
031955	EMBASE NOIRE A CHEVILLE JD

EMBASE À VISSER



Embase à visser, protégé UV, fixable par cheville réf. 319 57, noir.

Réf.	Modèle
031950	EMBASE NOIRE A VISSER JD

DISSIPATEURS THERMIQUES

PROTECTEUR DE DALLE LUMINAIRE ENCASTRABLE



"Le protecteur de dalles lumineuses RAMSPOT SB a été développé pour respecter les recommandations

des fabricants de dalles lumineuses, dans le cas d'une isolation par des rouleaux de laine de roche/verre."

Réf.	Modèle
59209	BTE 10 RAMSPOT SB pour pave 60

PRODUITS CHIMIQUES ET ADHÉSIFS

PRODUITS D'ÉTANCHÉITÉ ET CHIMIQUES

NETTOYANTS CONTACTS



Réf.	Modèle
1001	F2 SPECIAL CONTACTS AEROSOL 650ML / 500M JD

DÉGRIPPANT



Réf.	Modèle
6040	KF 5 DOUBLE SPRAY AEROSOL 650ML/500ML JD

MOUSSE POLYURÉTHANE MULTI-POSITIONS



Mousse polyuréthane multi-positions

Réf.	Modèle
63825	BOMBE MOUSSE PU MULTI-POS 500m JD

BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU 750M



Réf.	Modèle
63841	BOMBE MOUSSE PU COUPE-FEU 750m JD
30607230	BOSTIK FP 404 FIRE PROTECT PU



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE



Réf.	Modèle
63851	NETTOYANT ACETONE POUR MOUSSE JO

BOITE DE JONCTION

RÉSINE POUR CÂBLE



Réf.	Modèle
88597	Résine démontable en sachet bi composant de 292m JO

JONCTION COULÉE



Jonction coulée sans connecteur intégré pour câble

Réf.	Modèle
92000	Jonction Coulee BT g2NBA0 JO
92001	Jonction Coulee BT g2NBA1 JO
92003	Jonction Coulee BT g2NBA3 JO
92101	Jonction Coulee BT g2NBA1C avec connecteur
92103	Jonction Coulee BT g2NBA3C avec connecteur

RÉSINE PERMANENTE EN SACHET BI COMPOSANT DE 90ML



Réf.	Modèle
92800	SACHET DE RESINE 40 TAILLE A - 120 G JO

COLLES

COLLE CYANOACRYLATE



Réf.	Modèle
30710	QUICK FIX TUBE SOUS BLISTER 3G JO

MS9 MASTIC POLYMÈRE



MS9 ORIGINAL est un mastic et colle à base de polymères hybrides pour les joints de dilatation et collages à usage des professionnels. 300 ml

Réf.	Modèle
30613195	BOSTIK MS9 ORIGINAL TRANSPAREN JO
30613196	BOSTIK MS9 ORIGINAL BLANC JO
30613242	BOSTIK MS9 EASY JOINT BLANC JO
30613241	BOSTIK MS9 EASY JOINT TRANSLUC JO
30613243	BOSTIK MS9 EASY FIX 200ML JO
30613193	BOSTIK MS9 SUPER BOND BLANC

PISTOLET À COLLE



Réf.	Modèle
30613210	BOSTIK MS9 PISTOLET PROFESSION JO



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

RÉSINES ET GELS

GEL MONOCOMPOSANT EN CARTOUCHE



Réf.	Modèle
364723	SOFTGEL/310ML/AVEC EMBOUT

GEL EN CARTOUCHE



Réf.	Modèle
364036	SUPRAGEL/250ml/avec mél. stat.

KIT DE CONNEXION RÉSINE



Réf.	Modèle
131867	M12/V/EG/UE
131863	M11/V/EG/UE
124909	EG 143ml/AL/K
124986	EG 286ml/AL/K
124962	EG 370ml/AL/K
124170	M12/EG/UE

POWER GEL BICOMPOSANTS



Gel bi-composant flexible, transparent, démontable. Le POWER GEL bi-composant permet un degré de protection supérieur à IP68. Il est non toxique, sûr et durable, sans

date de péremption. Il permet de rendre étanche toutes vos installations électriques. Température de fonctionnement de -60°C à +200°C. Le seul gel d'étanchéité Testé et Certifié selon DIN EN 50393. 1000 ml.

Réf.	Modèle
335121	Power-Gel/1000ml

KIT GEL DÉMONTABLE DBC-2C AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE



Kit de raccordement démontable DBC-2C, pré-rempli de gel silicone, assurant une parfaite adhérence sur les isolants de câbles. Permet de raccorder, d'isoler et de

protéger les raccordements BT en extérieur et en milieu humide. Livré avec connectiques multi-sections. Section de câbles allant de 5 x 1,5 mm² à 5 x 6 mm².

Réf.	Modèle
82100	Kit d'étanchéité demontable gel DBC-2C

CAPRI GEL



Réf.	Modèle
CAP599205	Caprigel GTI 0,5L pour tous types de câbles



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

KIT GEL DÉMONTABLE DBC-3C AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE

3M



"Kit de raccordement démontable DBC-3C, pré-rempli de gel silicone, assurant une parfaite adhérence sur les isolants de câbles. Permet de raccorder, d'isoler et de

protéger les raccordements BT en extérieur et en milieu humide. Livré avec connectiques multi-sections. Section de câbles allant de 5 x 2,5 mm² à 5 x 16 mm²."

Réf.	Modèle
82300	Kit d'étanchéité demontable gel DBC-3C

RÉSINE SCOTCHCAST 40

3M



Résines bi-composants polymérisable à température ambiante et conditionnée dans un sachet transparent, hermétique en deux parties.

Réf.	Modèle
92801	Resine 40 taille B - 230 G
92802	Resine 40 taille C - 426 G

RÉSINE D'ÉTANCHÉITÉ DÉMONTABLE SCOTCHCAST™ EASY 250

3M



Contenant 250 ml de résine bi-composant Scotchcast™ 8882 utilisée pour l'étanchéité et l'isolation électrique. Elle est mélangée au travers d'un mélangeur statique fourni. La

résine reste souple et démontable en cas de ré-intervention.

Réf.	Modèle
88602	Résine d'étanchéité démontable Scotchcast™ Easy 250

RUBANS ADHÉSIFS

RUBAN VINYLE D'USAGE COURANT

3M



Ruban vinyle électrique TEMFLEX[®] 1500. Dimensions 15 mm x 10 m x 0,15 mm.

Réf.	Modèle
80464	Temflex™ 1500 10m x 15mm Blanc
80462	Temflex™ 1500 10m x 15mm Bleu
80456	Temflex™ 1500 10m x 15mm Noir
80463	Temflex™ 1500 10m x 15mm Rouge
80457	Temflex™ 1500 10m x 15mm V/J
80470	Temflex™ 1500 10x15 Multicolore

RUBAN VINYLE SCOTCH SUPER 33+

3M



Ruban vinyle haute performance Scotch Super 33+ Noir 19 mm x 20 m épaisseur 0,18 mm.

Réf.	Modèle
80021	Scotch® Super 33+™ 20m x 19mm

RUBAN VINYLE SCOTCH 35

3M



Réf.	Modèle
80049	Scotch® 35 Blanc 20m x 19mm
80050	Scotch® 35 Bleu 20m x 19mm
80055	Scotch® 35 Rouge 20m x 19mm



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

RUBANS ÉLASTOMÈRES

3M



Réf.	Modèle
80000	Scotchfil™ Ruban 1,5m x 38mm

MOUSSE DOUBLE FACE

3M



Réf.	Modèle
21760	4026DF MOUSSE 1,6MMX19MMX10M JD

RUBAN D'ISOLATION

3M



Réf.	Modèle
80465	RUBAN TEMFLEX 1500 JAUNE 15MM X10M JD
80012	RUBAN SCOTCH 23 9.15M X 19MM JD

RUBAN ALU 1436 AVEC PROTECTEUR, EP, 0,03 MM 50MMX50M

3M



Réf.	Modèle
24709	RUBAN ALU 1436 AVEC PROTECTEUR, EP, 0,03 MM 50MMX50M JD

RUBAN SCOTCH 2000 46M X 50MM

3M



Réf.	Modèle
80536	RUBAN SCOTCH 2000 46M X 50MM JD

SUPERFIX TAPE GRIS



Réf.	Modèle
30613402	BOSTIK MSg Superfix Tape Gris

RUBAN PARE VAPEUR EASY TAPE ORANGE 30M X 50MM

3M



Réf.	Modèle
85298	RUBAN PARE VAPEUR EASY TAPE ORANGE 30M X 50MM JD

EASYCELL



Boîtes gel pour jonction et dérivation

Réf.	Modèle
309445	EASY3 V
320436	EASY2 V
309446	EASY4 V



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

CONNECTEUR 314 - BLISTER DE 25

3M

Scotchlok Connecteur 314 étanche et autodénudant

Réf.	Modèle
80017	Scotchlok™ 314 - Connecteur autodénudant et étanche IP67

GAINES THERMORÉTRACTABLES

GAINE THERMORÉTRACTABLE

3M

Gaine thermorétractable à paroi mince rapport de rétreint 3/1.

Réf.	Modèle
85387	GTI 3000 3/1mm Noir JD
85394	GTI 3000 9/3mm Noir JD
85403	GTI 3000 18/6mm Noir JD
85411	GTI 3000 39/13mm Noir JD
85399	GAINE THERMO PAROI FINE GTI 3000 9.0 MM VERT/JAUNE JD
85388	GAINE THERMO PAROI FINE GTI 3000 3.0 MM BLEU JD
85395	GAINE THERMO PAROI FINE GTI 3000 9.0 MM BLEU JD
85775	ASSORTIMENT GAINE THERMO PAROI FINE GTI COULEURS JD
85391	GAINE THERMO PAROI FINE GTI 3000 3.0 MM VERT/JAUNE JD

LUBRIFIANTS

CAPRIGEL 1L

FATON
Capri

Destinés à faciliter le tirage des fils et câbles électriques à travers tous les conduits, à base de cire non toxique, chimiquement neutre et parfaitement stable, ne détériore ni les conduits, ni les isolants des fils.

Réf.	Modèle
CAP599990	Caprigel 1 Litre JD

CAPRIGEL GTI 1L

FATON
Capri

Lubrifiant 100% biodégradable compatible avec tous les types de câbles, une nouvelle formule pour réduire encore plus le temps de pose

Réf.	Modèle
CAP599200	Caprigel GTI 1L JD

OUTILLAGE

OUTILLAGE À MAIN ET ACCESSOIRES

TOURNEVIS PLAT ISOLÉ 1000V

e-robur

Tournevis plat isolé manche bi-matière antidérapant, lame acier au chrome-vanadium-molybdène.

Réf.	Modèle
221110	TP25 TOURN.PLAT ISO 2,5X75 BM JD
221100	TP3 TOURN. PLAT ISO 3X100 BM JD
221111	TP35 TOURN.PLAT ISO 3,5X100 BM JD
221101	TP4 TOURN. PLAT ISO 4X100 BM JD
221102	TP55 TOURN. PLAT ISO 5,5X125BM JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

TOURNEVIS POZIDRIV ISOLÉ 1000V



"Tournevis plat isolé manche bi-matière antidérapant, lame acier au chrome-vanadium-molybdène.
Lame : PZ1 4,5 x 80 mm"

Réf.	Modèle
221104	TPZ1 TOURN. POZI. ISO 1X80 BM

COFFRET 740EV 6 TOURNEVIS ISOLÉS 1000 V



"Manche anti-dérapant, lames plates en acier forge, PZ1 et PZ2,
plat : 3 x 100 - 4 x 125 - 5,5 x 100 - 6,5 x 100."

Réf.	Modèle
412100	740EV COFF.6 TOURN. ELECTRICIE

PINCE COUPANTE DIAGONALE RENFORCÉE ISOLÉE 1000 V



"Pince coupante diagonale renforcée isolée. Manches bi-matière, acier poli noir.
Longueur 200 mm"

Réf.	Modèle
221003	PCDR180 P.COUP.DIAG.RENF BM

PINCE À BECS 1/2 RONDS COUDÉS COUPANTE ISOLÉE 1000V



Manche bi-matière, anti-dérapant, acier trempé finition polie noire brillante, longueur 200mm.

Réf.	Modèle
221004	PBC200 PBEC 1/2RD COUDEE BM

PINCE À DÉNUDER EN BOUT ISOLÉE 1000V



Dénudages fils souples et rigides. Manches bi-matière, molette pour réglage du diamètre de dénudage.

Réf.	Modèle
221007	PDB160 P.DENU EN BOUT BM

CUTTER À LAMES SÉCABLES



Blocage automatique de la lame, chargeur automatique de lames, brise lame inclus, livré avec 4 lames, longueur 155 mm.

Réf.	Modèle
424014	A200 CUTTER UNIVERSEL ROBUR

DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE JOKARI™



"Dénude-câble à lame tournante, réglage de la profondeur de coupe par molette, une lame de rechange fournie.
Capacité Ø : 8-28 mm."

Réf.	Modèle
228002	DCSTANDV DENUDE CABLE 8-28MM

COUTEAU ÉLECTRICIEN 2 LAMES



"1 lame droite de 70 mm et 1 serpette de 85 mm en acier inox."

Réf.	Modèle
424005	DS COUTEAU ELECTRICIEN 2 LAMES



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE


MÈTRE RUBAN AUTO-BLOQUANT 5 M



Mètre ruban en acier revêtu de nylon, boîtier bi-matière, autobloquant, ruban largeur 25 mm, embout magnétique, livré avec dragonne.

Réf.	Modèle
222015	MR5M METRE RUBAN 5M + MAGNET. JO

KNIPEX TWINKEY



10 profilés. 2 croix. 1 clé.
Tous les systèmes de fermeture usuels

Réf.	Modèle
001101	KNIPEX TwinKey JO

SCIE POUR CLOISON DE PLATRE, MANCHE BI-MATIÈRE



Pointe affûtée pour une amorce rapide de coupe, lame en acier au carbone de 1,8 mm d'épaisseur, coupe le plâtre, plastique, et le contre-plaqué, longueur de lame 150 mm.

Réf.	Modèle
224042	SP18 SCIE PLACO JO

PINCES POUR INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES



Pince multifonction pour installations électriques; pour saisir les formes plates et rondes, plier, ébavurer, couper les câbles, dénuder les conducteurs et sertir les embouts

Réf.	Modèle
1396200	Pinces pour installations électriques JO

AIGUILLE EN NYLON DE 20 MÈTRES SOUS CATER



Diamètre 4 mm, avec tête flexible et oeillet démontable.

Réf.	Modèle
227001	154/01/20V AIGUILLE CARTER 20M JO

PINCE A ENFICHER ISOLEE



Longueur 210 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Réf.	Modèle
MO66105	PINCE A ENFICHER ISOLEE JO

KNIPEX ERGOSTRIP



Pour le dégainage et le dénudage rapide et précis de tous types de câbles ronds et hydrofuges standards câbles de données et câbles coaxiaux

Réf.	Modèle
169501SB	KNIPEX ErgoStrip [®] JO

KNIPEX STRIX, PINCE À DÉNUDER



Pour conducteurs unifilaires, multifilaires et fils fins, isolation plastique ou caoutchouc diam. max. 5,0 mm et section 10 mm²

Réf.	Modèle
1366180	KNIPEX StriX, Pince à dénuder JO



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PINCES À DÉGAINER



Pour dénuder et dénuder rapidement tous types de câbles à gaine rondes et hydrofuges

Réf.	Modèle
1346165	Pinces à dénuder

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ



La pince coupante de côté indispensable pour une utilisation polyvalente

Réf.	Modèle
7006160	Pinces coupantes de côté

COUPE-TUBES



Pour la coupe de tubes en plastique à bords fins et tuyaux, même doublés de tissu, en plastique ou caoutchouc d'un diamètre extérieur max. de 25 mm

Réf.	Modèle
9020185	Coupe-tubes

KNIPEX TWISTCUT, COUPE-GAINES



Pour les gaines électriques d'un Ø de 13 - 32 mm

Réf.	Modèle
902202SB	KNIPEX TwistCut, Coupe-gaines

PINCES COUPANTES DE CÔTÉ



Avec axe de rotation intégré pour des utilisations extrêmes et en continu

Réf.	Modèle
7406180	Pinces coupantes de côté

CISEAUX D'ÉLECTRICIEN



Meulage de précision et fine denture pour une coupe nette sans glisser
Tranchant à coupe-câble

Réf.	Modèle
9505155SB	Ciseaux d'électricien

PINCES-CLÉ



Remplace tout un jeu de clés plates, métriques et en pouces
Mâchoires lisses ménageant les robinetteries chromées au montage!

Réf.	Modèle
8601250	PINCE CLE 250 MM NOIR JD
8603180	PINCE CLE 180 MM CHROME PVC

PINCE MULTIPRISE



Régule à même la pièce par simple pression du bouton

Réf.	Modèle
8701125	PINCE MULTI. COBRA« 125MM PVC
8701300	PINCE MULTI. COBRA« 300MM PVC
8701150	PINCE MULTI. COBRA« 150MM PVC
8701400	PINCE MULTI. COBRA« 400MM PVC
8701250	PINCE MULTIPRISE COBRA 250MM
8701180	PINCE CLE 180 MM CHROME PVC

KNIPEX TWISTOR16



Réf.	Modèle
975318SB	KNIPEX Twistor16 JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

KNIPEX X-CUT PINCES COUPANTE



Puissante et précise
Coupe avec précision aussi
bien les fils les plus fins que les
câbles à plusieurs conducteurs

et la corde à piano dure

Réf.	Modèle
7306160	KNIPEX X-Cut Pincés coupante

PINCES POUR SIPHONS ET CONNECTEURS



Pour siphons, filtres à huile, tubes
en plastique et connecteurs
jusqu'à 80 mm de diamètre

Réf.	Modèle
8113250	Pincés pour siphons et Connecteurs.

COUPE-CÂBLES ACIER



Compact, léger et puissant

Réf.	Modèle
9562160	Coupe-câbles acier

KNIPEX COBOLT XL



Pour une coupe puissante
de grosses sections et de
matériaux très durs

Actionnement à deux mains pour une puissance de
coupe maximale

Réf.	Modèle
7131250	KNIPEX CoBolt XL

PINCE À DÉGAINER AUTOMATIQUE



Pour les câbles de commande
et de capteurs/actionneurs
résistants à l'huile et sans
halogène avec plusieurs fils.

Réf.	Modèle
1274180SB	Pince à dénuder automatique

PINCES UNIVERSELLES



Maniable pour travailler dans
des zones difficiles d'accès
grâce à la forme effilée de sa
tête, à mâchoires en pointe

Réf.	Modèle
0826145	Pincés universelles

KNIPEX COBOLT COUPE-BOULONS



Tranchants de précision pour fils
doux et durs

Réf.	Modèle
7101200	KNIPEX CoBolt Coupe-boulons

KNIPEX COBOLT S COUPE-BOULON



Tranchants de précision pour fils
doux et durs

Réf.	Modèle
7101160	KNIPEX CoBolt S, Coupe-boulon

PINCE À DÉNUDER



Pour conducteurs unifilaires,
multifilaires et fils fins, isolation
plastique ou caoutchouc diam.
max. 5,0 mm et section 10 mm²

Réf.	Modèle
1106160	Pince à dénuder



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| PINCE À BECS LONGS



Pointes de précision élastiques et très résistantes

Réf.	Modèle
2616200	Pince à becs longs

| PINCE À BECS LONGS COUDÉE



Mâchoires demi-rondes, longues et effilées. Avec tranchants pour fils mi-durs de 3,2 mm de diamètre et durs de 2,2 mm de diamètre

Réf.	Modèle
2626200	Pince à becs longs coudée

| COUPE CÂBLE À DOUBLE TRANCHANTS



Pour couper les câbles en cuivre et aluminium

Réf.	Modèle
9516200	Coupe câble à double tranchants

| COUPE CÂBLE À CRÉMAILLIÈRE



Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium, unifilaires et multifilaires

Réf.	Modèle
9536250	Coupe câble à crémaillère

| COUTEAU D'ÉLECTRICIEN



Couteau pliant universel pour un usage quotidien
Durable et robuste : qualité premium, lame extrêmement affûtée

Réf.	Modèle
162050SB	Couteau d'électricien

| PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE



Réf.	Modèle
1242195SB	Pince à dénuder automatique

| PINCE À SERTIR LES EMBOUTS



Pince sertir embouts 0,08-16mm

Réf.	Modèle
975304SB	Pince à sertir les embouts

| PINCE COUPE-GOULOTTE



Pince coupante 210mm goulottes

Réf.	Modèle
950221	Pince coupe-goulotte

| MALETTE - 20 OUTILS



Coffre à outils électronique

Réf.	Modèle
002120	Malette - 20 outils



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| PINCE CHEVILLE

spit



Pince à expansion

Réf.	Modèle
59553	Pince cheville corps creux CC/

| PINCE MANUELLE COLLIERS 9 MM

MFR



Pince pour colliers d'installation, capacité de serrage : pour colliers plastiques de 6 à 9 mm de largeur. Corps en acier embouti

Réf.	Modèle
SERCOL	PINCE MANUELLE COLLIERS 9 MM

| TOURNEVIS PLAT

e-robur



Réf.	Modèle
221127	TOURNEVIS PLAT TRIMATIÈRE, ISOLANT AFFLEURANT, MIXTE PZ 1.

| PINCE À DÉNUDER

e-robur



Réf.	Modèle
228001	PTS4V PINCE A DENUDER EN BOUT

| PINCE À SERTIR À CLIQUET POUR COSSES ISOLÉES CAPACITÉ 0,5 À 6,0 MM2

e-robur



Réf.	Modèle
223007	ISO560BM PINCE A SERTIR 0,5-6

| CISEAUX MULTI-USAGES, LONGUEUR 175 MM.

e-robur



Réf.	Modèle
224003	48V CISEAUX ELECTRICIEN

| MARTEAU ÉLECTRICIEN DE 18 MANCHE FRÊNE

e-robur



Réf.	Modèle
222101	MEMF18V MART ELEC. 18 FRENE

| COLLE UNIVERSELLE TRANSLUCIDE. BÂTONNETS DE 12 MM.

e-robur



Réf.	Modèle
226007	COL1-TRV COLLE UNIVER.TRANSL



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| PINCE COLSON ERGONOMIQUE



Réf.	Modèle
031997	PINCE COLSON ERGONOMIQUE

| COUPE-CÂBLES, ACIER, CAPACITÉ 4 MM.



Réf.	Modèle
424021	CCA4 SECTIONNEUR

| TOURNEVIS PLAT



Réf.	Modèle
221128	TOURNEVIS PLAT TRIMATIËRE, ISOLANT AFFLEURANT, MIXTE PZ 2,
221125	TOURNEVIS PLAT TRIMATIËRE, ISOLANT AFFLEURANT, PZ 1 X 80 M
221126	TOURNEVIS PLAT TRIMATIËRE, ISOLANT AFFLEURANT, PZ 2 X 100 M
221113	TP65 TOURN.PLAT ISO 6,5X150 BM
221105	TPZ2 TOURN. POZI. ISO 2X100 BM

| PINCE



Réf.	Modèle
221013	COMPO3 3 PINCES ISOLEES

| TOURNEVIS ISOLÉ



Réf.	Modèle
412104	COFFRET DE 6 TOURNEVIS TRIMATIËRE ISOLÃS 1000V. ISOLANT SL

| PINCE



Réf.	Modèle
224011	CC15V COUPE CABLE CU. ISOLE

| COUPE CÂBLE



Réf.	Modèle
224013	CC25V C.CABLE DBL MACHOIRE ISO

| LAME



Réf.	Modèle
421030	LAME DC



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| OUTIL À DÉGAINER



Outil à dénuder multifonctions capacité 8 à 13 mm ou 3 x 1,5 - 5 x 2,5 - 0.

Réf.	Modèle
421046	N15 DENUDE CABLE MULTIFONCTION JD

| CISEAU



Ciseau électricien a encoche bouts pointus, longueur 140 mm.

Réf.	Modèle
224001	945V CISEAUX ELEC A/ETUI JD

| CLÉ



Clé 6 pans male, métrique sur monture 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm

Réf.	Modèle
214004	HEXM6 CLES EXA 6P 6PM MONTURE JD

| CLÉ



Clé en croix 9 empreintes, carrés, triangle D, baïonnette.

Réf.	Modèle
394013	CM9 CLE UNIVERSELLE 9 EMBOUTS JD

| PISTOLET À COLLE



Pistolet à colle électrique 80 W

Réf.	Modèle
226031	P80K COF.PISTOLET A COLLE 80W JD

| FER À SOUDER



Fer à souder électrique, puissance 150 W.

Réf.	Modèle
381061	FDP40 FER A SOUDER 20-40W JD

| FIL À SOUDER



Soudure décapante 60% Sn 40% Pb, fil diamètre 1 mm, 500 g

Réf.	Modèle
222301	61050V SOUDURE 60% 10/10 500G JD

| ETIQUETTEUSE INDUSTRIELLE



Réf.	Modèle
229002	



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

RUBAN DE MARQUAGE



Ruban laminé texte noir/fond blanc 12 mm x 8 m

Réf.	Modèle
229111	TZE221 RUBAN 9MM NOIR/BLANC JD
229114	TZE231 RUBAN 12MM NOIR/BLANC JD

NIVEAU MAGNÉTIQUE



Réf.	Modèle
222037	NMP210 NIVEAU MAGNETIQUE 210MM JD

TIR FILS



Aiguille nylon diamètre 4 mm, longueur 30 m sous carter plastique

Réf.	Modèle
397011	154/01/30 AIGUILLE CARTER 30M JD

TIR FILS



10 baguettes fibre de verre 5 x 1 m, 1 crochet, 1 embout oeÿlleton avec annea

Réf.	Modèle
398955	GM10 TIRE FIL RIGIDE 5MMX10M JD

CONNEXION

CONNECTEUR UY2 JONCTION

CORNING



Réf.	Modèle
1024006	Connecteur UY2 Jonction

CONNECTEURS UYFJONCTION

CORNING



Réf.	Modèle
1024421	Connecteurs UYFJonction

CONNECTEURS UR2 JONCT/DÉRIV

CORNING



Réf.	Modèle
1024402	Connecteurs UR2 Jonct/dériv

ACCESSOIRE ET NETTOYAGE DE CHANTIER

DIABLE



Réf.	Modèle
307732001	DIABLE 924 G JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

BALAI COCO



Réf.	Modèle
393224	BALAI COCO, DOUILLE MĀTAL POUR MANCHE CANTONNIER, LARGEUR 6

SAC POUBELLE



Réf.	Modèle
393228	SACS POUBELLE, 130 L, 55 MU, ROULEAU DE 25 PIĀCES

MANCHE CANTONNIER



Réf.	Modèle
393222	MANCHE Ā BALAI EN BOIS TYPE CANTONNIER 140 CM

SAC Ā GRAVATS



Réf.	Modèle
393214	SGT10 SAC GRAVTISSE 55X95 10P

BACHE



Réf.	Modèle
393212	BĀCHE DE CHANTIER PE 50 MICRONS, LARGEUR 3M LONGUEUR 50M.

BALEYETTE



Réf.	Modèle
393226	BALAYETTE COCO AVEC MANCHE, LONGUEUR 450 MM

LINGETTES SCRUBS



Réf.	Modèle
042272	LINGETTES SCRUBS

PELLE METAL



Réf.	Modèle
393227	PELLE Ā POUSSIĀRE ET GRAVAS, ACIER GALVANISĀ, MANCHE BOIS

BOSTIK FINISHING SOAP



Réf.	Modèle
30608173	BOSTIK FINISHING SOAP



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

MS9 ORIGINAL EASY TOWEL



Réf.	Modèle
30613341	BOSTIK MS9 ORIGINAL EASY TOWEL

ECHELLE TÉLESCOPIQUE BAMBOO 11



Réf.	Modèle
474111	Echelle télescopique BAMBOO 11

ECHELLES ET ESCABEAUX

ESCABEAU ALUMINIUM



"Escabeau aluminium 5 marches. Hauteur de plate-forme 0m89. Hauteur d'accès maxi 2m90. Résistance à toute épreuve grâce à des articulations en fonte d'aluminium qui enveloppent le profil arrière. Plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium. Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale. Large section de profil = 54 mm sur le plan de montée. Tablette porte-outils très pratique. Charge maximale d'utilisation 150 kg. Norme EN 131. Label NF."

Plate-forme de travail antidérapante en fonte d'aluminium. Larges patins antidérapants fixés aux pieds par vissage : grand appui à plat pour une stabilité maximale. Large section de profil = 54 mm sur le plan de montée. Tablette porte-outils très pratique. Charge maximale d'utilisation 150 kg. Norme EN 131. Label NF."

Réf.	Modèle
309205	Escabeau aluminium PRO 54 - 5 JD
309204	Escabeau aluminium PRO 54 - 4
309206	Escabeau aluminium PRO 54 - 6

ATTACHE-ÉCHELLES POUR GALERIE



Réf.	Modèle
380395	Attache-échelles pour galerie JD

ENROULEURS DE CÂBLES

ENROULEUR DE CÂBLES



"Enrouleur électrique 4 prises + disjoncteur thermique."

Réf.	Modèle
IBP25257	Enrouleur IBP 25m 3G2,5 H07
IB40157	Enrouleur IB 40m 3G1,5 H07
IBP40257	Enrouleur IBP 40m 3G2,5 H07
IB25157	Enrouleur IB 25m 3G1,5 H07

ENROULEUR DE CÂBLES



Réf.	Modèle
1207941	Enrouleur de câble Silver IP44 JD
1207951	Enrouleur de câble Silver XL I JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

ELECTROPORTATIF

OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF

| VISSEUSE

spit



Voltage : 18 V
 Capacité : 2 Ah
 Poids Epta : 1.8 kg avec batterie
 Mandrin : 13 mm
 Capacité de perçage bois :
 35 mm
 Capacité de perçage acier :

13 mm

Couple de serrage résiduel : 60 Nm

Capacité vissage : 8 mm

Vitesse en position n°1 : 450 trs/mn

Vitesse en position n°2 : 1600 trs/mn

Temps de charge batterie : 48 mn

Réf.	Modèle
54359	VISSEUSE BS18 18V + 2 BAT 2AH
54612	VISSEUSE BS18 18V + 2 BAT 4.0A

| RAINUREUSE D90 + 2 DISQ XTREM

spit



Réf.	Modèle
811245	RAINUREUSE D90 + 2 DISQ XTREM

| KIT PERCEUSE VISSEUSE 18V 2,5AH LI-ION

HIKOKI



Perceuse-visseuse avec : coffret alu, 100 accessoires, 2 batteries 2,5 Ah et 1 chargeur
 Réversible : pour dévissage
 Couple de serrage perçage 53 Nm
 Couple réglable sur 22 positions

Vitesses variables à l'interrupteur + 2 vitesses mécaniques

Carter avec protection caoutchoutée = résistance aux chocs

Ergonomique, poignée soft-grip

Eclairage LED

Indicateur de niveau de charge batterie

Réf.	Modèle
KC18DJLJFZ	KIT perc.-viss. 13mm 18V 2,5Ah

| MEULEUSE 125MM

HIKOKI



La meuleuse diam 125 mm - 1200 W - G13SWYMZ est spécialement développée pour tous les travaux de tronçonnage et ébarbage acier, fonte, inox,

alu, coupe tuile, brique, parpaing, béton, carrelage, etc.

Elle est dotée d'un disque diamant universel, un système de blocage de l'arbre, un interrupteur autobloquant latéral, un carter de protection réglable sans outil, une poignée auxiliaire réduisant de 50% les vibrations, un puissant moteur et une tête plate 66 mm.

Réf.	Modèle
G13SWYMZ	meuleuse D.125 1200W



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| MULTI-TOOL 350W - MODE AUTO

HiKOKI



Découpeur/ponceur 350 W.
350 W = le + puissant de sa catégorie. Blocage de l'arbre. Vitesses variables réglables sur 5 positions + Mode vitesses

automatiques [A]. Changement d'accessoire sans outil. Oscillation 3.2° (1,6° droite / 1,6° gauche) 12 positions d'outils à 360°. Abrasif delta compatible avec ponceuse SV12SH. Ergonomique, corps soft-grip = parfaite prise en main Grattage colle, plâtre... Ponçage de finition dans tous matériaux Sciage plein & tube tous matériaux. Déjointage carrelage, vitre... Coupe & découpe carreaux de plâtre, clous...

Réf.	Modèle
CV350VW1Z	multi-tool 350W +8 accessoires

| PERCEUSE VISSEUSE 70NM 18V 5AH

HiKOKI



70Nm 18V 5Ah Li-ion m.auto.13 métal coffret +3^{ème} batt.

Réf.	Modèle
DS18DBSLWDZ	perc.viss 70Nm 18V 5Ah 3e batt

| PERFORATEUR 1150W - 40MM SDS+

HiKOKI



Perforateur burineur SDS-Max
7Kg 1150W 11J

Réf.	Modèle
DH40MEYWSZ	perfo-burineur 1150W SDS MAX

| PERFORATEUR 830W - 26MM SDS+

HiKOKI



Perforateur 830W - 26mm - emm. SDS + 3,2 J - 3 modes + mandrin

Réf.	Modèle
DH26PCZ	perfo. 830W 26mm emm. SDS+

ACCESSOIRES ELECTROPORTATIF

| CLOU C6-20 + GAZ P700

spit



Réf.	Modèle
46310	CLOU C6-20 + GAZ P700

| CLOU C6 20 + GAZ P800

spit



Réf.	Modèle
57540	CLOU C6 20 + GAZ P800

| DISQUE SILVER MULTIMAT D.125

spit



Réf.	Modèle
610213	DISQUE SILVER MULTIMAT D.125



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

COF 19P HSS LAM STD 1A10/0,5

DIAGER



Réf.	Modèle
775D	COF 19P HSS lam STD 1A10/0,5

KIT TRÉPAN ELECTRICIEN 68

DIAGER



Réf.	Modèle
326C	Kit Trépan ELECTRICIEN 68

FORET XT2 SDS+

spit



Foret béton SDS+ mono-taillant.
Double pointe de centrage.
Hélice à largeur variable pour
éviter les souffles de poussières
lors du dégagement du foret.

Réf.	Modèle
225362	FORET XT2 SDS+ D.8X160X100
225351	FORET XT2 SDS+ D.5X110X50
225356	FORET XT2 SDS+ D.6X160X100

BOOSTER-PLUS SDS+

DIAGER



Réf.	Modèle
113D05L0110	Booster-plus SDS+ D5 L 110
113D08L0160	Booster-plus SDS+ D8 L 160
113D06L0160	Booster-plus SDS+ D6 L 160

PACK 2 DISQUES XTREME BETON D.

spit



Réf.	Modèle
610063	PACK 2 DISQUES XTREME BETON D. 

COF 25P HSS LAM STD 1A13/0,5

DIAGER



Réf.	Modèle
776D	COF 25P HSS lam STD 1A13/0,5

COF PLAST. 7PCS TWISTER-PLUS

DIAGER



Réf.	Modèle
102C	COF plast. 7pcs Twister-plus



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

| TWISTER-PLUS SDS+ D6 L 110



Réf.	Modèle
110D06L0110	Twister-plus SDS+ D6 L 110

| COFFRET 5 FORETS CARRELAGE




Réf.	Modèle
97425	COFFRET 5 FORETS CARRELAGE JD

| FORETS ÉTAGÉS À COTES MÉTRIQUES 5 À 35MM



Réf.	Modèle
225007	5MV POLYDIAM 5-35MM JD

| FORET XT2 SDS+



Réf.	Modèle
225355	FORET XT2 SDS+ D.6X110XX50

| FORETS SDS+ XT3



"Foret béton SDS+ multi-taillants. Tête monobloc 3 taillants, idéal pour béton armé."

Réf.	Modèle
224718	FORET XT3 SDS+ D.5X160X100
224722	FORET XT3 SDS+ D.6X160X100
224731	FORET XT3 SDS+ D.8X160X100

| SCIE CLOCHE BI-MÉTAL Ø 67 MM



"Scie cloche HSS 8% Cobalt avec denture fraisée, avoyée progressive."

Réf.	Modèle
650D67	Scie cloche Bi-Metal Co8% D67

| ARBRE STANDARD HEXAGONAL POUR SCIE CLOCHE



Réf.	Modèle
651HEX03	Pilote hex9,5 mm(32-210)+centr

| COFFRET SCIE CLOCHE ÉLECTRICIEN



"Scie cloche HSS cobalt diamètres 22-40-54-65-68-73 + arbre hexagonal et mèches pilotes. Les diamètres les plus courants pour les électriciens."

Réf.	Modèle
657C	EMB.MAL S.CLOCHE SPE ELECTRIC



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

FORÊT MATERIAUX



Réf.	Modèle
262346	COFFRET DE 10 FORETS HSS DE 1 Å 10MM PAR 1MM JO

SCIE CLOCHE



Réf.	Modèle
071108	COFFRET 6 SCIES TRĀPAN CO. ARBRE ET FORET Å FIXATION RAPID JO
063006	MEGA MULTISPOT 55-255MM JO

NETTOYEUR ET ASPIRATEURS DE CHANTIER

C 110 7-5 X-TRA

ALTO
works for you



Réf.	Modèle
128470921	C 110 7-5 X-TRA

ASPIRATEUR

ALTO
works for you



Réf.	Modèle
107406607	AERO 31-21 PC INOX EU
107406601	AERO 21-21 PC EU
107412103	Attix 33-2L IC

PROTECTION ET SÉCURITÉ

EPI

BOUCHONS



Réf.	Modèle
K1261	Bouchons réutilisables JO

GANTS ISOLÉS T10 1100V/1600V



Réf.	Modèle
CG10C	gants isolants cei classe 0 ta

GANT MANUTENTION DE PRÉCISION



Gant usage manutention de précision. Support tricoté sans couture Nylon®/lycra®. Enduction en mousse microporeuse de nitrile respirant à 360°C. Résistant à l'abrasion. Laisse le sens tactile intact.

Réf.	Modèle
GANTBLEU9	Gant manutention de precision JO
GANTBLEU10	Gant manutention de precision JO

GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 3 T-10 ROUGE



Réf.	Modèle
CG310NR	GANTS ISOLANTS CEI CLASSE 3 T-10 ROUGE



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

TAPIS ISOLANT CEI CLASSE 0 - 0,6M X 1M



Réf.	Modèle
MP1116	TAPIS ISOLANT CEI CLASSE 0 - 0,6M x 1M

GANT MANUTENTION LOURDE



Microcapsules essentielles pour rafraichir et réguler la sudation.
Lavable

Réf.	Modèle
GANTADAPT10	Gant manutention lourde T10
GANTADAPT9	Gant manutention lourde T9

GILET DOUDOUNE MATELASSÉ



GILET XENON. 100% Nylon
40DmatN Doublure en ouatine
de polyester. 2 poches mains et
2 poches interieurs. Tirettes de zip
autobloquante. Réf.: XENONBLEU.
Taille: XS/S M/L XL/XXL.

Réf.	Modèle
XENONNOIRTM/L	Gilet doudoune matelasse
XENONNOIRTXL/XXL	Gilet doudoune matelasse

CASQUE AVEC ÉCRAN FACIAL INTÉGRÉ



Réf.	Modèle
MO185BL	casque avec ecran facial integ

CASQUE ANTI BRUIT



Réf.	Modèle
H51001	

MASQUE ANTI POUSSIÈRE



Réf.	Modèle
K8822 (Par 3)	

PANTALON



Pantalon réalisé en tissu extensible.
Taille avec dos réhaussé.
Nombreuses poches. Renfort entre
jambe : triple couture

Réf.	Modèle
SAHARABR42	pantalon SAHARA Bronze T.42
SAHARABR44	pantalon SAHARA Bronze T.44
ENDUNO42	pantalon ENDU Noir T.42
ENDUNO44	pantalon ENDU Noir T.44
ENDUNO40	pantalon ENDU Noir T.40
ENDUNO46	pantalon ENDU Noir T.46
ENDUNO38	pantalon ENDU Noir T.38



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ S3



Réf.	Modèle
MANIBASSE43	Chaussures de securite basses S3 Noir P.43
MANIBASSE42	Chaussures de securite basses S3 Noir P.42

LUNETTE



Réf.	Modèle
715055	LUNETTE SOLUS BRANCHE NOIRES/ ORANGE I/O MIROITE AVEC ETUI DE JO

SECURITÉ DE CHANTIER

ETIQUETTE AUTOCOLLANTE TRIANGULAIRE



Réf.	Modèle
AT4905	etiquette adhesie eclair
AT411	etiquette autocollante homme f
AT491	etiquette autocollante eclair

CONDAMNATEUR DE DISJONCTEUR CLIPBLOCK



"Fixation rapide à l'aide d'un tournevis plat n°3. Très compact et cadennassable. Signalisation de l'interdiction. Livré sous blister."

Réf.	Modèle
AL2011	condamnateur pour disjoncteurs JO
AL201C1	condamnateur disjoncteurs avec JO

CADENAS DE CONDAMNATION 50MM CLÉ 111



Réf.	Modèle
AL230111	cadenas de condamnation 50mm c JO

CONDAMNATEUR DE RANGEES DE MODULAIRES



Réf.	Modèle
AL205	CONDAMNATEUR DE RANGEES DE MODULAIRES

CONDAMNATEUR DISJONCTEUR SLIDE&PIN



Réf.	Modèle
AL210	CONDAMNATEUR DISJONCTEUR SLIDE&PIN



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

KIT DE SIGNALISATION PHOTOVOLTAÏQUE



Réf.	Modèle
AT7010	KIT DE SIGNALISATION PHOTOVOLTAÏQUE

BANDEROLE "OUVRAGE SOUS TENSION"



Réf.	Modèle
AL41	BANDEROLE "OUVRAGE SOUS TENSION"

RUBAN DE DELIMITATION DE CHANT



Réf.	Modèle
AL138	ruban de delimitation de chant JD

CADENAS DE CON DAM. 50MM D.4MM



Réf.	Modèle
AL240111	cadenas de condam. 50mm d.4mm JD

MARQUAGE

MARQUEUR



Réf.	Modèle
10155	MARKER PAINT ROUGE FLUO AEROSOL 650ML / 500ML JD
10158	MARKER PAINT JAUNE FLUO AEROSOL 650ML / 500ML JD

STYLO FEUTRE NOIR INDÉLÉBILE POUR RÉPÉRAGE



Réf.	Modèle
039598	STYLO FEUTRE INDELEBILE JD

PICA DRY



Pica marqueur de mines de profondeur du trou spécial dry® mine graphite 4050 de charpentier de pica baumarker. Marque et écrit sur des surfaces sèches. Spécial Dureté H pour fines marquages. Pas humide lavable. 10 mines graphite

Réf.	Modèle
3030	Pica Dry JD



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PICA DRY MINES DE RECHANGE GRAPHITE



Réf.	Modèle
4030	Pica Dry mines de recharge gra

PICA INK TROUS PROFONDS



"Marqueur trous profonds. Pour marquage sur presque tous types de surfaces sèches. Encre permanente effaçable à l'alcool sur

surfaces lisses

Pointe télescopique brevetée et ajustable : 3 x plus de performance de marquage grâce à une capacité « d'abrasion » de la pointe en feutre jusqu'à 7 mm au lieu de 2 mm"

Réf.	Modèle
150/46	Pica Ink

PICA INSTANT WHITE



Marquage immédiat sans pomper ou secouer

Réf.	Modèle
532/52	Pica Classic Instant White Pen
522/52	Pica Classic Instant White Mar

PICA MARQUEUR NOIR POINTE OGIVE 1-4 MM



Pointe ogive, peut rester 14 jours ouvert.

Réf.	Modèle
520/46	Pica Classic Permanent marker

PICA PEN PERMANENT NOIR



Marquage immédiat noir en mine fine

Réf.	Modèle
533/46	Pica Classic Permanent Pen 0,7
534/46	Pica Classic Permanent Pen 1mm

PICA DRY MINES DE RECHANGE COULEUR ASSORTIE



Réf.	Modèle
4020	Pica Dry mines de base

PICA MASTER-SET TROUSSE POUR PLOMBIERS, CARRELEURS, ÉLECTRICIENS...



Réf.	Modèle
55020	Pica Master Set installateur



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PILES ET BATTERIES

PILES

PILES MAX PLUS

Energizer



Notre pile alcaline qui dure le plus longtemps, se stock 12 ans, garantie anti-couleurs, plus d'énergie, moins de déchets

Réf.	Modèle
423143	Pile Max Plus AAA x 6+2
423303	Pile Max Plus AA x 6+2
423334	Pile Max Plus C x 2
423358	Pile Max Plus D x 2
423389	Pile Max Plus 9V x 1

PILES ULTIMATE LITHIUM 9V

Energizer



Réf.	Modèle
332872	Pile Ultimate Lithium 9V x 1

PILES ULTIMATE LITHIUM

Energizer



"La pile qui dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une alcaline standard Energizer. Idéale pour un usage intense et pour les appareils gourmands en énergie"

Réf.	Modèle
262643	Pile Ultimate Lithium AA x 4

PILES MINI LITHIUM

Energizer



Blister de 2 piles.

Réf.	Modèle
248340	Pile min. Lithium CR2016 x 2
248333	Pile min. Lithium CR2025 x 2
248357	Pile min. Lithium CR2032 x 2
379914	Pile min. Lithium CR2430 x 2

PILE ALCALINE INDUSTRIELLE

Energizer



Réf.	Modèle
361056	Pile alcaline Indus. AA x 10
361063	Pile alcaline Indus. AAA x 10

PILE ALCALINE INDUSTRIELLE 9V

Energizer




Réf.	Modèle
361094	Pile alcaline Indus. 9V x 12



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

PILES ULTIMATE LITHIUM

Energizer



"La pile qui dure jusqu'à 11 fois plus longtemps qu'une alcaline standard Energizer. Idéale pour un usage intense et pour les appareils gourmands en énergie"

Réf.	Modèle
273267	Pile Ultimate Lithium AAA x 4

PILE ALCALINE LR820 VP

Energizer



Réf.	Modèle
013581	Pile alcaline LR820 VP JO

LAMPES ET TORCHES

PROJECTEUR LED

brennenstuhl®



Projecteur LED rechargeable 10

Réf.	Modèle
1173080	Projecteur LED rechargeable 10 JO

PROJECTEUR PORTABLE

brennenstuhl®



Projecteur portable rechargeable bluetooth

Réf.	Modèle
1171470302	Projecteur portable rechargeable bluetooth

FRONTALE VISION HD+ FOCUS

Energizer



"3 LEDs blanches & 2 LEDs rouges, avec un régulateur d'intensité Technologie Digital focus permettant d'ajuster la direction du faisceau

Bouton mémoire : enregistrez votre mode d'éclairage préféré

Résiste aux chutes de 1m, étanche contre les intempéries

En haute intensité : 300 lumens; 85m de portée; 6h d'autonomie

3 piles LR03/AAA fournies."

Réf.	Modèle
412802	Frontale Vision HD + focus JO

PHARE EXPERT LED

Energizer



"Idéal pour tous types d'interventions. Éclairage à courte et longue distance. Faisceau central renforcé pour un éclairage 2 x plus large à longue portée. 3 LEDs complémentaires pour un éclairage homogène à proximité d'environ

100 m². Se pose sur le sol. Lentille incassable

Résiste à une chute d'un mètre. Tête orientable,

sangle de transport. Pile alcaline 6 V LR820 incluse."

Réf.	Modèle
019378	Phare expert LED Pro JO



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

LAMPE TORCHE PROJECT PLUS HARD CASE PRO 2AA

Energizer



Torche Hard Case Pro extrêmement résistante grâce à sa conception en nid d'abeille. Lentille incassable. Étanchéité IPX4 (projections d'eau). Résiste à une chute de 2 mètres. 23 heures d'autonomie, 35 lumens, portée de 55 mètres. Fonctionne avec 4 AA fournies. Large faisceau d'éclairage.

Réf.	Modèle
287448	Torche Hard Case Pro Project +

FRONTALE VISION 2 LEDS

Energizer



Innovation performance et mobilité ENERGIZER FRONTALE VISION. 2 intensités d'éclairage : haute/moyenne. Eclairage concentré. Résiste aux chute d'1 mètre.

Réf.	Modèle
270228	Frontale Vision 2 LEDs

FRONTALE CASQUE HARD CASE PRO

Energizer



La lampe frontale pro 5 led de la marque Energizer est idéale pour idéale pour le travail sur chantier, elle s'adapte sur n'importe quel casque de chantier avec 3 types d'attaches différentes (clips, fixation, bandeau classique). 2 modes

d'éclairage : mode projection (4 LED blanches)
-mode faisceau concentré (1 LED blanche haute intensité

Réf.	Modèle
375718	Frontale casque Hard Case Pro

BATTERIES

BATTERIES PLOMB ÉTANCHE

YUASA



Modèle NP 7Ah-12 V 151x65x97,5

Réf.	Modèle
NP7-12	BATTERIE PLOMB NP 7AH 12V
NP2.1-12	BATTERIE PLOMB NP 2,1AH 12V

DÉTECTEUR DE TENSION

DETECT BT LED, IP2X A GACHETTE,

CATU



DETECT BT LED, IP2X A GACHETTE

Réf.	Modèle
MS918PG	detect bt led, ip2x a gachette,

TOURNEVIS INDICATEUR DE PHASE

CATU



Tournevis isolé indicateur de phase à embout plat de 4 mm. Lame de longueur 85 mm. Isolation PVC conforme IEC 60900. Umax = 1000 V a.c. - 1500 V d.c.

Réf.	Modèle
MO65222	tournevis indicateur de phase

DETECTEUR DE TENSION LCD IP2X

CATU



Le DetexTM + MS-920 est conçu selon les normes EN 61243-3 (2010), en réponse aux exigences de la nouvelle norme NF C 18-510 et à la norme européenne EN 50110-1. Appareil à écran LCD bicolore, sonore et lumineux, adapté pour

utilisation intérieur / extérieur, il permet d'effectuer la Vérification d'Absence de Tension.

Réf.	Modèle
MS920PG	detecteur de tension lcd ip2x

CRAYON DE DÉTECTION DE TENSION

TURBO
Trou



Indication de tension par LED rouge/verte et signal sonore. Gamme de tension de 50 à 1.000V. Gamme de fréquence de 50 à 500Hz. Eclairage LED (torche). Mode de veille automatique. Boîtier surmoulé pour une résistance

supplémentaire aux chocs. Possibilité de mise en sourdine du signal sonore. Surtension CAT. III 1.000V. Deux piles 1.5V AAA.

Réf.	Modèle
TTAC10	Detect de tension

TESTEUR VAT/DDT À LED IP2X

TURBO
Trou



Voltmètre, conforme aux normes de sécurité internationales IEC 61243-3 / IEC61010-1. Catégorie de mesure (CAT.IV) 600V. Test auto-diagnostic par LEDs allumées. Tests de tension CA et CC jusqu'à 690V par LEDs. Indication par LEDs. Indication de polarité.

Réf.	Modèle
KT172	Testeur VAT

C.A 762

arnould



Multimètre conforme à DIN VDE 0751

Réf.	Modèle
P0191762Z	C.A 762

MULTICONTROLEUR

CATU



vérificateurs d'absence de tension et détecteurs de tension detextm+ms 917 et ms 918

Réf.	Modèle
MS917	multicontrolleur bt led 750v ip

MULTIMÈTRE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE 4000PTS

TURBO
Trou



Turbotech - Multimètre numérique V CA/CC. Classe II. CAT. IV 600V.

Réf.	Modèle
TT218	Multimetre numerique



QUINCAILLERIE, FIXATIONS & OUTILLAGE

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE PRO AVEC FONCTION THERMOMÈTRE

TURBO
Tronic



Multimètre à affichage numérique

Réf.	Modèle
TT9912	Multimetre numerique

MULTIMÈTRE BASIQUE DE POCHE

TURBO
Tronic



Multimètre compact au format de poche.

Réf.	Modèle
TT118	Multimetre numerique

DÉTECTEUR DE TENSION AC SANS CONTACT FONCTION TORCHE

arnould



Permet de tester vos prises, câbles... même dans des conditions de faible éclairage et de retrouver dans le noir le tableau électrique et les disjoncteurs mis hors service.

Réf.	Modèle
P01191745Z	C.A 732

MULTIMÈTRE COMPACT TRMS

arnould



Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC et DC, Résistances, continuité sonore et test diode. Position basse impédance en tension AC. Mesure d'intensités AC ou DC jusqu'à 600 A avec pince 1mV/A en option. 600V CAT IV, 1000V CAT III.

Réf.	Modèle
P01196733	MULTN CA5233
P01196731	MULT.N CA5231

PINCE AMPÈRÉMÉTRIQUE

PINCE NUMÉRIQUE 400AAC Ø30MM

TURBO
Tronic



Pince ampèrémétrique numérique. Courant alternatif 0.01-400a. Ouverture de la mâchoire 30mm. Cat. III 300V/IEC 61010-1 Sauvegarde de l'affichage. Mise en veille automatique. Cordons de mesure inclus. Accessoires :

cordons de mesure, 2 batteries R03 AAA, manuel d'utilisation, sacoche de transport souple

Réf.	Modèle
KT200	Pince numerique

ACCESSOIRES DE MESURE

CORDON DE MESURE SILICONE TT1288

TURBO
Tronic



Jeu de cordons de mesure en silicone. CAT III 1000 V / CAT IV 600V - 10 A. Noir/Rouge. Température de fonctionnement -40° / +80°C. Fiche mâle coudée 90°. Pointes de touche type "lanterne" 4 mm. Isolement silicone.

Réf.	Modèle
TT1288	Cordon universel

CORDON DE MESURE SILICONE TT1284

TIPRO
Trésor



Jeu de cordons de mesure confgrip. Cat III 1000V / CAT IV 600V 10A. Fiche mâle coudée 90°. Pointes de touche type "lanterne" 4 mm. Longueur 1 m.

Réf.	Modèle
TT1284	Cordon Configrip

CORDON 1,5M PTET CM4 15A PVC C

arnould



Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche rouge/noir. Fiche mâle coudée Ø 4 mm isolée. 15 A 1.5 m 1000 V CAT IV.

Réf.	Modèle
P01295456Z	Cordon 1.5m PteT CM4 15A PVC C JD

CORD. SURMOULÉ SILIC. 1,5 M DM

arnould



Pour CA 6511, CA 6513, CA 6523 et CA 6525

Réf.	Modèle
P01295453Z	Cord. surmoulé Silic. 1,5 m DM JD

MESURE DE TERRE

MESUREUR DE BOUCLE DE TERRE SUR PRISE 2P+T

GATU



Utilisable sur les prises 2P+T 10/16 A des circuits électriques monophasés 230 V entre phase et neutre ou 230 V entre phases. Permet de contrôler la présence tension, la conformité au réseau, la position de la phase, le

raccordement à la terre, la mesure de la valeur de la résistance de terre et le contrôle de la continuité des masses métalliques.

Réf.	Modèle
DT300	mesureur de boucle de terre JD

CONTROLEUR D'ISOLEMENT

GATU



Contrôleur d'isolement conçu pour faire des contrôles conformément à la NF C 15-100. Equipé d'un système de sécurité qui empêche toute mesure si l'appareil est relié à une installation sous tension. Livré avec accessoires. Ultra simple.

Réf.	Modèle
DT500	contrôleur d'isolement JD



NOTES

A large, empty rectangular frame with a thin black border, occupying the central portion of the page, intended for taking notes.



NOTES

A large, empty rectangular frame with a thin black border, occupying the central portion of the page, intended for taking notes.



NOTES

A large, empty rectangular frame with a thin black border, intended for taking notes.



NOTES

A large, empty rectangular frame with a thin black border, occupying the central portion of the page, intended for taking notes.



NOTES

A large, empty rectangular frame with a thin black border, intended for taking notes.



NOTES

A large, empty rectangular frame with a thin black border, occupying the central portion of the page, intended for taking notes.

Les conditions de vente ont vocation à régir la vente de matériels aux clients professionnels du Distributeur. Elles font partie intégrante de tout devis, offre, proposition commerciale, étude, accusé de réception de commande émise par le Distributeur ou de toute commande ou convention conclue avec le Distributeur. Elles sont communiquées à chaque Client pour lui permettre de passer commande. Aucune condition particulière ne peut s'ajouter ou déroger aux présentes conditions, sauf si celle-ci a été négociée et validée par écrit entre les parties, sous réserve de dispositions légales contraires.

1. Formation - Objet du contrat

1.1 - Le contrat de vente est définitivement conclu dès l'acceptation par le Client, du devis ou de l'offre ou, au plus tard, au jour de l'émission par le Distributeur de l'accusé réception de la commande.

1.2 - Le Distributeur n'est lié que par les références et les engagements désignés au devis ou à l'offre. Tout devis ou offre n'engage le Distributeur que pour la période de validité indiquée. En l'absence d'indication, le devis ou l'offre reste valable huit (8) jours à compter du jour de sa date d'émission.

1.3 - Les renseignements portés sur les catalogues, notices ou autre documents édités par le Distributeur, sont communiqués à titre indicatif à partir des informations éditées ou reçues des fabricants. Cependant, pour certains produits et notamment les produits connectés, les informations du fabricant portant sur la mise à jour et l'interopérabilité des équipements et/ou produits et des applications, ou la sécurité de la gestion des données, relèvent d'informations essentielles et sensibles dont le Client aura directement pris connaissance avant toute commande. Le Client reconnaît en conséquence que les produits sont conformes à ses besoins et adaptés à son environnement.

1.4 - Le Client s'assure, le cas échéant, avant la commande de la disponibilité de l'accès aux Fiches de Données de Sécurité, et de la compatibilité des différentes versions des systèmes - et du rythme des mises à jour-, propres à l'interopérabilité. Le Client garantit tant être habilité pour commander, qu'avoir contrôlé si besoin, les certifications pour installer ou faire installer les matériels.

1.5 - Les études, devis et offres établis par le Distributeur sont mis en oeuvre à partir d'hypothèses techniques précises et sur la base d'informations fournies par le Client au moment de la rédaction de l'étude, devis, ou offre. Il appartient au Client, en tant que professionnel, sous sa propre responsabilité, de contrôler et vérifier l'adéquation des matériels à ses besoins, leur conformité aux prérequis, les conditions d'emploi et de réalisation envisagées. Le Distributeur ne peut pas être tenu responsable des conséquences d'une installation défectueuse ou une réalisation ou intégration inadaptée des matériels.

2. Commande

2.1 - Une commande n'est prise en considération que si elle est acceptée par le Distributeur. Dans la limite des références disponibles, et sous réserve de leurs conditions d'approvisionnement, les commandes sont préparées en principe le jour de leur acceptation. Une commande annulée en cours d'exécution

devenant devra faire l'objet d'un règlement total de la part du Client, même s'il renonce aux matériels.

2.2 - Pour toute commande inférieure à vingt (20) euros hors taxes, le Distributeur se réserve la possibilité de refuser l'expédition.

3. Fabrication particulière

3.1 - Toute commande de matériels de fabrication particulière ou approvisionnée spécialement pour le Client donne lieu à perception d'un acompte de 100% de son montant hors taxes.

3.2 - Les quantités livrées et facturées au poids ou au mètre, pour une fabrication particulière, peuvent différer dans une limite n'excédant pas 3% des quantités commandées sans que ce fait puisse entraîner de contestation quelconque de la part du Client. Les quantités facturées sont celles qui sont effectivement livrées.

3.3 - Les fabrications particulières ne peuvent faire l'objet d'un retour de matériels pour quelque raison que ce soit.

4. Délais de livraison

4.1 - Les délais de livraison s'entendent à compter de la date de l'accusé réception de la commande et sont donnés à titre indicatif, sans engagement du Distributeur. Aucune indemnité et/ou pénalité ne pourra être réclamée en cas de retard, sauf s'il est prouvé par le Client que le dommage consécutif au retard est dû directement à une faute du Distributeur. Le Distributeur ne pourra être tenu qu'à la reprise des matériels, à l'exclusion de tous dommages et intérêts.

4.2 - Les matériels non disponibles en stock sont expédiés dès approvisionnement, sauf instruction expresse et écrite du Client.

5. Livraison - Emballage - Transport

5.1 - Les expéditions s'entendent EXW c'est-à-dire départ ou point d'enlèvement par le Client à l'agence ou entrepôt du Distributeur. La charge des risques de détérioration, de perte, de vol des matériels est transférée au Client dès la remise de celle-ci, nonobstant la clause de réserve de propriété mentionnée ci-après. Si l'enlèvement des matériels est retardé pour une cause quelconque indépendante de la volonté du Distributeur, ils seront, si le Distributeur y consent expressément, emmagasinés et manutentionnés par ce dernier, aux frais et risques du Client. Il appartient au Client de se couvrir systématiquement ou ponctuellement des risques au transport quelque soient les produits et modes de transport.

5.2 - La livraison a lieu soit par remise directe au Client, soit par simple avis de mise à disposition, soit encore par la délivrance des matériels à un expéditeur ou transporteur. Sauf en cas de remise directe antérieure au Client, la livraison est réputée réalisée par la seule survenance de la date notifiée au Client ou convenue lors de la commande. Lors de la remise directe au Client, le Distributeur peut exiger tous documents justificatifs de la qualité à réceptionner le matériel.

5.3 - Les matériels sont conditionnés dans un emballage standard pour la France métropolitaine. Les matériels voyagent aux risques et périls du Client, qui devra prendre toutes dispositions utiles liées aux emballages pour le transport et faire

CONDITIONS DE VENTES | REF : 1801

CGE DISTRIBUTION - S.A.S. Au capital de 31 500 000 € - RCS Nanterre B 308403955

toutes réserves auprès du transporteur, dans les trois (3) jours suivant la mise à disposition, en cas d'avarie ou perte partielle.
5.4 - Les tourets de câbles, lorsqu'ils sont consignés ou mis à disposition doivent être rendus franco de port, en bon état, dans

les trois (3) mois suivant la livraison. Passé ce délai, au terme des trois (3) mois, il sera facturé une location mensuelle à hauteur de 5% du montant de consignation ou à défaut de consignation, une vente de touret au barème fabricant majoré de 5%.

5.5 - Si la livraison a lieu en dehors de l'Union Européenne, les taxes douanières et les formalités y afférentes restent à la charge exclusive du Client. Le Client s'engage à vérifier la conformité de la livraison au regard des usages et des lois du pays de livraison.

5.6 - Lors de la remise des matériels, le Client doit s'assurer de leur conformité et en accepter la livraison avant d'en prendre effectivement possession. Toute réclamation doit être faite par écrit, dans les 3 jours de la livraison des matériels.

5.7 - Aucun retour de matériels ne sera accepté sans accord préalable du Distributeur ou au-delà d'un délai de dix (10) jours suivants la livraison. La reprise ou l'échange des matériels retournés suppose que ces derniers soient restitués en parfait état dans leur emballage d'origine. Le retour donnera lieu à un remplacement à l'identique ou par un matériel similaire. En cas d'impossibilité de remplacement, le Distributeur émettra un avoir sur facture, après réception et vérification du matériel retourné et sous déduction de 20% pour frais de révision. Si des détériorations sont constatées, les frais de remise en état seront déduits des avoirs à émettre par le Distributeur. Dans l'attente de l'accord, le matériel reste sous la garde du Client.

5.8 - Tout avoir sur facture a une durée de validité d'au plus huit (8) mois à compter de sa dated'émission.

6. Collecte, dépollution et recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques

S'ajoute au prix unitaire, les contributions financières visées aux articles L. 541-10-1 à L. 541-10-8 du Code de l'environnement. Le coût unitaire supporté pour la gestion des déchets collectés séparément issus des équipements électriques et électronique ne peut faire l'objet de réfaction. Le Client s'oblige à acquitter ces contributions financières.

7. Prix

7.1 - Les prix établis selon les conditions économiques existantes au jour du contrat de vente, sont révisables à tout moment, en fonction de la variation du coût de leurs éléments constitutifs. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au jour de la facturation

7.2 - Une formule de révision peut être annexée soit au devis, à l'étude ou à l'offre, soit à l'accusé de réception de la commande.

7.3 - Pour les fournitures tarifées et frais divers, les prix facturés sont ceux du barème des prix unitaires en vigueur au jour de la commande.

8. Frais divers

8.1 - Le Distributeur facture en sus du prix, une participation forfaitaire aux frais d'exploitation ou frais administratifs (« PFA » ou « PFE ») dont le barème mensuel, ainsi que des frais divers (frais de coupe de câble) indiqués au Client au moment de la commande et sur la facture.

8.2 - Les frais de transport et d'emballage peuvent faire l'objet d'une facturation forfaitaire précisée au Client lors de la commande. Pour toute commande livrée inférieure à 120€€HT, la participation aux frais de transport s'élève à 8,50€€HT. Toute livraison à caractère spécial ou entraînant des coûts d'emballage particuliers effectués à la demande du Client, supporte les coûts réels de transport et d'emballage qui seront précisés lors de la commande.

8.3 - En cas d'assistance technique par le Distributeur ou par l'intermédiaire du Distributeur, sur site du Client, les frais annexés liés au déplacement de l'intervenant désigné par le Distributeur sont facturés en sus.

9. Clause de réserve de propriété

LA PROPRIETE DES MATERIELS VENDUS NE SERA TRANSFEREE AU CLIENT QU'UNE FOIS EFFECTUE LE PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX. Cependant, la charge des risques de détérioration, de perte ou de vol des matériels sera transférée à l'acquéreur dès la livraison, même pour les cas de force majeure ou cas fortuit. Le Client devra mettre en oeuvre toutes les mesures pour prévenir et couvrir ces risques. En cas de non-paiement d'un seul terme à sa date d'échéance, le Distributeur aura le droit de reprendre les marchandises aux mains du Client et à ses frais, à concurrence du montant impayé, sans autre formalité qu'un simple avis de sa part par lettre recommandée. Le Client informera sans délai le Distributeur en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou en cas de saisie. Il prendra toutes dispositions pour faire connaître le droit de propriété du Distributeur. Dans l'hypothèse où la saisie se réaliserait, le Client devra faire toutes les diligences à ses frais pour en obtenir la mainlevée. Le Client prendra toutes les dispositions appropriées pour que les matériels, restés la propriété du vendeur, soient individualisables dans ses stocks. En cas de revendication, les matériels en possession du Client seront présumés être ceux non encore payés.

10. Facturation - Règlement des factures

10.1 - Les factures du Distributeur portent en leur verso les présentes conditions de vente et sont payables au Distributeur, au Service Comptabilité à l'adresse indiquée sur facture.

10.2 - Sous réserve de ce qui suit, les factures sont émises au jour de la vente. Le Distributeur peut décider d'émettre une facture périodique, dès lors que le Client est livré à plusieurs reprises par le Distributeur au cours du même mois civil que celui au cours duquel la TVA grevant ces opérations devient exigible.

10.3 - Sauf paiement à terme convenu préalablement à la commande, les factures sont payables au comptant et sans escompte au jour de la facture. Le Distributeur peut exiger la présentation d'une pièce d'identité lors du règlement.

10.4 - Tout paiement à terme, s'il est accepté par Le Distributeur s'effectue par LCR automatique à 45 jours fin de mois, ou 45 jours nets pour les factures périodiques, le mode de computation du délai « fin de mois » est calculé à 45 jours à partir de la fin du mois de la date de facture.

10.5 - Le défaut ou de retard de paiement, de tout ou partie d'une facture, entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l'exigibilité de toutes les factures, même non échues et emporte l'application de pénalités de retard égales (i) à trois fois le taux d'intérêt légal, (ii) et ceci outre un montant forfaitaire de 40 euros à titre de dédommagement des frais de recouvrement.

10.6 - Les paiements effectués avant le terme contractuel ne donnent pas lieu au paiement d'un escompte.

10.7 - Conformément à l'article 1226 du Code Civil, en cas de carence du débiteur, les sommes dues recouvrées par voie contentieuse seront majorées en sus des intérêts légaux et frais judiciaires, d'une indemnité de 15% de leur montant, avec un minimum de 150 €.

10.8 - Toute réclamation concernant les factures adressées par le Client au Distributeur est examinée par le Distributeur si la réclamation a été effectuée 7 jours à compter de la date de réception de la facture concernée. En aucun cas le paiement ne peut faire l'objet d'une quelconque compensation.

11. Garantie

11.1 - La garantie ne couvre que les matériels neufs et les vices non apparents au jour de la livraison. Le délai de garantie est égal à celui accordé par le fabricant ou fournisseur au Distributeur. La garantie couvre les défauts qui se sont manifestés pendant cette période sans qu'elle puisse être prolongée, même si le Distributeur est déjà intervenu en application du présent article. Pour bénéficier de la garantie, le Client doit aviser l'agence du Distributeur immédiatement et par lettre recommandée, des défauts qu'il impute aux marchandises livrées et apporter les justifications suffisantes à cet effet. Il devra produire la preuve d'achat et de réception de la marchandise concernée.

11.2 - La garantie est strictement limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses, sauf disposition contraire de la garantie du fabricant ou indisponibilité auprès du fabricant des pièces détachées nécessaires à la réparation. Les pièces remplacées gratuitement redeviennent la propriété du Distributeur. Les ports aller-retour restent à la charge du Client.

11.3 - La garantie ne s'applique pas en cas d'événement naturel, notamment en cas de cyclone, d'inondation ou de foudre, et dans le cas où les détériorations proviennent du fait du Client tels que négligence, erreur de branchement, utilisation anormale, inobservation de consignes d'entretien ou de mise en service, évolution de l'environnement et architecture technique, mises à jour (mineures ou majeures) ou évolutions des logiciels, applications et interfaces.

12. Traitement des informations

Le Distributeur a la faculté, sous réserve du consentement express du Client, de collecter les informations nominatives le concernant, afin de mettre en œuvre, dans l'intérêt de celui-ci,

un service de gestion, de financement et de recouvrement attachés à la vente des matériels. Néanmoins, le Client dispose des droits d'accès et de rectification de ses données ainsi que du droit d'opposition à leur traitement, il suffit d'une simple demande adressée au Distributeur.

13. Force Majeure

L'exécution des commandes et des livraisons sont suspendues de plein droit dans les cas de force majeure. Seront notamment considérés comme cas de force majeure les événements suivants : mobilisation, guerre, grève totale ou partielle, émeute, interruption du trafic, insuffisance de fourniture de matériel de transport ou toutes causes indépendantes de la volonté du vendeur, réduisant ou rendant exorbitante la livraison. Ces événements dégagent le Distributeur de toutes responsabilités et de tous dommages et intérêts quelconques pour retard de livraison ou inexécution des commandes.

14. Responsabilité

Dans l'hypothèse où la responsabilité du Distributeur serait retenue au titre d'un manquement à une obligation essentielle d'une commande et/ou livraison, et plus généralement de la vente, le montant total des indemnités que le Distributeur pourrait être amené à verser au Client et à ses assureurs, ne pourra excéder le montant hors taxes de la commande concernée, quelle que soit la cause du dommage, le fondement juridique de la réclamation et la procédure employée pour la faire aboutir. Le Distributeur ne répond pas des dommages indirects, ni du manque à gagner ou de la perte de chance ou de bénéfices escomptés, ni des conséquences financières des actions éventuellement intentées par des tiers à l'encontre du Client.

15. Clause de conformité

Le Client est indépendant vis-à-vis du Distributeur notamment quant aux moyens et méthodes de fourniture de service. Il a le contrôle absolu de son organisation et à ce titre, s'engage de manière proactive dans la lutte contre la corruption et le trafic d'influence. Par conséquent, il informera sans délais le Distributeur, de tout fait susceptible d'avoir pour conséquence l'obtention d'un avantage indu, financier ou de toute autre nature. Par ailleurs, le Client devra obtenir les autorisations nécessaires à l'exportation de certains produits soumis à des restrictions d'exportations du fait de leurs spécificités, et si le Distributeur l'exige, la remise de ces documents comme justificatif, au titre de son obligation d'information.

16. Loi applicable - Règlement de différend

Les présentes conditions sont soumises à loi française. En cas de contestation relative à l'interprétation ou à l'exécution des conditions de vente, il est convenu entre les parties que le Tribunal de Commerce du ressort du siège social du Distributeur est seul compétent, quelles que soient les conditions de vente et le mode de paiement accepté, même en cas de connexité d'appels en garantie ou de pluralité de défendeurs.

CONTRAT DE SERVICE

“ENGAGEMENT DE GARANTIE” DE DISPONIBILITÉ DES PRODUITS PICTO 10

Article 1 : CGE Distribution s’engage à assurer la disponibilité dans la totalité de ses agences (170), de certains de ces articles “ESSENTIELS 2020”⁽¹⁾.

Article 2 : Cette offre est réservée exclusivement aux clients professionnels, personnes physiques ou morales, exerçant leurs activités en France métropolitaine et ayant un numéro de compte client CGE Distribution.

Article 3 : CGE Distribution s’engage sur 1000 produits “GARANTIS” (repérés d’un 10 dans le catalogue) et assure ses clients de leur disponibilité en agence, par une mise en stock systématique dans tout son réseau de vente⁽²⁾.

Article 4 : Cette garantie de disponibilité et de livraison immédiate des articles 10 n’est offerte qu’aux 1000 produits retirés au comptoir des agences CGE Distribution.

Article 5 : CGE Distribution versera une pénalité forfaitaire de 10 euros par ligne de produit, pour les articles garantis qui n’auraient pu être retirés immédiatement au comptoir⁽³⁾. Cette somme sera réglée au client professionnel sous forme d’avoir⁽⁴⁾.

Article 6 : La durée de validité de la présente opération est la même que celle du catalogue CGE Distribution “LES ESSENTIELS 2020”, sauf décision contraire de CGE Distribution.

(1) Engagement de livraison partielle au minimum. (2) CGE Distribution se réserve la possibilité de faire évoluer la liste des produits “garantis” tout au long de cette opération pour une meilleure offre clients. Ces mises à jour seront disponibles en agence et pourront être remises aux clients sur simple demande de leur part. (3) Un produit manquant ne pourra faire l’objet que d’une seule ligne. La reconnaissance de ces produits 10 manquants, exempt CGE Distribution pour une durée de 10 jours ouvrés. (4) L’avoir de 10 euros sera déduit sur la commande suivante.

“EXTENSION DE LA GARANTIE CONSTRUCTEUR DE 2 ANS” ENGAGEMENT DE L’EXTENSION DE LA GARANTIE

CGE Distribution s’engage à vous proposer cette extension de garantie sur tous les produits garantis par les fabricants qui sont sélectionnés dans le catalogue “LES ESSENTIELS 2020” sauf pour :

- L’éclairage
- La climatisation
- Les alarmes

L’extension de garantie de remplacement du matériel défaillant engage CGE Distribution jusqu’à 24 mois après la livraison au client⁽¹⁾.

L’extension de garantie engage CGE Distribution uniquement à remplacer le matériel électrique qui a fait l’objet de la facturation et sans que ce

remplacement puisse être interprété comme une reconnaissance de responsabilité. Le matériel de remplacement n’est pas concerné par cette extension.

CGE Distribution s’engage seulement sur le remplacement du matériel (et non sur l’un des composants)⁽²⁾.

La garantie CGE Distribution ne s’applique pas à la réparation de dommages directs ou indirects, consécutifs ou non. En acceptant cette extension, le client lui-même garantit CGE Distribution de tous recours de tiers, en cas de dommages, du fait du matériel.

(1) Sous réserve de la présentation de la facture originale et limitée au remplacement du matériel électrique dont il est avéré qu’il comporte un vice de fonctionnement. (2) Sous réserve de la disponibilité du matériel au jour de la demande de remplacement et sous réserve que le non-fonctionnement total ou partiel soit avéré. La preuve de non-fonctionnement doit être apportée.

ENLÈVEMENT EXPRESS POUR LES COMMANDES URGENTES ET/OU PASSÉES SUR LE LOGO WEB CGED

CGE Distribution s’engage à vous garantir la disposition des produits 10 pour les commandes urgentes et sur le 

• **Commandes urgentes :** Dans chaque agence, un comptoir dédié “**Enlèvement express**” vous permet une mise à disposition de vos commandes urgentes, 1 heure après avoir passé l’ordre en précisant “**Enlèvement express**”. Les produits 10 concernés sont les articles et l’ensemble du catalogue “LES ESSENTIELS 2020”.

• **Commandes sur le ** Vous bénéficiez d’une mise à disposition des commandes passées sur le 

1 heure après avoir passé l’ordre en précisant “à dispo dans l’agence”. Pour les commandes passées après la fermeture de votre agence, votre commande sera disponible 1 heure après l’ouverture de celle-ci. Les produits concernés sont les articles 10 et l’ensemble du catalogue “LES ESSENTIELS 2020”.

“L’enlèvement express” est un service totalement gratuit, quel que soit le montant de votre commande.

L’engagement CGE Distribution
Gaël COULLET
Directeur Marketing Opérationnel

PLUS DE 170 AGENCES

À VOTRE SERVICE

01 BOURG-EN-BRESSE

Tél. : 04 74 23 32 00
bourgenbresse.cged@sonepar.fr

02 LAON

Tél. : 03 23 23 59 59
laon.cged@sonepar.fr

02 SAINT-QUENTIN

Tél. : 03 23 06 25 25
saintquentin.cged@sonepar.fr

04 VOLX

Tél. : 04 92 70 54 40
volx.cged@sonepar.fr

06 CAGNES-SUR-MER

Tél. : 04 92 13 27 28
apeleccagnes.cged@sonepar.fr

06 CANNES

Tél. : 04 92 28 22 00
cannes.cged@sonepar.fr

06 CANNES LA BOCCA

Tél. : 04.93.75.72.72
canneslabocca.cged@sonepar.fr

06 NICE-SAINT-ROCH

Tél. : 04 93 89 42 45
nicesaintroch.cged@sonepar.fr

06 SAINT-LAURENT-DU-VAR

Tél. : 04 92 27 31 31
nice-saint-laurent.cged@sonepar.fr

07 AUBENAS

Tél. : 04 75 35 50 95
aubenas.cged@sonepar.fr

08 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

Tél. : 03 24 56 26 33
charleville.cged@sonepar.fr

10 TROYES

Tél. : 03 25 71 19 50
troyes.cged@sonepar.fr

11 CARCASSONNE

Tél. : 04 68 10 22 80
carcassonne.cged@sonepar.fr

11 NARBONNE

Tél. : 04 68 40 04 00
narbonne.cged@sonepar.fr

12 DECAZEVILLE

Tél. : 05 65 63 69 75
decazeville.cged@sonepar.fr

12 RODEZ

Tél. : 05 65 87 13 30
rodez.cged@sonepar.fr

13 AIX-EN-PROVENCE

Tél. : 04 42 16 86 70
aix.cged@sonepar.fr

13 ARLES

Tél. : 04 90 52 22 10
arles.cged@sonepar.fr

13 AUBAGNE

Tél. : 04 42 70 63 50
aubagne.cged@sonepar.fr

13 MARSEILLE

Tél. : 04 95 05 17 17
marseille.cged@sonepar.fr

13 PHOCEA

Tél. : 04 91 32 80 20
phocea.cged@sonepar.fr

14 CAEN

Tél. : 02 31 46 27 10
caen.cged@sonepar.fr

14 CAEN SUD

Tél. : 02 50 10 81 58
caensud.cged@sonepar.fr

14 DEAUVILLE

Tél. : 02 31 98 67 67
deauville.cged@sonepar.fr

16 ANGOULÊME

Tél. : 05 45 37 03 10
angouleme.cged@sonepar.fr

17 LA ROCHELLE

Tél. : 05 46 44 25 77
larochelle.cged@sonepar.fr

17 ROYAN

Tél. : 05 46 06 82 89
royan.cged@sonepar.fr

17 SAINTES

Tél. : 05 46 98 69 69
saintes.cged@sonepar.fr

18 BOURGES

Tél. : 02 48 69 73 60
bourges.cged@sonepar.fr

19 BRIVE

Tél. : 05 55 88 03 06
brive.cged@sonepar.fr

21 DIJON

Tél. : 03 80 71 81 34
dijon.cged@sonepar.fr

22 DINAN

Tél. : 02 96 85 84 00
dinan.cged@sonepar.fr

22 PAIMPOL

Tél. : 02 96 14 05 20
paimpol.cged@sonepar.fr

22 SAINT-BRIEUC

Tél. : 02 96 68 35 00
saintbrieuc.cged@sonepar.fr

23 GUÉRET

Tél. : 05 55 52 40 64
gueret.cged@sonepar.fr

24 BERGERAC

Tél. : 05 53 57 39 89
bergerac.cged@sonepar.fr

24 SARLAT

Tél. : 05 53 31 33 80
sarlats.cged@sonepar.fr

24 PÉRIGUEUX

Tél. : 05 53 08 58 22
perigueux.cged@sonepar.fr

25 BESANÇON

Tél. : 03 81 61 79 61
besancon.cged@sonepar.fr

26 PIERRELATTE

Tél. : 04 75 54 45 45
pierrelatte.cged@sonepar.fr

26 VALENCE

Tél. : 04 75 81 74 74
valence.cged@sonepar.fr

27 ÉVREUX

Tél. : 02 32 28 33 05
evreux.cged@sonepar.fr

28 CHARTRES

Tél. : 02 37 84 09 90
chartres.cged@sonepar.fr

29 CONCARNEAU

Tél. : 02 98 74 47 74
concarneau.cged@sonepar.fr

29 BREST

Tél. : 02 98 03 01 65
brest.cged@sonepar.fr

30 ALÈS

Tél. : 04 66 92 09 20
ales.cged@sonepar.fr

30 NÎMES

Tél. : 04 66 23 15 16
nimes.cged@sonepar.fr

31 COLOMIERS

Tél. : 05 36 25 66 80
colomiers.cged@sonepar.fr

31 TOULOUSE

Tél. : 05 62 20 65 40
toulouse.cged@sonepar.fr

31 TOULOUSE NORD

Tél. : 05 34 25 05 60
toulousenord.cged@sonepar.fr

33 ANDERNOS

Tél. : 05 56 03 48 48
andernos.cged@sonepar.fr

33 BORDEAUX-CENTRE

Tél. : 05 57 19 19 20
bordeauxcentre.cged@sonepar.fr

33 BORDEAUX RIVE DROITE

Tél. : 05 56 43 49 00
bordeaux.cged@sonepar.fr

33 LANGON

Tél. : 05 56 63 33 71
langon.cged@sonepar.fr

33 PESSAC

Tél. : 05 57 26 28 30
pessac.cged@sonepar.fr

34 BÉZIERS

Tél. : 04 67 31 37 72
beziers.cged@sonepar.fr

34 MONTPELLIER

Tél. : 04 67 42 46 15
montpellier.cged@sonepar.fr

34 SÈTE

Tél. : 04 67 18 64 70
sete.cged@sonepar.fr

35 CESSON-SÉVIGNÉ

Tél. : 02 99 22 29 30
cesson.cged@sonepar.fr

35 REDON

Tél. : 02 99 72 36 56
redon.cged@sonepar.fr

www.cge-distribution.com

A Sonepar Company

LES ESSENTIELS 2020

35 RENNES

Tél. : 02 99 59 86 86
rennes.cged@sonepar.fr

35 RENNES NORD

rennesnord.cged@sonepar.fr

35 SAINT-MALO

Tél. : 02 99 81 41 85
saintmalo.cged@sonepar.fr

36 CHATEAUXROUX

Tél. : 02 54 22 87 76
chateauxroux.cged@sonepar.fr

37 TOURS

Tél. : 02 47 36 28 28
tours.cged@sonepar.fr

38 GRENOBLE

Tél. : 04 76 42 16 36
grenoble.cged@sonepar.fr

38 MOIRANS

Tél. : 04 76 06 93 13
moirans.cged@sonepar.fr

38 VIENNE - REVENTIN

Tél. : 04 74 54 54 40
vienna.cged@sonepar.fr

40 MONT-DE-MARSAN

Tél. : 05 58 46 06 06
montmarsan.cged@sonepar.fr

41 BLOIS

Tél. : 02 54 43 38 09
blois.cged@sonepar.fr

42 ROANNE

Tél. : 04 77 72 43 55
roanne.cged@sonepar.fr

42 SAINT-ETIENNE

Tél. : 04 77 34 34 77
saintetienne.cged@sonepar.fr

43 LE PUY-EN-VELAY

Tél. : 04 71 07 23 80
lepuy.cged@sonepar.fr

44 NANTES

Tél. : 02 51 89 14 30
nantes.cged@sonepar.fr

44 SAINT-HERBLAIN

Tél. : 02 28 06 12 90
saintherblain.cged@sonepar.fr

44 PORNIC

Tél. : 02 44 06 70 20
pornic.cged@sonepar.fr

44 REZÉ

Tél. : 02 40 04 08 10
reze.cged@sonepar.fr

44 SAINT-NAZAIRE

Tél. : 02 40 22 31 14
saintnazaire.cged@sonepar.fr

45 ORLÉANS

Tél. : 02 38 22 86 00
orleans.cged@sonepar.fr

46 CAHORS

Tél. : 05 65 20 39 05
cahors.cged@sonepar.fr

47 AGEN

Tél. : 05 53 48 34 01
agen.cged@sonepar.fr

49 ANGERS

Tél. : 02 41 43 89 02
angers.cged@sonepar.fr

50 CHERBOURG

Tél. : 02 33 22 18 17
cherbourg.cged@sonepar.fr

50 GRANVILLE

Tél. : 02 33 91 95 00
granville.cged@sonepar.fr

51 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Tél. : 03 26 65 26 57
chalonsenchampagne.cged@
sonepar.fr

51 REIMS

Tél. : 03 26 87 96 12
reims.cged@sonepar.fr

52 SAINT-DIZIER

Tél. : 03 25 96 90 10
saintdizier.cged@sonepar.fr

53 LAVAL

Tél. : 02 43 53 63 71
laval.cged@sonepar.fr

54 NANCY

Tél. : 03 83 56 82 50
nancy.cged@sonepar.fr

56 LORIENT

Tél. : 02 97 81 03 23
lorient.cged@sonepar.fr

56 VANNES

Tél. : 02 97 54 11 62
vannes.cged@sonepar.fr

57 FORBACH

Tél. : 03 87 84 70 70
forbach.cged@sonepar.fr

57 METZ

Tél. : 03 87 30 28 28
metz.cged@sonepar.fr

58 COSNE

Tél. : 03 86 26 69 54
cosne.cged@sonepar.fr

58 NEVERS

Tél. : 03 86 93 98 00
nevers.cged@sonepar.fr

59 ARMENTIÈRES

Tél. : 03 20 00 04 70
armentieres.cged@sonepar.fr

59 CAMBRAI

Tél. : 03 27 81 41 41
cambrai.cged@sonepar.fr

59 DOUAI

Tél. : 03 27 71 36 00
douai.cged@sonepar.fr

59 DUNKERQUE

Tél. : 03 28 58 70 58
dunkerque.cged@sonepar.fr

59 LILLE

Tél. : 03 20 96 92 36
lille.cged@sonepar.fr

59 MAUBEUGE

Tél. : 03 27 62 44 91
maubeuge.cged@sonepar.fr

59 ROUBAIX

Tél. : 03 20 36 02 02
roubaix.cged@sonepar.fr

59 TOURCOING

Tél. : 03 20 26 66 30
tourcoingdhalluin.cged@sonepar.fr

59 VALENCIENNES

Tél. : 03 27 28 26 80
valenciennes.cged@sonepar.fr

60 BEAUVAIS

Tél. : 03 44 05 12 21
beauvais.cged@sonepar.fr

60 COMPIÈGNE

Tél. : 03 44 30 19 19
compiègne.cged@sonepar.fr

60 CREIL

Tél. : 03 44 71 12 51
creil.cged@sonepar.fr

62 ARRAS

Tél. : 03 21 24 03 03
arras.cged@sonepar.fr

62 CALAIS

Tél. : 03 21 96 74 30
calais.cged@sonepar.fr

62 LENS

Tél. : 03 21 28 15 15
lens.cged@sonepar.fr

62 MONTREUIL SUR MER

Tél. : 03 21 90 90 90
montreuil.cged@sonepar.fr

63 CLERMONT-FERRAND

Tél. : 04 73 98 04 80
clermontferrand.cged@sonepar.fr

64 BAYONNE

Tél. : 05 59 63 78 78
bayonne.cged@sonepar.fr

64 OLORON SAINTE-MARIE

Tél. : 05 59 39 34 68
oloron.cged@sonepar.fr

64 PAU

Tél. : 05 59 72 60 70
pau.cged@sonepar.fr

65 TARBES

Tél. : 05 62 53 13 43
tarbes.cged@sonepar.fr

66 PERPIGNAN

Tél. : 04 68 54 20 99
perpignan.cged@sonepar.fr

67 SELESTAT

Tél. : 03 88 82 94 38
selestat.cged@sonepar.fr

67 STRASBOURG

Tél. : 03 88 19 23 30
strasbourg.cged@sonepar.fr

67 STRASBOURG SUD

Tél. : 03 88 31 80 40
strasbourgsud.cged@sonepar.fr

PLUS DE 170 AGENCES

À VOTRE SERVICE

68 COLMAR

Tél. : 03 89 21 19 19
colmar.cged@sonepar.fr

68 MULHOUSE

Tél. : 03 89 61 81 81
mulhouse.cged@sonepar.fr

69 BRIGNAIS

Tél. : 04 72 31 88 60
brignais.cged@sonepar.fr

69 LYON

Tél. : 04 78 61 07 05
lyon.cged@sonepar.fr

69 LYON - EST

Tél. : 04 72 02 21 65
lyonest.cged@sonepar.fr

69 VILLEFRANCHE S/SAÔNE

Tél. : 04 37 55 39 25
villefranche.cged@sonepar.fr

71 CHALON-SUR-SAÔNE

Tél. : 03 85 46 09 23
chalonsur사one.cged@sonepar.fr

71 MONTCEAU-LES-MINES

Tél. : 03 85 67 26 70
montceau.cged@sonepar.fr

72 LE MANS

Tél. : 02 43 50 30 60
lemans.cged@sonepar.fr

73 CHAMBÉRY

Tél. : 04 79 69 62 63
chambery.cged@sonepar.fr

74 ANNECY

Tél. : 04 50 51 10 14
annecy.cged@sonepar.fr

74 ANNECY NORD

Tél. : 04 50 09 78 93
argonay.cged@sonepar.fr

74 ANNEMASSE

Tél. : 04 50 84 32 33
annemasse.cged@sonepar.fr

74 SALLANCHES

Tél. : 04 50 93 94 43
sallanches.cged@sonepar.fr

74 THONON

Tél. : 04 50 71 79 11
thonon.cged@sonepar.fr

75 PARIS 18^e

Tél. : 01 58 22 26 00
paris18.cged@sonepar.fr

75 PARIS 20^e

Tél. : 01 40 09 00 45
nation.cged@sonepar.fr

75 PARIS 10^e

Tél. : 01 46 07 96 10
valmy.cged@sonepar.fr

76 LA VAUPALIÈRE

Tél. : 02 35 05 94 20
lavaupaliere.cged@sonepar.fr

76 LE HAVRE

Tél. : 02 35 24 61 61
lehavre.cged@sonepar.fr

76 ROUEN

Tél. : 02 32 95 91 50
rouen.cged@sonepar.fr

77 MEAUX

Tél. : 01 60 24 73 14
meaux.cged@sonepar.fr

77 MELUN

Tél. : 01 64 83 59 59
melun.cged@sonepar.fr

78 BOIS D'ARCY

Tél. : 01 34 52 32 52
boisdarcy.cged@sonepar.fr

78 MANTES-LA-JOLIE

Tél. : 01 30 94 31 33
mantes.cged@sonepar.fr

79 NIORT

Tél. : 05 49 33 02 90
niort.cged@sonepar.fr

79 THOUARS

Tél. : 05 49 67 83 80
thouars.cged@sonepar.fr

80 ABBEVILLE

Tél. : 03 22 19 19 19
abbeyville.cged@sonepar.fr

80 AMIENS

Tél. : 03 22 71 60 00
amiens.cged@sonepar.fr

81 ALBI

Tél. : 05 63 47 51 00
albi.cged@sonepar.fr

82 MONTAUBAN

Tél. : 05 63 91 09 80
montauban.cged@sonepar.fr

83 GRIMAUD

Tél. : 04 94 95 38 47
grimaud.cged@sonepar.fr

83 FRÉJUS

Tél. : 04 94 52 36 03
frejus.cged@sonepar.fr

83 SIX FOURS

Tél. : 04 94 63 32 32
ollioules.cged@sonepar.fr

83 TOULON

Tél. : 04 94 23 01 33
toulon.cged@sonepar.fr

86 POITIERS

Tél. : 05 49 57 25 23
poitiers.cged@sonepar.fr

87 LIMOGES

Tél. : 05 55 77 76 71
limoges.cged@sonepar.fr

88 ÉPINAL

Tél. : 03 29 34 42 41
epinal.cged@sonepar.fr

89 AUXERRE

Tél. : 03 86 46 46 33
auxerre.cged@sonepar.fr

89 SENS

Tél. : 03 86 83 30 74
sens.cged@sonepar.fr

90 BELFORT

Tél. : 03 84 22 85 60
belfort.cged@sonepar.fr

91 ÉVRY

Tél. : 01 60 76 61 31
evry.cged@sonepar.fr

91 WISSOUS

Tél. : 01 69 53 70 00
wissous.cged@sonepar.fr

92 NANTERRE

Tél. : 01 46 69 88 88
nanterre.cged@sonepar.fr

92 VANVES

Tél. : 01 55 95 09 10
vanves.cged@sonepar.fr

92 VILLENEUVE-LA-GARENNE

Tél. : 01 58 34 33 33
vilg.cged@sonepar.fr

93 PAVILLONS-SOUS-BOIS

Tél. : 01 48 47 86 86
pavillonsousbois.cged@sonepar.fr

93 NOISY-LE-SEC

Tél. : 01 48 10 24 10
nls.cged@sonepar.fr

94 ALFORTVILLE

Tél. : 01 41 79 33 33
alfortville.cged@sonepar.fr

94 CHENNEVIÈRES

Tél. : 01 49 62 13 62
chennevieres.cged@sonepar.fr

95 CERGY

Tél. : 01 34 21 45 70
cergy.cged@sonepar.fr

95 CORMEILLES EN PARISIS

Tél. : 01 82 06 40 50
cormeilles.cged@sonepar.fr

www.cge-distribution.com

A Sonepar Company

LES ESSENTIELS 2020



NOUS RECYCLONS TOUS VOS ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES USAGÉS

en partenariat avec ecosystem

3 SOLUTIONS

1
DÉPÔT
de vos équipements
en agence

2
ENLÈVEMENT
sur site
de conteneurs et gros
équipements

3
MISE À DISPOSITION
de conteneurs
dans vos locaux



Service **GRATUIT**
Temps **GAGNÉ**
Traçabilité **GARANTIE**

réylum devient **ecosystem**
recycler c'est protéger

UN RÉSEAU NATIONAL

Plus de 170 agences de proximité



www.cge-distribution.com

A Sonepar Company

LIS-AG-POP-V03-01/2020 - CGE Distribution - R.C.S. Nanterre 308 403 955 - code NAF 4669A - Création : Agence Kadriège.