

LEDVANCE.FR



LEDVANCE

**UN MAUVAIS ÉCLAIRAGE ET  
LES CHOSES TOURNENT MAL.  
RESTEZ DANS LA COURSE AVEC  
LES BONS PARTENAIRES.**



Partenaire de la campagne :



Titulaire de la licence de la marque déposée OSRAM  
pour les produits en éclairage général




# DES CONCEPTS NOVATEURS POUR CHAQUE PROJET.

Pourquoi les professionnels en éclairage choisissent-ils LEDVANCE ? Parce que nous sommes l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'éclairage général - avec plus de 100 ans d'expérience. Et parce que notre gamme de produits nous permet de créer des solutions d'éclairage sur mesure - de l'éclairage de bureau à l'éclairage industriel.



**BUREAUX**



**HÔTELLERIE**



**INDUSTRIE**



**RÉSIDENTIEL**

## UN SERVICE POUR VOTRE RÉUSSITE – INFORMATIONS COMPLÈTES SUR TOUS LES PRODUITS ET SERVICES.

Profitez de notre soutien complet pour obtenir des résultats optimaux tout en réduisant le temps et les efforts pour la concrétisation de votre projet : [LEDVANCE.FR](http://LEDVANCE.FR)



### PLATEFORME DE FORMATION EN LIGNE

Contient un ensemble de e-formations orientées application pour les utilisateurs professionnels, des conseils pratiques sur l'installation, un contrôle des normes intégré, des recommandations pour la configuration et de nombreuses autres informations. Pour en savoir plus, [TRAINING.LEDVANCE.COM](http://TRAINING.LEDVANCE.COM)

### CALCULATEUR D'ÉCLAIRAGE RAPIDE

Calcul rapide et facile de votre projet de luminaires avec notre outil de calcul d'éclairage rapide\* [LEDVANCE.FR/CALCULATEUR](http://LEDVANCE.FR/CALCULATEUR)

\* Le calculateur d'éclairage rapide ne remplace pas une étude d'éclairage professionnelle complète avec DIALux ou un autre logiciel d'étude d'éclairage professionnel.

# UN ÉCLAIRAGE DE POINTE ET SIMPLE À INSTALLER – SE DÉMARQUER DANS DES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS



## L'ÉTANCHE COMPACT IP66 MONTRE LA VOIE À SUIVRE

Les luminaires Etanches LED remplacent parfaitement les luminaires comparables utilisant des technologies d'éclairage traditionnelles, avec des économies d'énergie allant jusqu'à 50 %. Ils se caractérisent par une lumière uniforme, une installation facile et une connexion électrique sans outil. Les clients ne courent aucun risque électrique ESD grâce au module LED qui est intégré dans le couvercle du luminaire. Notre produit Highlight pour votre succès.

### LUMINAIRE ÉTANCHE MODERNE

- Accès facile et rapide au bornier, sans outil, grâce aux embouts quart de tour.
- Supports de montage positionnables librement sur toute la longueur du luminaire permettant l'utilisation des anciens trous de perçage
- Recâblage rapide grâce au câblage traversant intégré

### DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

### TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

### INSTALLATION EN UN RIEN DE TEMPS



- Les embouts, avec mécanisme de fermeture "Twist & Lock" quart de tour, permettent un accès facile au connecteur électrique.

### CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Corps en polycarbonate avec supports de montage et suspension en acier inoxydable et kit antivol
- Câblage traversant 3x1,5 mm<sup>2</sup> déjà installé
- Indice de protection : IP66
- Plage de températures ambiante de fonctionnement : -35... + 50 °C
- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 120 lm/W
- Durée de vie L70 = 50 000 h

Désignation	CODE MOVEX	REM-PLACE	lm
DP COMPACT 1200 23W 3000K IP66	07074542422	1x36W FL	2600
DP COMPACT 1200 23W 4000K IP66	07074521002	1x36W FL	2800
DP COMPACT 1200 44W 3000K IP66	07074542424	2x36W FL	5100
DP COMPACT 1200 44W 4000K IP66	07074521004	2x36W FL	5400
DP COMPACT 1200 44W 6500K IP66	07074521006	2x36W FL	5400
DP COMPACT 1500 31W 3000K IP66	07074542426	1x58W FL	3500
DP COMPACT 1500 31W 4000K IP66	07074521008	1x58W FL	3800
DP COMPACT 1500 55W 3000K IP66	07074542428	2x58W FL	6300
DP COMPACT 1500 55W 4000K IP66	07074521010	2x58W FL	6700
DP COMPACT 1500 55W 6500K IP66	07074521012	2x58W FL	6700

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et les conditions de garantie, rendez-vous sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)



# SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE APPLICATIONS



## BUREAUX

LA LUMIÈRE COMME FACTEUR DE SUCCÈS



LEDVANCE  
DOWNLIGHT  
COMFORT IP54



LEDVANCE  
DOWNLIGHT  
SLIM ALU



LEDVANCE PANEL  
PERFORMANCE




LEDVANCE  
PANEL VALUE



LEDVANCE  
LINEAR INDIVILED



LEDVANCE  
PANEL DIRECT /  
INDIRECT



## HÔTELLERIE

LAMPES ET LUMINAIRES  
CRÉATEURS DE BIEN-ÊTRE



LEDVANCE SPOT  
VARIO



LEDVANCE SPOT  
MULTI



LEDVANCE  
HUBLOT SURFACE  
CIRCULAR



OSRAM  
PARATHOM®  
CLASSIC A  
VERRE



OSRAM  
PARATHOM® DIM  
MR16 GRADABLE  
VERRE



OSRAM  
PARATHOM® DIM  
PAR16 GRADABLE  
VERRE

# IDÉALES :

## INDUSTRIE

DES LUMINAIRES POUR L'UTILISATION INDUSTRIELLE INTENSIVE



LEDVANCE  
LINEAR ULTRA  
OUTPUT IP20



LEDVANCE  
TRUSYS®  
PERFORMANCE



LEDVANCE  
ÉTANCHE  
SPÉCIAL IP67



LEDVANCE  
ÉTANCHE  
COMPACT IP66



LEDVANCE  
ÉTANCHE IP65



LEDVANCE HIGH  
BAY DALI



## RESIDENTIEL

UN ECLAIRAGE ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNEL



LEDVANCE SPOT  
VARIO



LEDVANCE  
LINEAR COM-  
PACT SWITCH



LEDVANCE  
PROJECTEUR  
FLOODLIGHT



OSRAM  
PARATHOM®  
CLASSIC A



OSRAM  
PARATHOM®  
PAR16 VERRE  
GU10



PARATHOM BT  
CLA60 RGBW  
10W E27



# LUMINAIRES



## LEDVANCE PANEL VALUE ET PANEL PERFORMANCE

- Panel Value : performant : jusqu'à 100lm/W, 50 000h L80@25°C, connecteur rapide
- Panel PFM: performances accrues (120lm/W, 60 000h L80@25°C), connecteur rapide sans outil et filin de sécurité inclus



## LEDVANCE ÉTANCHE COMPACT IP66 ET LEDVANCE ÉTANCHE SLIM VALUE IP65

- Corps en PC 100% scellé, distribution lumineuse homogène et étriers réglables sur toute la longueur du luminaire
- Compact : connexion externe rapide 1/4 de tour sans outil, câblage traversant
- Slim Value : très mince, connexion externe rapide

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
Panel VAL 600 36W/4000K 3600lm UGR19 (h=35mm)*	07074814220	10	29,00 €
Panel VAL 600 36W/4000K 3600lm (h=35mm)*	07074539238	9	27,00 €
Kit montage saillie Panel Value H70	07074540284	7	19,90 €
Panel PFM 600 30W/4000K 3600lm UGR19 (h=35mm)**	07074544029	13	39,00 €

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
DP Compact 1200 44W/4000K 5400lm	07074521004	14	42,00 €
DP Compact 1500 55W/4000K 6700lm	07074521010	15	46,00 €
DP SLIM VAL 1200 36W/4000K 4000lm	07074506645	10	29,00 €
DP SLIM VAL 1500 50W/4000K 5500lm	07074506649	11	32,00 €



## LEDVANCE PROJECTEUR

- Projecteur symétrique 100°x100°, corps en aluminium, diffuseur en verre trempé, haute efficacité jusqu'à 120 lm/W
- Durée de vie accrue 55 000 h L80 @ 25°C
- Protection contre les surtensions (L/N to PE) : jusqu'à 4kV



## LEDVANCE DOWNLIGHT SLIM ALU

- Luminaire très fin en aluminium (23 mm)
- Alimentation externe pour une installation flexible et un remplacement
- Distribution lumineuse uniforme et homogène

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
FL PFM 20W/3000K SYM 100 BK 2200lm	07074542096	7	21,00 €
FL PFM 20W/4000K SYM 100 BK 2400lm	07074542101	7	21,00 €
FL PFM 50W/3000K SYM 100 BK 5500lm	07074542122	13	39,00 €
FL PFM 50W/4000K SYM 100 BK 6000lm	07074542126	13	39,00 €

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
DL SLIM ALU DN180 17W/3000K 1350lm	07074506392	5	15,00 €
DL SLIM ALU DN180 17W/4000K 1400lm	07074506394	5	15,00 €
DL SLIM ALU DN205 22W/3000K 1850lm	07074506400	6	17,00 €
DL SLIM ALU DN205 22W/4000K 1900lm	07074506402	6	17,00 €



## LEDVANCE HUBLLOT

- Efficacité élevée, lumière homogène
- Installation facile et rapide
- Version Sensor : 5 niveaux de réglage pour un degré de détection adapté à chaque situation



## LEDVANCE LINEAR COMPACT

- Dimensions compactes, ligne continue jusqu'à 10 luminaires, installation flexible, accessoires de montage fournis, test fil incandescent 850°C
- Version SWITCH : connexion sur le côté, interrupteur pratique en façade
- Version HIGH OUTPUT : connexion sur le côté, flux lumineux élevé

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
SF CIRCULAR 350 18W/4000K IP44 WT 1440lm	07074508003	8	25,00 €
SF CIRCULAR 350 S 18W/4000K IP44 WT 1440lm	07074531495	13	38,00 €
SF CIRCULAR 400 24W/4000K IP44 WT 1920lm	07074508007	9	28,00 €
SF CIRCULAR 400 S 24W/4000K IP44 WT 1920lm	07074531499	13	40,00 €

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K 800lm	07074510613	5	13,50 €
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K 1500lm	07074510617	6	17,50 €
LN COMP HO 1200 20W/4000K 2000lm	07074510633	8	24,00 €
LN COMP HO 1500 25W/4000K 1500lm	07074510637	10	29,00 €

<sup>1</sup> Pour plus d'informations et les conditions de garantie, rendez-vous sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

# LAMPES



## OSRAM PARATHOM® DIM PAR16 GRADABLE VERRE

- Lampe LED réflecteur en verre, haute qualité de lumière (IRC90)
- Durée de vie 25 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off
- Version gradable



## OSRAM PARATHOM® PAR16 GU10 VERRE

- Lampe LED réflecteur en verre
- Durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off
- Fabriquée en Allemagne

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 50 930 36° GU10 350lm 5,5W, A+	07074526011	2	5,90 €
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 50 940 36° GU10 350lm 5,5W, A+	07074526005	2	5,90 €
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 80 930 36° GU10 550lm 8,3W, A	07074544926	2	6,90 €
OSRAM PARATHOM DIM PAR16 80 940 36° GU10 550lm 8,3W, A	07074544924	2	6,90 €

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
OSRAM PARATHOM PAR16 50 830 36° GU10 350lm 4,3W, A++	07074945173	1	3,70 €
OSRAM PARATHOM PAR16 50 840 36° GU10 350lm 4,3W, A++	07074995812	1	3,70 €
OSRAM PARATHOM PAR16 80 830 36° GU10 575lm 6,9W, A+	07074581565	2	4,90 €
OSRAM PARATHOM PAR16 80 840 36° GU10 575lm 6,9W, A+	07074995818	2	4,90 €



## OSRAM PARATHOM® DIM MR16 GU5.3 VERRE

- MR16 50 DIM : haute qualité de lumière, IRC90, et grande durée de vie : 25 000h
- MR16 35 : non gradable, 15 000 h
- Supporte 100 000 cycles on/off, mêmes dimensions que les anciennes halogènes (ø51 x 46mm)



## OSRAM PARATHOM® CLASSIC A VERRE

- Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
- Equivalences 40W, 60W, 75W, 100W, claire
- Durée de vie 15 000 heures, supporte 100 000 cycles on/off

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
OSRAM PARATHOM DIM MR16 50 930 36° GU5.3 561lm 8W, A*	07074544944	3	9,50 €
OSRAM PARATHOM DIM MR16 50 940 36° GU5.3 561lm 8W, A*	07074544942	3	9,50 €
OSRAM PARATHOM MR16 35 830 36° GU5.3 350lm 3,8W, A+**	07074543121	2	5,50 €
OSRAM PARATHOM MR16 35 840 36° GU5.3 350lm 3,8W, A+**	07074543115	2	5,50 €

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
OSRAM PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 E27 806lm 7W, A++	07074996165	1	2,99 €
OSRAM PARATHOM CLA60 FIL CLAIRE 827 B22 806lm 7W, A++	07074506167	1	2,99 €
OSRAM PARATHOM CLA75 FIL CLAIRE 827 E27 1055lm 7,5W, A++	07074528750	1	3,99 €
OSRAM PARATHOM CLA100 FIL CLAIRE 827 E27 1521lm 10W, A++	07074543853	3	7,50 €



## OSRAM PARATHOM® CLASSIC A

- Design traditionnel d'une lampe à incandescence ou halogène classique
- Equivalences 40W, 60W, 75W, 100W, 150W dépolie, 2 700K ou 4 000K
- Durée de vie 15 000 heures, 100 000 cycles on/off

Désignation	CODE MOVEX	Etoiles CONNECT	PRIX PROMO HT
OSRAM PARATHOM CLA60 827 DEPOLIE E27 806m 8,5W, A+	07074546328	1	2,20 €
OSRAM PARATHOM CLA60 840 DEPOLIE E27 806m 8,5W, A+	07074546330	1	2,20 €
OSRAM PARATHOM CLA60 827 DEPOLIE B22 806m 8,5W, A+	07074546332	1	2,20 €
OSRAM PARATHOM CLA75 840 DEPOLIE E27 1055lm 10W, A+	07074546322	1	3,30 €



Titulaire de la licence de la marque déposée OSRAM pour les produits en éclairage général



<sup>1</sup> Pour plus d'informations et les conditions de garantie, rendez-vous sur [www.ledvance.fr/garantie](http://www.ledvance.fr/garantie)

## A PROPOS DE LEDVANCE

Avec des filiales dans plus de 50 pays et des activités commerciales dans plus de 140 pays, LEDVANCE est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'éclairage général pour les professionnels et le grand public. Issue de l'activité éclairage général d'OSRAM GmbH, LEDVANCE propose une vaste gamme de luminaires LED dédiés à de nombreux domaines d'application, des solutions d'éclairage intelligent pour le Smart Home et les bâtiments, un des plus larges portfolios de lampes LED sur le marché ainsi que des sources traditionnelles.



# LEDVANCE

LEDVANCE SASU

Au capital de 20 000 000 €

R.C Saverne B 675 780 167

Siren : 675 780 167

N° TVA FR 64 675 780 167

APE : 2740Z

Siège social :

5, rue d'Altorf

CS 49105

67129 Molsheim Cedex

FRANCE