



LIT  
by **CARDI**

ÉDITION 2021-2022





# EDITO

La lumière... si essentielle à la vie !

Depuis la nuit des temps « lumière » rime avec source d'énergie, bien-être, sécurité et connaissance. La lumière artificielle a pris, de nos jours, une place importante dans nos interactions sociales et notre quotidien. L'appréciation d'un espace intérieur est grandement conditionnée par l'éclairage.

CARDI développe son expertise dans ce domaine depuis plus de 40 ans. Pour donner vie à vos idées grâce à l'accompagnement de nos conseillers et de nos designers, CARDI crée « LIT by CARDI », une marque d'éclairage offrant aux professionnels des solutions d'éclairage simples et efficaces.

Pensée par des professionnels et validée par nos clients installateurs et utilisateurs les plus fidèles,

LIT by CARDI permet de combiner Performance, Fiabilité, Simplicité d'installation et Longévité.

Tous nos luminaires sont garantis 5 ans, avec une durée de vie de 50 000h L70.

Nos lampes sont garanties 2 ans, et vendues en pack de 5, pour faciliter les manipulations sur chantier.


LIT by CARDI, est également une marque respectueuse de l'environnement. Nos produits sont exclusivement en technologie LED, nous travaillons également sur nos emballages afin de minimiser leur impact environnemental : nos cartons sont recyclables, prédécoupés pour une ouverture facile, peu de plastique, et avec une impression raisonnable.

*LIT by Cardí, conçu pour la simplicité, simplifie l'éclairage.*

# SOMMAIRE



4   .....	<b>PANEL</b>
5-6   .....	<b>ÉTANCHES</b>
7   .....	<b>DOWNLIGHT</b>
8   .....	<b>HUBLOTS</b>
9   .....	<b>FLAMME / B22</b>
10-11-12   .....	<b>E27</b>
13   .....	<b>GU10</b>
14   .....	<b>GU5.3</b>
15   .....	<b>TUBES</b>





# PALMA PANEL

GARANTIE  
5  
ANS

PANEL UGR19 3500lm BACKLIT  
600x600 NON DIMMABLE




LED	3500 LUMENS	32 W	T° 4 000K	UGR <19
L70B50	IP 20	IK 02	IRC 80	50 000 h



Panel backlit haute performance acier et PMMA. Non dimmable et garantie de 5 ans. Son efficacité lumineuse et son UGR<19 en font un appareil idéal pour les applications sur les lieux de travail ou pour les activités commerciales.

**Application produit :** bureaux, open-spaces, commerces, administrations, écoles...

**Le + produit :** bornier automatique, repiquage possible.



C210 (Max) : —  
 C0/C180 : —  
 C90/C270 : —  
 Field angle (10% I<sub>max</sub>) : C0/180 Left : 69.1 Right : 69.4  
 : C90/270 Left : 72.9 Right : 73.5  
 Beam Angle (50% I<sub>max</sub>) : C0/180 Left : 42.5 Right : 43.9  
 : C90/270 Left : 43.9 Right : 45.1

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LUPAL01

07915000001

PALMA PANEL UGR19 BACKLIT  
600x600 NON DIMMABLE





# DRY ÉTANCHE

GARANTIE  
5 ANS

ÉTANCHE 120CM 34W 4200lm



LED	4200 LUMENS	34 W	T° 4 000K	50 000 h
L70B50	IP 65	IK 08	IRC 80	



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation en inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

**Application produit :** parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries, extérieur sous abri...

**Le + produit :** bornier automatique câblage traversant.



C150 (Max) : —  
 C0/C180 : —  
 C90/C270 : —  
 Field angle (10% I<sub>max</sub>) : C0/180 Left : 131.6 Right : 130.5  
 : C90/270 Left : 79.3 Right : 80.6  
 Beam Angle (50% I<sub>max</sub>) : C0/180 Left : 68.7 Right : 68.5  
 : C90/270 Left : 56.1 Right : 57.1

Réf. Fournisseur      Réf. MOVEX      Désignation

LUDRY01	07915000005	DRY ÉTANCHE 120CM 34W 4200lm 4000K IP65
---------	-------------	--





# DRY ÉTANCHE

GARANTIE  
5  
ANS

ÉTANCHE 150CM 52W 6300lm



LED	6300 LUMENS	52 W	T° 4 000K	50 000 h
L70B50	IP 65	IK 08	IRC 80	



Luminaire étanche technique haute performance en polycarbonate et fixation en inox. Il est équipé d'un câblage traversant pour passage en coupure et de borniers de connexion rapide et automatique. Sa fixation coulissante en fait le produit idéal pour la rénovation, sa durée de vie et sa garantie de 5 ans sont des atouts considérables pour les projets tertiaires et industriels.

**Application produit :** parkings souterrains, garages, zones de stockage, stations de lavage, ateliers, industries, extérieur sous abri...

**Le + produit :** bornier automatique câblage traversant.



C120 (Max) : ———  
 C0/C180 : ———  
 C90/C270 : ———  
 Field angle (10% Imax) : C0/180 Left : 131.5 Right : 132.1  
 : C90/270 Left : 79.4 Right : 80.9  
 Beam Angle (50% Imax) : C0/180 Left : 68.6 Right : 68.6  
 : C90/270 Left : 56.2 Right : 57.5

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LUDRY02

07915000006

DRY ÉTANCHE 150CM 52W  
6300lm 4000K IP65





# RIO DOWNLIGHT

Garantie  
5  
ANS

DOWNLIGHT 16W 1600lm



LED	1600 LUMENS	16 W	T° 4 000K	50 000 h
IP 20	IK 02	IRC 80	L70B50	



Downlight blanc extra plat en polycarbonate et aluminium, idéal pour l'éclairage des circulations. Sa garantie de 5 ans est un atout considérable pour les projets tertiaires.

**Application produit :** circulations, commerces, salles d'attente, restauration.

**Le + produit :** bornier de connexion déporté.



C0(Max) : —  
 C0/C180 : —  
 C90/C270 : —  
 Field angle (10%Imax): C0/180Left : 121.6 Right : 36.2  
 : C90/270 Left:119.7 Right : 38.4  
 Beam Angle (50%Imax) : C0/180 Left : 94.7 Right : 9.5  
 : C90/270Left : 92.9 Right : 11.8

Réf. Fournisseur      Réf. MOVEX      Désignation

LURIO01	07915000002	RIO DOWNLIGHT 16W 4000K BLANC
---------	-------------	----------------------------------




# KING HUBLLOT

GARANTIE  
5  
ANS

HUBLLOT CCT 15W 1450lm


<b>LED</b>	<b>1450</b> LUMENS	<b>15 W</b>	<b>CCT</b> 3 000K 4 000K	<b>T°</b> 3 000K 4 000K	<b>50 000 h</b>
<b>L70B50</b>	<b>IP 66</b>	<b>IK 10</b>	<b>IRC 80</b>		



Hublot en polycarbonate renforcé. Il est équipé d'un switch, permettant de choisir la température de couleur à l'installation : 3000 ou 4000K. Son système de pose simplifié est spécialement conçu pour les chantiers à volume. Sa durée de vie de 50 000 heures est un atout considérable pour les projets tertiaires et industriels.

**Application produit :** circulations, communs, escaliers, parkings, abords de bâtiment, sanitaires...

**Le + produit :** bornier automatique, vasque basculante pour une meilleure maintenance, vis imperdables.



Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LUKIN01	07915000004	KING HUBLLOT CCT 3000-4000K 15W 1450lm IP66
LUKIN02	07915000003	KING HUBLLOT CCT 3000-4000K 15W 1450lm IP66 



# LAMPE FLAMME E14


PACK DE 5 LAMPES E14 470lm 2700K

LED	470 LUMENS	5,3 W	T° 2 700K	20 000 h
-----	------------	-------	-----------	----------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LAFLA01	07915000020	FLAMME E14 5.3W 470lm 2700K x5p

GARANTIE 2 ANS

x 5



# LAMPE STANDARD B22


PACK DE 5 LAMPES B22 806lm 2700K

LED	806 LUMENS	8,2 W	T° 2 700K	20 000 h
-----	------------	-------	-----------	----------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LASTD03	07915000017	LAMPE STANDARD B22 8.2W 806lm 2700K x5p

GARANTIE 2 ANS

x 5





# LAMPE STANDARD E27

GARANTIE  
**2**  
ANS

## PACK DE 5 LAMPES E27 806lm 2700K


<b>LED</b>	<b>806</b> LUMENS	<b>8,2 W</b>	<b>T°</b> 2 700K	20 000 h
------------	----------------------	--------------	---------------------	----------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LASTD01	07915000018	LAMPE STANDARD E27 8.2W 806lm 2700K x5p

## PACK DE 5 LAMPES E27 820lm 4000K

<b>LED</b>	<b>645</b> LUMENS	<b>8,2 W</b>	<b>T°</b> 4 000K	20 000 h
------------	----------------------	--------------	---------------------	----------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LASTD02	07915000011	LAMPE STANDARD E27 8.2W 820lm 4000K x5p





# LAMPE STANDARD E27

GARANTIE  
2  
ANS

## PACK DE 5 LAMPES E27 1060lm 2700K

LED	1060 LUMENS	10,8 W	T° 2 700K	⌚ 20 000 h
-----	----------------	--------	--------------	---------------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LASTD04	07915000019	LAMPE STANDARD E27 10.8W 1060lm 2700K x5p


## PACK DE 5 LAMPES E27 1150lm 4000K

LED	1150 LUMENS	10,8 W	T° 4 000K	⌚ 20 000 h
-----	----------------	--------	--------------	---------------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LASTD05	07915000016	LAMPE STANDARD E27 10.8W 1150lm 4000K x5p



x 5





# LAMPE STANDARD E27

Garantie  
2  
ANS

## PACK DE 5 LAMPES E27 1521lm 2700K

LED	1521 LUMENS	13,2 W	T° 2 700K	⌚ 20 000 h
-----	----------------	--------	--------------	---------------

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LASTD06	07915000012	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1521lm 2700K x5p
---------	-------------	--

## PACK 5 LAMPES E27 1650lm 4000K

LED	1650 LUMENS	13,2 W	T° 4 000K	⌚ 20 000 h
-----	----------------	--------	--------------	---------------

Réf. Fournisseur


Réf. MOVEX

Désignation

LASTD07	07915000014	LAMPE STANDARD E27 13.2W 1650lm 4000K x5p
---------	-------------	--



x 5





# LAMPE GU10

Garantie  
**2**  
ANS

## PACK DE 5 LAMPES GU10 520lm 3000K

<b>LED</b>	<b>520</b> LUMENS	<b>6,2 W</b>	<b>T°</b> 3 000K	<b>36°</b>	<b>20 000 h</b>
------------	----------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LAPAR01

0791500009

LAMPE GU10 PAR16  
6.2W 520lm 3000K x5p

## PACK DE 5 LAMPES GU10 560lm 4000K

<b>LED</b>	<b>560</b> LUMENS	<b>6,2 W</b>	<b>T°</b> 4 000K	<b>36°</b>	<b>20 000 h</b>
------------	----------------------	--------------	---------------------	------------	-----------------

Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LAPAR02

07915000015

LAMPE GU10 PAR16  
6.2W 560lm 4000K x5p



x 5





# LAMPE GU5.3

GARANTIE  
2  
ANS

## PACK DE 5 LAMPES 12V GU5.3 645lm 3000K



Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation

LADIC01

07915000013

LAMPE GU5.3 MR16  
12V 7.5W 645lm 3000K x5p

## PACK DE 5 LAMPES 12V GU5.3 680lm 4000K



Réf. Fournisseur

Réf. MOVEX

Désignation


LADIC02


07915000010

LAMPE GU5.3 MR16  
12V 7.5W 680lm 4000K x5p



x 5






# TUBE T8



## TUBE LED UNIVERSEL 120CM 4000K

<b>LED</b>	<b>2500</b> LUMENS	<b>16 W</b>	<b>T°</b> 4 000K	<b>50 000 h</b>
------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------


Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LATUB01	07915000008	TUBE LED T8 G13 120CM UNIVERSEL 2500lm



## TUBE LED UNIVERSEL 150CM 4000K

<b>LED</b>	<b>3700</b> LUMENS	<b>24 W</b>	<b>T°</b> 4 000K	<b>50 000 h</b>
------------	-----------------------	-------------	---------------------	-----------------

Réf. Fournisseur	Réf. MOVEX	Désignation
LATUB02	07915000007	TUBE LED T8 G13 150CM UNIVERSEL 3700lm





[www.buylitlighting.com](http://www.buylitlighting.com)

© LIT 2021

