



sonepar
connect

GUIDE


DISTRIBUTION
D'ÉNERGIE
TERTIAIRE

Solutions tableaux



www.sonepar.fr

NOS PARTENAIRES



GÉNÉRIQUE



Ce guide Distribution d'Énergie Tertiaire (Solutions Tableaux) est une vitrine des collections produits stockées sur nos plateformes. Il porte l'offre de nos trois principaux partenaires du domaine (Schneider, Legrand et Hager), ainsi que les produits complémentaires, nécessaires à la mise en œuvre d'une armoire électrique.

Il couvre la plupart des applications pour le petit et le moyen tertiaire, jusqu'à 630A.

Vous y trouverez l'ensemble des produits nécessaires à la conception des tableaux électriques en puissance surveillée, avec les solutions de protection, de contrôle et d'armoire.

Chaque fabricant expose dans ce guide ses spécificités (logiciels de chiffrage) et ses avantages produits (supervision), dans un espace de parole dédié. Des QR codes ont été ajoutés pour un renvoi vers la documentation technique du fabricant.

Nous vous proposons également des produits complémentaires sélectionnés avec nos autres partenaires dans les domaines du cheminement cuivre (barres), raccordement, mesure portable, fil et outillage.

Vous découvrirez également nos services exclusifs pour vous accompagner sur vos chantiers.

Pour aller plus loin, des liens vers l'offre de formation des partenaires, vous accompagnent vers l'expertise de vos équipes.

Ensemble partageons nos énergies

L'équipe Category Management Distribution d'Énergie Sonepar France



1,5 million de références disponibles sur **Sonepar.fr**

Commandez en ligne jusqu'à 20h* et récupérez votre commande le lendemain matin dès l'ouverture de votre point de vente habituel ou directement sur votre chantier.


*Selon département

MATÉRIELS ET SOLUTIONS ÉLECTRIQUES POUR LES PROFESSIONNELS

3 MARCHÉS



TERTIAIRE



INDUSTRIE



RÉSIDENTIEL

NOTRE PROMESSE AU QUOTIDIEN

- **Innovant**, pour répondre aux attentes de nos clients en étant le relais des meilleures solutions technologiques de nos fabricants.
- **Digital**, pour faciliter la vie de nos clients grâce à une offre omnicanal fluide et performante.
- **Humain**, pour accompagner nos clients en alliant proximité et disponibilité.



2500
collaborateurs



290 agences
à votre service



6 plateformes
de stockage



1.5 milliard d'€ de
chiffre d'affaires



Votre espace client **enrichi**

- 4 types de profils utilisateurs
- Vos factures en ligne



Votre recherche **simplifiée**

- Filtres sur les produits stockés
- Compareur de produits



Votre commande **facilitée**

- Paniers modèles pour vos commandes récurrentes
- Paniers-multiples pour gérer différents chantiers



Vos outils **personnalisés**


- Export au format Excel (tarifs, commandes, etc...)
- Création de devis pour vos clients

Restez connecté avec nous à chaque instant !

Retrouvez Sonepar Connect sur LinkedIn

Soneshop

votre agence dans votre poche
avec **200 000 produits** disponibles



Lecteur
de codes
barres



Disponibilité
produits



Caractéristiques
techniques



Visibilité
et **validation**
des offres de
prix agence



Consultation
(même hors
ligne)



VOUS AUSSI, REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ !



Comme des milliers de professionnels de l'électricité,
rejoignez la communauté Sonepar Connect sur LinkedIn.

Et découvrez chaque semaine :

Nos actus

Les promos et bons plans

Nos conseils d'experts pour vos chantiers

Les épisodes Focus de Sonepar Connect



Téléchargez l'application gratuite dès maintenant



Retrouvez-nous aussi sur Facebook et sur YouTube !



FOCUS

Avec
Vincent Droussé
Meilleur Ouvrier de France

ABONNEZ VOUS À NOTRE CHAÎNE



pour découvrir la nouvelle saison
des tutos Sonepar Connect

**Infrastructure de Recharge pour Véhicule Electrique,
luminaires UV-C pour la désinfection de l'air,
système de caméra avec lecture de plaque,
installation photovoltaïque...**

Dans FOCUS, les experts Sonepar Connect et Vincent DROUSSÉ,
Meilleur Ouvrier de France en équipements et installations
électriques 2011 vous présentent des solutions produits pour vos
chantiers.



LIVRAISON DIRECTE
SUR VOS CHANTIERS OU DANS VOTRE AGENCE
SOUS 24 H CHRONO



Nos 6 plateformes de stockage permettent une livraison
du bon produit, au bon endroit, au bon moment.

LA MULTI-EXPERTISE NOTRE SAVOIR-FAIRE À VOTRE SERVICE

**Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet
jusqu'à la mise en service chez votre client :**

Découverte et analyse de votre besoin.
Etablissement du cahier des charges.
Dimensionnement et relevés techniques.
Etudes et propositions.

Prescription de solutions et présentation des dossiers.
Assistance technique à la réalisation.

Appui technique et commercial auprès
de l'utilisateur final.

SOMMAIRE

Les solutions techniques de nos partenaires

SCHNEIDER

12

LEGRAND

40

HAGER

62


OFFRES COMPLÉMENTAIRES

82

FACILITEZ LA GESTION
DE VOTRE ENTREPRISE

94

Schneider Electric



13

SOMMAIRE

1- APPAREILLAGES D'ARRIVÉE	14
2- PROTECTION TÊTE DE GROUPE	15
3- PROTECTION DES DÉPARTS	17
4- FONCTIONS MODULAIRES	19
5- MESURE ET SUPERVISION	21
COMMANDE, DÉPARTS MOTEURS & SIGNALISATIONS	23
6- MISE EN ENVELOPPE	28
JEUX DE BARRES (DISTRIBUTION)	30
7- CONSOMMABLES	31
PRISE DE PAROLE	
EDESIGN TERTIAIRE	34
ÉLECTRICITÉ 4.0	35
SOLUTION ACCESS	36
SOLUTION ESSENTIELLE	37
OPTIMISEZ VOS TABLEAUX ÉLECTRIQUES TERTIAIRES	38

Pour vos formations en expertise et pour aller plus loin avec les produits. Rendez-vous ici pour en savoir plus →



APPAREILLAGE D'ARRIVÉE

Disjoncteurs de puissance

Pour les nouveaux NSX Disjoncteurs de 16 à 630 A. Gamme complète de disjoncteurs "boîtier moulé" haute performance, existant en 3 tailles, assurant la protection, le sectionnement et la commande des circuits de distribution électrique dans les domaines tertiaires et industriels.



Disjoncteurs de branchement ComPacT NSX

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
C40F32D400	01887200258	NSX400F disj ML2.3 400A 3P3D
C40F44B400	01887199516	NSX400F DISJV 4P MIC4.3AB 400A
C25B44B240	01887199520	NSX250B DISJV 4P MIC4.2AB 240A
C16B44B160	01887199519	NSX160B DISJV 4P MIC4.2AB 160A
C10B44B100	01887199518	NSX100B DISJV 4P MIC4.2AB 100A

Interrupteurs de déclenchement



Interrupteur d'arrivée

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
C104100S	01887199928	NSX100NA inter-sec 100A 4P
C404400S	01887200289	NSX400NA inter-sec 400A 4P
C164160S	01887199929	NSX160NA inter-sec 160A 4P
C254250S	01887199930	NSX250NA inter-sec 250A 4P

Inter sectionneurs

Offre complète d'interrupteur-sectionneurs de 40 à 2500A à coupure pleinement apparente INS et coupure visible INV.



Interrupteur général

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
31171	00003031171	INV400 4P 400 A - INTERRU
31167	00003031167	INV250 4P 250 A - INTERRU
31107	00003031107	INS250 4P
31111	00003031111	INS400 4P 400A - INTERRUP

Inverseurs de sources

Inverseurs de sources automatiques ou manuels, composés de disjoncteurs ou interrupteurs ouverts. Conçus pour assurer la continuité de l'énergie électrique dans les installations. Ils contribuent à la sécurité et à l'efficacité énergétique.



Inverseur de source monobloc

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
31151	00003031151	INVERS. MONOBLOC INS400 4P
31147	00003031147	INVERS. MONOBLOC INS250 4
31155	00003031155	INVERS. MONOBLOC INS630 4P
31145	00003031154	INVERS. MONOBLOC INS250 1

Parafoudres de tête

Parafoudre pour bâtiment équipé (T1) ou non (T2) d'un paratonnerre, équipé d'un report de signalisation en cas de fin de vie du parafoudre.



Parafoudre

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9L16482	01887149022	Parafoudre iPRD1 12,5r - debro T1+2 - 3P+N
A9L16297	01887038709	Parafoudre iQuick PRD20r - debro T2 - 3P+N
A9L16294	01887038706	Parafoudre iQuick PRD40r - debro T2 - 3P+N

PROTECTION TÊTE DE GROUPE

Disjoncteurs différentiels

ComPacT NSX250F - disjoncteur Vigü distribution.



Disjoncteur différentiel NSXB 25KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
C10B44V100	01887199332	NSX100B DISJV 4P4D MIC4.2 100A
C16B44V160	01887199334	NSX160B DISJV 4P4D MIC4.2 160A
C25B44V250	01887199337	NSX250B DISJV 4P4D MIC4.2 250A

Disjoncteurs



Disjoncteur NSXB 25KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
C10B42D100	01887199669	NSX100B disj ML2.2 100A 4P4D
C16B42D160	01887199671	NSX160B disj ML2.2 160A 4P4D
C25B42D250	0188719967	NSX250B disj ML2.2 250A 4P4D

Disjoncteurs différentiels



Disjoncteur différentiel NSXmB 25KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
C11B44V050L	01887199257	NSXmB DISJV 3P MIC4.1 50A ELK
C11B44V100L	01887199258	NSXmB DISJV 4P MIC4.1 100A ELK
C12B44V160L	01887199259	NSXmB DISJV 3P MIC4.1 160A ELK

Disjoncteurs

Seul disjoncteur du marché équipé des fonction : visitrip (Indication de déclenchement) visisafe (Indication de séctionnement) et fermeture brusque.



Disjoncteur modulaire Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9P24463	01887948313	iDT40N disj 4P 63A C 10kA
A9P24632	01887138146	iDT40N disj 1PN 32A C 10kA
A9P24640	01887138147	iDT40N disj 1PN 40A C 10kA
A9P24732	01887138209	iDT40N disj 3PN 32A C 10kA
A9P24740	01887138210	iDT40N disj 3PN 40A C 10kA

Blocs différentiels



Module différentiels Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9Y12463	01887948316	Vigi iTG40 tdg 4P 63A 30mA AC
A9Y12625	01887138326	Vigi iTG40 tdg 1PN25A30mA AC
A9Y12640	01887138327	Vigi iTG40 tdg 1PN40A30mA AC
A9Y12740	01887138352	Vigi iTG40 tdg 3PN 40A 30mA AC
A9Y13463	01887948318	Vigi iTG40 tdg 4P 63A 300mA AC
A9Y13740	01887138354	Vigi iTG40 tdg 3PN40A 300mA AC
A9Y14463	01887948320	Vigi iTG40 tdg 4P 63A 30mA ASI
A9Y14625	01887138330	Vigi iTG40 tdg 1PN25A30mA ASI
A9Y14640	01887138331	Vigi iTG40 tdg 1PN40A30mA ASI
A9Y14740	01887138356	Vigi iTG40tdg 3PN40A 30mA ASI
A9Y15463	01887948322	Vigi iTG40tdg 4P63A 300mA ASI
A9Y15740	01887138358	Vigi iTG40 tdg 3PN40A300mA ASI
A9Y16463	01887948324	Vigi iTG40 tdg 4P63A 300mA ASI
A9Y16740	01887138359	Vigi iTG40 tdg 3PN40A300mA ASI

Accessoires, raccordement



Peigne Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9XPN612	01887944351	IDT40 peigne 1PN - 12 m
A9XPN624	01887944350	IDT40 peigne 1PN - 24 m
A9XPN712	01887944348	IDT40 peigne 3PN - 12 m
A9XPN724	01887944347	IDT40 peigne 3PN -24 m

Interrupteurs différentiels

Arrivée par le bas pour un gain de place dans le tableau.



Interrupteurs différentiels Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9R67625	01887546187	iIG40 1PN 25A 30mA AC
A9R67640	01887546188	iIG40 1PN 40A 30mA AC
A9R67663	01887546189	iIG40 1PN 63A 30mA AC
A9R67725	01887546200	iIG40 3PN 25A 30mA AC
A9R67740	01887546201	iIG40 3PN 40A 30mA AC
A9R67763	01887546202	iIG40 3PN 63A 30mA AC

PROTECTION DES DÉPARTS

Disjoncteurs

ComPacT NSXmF - disjoncteur protection distribution - déclencheur TM-D.



Disjoncteur départ direct NSXm

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
C11B4TM050L	01887199020	NSXmB DISJ 4P4D TMD 50A ELINK
C11B4TM063L	01887199021	NSXmB DISJ 4P4D TMD 63A ELINK
C11B4TM080L	01887199022	NSXmB DISJ 4P4D TMD 80A ELINK
C11B4TM100L	01887199023	NSXmB DISJ 4P4D TMD 100A ELINK
C12B4TM125L	01887199024	NSXmB DISJ 4P4D TMD 125A ELINK
C12B4TM160L	01887199025	NSXmB DISJ 4P4D TMD 160A ELINK

Disjoncteurs

Seul disjoncteur du marché équipé des fonction : visitrip (Indication de déclenchement) visisafe (Indication de séctionnement) et fermeture brusque.



Disjoncteur modulaire Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9P22310	01887138157	iDT40T disj 3P 10A C 6kA
A9P22316	01887138158	iDT40T disj 3P 16A C 6kA
A9P22320	01887138159	iDT40T disj 3P 20A C 6kA
A9P22606	01887138131	iDT40T disj 1PN 6A C 6kA
A9P22610	01887138132	iDT40T disj 1PN 10A C 6kA
A9P22616	01887138133	iDT40T disj 1PN 16A C 6kA
A9P22620	01887138134	iDT40T disj 1PN 20A C 6kA
A9P22625	01887138135	iDT40T disj 1PN 25A C 6kA
A9P22632	01887138136	iDT40T disj 1PN 32A C 6kA
A9P22710	01887138191	iDT40T disj 3PN 10A C 6kA
A9P22716	01887138192	iDT40T disj 3PN 16A C 6kA
A9P22720	01887138193	iDT40T disj 3PN 20A C 6kA
A9P22725	01887138194	iDT40T disj 3PN 25A C 6kA
A9P12606	01887138121	iDT40T disj 1PN 6A B 6kA
A9P12610	01887138122	iDT40T disj 1PN 10A B 6kA
A9P12616	01887138123	iDT40T disj 1PN 16A B 6kA
A9P12620	01887138124	iDT40T disj 1PN 20A B 6kA
A9P34606	01887138150	iDT40N disj 1PN 6A D 10kA
A9P34610	01887138151	iDT40N disj 1PN 10A D 10kA
A9P34616	01887138152	iDT40N disj 1PN 16A D 10kA
A9P34620	01887138153	iDT40N disj 1PN 20A D 10kA
A9P34625	01887138154	iDT40N disj 1PN 25A D 10kA
A9P34632	01887138155	iDT40N disj 1PN 32A D 10kA
A9P34706	01887138211	iDT40N disj 3PN 6A D 10kA
A9P34710	01887138212	iDT40N disj 3PN 10A D 10kA
A9P34716	01887138213	iDT40N disj 3PN 16A D 10kA
A9P34720	01887138214	iDT40N disj 3PN 20A D 10kA
A9P34725	01887138215	iDT40N disj 3PN 25A D 10kA
A9P34732	01887138216	iDT40N disj 3PN 32A D 10kA

Blocs différentiels



Disjoncteur modulaire Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9Y62625	01887138335	Vigi dép iDT40 1PN 25A 30mA AC
A9Y62640	01887138336	Vigi dép iDT40 1PN 40A 30mA AC
A9Y62725	01887138360	Vigi dép iDT40 3PN 25A 30mA AC
A9Y62740	01887138361	Vigi dép iDT40 3PN 40A 30mA AC
A9Y63640	01887138338	Vigi dép iDT40 1PN 40A 300m AC
A9Y63740	01887138363	Vigi dp iDT40 3PN 40A 300mA AC
A9Y64640	01887138340	Vigi dép iDT40 1PN 40A 30m ASI
A9Y64740	01887138365	Vigi dp iDT40 3PN 40A 30mA ASI
A9Y65640	01887138342	Vigi dép iDT40 1PN 40A 300mASI
A9Y65740	01887138367	Vigi dp iDT40 3PN 40A300mA ASI

Blocs différentiels



Module différentiel et détecteur arc

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9TYA4625	01887190594	A9 iDT40 AFD vigi 1PN 25A
A9TYAE625	01887190593	A9 iDT40 AFD vigi ZB 1PN 25A

FONCTIONS MODULAIRES

Transformateurs modulaire



Transformateurs de sécurité

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9A15222	01887009784	TRANSFO SECU 63VA 230V

Interrupteurs horaire



Interrupteur horaire programmable 7 jours

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
CCT15854	01887049235	IHP 24H-7J 18MM 1C 16A 56
CCT15910	01887062517	ITA 24H 7J 1AN - 1 CANAL

Interrupteur horaire 7 jours électromécanique

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
15331	00003015331	IH 18MM 7J 1C 16A

Télécommande blocs de secours



Télécommande blocs de secours

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
15855	00003015855	TELECOMMANDE 50 BLOCS DE SECURITE
OVA59800	01887078599	TELECOM 100 BLOCS REP DEF

Prises modulaires



Prise de courant modulaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9A15306	01887009776	Prise courant modulaire 16A 2P+T fr

Parafoudres

Parafoudre de type 3, I_{max} 8kA, pour protection fine au plus près des charges (distance > 10 mètres), disjoncteur de déconnexion intégré au parafoudre, équipé d'un report de signalisation en cas de fin de vie du parafoudre.



Parafoudre Type 2+3

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9L16300	01887038712	Parafoudre iQuick PRD8r - debro T2+3 - 3P+N
A9L16300	01887038712	Parafoudre iQuick PRD8r - debro T2+3 - 3P+N

Interrupteurs crépusculaires



Interrupteur crépusculaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
CCT15369	01887952461	Inter crépuscule + cellule murale
CCT15483	01887952458	Inter crépuscule programmable
CCT15225	01887952454	Inter crépuscule Astro prog 1 canal smart
CCT15245	01887952455	Inter crépuscule Astro prog 2 canal smart

Boutons poussoirs



Boutons poussoirs avec voyant vert

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9E18036	01887008828	IPB LUM NO VERT 110-230V

Commutateurs



Commutateurs à manette

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9E18070	01887008847	ISSW COMMUT 2 POS 1OF 20A
A9E18073	01887008850	ISSW COMMUT 3POS 1OF 20A

Voyants



Voyants

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9E18320	01887008832	ILL VOYANT ROUGE 110-230V
A9E18321	01887008833	ILL VOYANT VERT 110-230V
A9E18322	01887008834	ILL VOYANT BLANC 110-230V
A9E18327	01887008840	ILL VOY PRES TENS TRI ROU

Contacteurs modulaires

Contacteur pré-câblé pour une simplicité de raccordement.



Contacteur raccordement rapide

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9C15187	01887944365	iDT40 CT 25A 2P 2F 230V

Télerupteurs modulaires

Télerupteur pré-câblé pour un simplicité de raccordement.



Télerupteur à raccordement rapide Acti9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9C15504	01887944367	iDT40 TL 16A 1P 230V

MESURE ET SUPERVISION

Compteurs sans fil

Ces dispositifs de classe 1, mesurent l'énergie et la puissance en temps réel. Grâce aux alertes envoyées directement à votre smartphone en cas de perte de tension, vous êtes assuré du bon fonctionnement de votre installation.



Compteur d'énergie sans fil PowerTag

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9MEM1580	01887159527	Capteur RF Flex 160A 3P/3P+N
LV434020	01887546701	Capteur mesure RF NSX 3P 250A
LV434021	01887546702	Capteur mesureRF NSX 3P+N 250A
LV434022	01887546703	Capteur mesure RF NSX 3P 630A
LV434023	01887546704	Capteur mesureRF NSX 3P+N 630A

Écran visualisation



Écran sans fil PowerTag

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9XMWRD	01887180962	Ecran sans fil modul rail DIN

Compteurs

Compteur avec tores intégrés.



Compteur d'énergie Acti 9_IEM3000

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9MEM3150	01887048151	COMPTEUR IEM3150
A9MEM3155	01887048152	COMPTEUR IEM3155
A9MEM2100	01887083522	COMPTEUR IEM2100
A9MEM2155	01887543466	COMPTEUR IEM2155

Centrales de mesures

Centrale de Mesure modulaire avec afficheur et port de communication intégrés.



Centrale de mesure Powerlogic_PM3250

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
METSEPM3250	01887048160	CENTRALE DE MESURE PM3250

Tores

Transformateurs d'intensités pour centrales de mesures signal 5A.



Transformateur d'intensité Powerlogic_METSECT5CC010

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
METSECT5CC010	01887112343	TI CABLE TYPE C 100-5A

Passerelle

Dispositifs de classe 1, mesurent l'énergie et la puissance en temps réel. Grâce aux alertes envoyées directement à votre smartphone en cas de perte de tension, vous êtes assuré du bon fonctionnement de votre installation.



Powertag Link

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9XELC10	01887137051	Ethernet C 20 PowerTag app tel
A9XMWD20	01887973046	Concentrateur sans fil 20 capt

Capteur de mesure



Compteur d'énergie sans fil PowerTag

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9MEM1560	01887138039	Capteur mes RF 1P+N 63A am/av
A9MEM1561	01887138040	Capteur mes RF 1P+N 63A amont
A9MEM1570	01887138043	Capteur mes RF 3+PN 63A am/av

Supervision



Facility Expert

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
FSBFENRJ1A	01887204511	Facility Expert Energy 1an
FSBFENRJ3A	01887204512	Facility Expert Energy 3ans
FSBFEOPE1A	01887204513	Facility Expert Operation 1an
FSBFEOPE3A	01887204514	Facility Expert Operation 3ans

COMMANDE, DÉPARTS MOTEURS ET SIGNALISATIONS

Transformateurs

La gamme d'alimentations à découpage et de transformateurs Phaseo assure l'alimentation électrique des circuits de contrôle en courant continu ou en courant alternatif.



Transformateurs monophasés pour circuits de contrôle de 25 à 2500 VA / ABL6

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ABL6TS250U	00002088037	TRF 230-400 230V 2,5KVA
ABL6TS10B	00002058580	TRF 230-400 24V 100VA
ABL6TS160U	00002088034	TRF 230-400 230V 1,6KVA

Relais d'automation et relais d'interface

Les relais de mesure et de contrôle surveillent et détectent les conditions de fonctionnement anormales (phases, courant, tension, fréquence, vitesse ou température). Ils contrôlent également les niveaux de liquide, l'état des réseaux énergétiques ainsi que la charge électrique et mécanique. Disponible en cadrans conventionnels ou NFC.



Relais de mesure et de contrôle / RM

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
RM17TG20	00002940507	R PHAS ORDR ABSEN TRI 440
RM22TR33	01887079219	3 PHASE VOLTAGE CONTROL R
RM35TF30	00002940526	REL. PHASE MULTIFONCTION

Une gamme complète de relais temporisés hautes performances pour les applications industrielles. Des produits simples à utiliser, pour montage en fond d'armoire (RE17 / RE22), débrochables (REXL) ou pour montage en façade (RE48). Disponible en cadrans conventionnels ou NFC.



Relais temporisés / RE

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
RE17LAMW	01887055262	TEMPO TRAV. 24 240 VAC DC
RE17RAMU	01887055267	TEMPO TRAV.24VDC 24 240VA
RE22R2AMR	01887079247	TEMPORISATEUR RETARD DACT

Relais d'automatisme et relais d'interface

Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance de 1 à 4 contacts "OF" et jusqu'à 30 A. Ils permettent de réduire la taille des armoires tout en augmentant la fiabilité des machines.



Relais électromécaniques interfaces, miniatures et de puissance / RX

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
RXZE2S114M	00002940428	embase RXM contacts séparés
RXM4AB2BD	00002940381	relais RXM 40F 12A 24VDC
RXM4AB2B7	00002940380	relais RXM 40F 12A 24VAC

Relais interface étroits, relais statiques modulaires pour montage sur rail DIN et en fond d'armoire.



Zelio Relais statiques / SSL

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SSL1D03BD	00002057965	1 PHASE SSRELAIS 24VDC 3.
SSLZRA1	01887058016	SPRING SOCKET 6 A 24VDC E
SSLZVA1	01887058012	SCREW SOCKET 6 A 24VDC EM

Alimentations

Destinées à l'alimentation en CC des circuits de contrôle des équipements d'automatisme dans les applications industrielles, tertiaires et résidentielles, les alimentations Phaseo ABL8 sont déclinées en deux familles : ABL8FEQ (réseau monophasé ou biphasé pour une puissance de sortie de 12 à 480 W) et ABL8TEQ (réseau triphasé pour une puissance de sortie de 240 à 1440 W). Elles permettent de délivrer une tension non régulée pouvant varier en fonction des fluctuations du secteur et de charge.



Alimentations redressées et filtrées / ABL8

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ABL8RPS24100	00002940562	Alimentation 100/240V 24V 10A
ABL8RPS24050	00002940561	Alimentation 100/240V 24V 5A
ABL8RPS24030	00002940560	Alimentation 100/240V 24V 3A

Disjoncteurs moteurs

Disjoncteurs pour départs puissance et applications moteurs courantes (GV2ME / LE) et haut pouvoir de coupure (GV2P / L).



Disjoncteurs jusqu'à 15kW 415V AC3 / GV2

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
GV2ME08	00002034309	DISJ.MOT.MTH 2,5-4
GV2ME07	00002034307	DISJ.MOT.MTH 1,6-2,5
GV2ME14	00002034313	DISJ.MOT.MTH 6-10

Disjoncteurs pour départs puissances et applications moteurs.

Disjoncteurs jusqu'à 45kW 415V AC3 / GV3

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
GV3P40	00002940539	DISJONCTEUR MOTEUR 40A
GV3P65	00002940541	DISJONCTEUR MOTEUR 65A
GV3P50	00002940540	DISJONCTEUR MOTEUR 50A

Disjoncteurs moteurs

NOUVEAU : Disjoncteurs pour départs puissances et applications moteurs jusqu'à 55kW 415V AC3 (115A).



Disjoncteurs jusqu'à 55kW 415V AC3 (jusqu'à 115A) / GV4

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
GV4LE80N	01887130965	Disjoncteur 80A 50kA
GV4PE115B	01887131010	Disjoncteur moteur 115A 25kA
GV4LE50N	01887130964	Disjoncteur 50A 50kA

Contacteurs

Commande de charges jusqu'à 75kW (150A) AC3 400V (moteurs) et 250A AC1 (charges résistives). Compatibilité avec les E/S 24VDC 500mA jusqu'à 37kW 400V AC3 (80A).



Contacteurs de puissance jusqu'à 75 kW 400V AC3 / TESYS D

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LC1D09BD	00002035307	CONT 9A 1F 10 24V CC LPL
LC1D09P7	00002034890	CONT 9A 1F 10 230V 50 60
LC1D09B7	00002034867	CONT 9A 1F 10 24V 50 60

Mini-contacteurs pour la commande de charges jusqu'à 7,5kW (16A) AC3 415V (moteurs) et 20A AC1 (charges résistives).



Contacteurs de puissance TeSys K jusqu'à 7,5kW 415V AC3 / TESYS K

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LC2K09015E7	00002049207	INV 3P O CI 48V 50 60HZ
LC1K0910P7	00002036452	CONT 3P F VIS 230V 50 60H
LC1K0910B7	00002036362	CONT 3P F VIS 24V 50 60HZ

Le départ moteur compact tout en un : protection contre les courts-circuits (coordination totale), protection contre les surcharges, commutation.



Commande et protection moteurs jusqu'à 15kW 415V AC3 / TESYS U

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LUB12	00002036277	BASE PUISSANCE 12A VIS
LUB32	00002036278	BASE PUISSANCE 32A VIS
LUCA05BL	00002036383	UNITE 1,25-5A 24V DC

Contacteurs

TeSys Island est conçu pour commuter, protéger et gérer les moteurs et autres charges électriques jusqu'à 37kW / 80A dans un tableau de commande électrique.



Solution numérique multifonctionnelle de gestion des charges jusqu'à 80A / TESYS ISLAND

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
TPRBCEIP	01887983270	Tête communication Ethernet
TPRST009	01887983274	Démarr contacteur 9 A/ 4 kW
TPRST025	01887983275	Démarr contacteur 25A/7,5kW

Relais thermiques

Relais de surcharge à bilames pour la protection surcharge des moteurs jusqu'à 7,5kW 400V AC3 (16A).



Relais de surcharge à bilames jusqu'à 16A / LR2K

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LR2K0308	00002023044	RELAIS PROTEC 1,8-2,6
LR2K0307	00002023043	RELAIS PROTEC 1,2-1,8
LR2K0312	00002023056	RELAIS PROTEC 3,7-5,5

Relais de surcharge à bilames pour moteurs jusqu'à 75kW 400V AC3 (140A).



Relais de surcharge à bilames jusqu'à 140A / LRD

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LRD08	00002034678	REL.PROT.2,5-4A
LRD07	00002034677	REL.PROT.1,6 A 2,5A
LRD10	00002034679	REL.PROT.4 A 6A

Relais de surcharge électroniques pour moteurs jusqu'à 375kW 415V AC3 (630A).



Relais de surcharge électroniques jusqu'à 630A / LR9

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LR9F5369	00002056600	RELAIS TH 150A CLASSE 10
LR9F5371	00002056601	RELAIS TH 220A CLASSE 10
LR9F7375	00002056602	RELAIS TH 330A CLASSE 10

Boutonnerie

Boutons-poussoirs, boutons tournants et voyants lumineux modulaires métalliques pour montage au diamètre de 22 mm / XB4 et XB5.



Boutonnerie

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
XB4BS8445	00002088705	Harmony XB4 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vis
XB4BD21	00002088707	Harmony XB4 - bouton tournant manette - Ø22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrier
XB4BVB4	00002089193	Harmony XB4 - voyant lumineux DEL - Ø22 - rouge - 24V - vis étrier
XB5AD33	00002090345	Harmony XB5 - bouton tournant manette - Ø22 - 3 pos fix - noir - 2F - vis étrier
XB5AS8445	00002090372	Harmony XB5 - bouton arrêt urgence - Ø40 - pousser tourner - rouge - 1O+1F - vis
XB5AD21	00002090344	Harmony XB5 - bouton tournant manette - Ø22 - 2 pos fix - noir - 1F - vis étrier

Boutonnerie



Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
XB7EVO4BP	00002083973	Harmony voyant rond - Ø22 - rouge - LED intégrée - 24V
XB7EVO3BP	00002083972	Harmony voyant rond - Ø22 - vert - LED intégrée - 24V
XB7EVO4MP	00002083976	Harmony voyant rond - Ø22 - rouge - LED intégrée - 230V

Interfaces Homme Machine

Terminaux avec écrans de taille 3 à 6 pouces.



Terminaux compacts graphiques / HMISTU

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HMISTU655	01887409403	HMISTU term tactile - 3,5p
HMISTU855W	01887415331	STU term tactile 5,7p ss logo

Terminaux de dialogue tactiles modulaires.



Terminaux de dialogue opérateur universels / HMIGTU

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HMIG3U	01887068720	Premium Box HMIGTU
HMIDT732	01887068722	cran HMIGTU 15p
HMIDT651	01887068726	cran HMIGTU 12p 16/9

Compensation d'énergie réactive Varset

Batterie de condensateur dédiée pour application tarif jaune.



Batterie de condensateur Varset Tarif jaune

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
VLVATJ250	01887073241	VarSet Tarif Jaune TJ250

MISE EN ENVELOPPE

Jusqu'à 160 A au mur

Coffret plastique 24 modules en saillie livré avec : collecteur de terre + bande de repérage et protège étiquette + obturateurs fractionnables. Disponible en version encastrée. Attention les produits changeront de références en cours d'année.



Coffret mural / Pragma

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
PRA10267W	01887049681	Coffret Pragma 3R 24M Saillie
PRA10268W	01887049682	Coffret Pragma 4R 24M Saillie
PRA10269W	01887049683	Coffret Pragma 5R 24M Saillie
PRA10270W	01887049684	Coffret Pragma 6R 24M Saillie

Coffret métallique livré avec : rail + plastrons + Collecteur de terre + plaque passe câbles.



Pack 160 / Coffret mural / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08002	01887187672	Coffret Pack160 2R 9M IP30
LVS08003	01887187673	Coffret Pack160 3R 12M IP30
LVS08004	01887187674	Coffret Pack160 4R 15M IP30
LVS08005	01887187675	Coffret Pack160 5R 18M IP30

Jusqu'à 630 A au mur

Coffret métallique à composer avec éléments additionnels : gaines / portes / plastrons / platines...



Coffret mural / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08105	01887187691	Coffret L600 IP30 15M RAL9003
LVS08106	01887187692	Coffret L600 IP30 18M RAL9003
LVS08107	01887187693	Coffret L600 IP30 21M RAL9003
LVS08108	01887187694	Coffret L600 IP30 24M RAL9003

Toit pour coffret mural équipé d'une passerelle de communication qui permet la transmission des informations vers le réseau LoRa.

Coffret mural / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08880D	01887103958	Toit connecté cof. L600 IP30

Gain ext. coffret mural / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08115	01887001157	Coffret ext IP30 L600 15M
LVS08116	01887187699	Coffret ext IP30 L600 18M
LVS08117	01887187700	Coffret ext IP30 L600 21M
LVS08118	01887187701	Coffret ext IP30 L600 24M

Jusqu'à 630A au sol

Armoire posée au sol équipée nativement d'un toit connecté. Permet de remonter les informations disponibles dans l'armoire au moyen de capteurs sans fil et de les transmettre sur le réseau LoRa.



Armoire posée au sol / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08203D	01887105343	Armoire connect. IP30 L600 30M
LVS08204D	01887105344	Armoire connect. IP30 L600 33M
LVS08205D	01887105345	Armoire connect. IP30 L600 36M
LVS08213	01887187639	Armoire ext L600 IP30 30M
LVS08214	01887187640	Armoire ext L600 IP30 33M
LVS08215	01887187641	Armoire ext L600 IP30 36M

Gaines à barre

Gainé 300mm permettant de loger un JdB de distribution.



Gainé de distribution / distribution / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08175	01887187706	Gainé extension cof. 15M blanc
LVS08176	01887187707	Gainé extension cof. 18M blanc
LVS08177	01887187708	Gainé extension cof. 21M blanc
LVS08178	01887187632	Gainé extension cof. 24M blanc
LVS08272	01887187646	Gainé extension arm. 27M blanc
LVS08274	01887187648	Gainé extension arm. 33M blanc
LVS08275	01887187649	Gainé extension arm. 36M blanc

Portes pleines

Porte pleine à installer en face avant du coffret - Permet de proposer IP40 et IK08.




Pack 160 / Coffret mural / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08082	01887187890	Porte pleine Pack160 9M
LVS08083	01887187891	Porte pleine Pack160 12M
LVS08084	01887187892	Porte pleine Pack160 15M
LVS08095	01887187898	Porte transp Pack160 18M

Coffret mural / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08125	01887187903	Porte pleine cof ext 15M blanc
LVS08126	01887187904	Porte pleine cof ext 18M blanc
LVS08127	01887187905	Porte pleine cof ext 21M blanc
LVS08128	01887187906	Porte pleine cof ext 24M blanc



Armoire posée au sol / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08223	01887187821	Porte pleine arm ext 30M blanc
LVS08224	01887187822	Porte pleine arm ext 33M blanc
LVS08225	01887187823	Porte pleine arm ext 36M blanc




Gaine de distribution / distribution / PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08185	01887187814	Porte pleine gaine ext 15M
LVS08186	01887187815	Porte pleine gaine ext 18M
LVS08187	01887187816	Porte pleine gaine ext 21M
LVS08188	01887187817	Porte pleine gaine ext 24M
LVS08282	01887187836	Porte pleine gaine ext 27M
LVS08283	01887187837	Porte pleine gaine ext 30M
LVS08284	01887187838	Porte pleine gaine ext 33M

Accessoire auvent

Auvent à installer sur le toit des coffrets/armoires pour augmenter la protection à IP41.




Auvent coffret /PrismaSeT G Active

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08830	01887001145	Auvent cof./ar. IP41 L600
LVS08832	01887001147	Auvent cof/arm gaine IP41 L900
LVS08843	01887108285	Auvent cof./ar. connecté L600
LVS08845	01887108287	Auvent cof./ar. connecté L900

JEUX DE BARRES DISTRIBUTION

Jeux de barres et cuivre

Jeu de barres compact isolé - Prêt à être raccordé - Permet la protection contre le touché IPXXB.



Jeu de barres compact / Tetra / Linergy BW

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04108	01887187007	JdB isolées 125A 4P L750
LVS04121	01887187016	JdB isolées 160A 4P L1000
LVS04126	01887187020	JdB isolées 160A 4P L1400

Barres en cuivre à installer en fond de coffret ou armoire.



Jeu de barres traditionnel / en fond / Linergy BS

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04161	01887187024	4 JdB Tar. 160A 15x5 L1000
LVS04162	01887187025	4 JdB Tar. 250A 20x5 L1000
LVS04163	01887187026	4 JdB Tar. 400A 32x5 L1000

CONSOMMABLES

Répartiteurs

Répartiteur à installer directement dans les bornes du disjoncteur. Pas de câblage à réaliser entre l'aval du disjoncteur et le répartiteur.



Répartiteur pour ComPacT / NSXm / Linergy DP

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04039	01887186811	Répartit. NSXm4P 160A lcc 70kA
LVS04034	01887187088	Répartit. NSX4P 250A lcc 150kA

Répartiteur étagé à vis à installer sur rail DIN.



Répartiteur étagé à vis / Tétra / Linergy DS

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LGY112510	01887054215	Répartiteur ét. 1P 125A 10tr
LGY410028	01887054208	Répartiteur ét. 4P 100A 4x7tr
LGY412548	01887054209	Répartiteur ét. 4P 125A 4x12tr

Répartiteur à connexion rapide à installer sur rail Din pour distribuer au plus court sur les départs.



Répartiteur de rangée / Linergy FM

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04018	01887187084	Répartiteur 1/2 rangée 4P 160A
LVS04014	01887187083	Répartiteur de rangée 4P 200A

Répartiteur vertical - 125A 250/440V 66 points de connexion.



Répartiteur vertical / Vdis


Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9XPK707	01887966757	Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 33 points de connexion
A9XPK714	01887966758	Acti9 Vdis - répartiteur vertical - 125A 250/440V 66 points de connexion

Lot de 4 brides de fixation - accessoire du VDIS sur Prisma

Accessoire du Vdis sur Prisma

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A9XPKV04	01887974963	Acti9 iDT40 - lot de 4 brides de fixation - accessoire du VDIS sur Prisma


Collecteur de terre



Linergy TB Collecteur de terre Prisma G

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
04200	00003004200	Collect. Ter. 40caval. L=45mm

Repérages



Porte étiquette adhésive 24x432

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08903	01887186968	PrismaSeT G Active - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=24mm - lot de 12
LVS08904	01887186969	PrismaSeT G Active - Porte-étiquettes adhésives - L=432mm - H=36mm - lot de 12

Bornes de raccordements



Linergy TB Collecteur de terre Prisma G

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04200	01887187075	Linergy TB - Collecteur de terre pour enveloppe Prisma G et P - 24 modules



Bornes de raccordements

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
NSYTRV22	01887053179	BORNE VISSEE 2,5 G
NSYTRV22PE	01887053184	BORNE VISSEE 2,5 V/J
NSYTRAC22	01887053354	CLOISON EXTREMITÉ
NSYTRV42	01887053190	BORNE VISSEE 4 G
NSYTRV42PE	01887053196	BORNE VISSEE 4 V/J
NSYTRV62	01887053207	BORNE VISSEE 6 G
NSYTRV62PE	01887053218	BORNE VISSEE 6 V/J

Goulottes de câblage



Goulotte


Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04267	01887186659	PrismaSeT Active - Goulotte verticale - L2000 - Lot de 12
LVS04257	01887186656	PrismaSeT G Active - Goulottes horizontales - L450 - lot de 4 + supports



Support goulotte

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04265	01887186657	PrismaSeT Active - Supports de goulotte verticale - lot de 12
LVS04256	01887186655	PrismaSeT G Active - Supports adaptables pour goulotte horizontale - lot de 10


Guide fils



Bracelets

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04264	01887186648	PrismaSeT G Active - Bracelets de circulation verticaux - 138x25x73 - lot de 12
LVS04239	01887186644	PrismaSeT G Active - Bracelets de circulation horizontaux - lot de 12

Guide fils



Capots bracelets


Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS04263	01887186647	PrismaSeT G Active - Capots bracelets de circulation verticale - L100 - lot de 2
LVS04243	01887186645	PrismaSeT G Active - Capots bracelets horizontaux - L450 - lot de 4



Supports de bridage

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08867	01887186670	PrismaSeT G Active - Supports bridage câbles - Armoire coffret - L600 - Lot de 2


Rails din



Rail 48 pas de 9mm réglable

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS03001	01887187541	PrismaSeT G Active - Rail appareil modulaire - Coffret ou armoire L600
LVS03002	01887187542	PrismaSeT G Active - Rail réglable appareil modul. - Coffret ou armoire L600

Porte plan



Pochette porte plan autocollante

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS08963	01887186966	PrismaSeT G Active - Pochette porte plans autocollante


Obturbateur



Bande obturbateur 1000mm

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
LVS03220	01887186835	PrismaSeT G Active - Bande obturbateur - L= 1000mm H= 46mm

Cosses & Embouts



Cosses & Embouts

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
DZ5CE005	00002053712	Embout moyen 0,5mm² blanc NF
DZ5CE007	00002053699	Embout moyen 0,75mm² bleu NF
DZ5CE010	00002053700	Embout moyen 1mm² rouge NF
DZ5CE015	00002053701	Embout moyen 1,5mm² noir NF
DZ5CE025	00002053702	Embout moyen 2,5mm² gris NF
DZ5CE042	00002053711	Embout moyen 4mm² orange NF
DZ5CE062	00002053713	Embout moyen 6mm² vert NF


eDesign Tertiaire, l'outil de conception facile et rapide pour les tableaux électriques des petits bâtiments

Votre assistant personnel pour la conception des tableaux électriques jusqu'à 400A. Il conserve toutes les données au même endroit, vous guide tout au long du processus de conception et propose une vue réelle du tableau assemblé, comme s'il se trouvait dans votre atelier. Vous prenez des décisions plus rapidement et votre devis est le premier arrivé chez vos clients. Cet outil en ligne vous simplifie la vie. Des délais d'exécution plus rapides, c'est plus de temps pour vous et vos proches, vos loisirs et vos nouvelles activités.

- Une nomenclature rapide et facile à concevoir
- Une conception guidée pour des résultats plus rapides
- Une expérience réaliste

Accès rapide, gratuit et direct, avec ou sans, compte mySchneider avec le QRCode ci-contre :

Concevez facilement et rapidement un tableau en 5 étapes



Concevez facilement et rapidement un tableau en 5 étapes

L'outil en ligne eDesign vous permet d'accéder à vos projets où que vous soyez. Vous êtes libre de travailler sur vos projets quel que soit l'endroit où vous vous trouvez et à tout moment. Grâce à l'outil en ligne eDesign, vous n'aurez plus jamais besoin de télécharger ou d'installer des applications ou des logiciels spécialisés. Pour accéder à l'outil eDesign, il vous suffit d'un PC ou d'un ordinateur portable connecté à Internet, de votre identifiant et de votre mot de passe. Une fois enregistrée, l'information est stockée en toute sécurité et vous pouvez vous connecter de n'importe où.



Pensez-y : créer votre compte pour enregistrer et retrouver tous vos projets en un clic !



Schneider Electric a développé trois solutions de communication, à adapter en fonction de vos besoins et des caractéristiques de vos bâtiments. Trois solutions de distribution électrique connectée, 100 % interopérable et évolutive. Vos bâtiments n'ont jamais été aussi faciles à gérer, à optimiser et à exploiter :


- Mesurer + détecter
- Collecter + communiquer
- Afficher + analyser

Ce sont les solutions Access et Essentielle qui répondront le mieux à vos tableaux tertiaires.


Solution de mesure énergétique locale	Solution de surveillance électrique à distance	Solution de supervision électrique avancée
<ul style="list-style-type: none"> Mesure d'énergie Affichage local Sans fil 	<ul style="list-style-type: none"> Mesure d'énergie Sans fil Prévention incendie Solution connectée Disponibilité 24/7 Plug & Play Cybersécurité 	<ul style="list-style-type: none"> Mesure d'énergie Prévention incendie Solution connectée Qualité de l'énergie Disponibilité 24/7 Plug & Play Cybersécurité Connexion GTC, GTE, GTB Multi-fluides
<p>Solution Access</p> <p>Afficheur local PowerTag Link Display</p>	<p>Solution Essentielle</p> <p>Armoires et coffrets connectés PrismaSeT Active et PrismaSeT 6300</p>	<p>Solution Avancée</p> <p>Passerelles de communication EcoStruxure Panel Server</p>

Solution Access, Solution simple de mesure électrique connectée ou non à internet pour un petit bâtiment tertiaire neuf ou existant

Solution **non connectée** à internet




Solution **connectée** à internet



⁽¹⁾ API : Application Programming Interface ou Interface de Programmation Applicative.


Solution Essentielle, Solution de mesure et alarme connectée et 100% sans fil pour le neuf et la rénovation lourde



⁽¹⁾ API : Application Programming Interface ou Interface de Programmation Applicative. ⁽²⁾ Fonctionnalités disponibles courant 2022.



Pour en savoir plus, consultez le guide : Électricité 4.0 : Trois solutions de distribution électrique connectée pour une gestion intelligente des installations



SOMMAIRE

1- APPAREILLAGE D'ARRIVÉE	42
2- PROTECTION TÊTE DE GROUPE	44
3- PROTECTION DES DÉPARTS	45
4- FONCTIONS MODULAIRES	47
5- MESURE ET SUPERVISION	49
COMMANDE, DÉPARTS MOTEURS & SIGNALISATIONS	50
6- MISE EN ENVELOPPE	51
JEUX DE BARRES (DISTRIBUTION)	54
7- CONSOMMABLES	54
PRISE DE PAROLE	
SÉLECTIVITÉ ET FILIATION	57
EMS CX ³	58
LOGICIEL XLPRO ³ 4000	60
PASSERELLE XL PRO ³ - SONEPAR	61

Pour vos formations en expertise
et pour aller plus loin avec les produits.
Rendez-vous ici pour en savoir plus ➔



APPAREILLAGE D'ARRIVÉE

Disjoncteurs de puissance

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l'installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires.



Gamme DPX³

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
420055	00001420055	DPX ³ 160 MT 4P 100A 25KA
420056	00001420056	DPX ³ 160 MT 4P 125A 25KA
420057	00001420057	DPX ³ 160 MT 4P 160A 25KA
420730	00001420730	DPX ³ AB 130A
420732	00001420732	DPX ³ AB 240A
422596	00001060524	DPX ³ 630 AB ELE 400A 4P
420075	00001420075	DPX ³ 160 MT+DIFF 4P 100A 25KA
420076	00001420076	DPX ³ 160 MT+DIFF 4P 125A 25KA
420077	00001420077	DPX ³ 160 MT+DIFF 4P 160A 25KA
420731	00001420731	D DPX ³ PX3 AB 130A DIFF
420733	00001420733	DPX ³ AB 240A DIFF
026061	00001026061	DPX ³ 630 AVAL.BLOC DIF.TET.400A

Interrupteurs de déclenchement



Gamme DPX³

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
420199	00001420199	DPX ³ 160 INTERRUPTEUR 4P 160A
420300	00001420300	DPX ³ 250INTERR. 4P 250A
422218	00001038040	DPX ³ 630 - SEZ 4P 400A

Inter sectionneurs

Les interrupteurs sectionneurs modulaires DX³-IS à coupure pleinement apparente sont destinés à la protection et au sectionnement des circuits électriques, avec possibilité de déclenchement à distance grâce à des auxiliaires de commande associés. Les DX³-IS acceptent également les commandes motorisées et disposent d'une indication visuelle de l'état des contacts :

- position "fermé" (voyant rouge)
- position "ouvert" (voyant vert)



Gamme DPX IS

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
026636	00001026636	DPX IS 250 4P 160A CDE FRONT.
026637	00001026637	DPX IS 250 4P 250A CDE FRONT.
026674	00001026674	DPX IS 630 4P 400A CDE FRONT.

Inter sectionneurs



Gamme DX³ IS

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
406527	00001406527	DX ³ IS A DECLENCH. 2P 40A
406528	00001406528	DX ³ IS A DECLENCH. 2P 63A
406543	00001406543	DX ³ IS A DECLENCH. 4P 40A
406544	00001406544	DX ³ IS A DECLENCH. 4P 63A
406546	00001406546	DX ³ IS A DECLENCH. 4P 100A
406547	00001406547	DX ³ IS A DECLENCH. 4P 125AHTTP

Inverseurs de sources



Gamme DX³ Inv Source

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
026144	00001026144	DX ³ 630 CDE A DIST.FRONT.230V
422682	00001076789	BOITIER D AUTOMATISME EVO

Parafoudres de tête

Il existe différents types de parafoudre classés en terme de capacité d'écoulement et de traitement des surtensions.



Parafoudre de protection

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412283	00001051735	PARAFOUDRE T1 25KA 3P+N +SD
412275	00001051769	PARAF T1+T2 12,5KA 3P+N NG +SD
003971	00001003971	PARAFOUDRE 2P IMAX12KA ICC10KA
003973	00001003973	PARAFOUDRE PROT.TETRA ICC 10KA
412260	00001051808	PARAF-BPA T2 20KA 1P+N NG +SD
412261	00001051810	PARAF-BPA T2 20KA 3P+N NG +SD

Accessoires



Gamme DPX³

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
422235	00001038472	DPX ³ /DRX 630 CACHE-BORNES 4P
421011	00001421011	DPX ³ CONTACT AUX DISJ
422242	00001033572	DECLENC. COURANT 230V 630/1600

PROTECTION TÊTE DE GROUPE

Disjoncteurs différentiels



Gamme DX³ 2P

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
411165	00001411165	DX3 2P C20 6000A AC 30MA TGA
411167	00001411167	DX3 2P C32 6000A AC 30MA TGA
411179	00001411179	DX3 2P C20 6000A AC 300MA TGA
411181	00001411181	DX3 2P C32 6000A AC 300MA TGA
411639	00001411639	DX3-ID 2P 63A A 30MA TGA

Gamme DX3 4P



Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
411198	00001411198	DX ³ 4P C20 6000A AC 30MA TGA
411199	00001411199	DX ³ 4P C25 6000A AC 30MA TGA
411200	00001411200	DX ³ 4P C32 6000A AC 30MA TGA
411201	00001411201	DX ³ 4P C40 6000A AC 30MA TGA
411203	00001411203	DX ³ 4P C63 6000A AC 30MA TGA
411217	00001411217	DX ³ 4P C20 6000A AC 300MA TGA
411218	00001411218	DX ³ 4P C25 6000A AC 300MA TGA
411219	00001411219	DX ³ 4P C32 6000A AC 300MA TGA
411220	00001411220	DX ³ 4P C40 6000A AC 300MA TGA
411222	00001411222	DX ³ 4P C63 6000A AC 300MA TGA

Interrupteurs différentiels



Gamme DX³ ID 2P

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
411631	00001411631	DX ³ -ID 2P 25A AC 30MA TGA
411632	00001411632	DX ³ -ID 2P 40A AC 30MA TGA
411633	00001411633	DX ³ -ID 2P 63A AC 30MA TGA
411634	00001411634	DX ³ -ID 2P 25A AC 300MA TGA
411635	00001411635	DX ³ -ID 2P 40A AC 300MA TGA
411637	00001411637	DX ³ -ID 2P 25A A 30MA TGA
411638	00001411638	DX ³ -ID 2P 40A A 30MA TGA
411639	00001411639	DX ³ -ID 2P 63A A 30MA TGA



Gamme DX³ ID 4PG

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
411652	00001411652	DX ³ -ID 4PG 40A AC 30MA TGA
411653	00001411653	DX ³ -ID 4PG 63A AC 30MA TGA
411654	00001411654	DX ³ -ID 4PG 40A AC 300MA TGA
411655	00001411655	DX ³ -ID 4PG 63A AC 300MA TGA
411658	00001411658	DX ³ -ID 4PG 40A F 30MA TGA
411659	00001411659	DX ³ -ID 4PG 63A F 30MA TGA

Blocs différentiels



Gamme DX³ BDA 2P

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
410407	00001410407	DX ³ BDA 2P 40A AC 30MA TGA
410505	00001410505	DX ³ BDA 4P 40A AC 30MA TGA

PROTECTION DES DÉPARTS

Disjoncteurs différentiels



Gamme DX³ 1P/NG

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
410712	00001410712	DX ³ 1P+NG C10 4500 AC 30MA AU
410713	00001410713	DX ³ 1P+NG C16 4500 AC 30MA AU
410714	00001410714	DX ³ 1P+NG C20 4500 AC 30MA AU
410715	00001410715	DX ³ 1P+NG C25 4500 AC 30MA AU
410716	00001410716	DX ³ 1P+NG C32 4500 AC 30MA AU
410760	00001410760	DX ³ 1P+NG C10 4,5/6K F AUTO
410761	00001410761	DX ³ 1P+NG C16 4,5/6K F AUTO
410762	00001410762	DX ³ 1P+NG C20 4,5/6K F AUTO
410763	00001410763	DX ³ 1P+NG C25 4,5/6K F AUTO
410764	00001410764	DX ³ 1P+NG C32 4,5/6K F AUTO

Gamme DX³ 4P

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
411193	00001411193	DX ³ 4P C10 6000 30MA A 4M AUTO
411195	00001411195	DX ³ 4P C16 6000 30MA A 4M AUTO
411212	00001411212	DX ³ 4P C20 6000 30MA A 4M AUTO
411213	00001054246	DX ³ 4P C25 6000 30MA A 4M AUTO
411214	00001411214	DX ³ 4P C32 6000 30MA A 4M AUTO



Disjoncteurs

Les disjoncteurs DNX³ et DX³ permettent de répondre aux contraintes d'installation en résidentiel et en tertiaire grâce à leur pouvoir de coupure de 4500/6kA jusqu'à 50kA. Il existe 3 types de connexions : auto/auto, auto/vis ou vis/vis. Disponibles en courbe C et courbe D ainsi qu'avec dispositif de détection des arcs électriques Stop Arc.



Gamme DX³ 4,5/ 6KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
406782	00001406782	DNX ³ 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO
406783	00001406783	DNX ³ 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO
406784	00001406784	DNX ³ 1P+NG C20 4500A/6KA AUTO
406881	00001406881	DNX ³ 1P+NG C10 4500A/6KA AUTO
406883	00001406883	DNX ³ 1P+NG C16 4500A/6KA AUTO
406884	00001406884	DNX ³ 1P+NG C20 4500A/6KA AUTO
406885	00001406885	DNX ³ 1P+NG C25 4500A/6KA AUTO
406886	00001406886	DNX ³ 1P+NG C32 4500A/6KA AUTO
406887	00001406887	DX ³ 1P+NG C40 4500A/6KA AUTODN
406917	00001406917	DX ³ 4P C10 4500A/6KA AUTO
406919	00001406919	DX ³ 4P C16 4500A/6KA AUTO
406920	00001406920	DX ³ 4P C20 4500A/6KA AUTO
406921	00001406921	DX ³ 4P C25 4500A/6KA AUTO
406922	00001406922	DX ³ 4P C32 4500A/6KA AUTO



Gamme DX³ 6/10KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
407693	00001407693	DX ³ 1P+NG C2 6000A/10KA
407698	00001407698	DX ³ 1P+NG C10 6000A/10KA
407700	00001407700	DX ³ 1P+NG C16 6000A/10KA
407701	00001407701	DX ³ 1P+NG C20 6000A/10KA
407702	00001407702	DX ³ 1P+NG C25 6000A/10KA
407703	00001407703	DX ³ 1P+NG C32 6000A/10KA
407704	00001407704	DX ³ 1P+NG C40 6000A/10KA
407782	00001407782	DX ³ 2P C10 6000A/10KA
407784	00001407784	DX ³ 2P C16 6000A/10KA
407785	00001407785	DX ³ 2P C20 6000A/10KA
407786	00001407786	DX ³ 2P C25 6000A/10KA
407787	00001407787	DX ³ 2P C32 6000A/10KA
407788	00001407788	DX ³ 2P C40 6000A/10KA
407789	00001407789	DX ³ 2P C50 6000A/10KA
407790	00001407790	DX ³ 2P C63 6000A/10KA
407896	00001407896	DX ³ 4P C10 6000A/10KA
407898	00001407898	DX ³ 4P C16 6000A/10KA

Gamme DX³ 6/10KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
407899	00001407899	DX ³ 4P C20 6000A/10KA
407900	00001407900	DX ³ 4P C25 6000A/10KA
407901	00001407901	DX ³ 4P C32 6000A/10KA
407902	00001407902	DX ³ 4P C40 6000A/10KA
407903	00001407903	DX ³ 4P C50 6000A/10KA
407904	00001407904	DX ³ 4P C63 6000A/10KA
406258	00001406258	DX ³ CA INVERSEUR 0.5 MOD
406260	00001406260	DX ³ SIGNAL DEFAULT 0.5 MOD
406266	00001406266	DX ³ CA+SD MODIFIABLE 2CA 1 MOD
406278	00001406278	DX ³ DECLENCH EMISSION 110/415V

FONCTIONS MODULAIRES

Contacteurs modulaires

La gamme CX³ se monte dans des coffrets divisionnaires et acceptent le passage du peigne d'alimentation. Les contacteurs domestiques permettent la gestion du tarif heure pleine/heure creuse pour les chauffe-eau par exemple, les contacteurs de puissance permettent la commande à distance d'une charge par un interrupteur avec ou sans.



Gamme CX³

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412501	00001412501	CX ³ CT HC 230V 2F 25A
412523	00001412523	CX ³ CT 230V 2F 25A
412524	00001412524	CX ³ CT 230V 2O 25A
412420	00001412420	CX ³ TL 230V 1F 16A AUTO
412400	00001412400	CX ³ TL 230V 1F 16A SILENCIEUX
412408	00001412408	CX ³ TL 230V 1F 16A

Interrupteurs horaire



Interrupteurs horaire digital astronomique

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412654	00001412654	INT.HOR DIG 1S ASTRO
412657	00001412657	INT.HOR DIG 2S ASTRO 230V

Télécommande blocs de secours



Télécommande BAES multifonction

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
062520	00001136128	TELECOMMANDE MULTIFONCTION NON POLARISEE

Prises modulaires



Prise 2P T

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
004280	00001004280	P.2P+T 10/16A ECLIPSFR/BELGE

Interrupteurs crépusculaires



Interrupteur programmable

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412626	00001412626	INT CREP PROG 1S

Boutons poussoirs



Coup poing modulaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
023726	00001023726	Coup de poing à accrochage non lumineux



BP lumineux

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
023790	00001023790	Voyant lumineux complet IP69 blanc - 230V~
023791	00001023791	Voyant lumineux complet IP69 rouge - 230V~
023792	00001023792	Voyant lumineux complet IP69 vert - 230V~

MESURE ET SUPERVISION

Compteurs

Les compteurs d'énergie modulaires EMDX³ permettent la mesure d'énergie électrique active et réactive consommée/ produite par un circuit monophasé ou triphasé en aval du comptage de distribution d'énergie. Certains compteurs sont conformes MID en vue de la refacturation de l'énergie consommée.



Compteur monophasé

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
004670	00001004670	COMPT 32A MONO 1MOD IMP
412068	00001076127	COMPTEUR 45A MONO 1 MOD RS 485
412069	00001076125	COMPTEUR 45A MID 1 MOD
412080	00001141379	COMPTEUR 1P 63A PULSE
412081	00001141381	COMPTEUR 1P 63A 2T RS485
412082	00001141383	COMPTEUR 1P 63A PULSE MID
412083	00001141385	COMPTEUR 1P 63A 2T RS485 MID



Compteur triphasé

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412090	00001141387	COMPTEUR TRI 63A PULSE
412091	00001141389	COMPTEUR TRI 63A 2T RS485
412092	00001141391	COMPTEUR TRI 63A PULSE MID
412093	00001141393	COMPTEUR TRI 63A 2T RS485 MID
412074	00001096844	COMPTEUR 125A TRI - NON MID
412075	00001096850	COMPTEUR 125A TRI - MID
412040	00001141371	COMPTEUR TRI 5A PULSE
412041	00001141373	COMPTEUR TRI 5A 2T RS485
412042	00001141375	COMPTEUR TRI 5A PULSE MID
412043	00001141377	COMPTEUR TRI 5A 2T RS485 MID

Centrales de mesures



Centrale mesure

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412053	00001074224	CENTRALE DE MESURE PREMIUM



Accessoire centrale mesure

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412055	00001074226	MODULE DE COMMUNICATION RS485

Tores



Transformateur intensité/5A

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
412101	00001059293	TRANSFO DE COURANT 50/5A
412112	00001059307	TRANSFO DE COURANT 400/5A

Supervision

EMS CX³ : le système complet de gestion de l'énergie. Il permet de : vérifier le bon fonctionnement de l'installation, mesurer les valeurs électriques, contrôler les différents états des appareils.



Gamme EMS CX3

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
414945	00001080524	EMS CX3 ALIM 230V/12VDC STABI
414908	00001080536	EMS CX3 10 CORDONS 500MM
414907	00001080534	EMS CX3 10 CORDONS 250MM
414902	00001080520	EMS CX3 RAIL COMMUNICANT 24MOD
414940	00001080559	EMS CX3/RS485 INTERFACE
414919	00001080544	EMS CX3 MESURE MONO + TORE 63A
414918	00001143766	EMS CX3 MESURE 3x MONO + TORES 63A
414920	00001080545	EMS CX3 MESURE TRI + TORES 63A
414921	00001143768	EMS CX3 MESURE TRI + TORES 125A
414922	00001143770	EMS CX3 MESURE TRI + 630A TORES OUVERTS
414930	00001080516	EMS CX3 VOYANT MULTI FONCTIONS
414932	00001080540	EMS CX3 MODULE DE COMMANDE
414936	00001080527	EMS CX3 MINI CONFIG. FR.EN.SP
414923	00001080546	EMS CX3 MODULE MESURE POUR TC
414926	00001080555	EMS CX3 CONCENTRATEUR IMPUL.
414929	00001080557	EMS CX3 AUX. CA+SD 1/2MOD
414931	00001080549	EMS CX3 AUX. POUR TL-CT
414923	00001080546	EMS CX3 MODULE MESURE POUR TC
414947	00001080519	MINI WS ENERGIE - 10
414948	00001080556	MINI WS ENERGIE - 32
414915	00001194053	Kit de rallonge pour câble entre tore et module EMS CX ³ - 1 m

COMMANDE, DÉPARTS MOTEURS ET SIGNALISATIONS

Disjoncteurs moteurs



Gamme DPX3 3P25KA

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
409882	00001409882	DX3 3P MA16 25KA
409883	00001409883	DX3 3P MA25 25KA
409884	00001409884	DX3 3P MA40 25KA

MISE EN ENVELOPPE

Jusqu'à 160 A

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension.



Gamme XL3 160

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
401802	00001401802	XL3 160 COMPLET ISOLANT 2R
401803	00001401803	XL3 160 COMPLET ISOLANT 3R
401804	00001401804	XL3 160 COMPLET ISOLANT 4R
401805	00001401805	XL3 160 COMPLET ISOLANT 5R
401806	00001401806	XL3 160 COMPLET ISOLANT 6R
401815	00001401815	XL3 160 TARIF BLEU + 3R
401816	00001401816	XL3 160 TARIF BLEU + 4R
020002	00001020002	XL3 160 COMPLET METAL 2R
020003	00001020003	XL3 160 COMPLET METAL 3R
020004	00001020004	XL3 160 COMPLET METAL 4R
020005	00001020005	XL3 160 COMPLET METAL 5R
020006	00001020006	XL3 160 COMPLET METAL 6R

Jusqu'à 630 A

Les coffrets et armoires XL³ vous permettent d'optimiser le concept d'intégration des produits Legrand. Quelle que soit l'enveloppe choisie, vos habitudes de travail, les nécessités techniques de vos réalisations, vous trouverez dans l'offre XL³ une réponse à vos besoins.



Gamme coffret métallique

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020103	00001020103	COFFRET METALLIQUE H600
020104	00001020104	COFFRET METALLIQUE H750
020105	00001020105	COFFRET METALLIQUE H900
020106	00001020106	COFFRET METALLIQUE H1050
020107	00001020107	COFFRET METALLIQUE H1200
020108	00001020108	COFFRET METALLIQUE H1500
020118	00001020118	ARMOIRE METALLIQUE H1600
020119	00001020119	ARMOIRE METALLIQUE H1900

Accessoires (Kits de montage, portes, plaques, gaines)

Le sens d'ouverture de la porte détermine le côté de montage des charnières et des pattes d'accrochage.



Portes

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020252	00001020252	PORTE GALBEE METALLIQUE H450
020253	00001020253	PORTE GALBEE METALLIQUE H600
020254	00001020254	PORTE GALBEE METALLIQUE H750
020255	00001020255	PORTE GALBEE METALLIQUE H900
020256	00001020256	PORTE GALBEE METALLIQUE H1050
020230	00001020230	KIT TARIF BLEU MONOPHASE
020259	00001020259	PORTE GALBEE METALLIQUE H 1900
020253	00001020253	PORTE GALBEE METALLIQUE H600
020254	00001020254	PORTE GALBEE METALLIQUE H750
020255	00001020255	PORTE GALBEE METALLIQUE H900
020256	00001020256	PORTE GALBEE METALLIQUE H1050
020257	00001020257	PORTE GALBEE METALLIQUE H 1200
020258	00001020258	PORTE GALBEE METALLIQUE H 1500



Kits armoire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020231	00001020231	KIT TARIF BLEU TRIPHASE
020238	00001020238	KIT TARIF JAUNE 160A XL3 160
020123	00001020123	GAINES A CABLES EXTERNE H600
020230	00001020230	KIT TARIF BLEU MONOPHASE
020231	00001020231	KIT TARIF BLEU TRIPHASE
020239	00001020239	KIT TJ DPX3 250 HZ
020250	00001042353	PLATINE DPX3 250 TARIF JAUNE
020247	00001020247	KIT TJ DPX3 250 VERT GAC
020236	00001020236	KIT TJ DPX400 SEUL VERT
020237	00001020237	KIT TJ DPX400 SEUL EN GAC
020227	00001020227	KIT TJ DPX3 250 + DPX-IS L515
020233	00001020233	KIT TJ DPX-IS 400 + DPX400

Accessoires (Kits de montage, portes, plaques, gaines)



Gaine à câble

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020124	00001020124	GAINES A CABLES EXTERNE H750
020125	00001020125	GAINES A CABLES EXTERNE H900
020126	00001020126	GAINES A CABLES EXTERNE H1050
020127	00001020127	GAINES A CABLES EXTERNE H1200
020128	00001020128	GAINES A CABLES EXTERNE H1500
020138	00001020138	GAINES A CABLES + SOCLE H1600
020139	00001020139	GAINES A CABLES + SOCLE H1900



Rails DIN

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020201	00001020201	RAIL ACIER+FOURCH LARG 515
020206	00001020206	RAIL ALU XL3 400 24M
421071	00001421071	DPX3 160 PLATINES POUR DIN



Platines DPX3

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
421072	00001421072	DPX3 250 PLATINES POUR DIN
421073	00001421073	DPX3 160 PLATINES POUR DIN
421074	00001421074	DPX3 250 PLATINES POUR DIN
026239	00001026239	PLATIN.MONT.RAIL DIN DPX-IS250

Les plastrons à vis sont livrés avec vis imperdables et clips-écrous. Ces derniers doivent être installés sur les montants supports plastrons.



Plastrons

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020300	00001020300	PLASTRON MODULAIRE H 150
020301	00001020301	PLASTRON MODULAIRE H 200
020317	00001020317	PLASTRON DPX3 250 AV/SS DIF HZ
020373	00001020373	PLAST CL2 DPX 250 / 630 + DIF
020327	00001020327	PLASTRON TJ DPX3 250 VERT GAC
020329	00001020329	PLASTRON GAC DPX 250/630 +DIF
020310	00001020310	PLASTRON MODULAIRE METAL H.300
020307	00001020307	PLASTRON POUR DPX-IS 630

Répartition armoire et peigne



Repartition

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
405034	00001405034	REPART VERTICAL TETRA 125A 4R
405035	00001405035	REPART VERTICAL TETRA 125A 5R
405036	00001405036	REPART VERTICAL TETRA 125A 6R

Répartition armoire et peigne

Les peignes Uni, bi, tri ou tétrapolaire assurent, par raccordement direct et l'alimentation des appareils modulaires. Ils représentent une solution rapide et peu encombrante adaptée à la répartition.



Peigne raccordement

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
404926	00001404926	PEIGNE POUR 13 APPAREILS 1P+N
404928	00001404928	PEIGNE POUR 18 APPAREILS 1P+N
404937	00001404937	PEIGNE RAC.UNI.57M 16MM2 DENT
405200	00001405200	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+6MOD
405201	00001405201	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+12MOD
405202	00001405202	PEIGNE AUTO 3P+N TETE+18MOD
404938	00001404938	PEIGNE RAC.BIP.12M. 10MM2 DENT
404939	00001404939	PEIGNE RAC.BIP.56M. 16MM2 DENT
404940	00001404940	PEIGNE RAC.T/BIP.12M10MM2 DENT
404941	00001404941	PEIGNE RAC.T/BIP.56M16MM2 DENT
404942	00001404942	PEIGNE RAC.TRI.12M. 10MM2 DENT
404943	00001404943	PEIGNE RAC.TRI.57M. 16MM2 DENT
404944	00001404944	PEIGNE RAC.TETRA.12M10MM2 DENT
404945	00001404945	PEIGNE RAC.TETRA.56M16MM2 DENT

JEUX DE BARRES (DISTRIBUTION)

Jeux de barres et cuivre



Barre Distribution

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
037315	00001037315	SUPPORT PLAT BARRES PLATE 630A
037419	00001037419	BARRE CUIVRE RIGIDE 32X5

CONSOMMABLES

Presses étoupes



PE ISO IP68

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
381577	Janv.2022	PE ISO 16 PLAST IP55 RAL 7036
381778	Janv.2022	PE ISO 20 PLAST IP55 RAL 7036
381779	Janv.2022	PE ISO 25 PLAST IP55 RAL 7036

Colliers

Colring, collier conçu pour le regroupement et la fixation des câbles courants forts et courants faibles.



Colring

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
032013	00001032013	COLRING NOIR 2,4X141
032018	00001032018	COLRING NOIR 3,5X181
032023	00001032023	COLRING NOIR 4,6X281
032029	00001032029	COLRING NOIR 7,6X361
032031	00001032031	COLRING INCOLORE 2,4X141
032039	00001032039	COLRING INCOLORE 3,5X281
032044	00001032044	COLRING INCOLORE 4,6X361
032049	00001032049	COLRING INCOLORE 7,6X361



Colson

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
031913	00001031913	COLSON NOIR 9X185
031916	00001031916	COLSON NOIR 9X262
031919	00001031919	COLSON NOIR 9X357
031920	00001031920	COLSON NOIR 9X498
031997	00001140616	COLSON ERGONOMIQUE

Repérages


Mémocab, repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage.



Memeocab

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
037780	00001037780	MEMOCAB CHIFFRE 0 L=2,3 COUL
037781	00001037781	MEMOCAB CHIFFRE 1 L=2,3 COUL
038100	00001038100	CAB 3 0,16-0,50 0 NOIR
038101	00001038101	CAB 3 0,15-0,501 BRUN
038400	00001038400	REPERE DUPLIX 0 NOIR
038401	00001038401	REPERE DUPLIX 1 BRUN

Bornes de raccordements complémentaires



Bloc jonction

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
037100	00001037100	BLOC PASS.VIS 1 JONCT.2,5 BLEU
037160	00001037160	BLOC PASS.VIS 1 JONCT.2,5 GRIS
037170	00001037170	BLOC VIS V-J METAL 1JONCT 2.6

Répartiteurs

NEW: Accès facilité : espace de câblage augmenté de 10 % .Raccordement facilité : trous de câblage agrandis de 3 % et espacés, barreaux repensés et équipés de chanfreins.



Répartition modulaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
400401	00001197842	Répartiteur modulaire bipolaire 100A 6 départs
400405	00001197854	Répartiteur modulaire tétrapolaire 100A 6 départs
400402	00001197845	Répartiteur modulaire bipolaire 100A 10 départs
400406	00001197857	Répartiteur modulaire tétrapolaire 100A 10 départs
400407	00001197860	Répartiteur modulaire tétrapolaire 100A 11 départs
400408	00001197863	Répartiteur modulaire tétrapolaire 125A 10 départs
400403	00001197848	Répartiteur modulaire bipolaire 125A 14 départs
400409	00001197866	Répartiteur modulaire tétrapolaire 125A 14 départs
400410	00001197869	Répartiteur modulaire tétrapolaire 125A 15 départs
400411	00001197871	Répartiteur modulaire tétrapolaire 160A 14 départs

Guide fils

La fixation des bracelets de circulation horizontale s'effectue rapidement et sans outil. Par simple clipsage.



Bracelet filerie


Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
020094	00001020094	BRACELET FILERIE HORIZ. XL3
020193	00001020193	BRACELET FILERIE VERT. XL3

LEGRAND D13/13

OFFRES MESURE & PROTECTION
**PUISSANCE
 SURVEILLÉE**

Sélectivité et filiation : la déclaration constructeur Legrand D13/13

Grâce à son **système de répartition optimisé**, Legrand a développé une solution de performance sur 3 niveaux, mêlant sélectivité et filiation, **jusqu'à 20kA d'Icc 3**, dans le cadre des installations tertiaires en régime TT.



(1) Avec module de raccordement par peigne réf. 4 063 01.

La déclaration constructeur Legrand D13/13 garantit* :

- **la sélectivité totale** entre le niveau 1 et les niveaux 2 et 3.
- **un lcc renforcé par filiation supérieur à 20 kA** pour les appareils du niveau 2 et du niveau 3.

*Ces résultats sont garantis uniquement avec l'utilisation des peignes HX³ optimisés unipolaires ou tétrapolaires entre les têtes de groupes et les départs (réf. : 4 049 26, 4 049 28, 4 049 37, 4 052 00, 4 052 01, 4 052 02), et le respect de la déclaration constructeur D13/13 en ligne sur Legrand.fr.




La sélectivité totale est également garantie avec un interrupteur différentiel en tête de groupe



Cliquez pour en savoir plus sur la déclaration constructeur D13/13 sur legrand.fr

Systeme universel de gestion de l'énergie

Le système de gestion de l'énergie EMS CX³ permet de **gérer et d'utiliser** avec précision l'énergie au sein d'un bâtiment. Il permet de contrôler pleinement toutes les activités afin d'améliorer le fonctionnement des appareils et assurer une continuité de service.



OFFRES MESURE & PROTECTION
PUISSANCE
SURVEILLÉE

COMPTER ET MESURER LES CONSOMMATIONS POUR RÉDUIRE LES COÛTS

- prendre conscience de ses consommations
- maîtriser les consommations
- adopter un régime de fonctionnement constant pour lisser les consommations dans le temps
- identifier les perturbations électriques et maîtriser la qualité d'énergie de l'installation.

CONTRÔLER ET COMMANDER L'ÉTAT DE L'INSTALLATION POUR ASSURER LA CONTINUITÉ DE SERVICE

- visualiser et évaluer en temps réel les alarmes techniques
- connaître l'état de l'installation
- réduire les interventions sur certaines parties de l'installation.

AFFICHER LES DONNÉES POUR AMÉLIORER L'ANALYSE ET LES ACTIONS

- déterminer les besoins annuels en énergie pour mieux répartir les consommations
- analyser l'évolution dans le temps pour contrôler les performances
- hiérarchiser les événements pour prévenir d'éventuelles criticités.

AVEC EMS CX³, MAINTENANCE ET CONSOMMATION SONT OPTIMISÉES



Cliquez pour en savoir plus sur le système EMS CX³ sur legrand.fr

Systeme universel de gestion de l'énergie



MESURE



SIGNALISATION



COMMANDE



SIGNALISATION ET COMMANDE



COMMUNICATION



PROGRAMMATION ET VISUALISATION


GAGNEZ SUR TOUS LES TABLEAUX !

La solution de supervision autonome et intégrale EMS CX³ offre de nombreux avantages :

- **complète et compacte** : seulement 14 modules pour une supervision globale et un encombrement réduit pour optimiser l'espace dans votre tableau électrique.
- **simple et intuitive** : alimentation TBTS par rail communicant pour installation neuve ou par cordon à raccordement rapide pour installation existante.
- **universelle et évolutive** : modules fonctionnant avec tous types d'appareils de protection. Possibilité d'ajouter à tout moment de nouvelles fonctions suivant les besoins : visualisation, commande, mesure...

Conception, implantation et chiffrage de tableaux jusqu'à 400 A

Outil d'optimisation de la répartition dédié aux concepteurs et réalisateurs de tableaux électriques de distribution de puissance jusqu'à 400 A, le logiciel XLPro³ Tableaux 400 vous assiste dans la conception, l'implantation et le chiffrage de vos tableaux.




PASSEZ VOS COMMANDES
DIRECTEMENT DEPUIS
LE LOGICIEL

- XLPro³ Tableaux 400** vous assiste pour :
- la conception de la distribution du tableau jusqu'à 400 A
 - la réalisation des schémas électriques des tableaux
 - l'implantation des tableaux électriques
 - la visualisation et le chiffrage global du projet.



Cliquez pour télécharger gratuitement le logiciel sur legrand.fr

DÉCOUVREZ LA PASSERELLE XL PRO³ Legrand ↔ Sonepar.fr




Vous êtes client sonepar.fr et utilisez XLPRO ?
Exportez votre étude en 3 clics, directement vers votre panier sonepar.fr.
Et retrouvez rapidement la disponibilité des produits à vos prix négociés sans aucune ressaisie, donc pas d'erreur !

RAPIDE, SIMPLE, EFFICACE !



Toutes les références de l'étude sont envoyées vers le panier sonepar.fr

:hager



63

SOMMAIRE

1- APPAREILLAGE D'ARRIVÉE	64
2- PROTECTION TÊTE DE GROUPE	65
3- PROTECTION DES DÉPARTS	67
4- FONCTIONS MODULAIRES	68
5- MESURE ET SUPERVISION	70
6- MISE EN ENVELOPPE	72
JEUX DE BARRE (DISTRIBUTION)	74
7- CONSOMMABLES	75
PRISE DE PAROLE	
ARCHITECTURE VALIDÉE	78
DISJONCTEURS BOÎTIERS MOULÉS H3+	79
HAGERCAD.T	80
LOGICIEL STREAM	81

Pour vos formations en expertise
et pour aller plus loin avec les produits.
Rendez-vous ici pour en savoir plus ➔



APPAREILLAGE D'ARRIVÉE

Boîtiers moulés

La gamme de disjoncteurs boîtiers moulés a été conçue pour apporter des solutions adaptées aux installations électriques dans les bâtiments tertiaires. Elle garantit une protection fiable contre les surcharges et les courts-circuits.



Disjoncteurs de puissance

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HHT161JB	05083320074	Disj. Boitier Moulé h3+ P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 160A 25kA+Bloc dif ldn regl.
HHT251JB	05083320077	Disj. Boitier Moulé h3+P250 LSI AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA+Bloc diff ldn regl.
HHW401JB	05083320135	Disj. h3+ P630 LSI AB 4x400A 25kA + RCD
HHT161NB	05083320075	Disj. Boit. Moulé h3+P250 Energy AB 4P4D N0-50-100% 160A 25kA+Bloc dif ldn regl.
HHT251NB	05083320072	Disj. Boit. Moulé h3+P250 Energy AB 4P4D N0-50-100% 250A 25kA+Bloc diff ldn regl.
HHW401NB	05083320136	Disj. h3+ P630 Energy AB 4x400A 25kA + RCD



Interrupteurs de déclenchement

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HCT251AR	05083317007	Interrupteur Boitier Moulé h3+ P250 SW 4P LN 250A FTC
HCW401AR	05083319874	Interrupteur h3+ P630 4x400A



Accessoires

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HYT022H	05083319693	Capot cache-bornes pour rallonge de plage P250 4P
HYW022H	05083320107	Capot rallonge de plage x630/P630 4P
HXA004H	00010334634	Bobine à émission 200-240 V AC (x160-P160-x250-P250)
HXA021H	00010334641	Contact auxiliaire 1NO + 1NC 250V AC (x160-P160-x250-P250)
HXA024H	00010334642	Contact signal défaut 1NO+1NC 250VAC (x160-P160-x250-P250)

appareillage de tête



Inter sectionneurs

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HAE410	00010314040	Interrupteur à coupure visible 4P 100A
HAE412	00010314041	Interrupteur à coupure visible 4P 125A
HAE416	00010314042	Interrupteur à coupure visible 4P 160A
HA964N	00010311996	Interrupteur à coupure visible 4P 250A
HA966N	00010311997	Interrupteur à coupure visible 4P 400A

Inverseurs de sources



Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HIM404	00010314055	Commutateur modulaire 4P 40A
HIM406	00010314056	Commutateur modulaire 4P 63A
HI405R	00010319008	Commutateur modulaire 100A
HI406R	00010319009	Commutateur modulaire 125A
HI454	00010319003	Commutateur 4P 250A
HI456	00010319004	Commutateur 4P 400A

Parafoudres

Parafoudre de type 1 pour les bâtiments disposant d'un paratonnerre.

Placé dans le tableau principal en tête d'installation, doté d'une forte capacité d'écoulement (12,5kA), il est capable de dévier l'énergie d'un coup de foudre direct, qui se caractérise par des courants très énergétiques (type d'onde 10/350). C'est la première étape de la protection du réseau électrique.



Parafoudres de tête

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SPA412A	00010566412	Parafoudre 4P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT
SPA212A	00010566212	Parafoudre 2P monobloc 12.5KA type 1 avec voyant lumineux TT
SPN465R	00010566041	Parafoudre 4P débrochable 65KA type 2 avec réserve+contact de télésignalisation

PROTECTION TÊTE DE GROUPE

Disjoncteurs différentiels

Montage possible sous la barre de pontage 3P+N KBN663 ou KBN863A.



Disjoncteurs différentiels

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
AFC420F	05083106356	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
AFC416F	05083106355	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 300mA type AC
ADC432F	05083106354	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC
ADC420F	05083106353	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
ADC416F	05083106352	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
ADC410F	05083106351	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC

Disjoncteurs

Disjoncteur 4P à bornes alignées, en 4 modules. Double loquet haut et bas et porte étiquette.



Disjoncteurs		
Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
NRN220	00010464502	Disjoncteur 2P 25kA courbe C - 20A 2 modules
NRN225	00010464503	Disjoncteur 2P 25kA courbe C - 25A 2 modules
NRN232	00010464504	Disjoncteur 2P 20kA courbe C - 32A 2 modules
NRN240	00010464504	Disjoncteur 2P 20kA courbe C - 40A 2 modules
NRN250	00010464506	Disjoncteur 2P 15kA courbe C - 50A 2 modules
NRN263	00010464507	Disjoncteur 2P 15kA courbe C - 63A 2 modules
NRN440	00010464535	Disjoncteur 4P 20kA courbe C - 40A 4 modules
NRN463	00010464537	Disjoncteur 4P 15kA courbe C - 63A 4 modules
NRN450	00010464536	Disjoncteur 4P 15kA courbe C - 50A 4 modules
NRN432	00010464534	Disjoncteur 4P 20kA courbe C - 32A 4 modules
NRN425	00010464533	Disjoncteur 4P 25kA courbe C - 25A 4 modules
NRN420	00010464532	Disjoncteur 4P 25kA courbe C - 20A 4 modules
NFN420	00010462845	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 20A 4 modules
NFN425	00010462846	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 25A 4 modules
NFN432	00010462847	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 32A 4 modules
NFN440	00010462848	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 40A 4 modules
NFN450	00010462848	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 50A 4 modules
NFN463	00010462850	Disjoncteur 4P 6-10kA courbe C - 63A 4 modules
BD226	00010134226	Bloc différentiel 2P 25A 30mA type AC

Blocs différentiels

Bloc différentiel à double sortie : soit par le haut du bloc avec les barres de pontages (KBN663A/KBN663C), soit par le bas du bloc (raccordement par câbles sur la même rangée ou sur une rangée du dessous).



Blocs différentiels		
Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
BD241	00010134226	Bloc différentiel 2P 40A 30mA type AC
BD264	00010134264	Bloc différentiel 2P 63A 30mA type AC
BF226	00010136226	Bloc différentiel 2P 25A 300mA type AC
BF241	00010136241	Bloc différentiel 2P 40A 300mA type AC
BF264	00010136264	Bloc différentiel 2P 63A 300mA type AC
BDC840	00010131002	Bloc différentiel double sortie 4P 40A 30mA type AC
BDC825	00010131001	Bloc différentiel double sortie 4P 25A 30mA type AC
BDC863	00010131003	Bloc différentiel double sortie 4P 63A 30mA type AC
BFC825	00010131007	Bloc différentiel double sortie 4P 25A 300mA type AC
BFC840	00010131008	Bloc différentiel double sortie 4P 40A 300mA type AC
BFC863	00010131009	Bloc différentiel double sortie 4P 63A 300mA type AC

Accessoires, raccordement

Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module. Mise en oeuvre facile. Les systèmes de pontage et leurs accessoires permettent le raccordement des appareils modulaires entre eux afin de faciliter leur mise en oeuvre.



Accessoires		
Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
KBN663A	00010372079	Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm ² 12m pour disjoncteurs 1P+N 1 module
KBN663C	00010372080	Barre de pontage 3P+N 63A languette 10mm ² 24m pour disjoncteurs 1P+N 1 module
KBN863A	05083372086	Barres de pontage 3P+N 63A languette 12 mod
KBN863C	05083372087	Barres de pontage 3P+N 63A languette 24 mod

PROTECTION DES DÉPARTS

Disjoncteurs différentiels

Montage possible sous la barre de pontage 3P+N KBN663 ou KBN863A.



Modulaire à bornes décalées		
Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ADC416F	05083106352	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
ADC432F	05083106354	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 32A 30mA type AC
ADC420F	05083106353	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 30mA type AC
ADC410F	05083106351	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 10A 30mA type AC
AFC416F	05083106355	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 16A 30mA type AC
AFC420F	05083106356	Disjoncteur Différentiel 3P+N 6-10kA courbe C - 20A 300mA type AC
ADC810F	00010106273	Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5-6kA courbe C - 10A 30mA type AC
ADC816F	00010106275	Disjoncteur Différentiel 1P+N 4.5-6kA C-16A 30mA type AC

Disjoncteurs

Disjoncteur 1P+N à bornes décalées, 4,5/6kA en 1 module. Double loquet haut et bas et porte étiquette.



Modulaire à bornes décalées		
Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
MJT716	05083432582	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 16A 1 module
MJT740	05083432586	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 40A 1 module
MJT732	05083432585	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 32A 1 module
MJT725	05083432584	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 25A 1 module
MJT720	05083432583	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 20A 1 module
MJT710	05083432581	Disjoncteur 1P+N 4.5-6kA courbe C - 10A 1 module
NFT710	00010106275	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 10A 1 module
NFT716	05083463070	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 16A 1 module
NFT720	05083463071	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 20A 1 module
NFT725	05083463072	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 25A 1 module
NFT732	05083463073	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 32A 1 module
NFT740	05083463074	Disjoncteur 1P+N 6-10kA courbe C - 40A 1 module

Blocs différentiels

Bloc différentiel 1P+N à bornes décalées avec indicateur de défaut.



Modulaire à bornes décalées

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
BDC225F	05083134570	Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA type AC
BDH225F	05083134574	Bloc différentiel 1P+N 25A 30mA haute immunité
BDC240F	05083134571	Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA type AC
BDH240F	05083134575	Bloc différentiel 1P+N 40A 30mA haute immunité
BFC225F	05083134572	Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA type AC
BFH225F	05083134576	Bloc différentiel 1P+N 25A 300mA haute immunité

FONCTIONS MODULAIRES

Transformateurs modulaire



Transformateurs de sécurité

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ST315	00010570315	Transformateur sécurité 63VA 230V-12 à 24V
ST314	00010570314	Transformateur sécurité 40VA 230V-12 à 24V
ST312	00010570312	Transformateur sécurité 25VA 230V-12 à 24V
ST310	05083551224	Transformateur sécurité 20VA 24V
ST309	05083551223	Transformateur sécurité 20VA 12V

Contacteurs modulaires



Contacteurs 4F

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ESC440	05083240128	Contacteur 40A, 4F, 230V
ESC425	05083240087	Contacteur 25A, 4F, 230V
ESC463	05083240132	Contacteur 63A, 4F, 230V
ESD425	05083240089	Contacteur 25A, 4F, 24V
ESD440	05083240129	Contacteur 40A, 4F, 24V
ESD463	05083240133	Contacteur 63A, 4F, 24V

Horloge digitale



Interrupteur horaire électronique

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
EGN100	05083757990	Interrupteur horaire électronique 1 voie annuelle, astronomique, crépusculaire
EGN103	05083850243	Interrupteur horaire électronique 1 voie hebdomadaire basique
EGN200	05083757991	Interrupteur horaire électronique 2 voies annuelle, astronomique, crépusculaire
EGN400	05083757992	Interrupteur horaire électronique 4 voies annuelle, astronomique, crépusculaire

Accessoires horloge digitale



Accessoires horloge

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
04925	00063004925	Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx
EGN003	05083850244	Clé de programmation Bluetooth pour interrupteurs horaires électroniques EGNxxx

Télécommande BAES



BAES

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
EE905	00010225905	Commande 60 blocs éclairage sécurité
EE910	00010225910	Commande 120 blocs éclairage sécurité

Prises modulaires



Prise de courant modulaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SNS216	05083564006	Prise de courant modulaire 16A 2P+T connexion SanVis
SNS316	05083564007	Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant version SanVis (FR)
SN320	00010564320	Prise de courant modulaire 20A 3P+T+N
SN220	00010564220	Prise de courant modulaire 20A 3P+T
SN120	00010564120	Prise de courant modulaire 20A 2P+T

Relais différentiels



Relais différentiels temporisé

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HR510	00010328131	Relais différentiel 0.03-10A temporisé sensibilité réglable sans barregraphe
HR534	00010328135	Relais différentiel 0.03-30A temporisé LCD test 4 voies

Tore circulaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HR700	00010328136	Tore circulaire diam 30 pour relais HR5xx avec support de fixation sur rail DIN
HR702	00010328138	Tore circulaire diam 70 pour relais HR5xx

Parafoudres



Parafoudre 4P débrochable

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SPN415D	00010566026	Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec voyant fin de vie
SPN415R	00010566039	Parafoudre 4P débrochable 15KA type 2 avec voyant fin de vie
SPN440D	00010566027	Parafoudre 4P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie
SPN440R	00010566040	Parafoudre 4P débrochable 40KA type 2 avec voyant fin de vie

Interrupteur crépusculaire



Interrupteur crépusculaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
EE171	00010225171	Interrupteur crépusculaire électronique 1 voie prog 7 jours avec cellule saillie
EE200	00010225200	Interrupteur crépusculaire, 2 voies, 20kLux

Boutons poussoirs



Boutons poussoirs

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SVS411B	00010572512	bouton poussoir 1F impulsion + Voyant vert 230VAC QC passage de barre
SVS311B	00010572509	Bouton poussoir 1F impulsion QC passage de barre

MESURE ET SUPERVISION

Compteurs

Nouvelle gamme de compteurs d'énergie Hager destinée à la gestion de l'énergie et d'analyse des réseaux en résidentiel ou en tertiaire. ils sont disponibles en version impulsionnelle, Modbus RS485, Mbus ou Modbus agardio.manager.



Compteurs 1P

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ECR140D	05083223142	1 Phase kWhmeter direct 40A 1M MODBUS MID
ECR180D	05083223144	1 Phase kWhmeter direct 80A 2M MODBUS MID
ECR180T	05083223044	1 Phase kWhmeter direct 3x80A 4M MODBUS

Compteurs 3P

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ECR300C	05083223145	3 Phase kWhmeter via CT 1A or 5A 4M MODBUS MID
ECR310D	05083223146	3 Phase kWhmeter direct 125A 6M MODBUS MID
ECR380D	05083223147	3 Phase kWhmeter direct 80A 4M MODBUS MID
EC700	05083612700	Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

Centrales de mesures

Centrale de mesure modulaire relevant la qualité du réseau. Idéalement placée en tête d'installation, elle vous permettra de contrôler le bon fonctionnement de votre installation électrique.



Surveillance réseau

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SM101E	05083563101	Centrale de mesure modulaire
SM102E	00010563999	Centrale de mesure
SM103E	00010563998	Centrale de mesure évoluée
SM211	05083563211	Module de communication RS485 JBUS/MODBUS pour centrale mesure & analyse réseau

Tores

Transformateur d'intensité utilisé avec des compteurs d'énergie à lecture indirecte. L'ampérage au secondaire est égal à 5A.



Transformateur de Courant fermé

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SRA00755	05083713929	Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 75/5A 1,5VA Classe 1
SRA010051	05083725003	Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 213 100/5A 2,5VA Classe 1
SRA01255	05083713932	Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 125/5A 2,5VA Classe 1
SRA01505	05083713933	Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 150/5A 2,5VA Classe 1
SRA02005	05083713934	Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 200/5A 2,5VA Classe 1
SRA02505	05083713935	Transformateur de Courant à barre/câble passant BG 113 250/5A 2,5VA Classe 1



Transformateur de Courant ouvert

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
SRT00635A	05083551253	Transformateur de courant ouvrant 63A / 5A
SRT01005A	05083551255	Transformateur de courant ouvrant 100A / 5A
SRT02005A	05083551258	Transformateur de courant ouvrant 200A / 5A
SRT02505A	05083551259	Transformateur de courant ouvrant 250A / 5A
SRT04005B	05083551260	Transformateur de courant ouvrant 400A / 5A
SRT05005B	05083551261	Transformateur de courant ouvrant 500A / 5A

Supervision

Agardio.manager permet de collecter les données de 31 adresses ModBus, d'afficher les valeurs sous forme de graphiques. Agardio.manager est aussi un serveur BACnet pour communiquer avec la GTB ou EMS.



AGARDIO.MANAGER

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
HTG411H	05083311390	Serveur de données multi-énergies + carte micro SD
HTG911H	05083311448	Alimentation 230VAC/24VDC 2,5A à 70°C
HTG471H	05083315242	Câble Modbus 1 m RJ45-RJ45 avec liaison terre

MISE EN ENVELOPPE

Jusqu'à 125A

Un coffret pour le résidentiel et le tertiaire. Il est simple à installer, rapide à cabler et l'accessibilité est optimisée.



Vega 18

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
VB118A	05083101915	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 1 rangée
VB218A	05083101924	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 2 rangées
VB318A	05083101933	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 3 rangées
VB418A	05083101945	Coffret vega largeur 18 modules hauteur 4 rangées
VF418TR	00010646459	Coffret encastré 72 M porte transp.
VF318TR	00010646458	Coffret encastré 54 M porte transp.

Jusqu'à 160A

Gamme de coffrets totalement modulables pour l'habitat le tertiaire. Associables en hauteur en largeur, de 2 à 7 rangées, ces produits offrent la possibilité de réaliser des tableaux jusqu'à 160A.



Vega D

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
FD22AN	05083254832	Coffret VegaD saillie 2 rangées à compléter h450
FD32AN	05083254833	Coffret VegaD saillie 3 rangées dont 2 à compléter h600
FD42AN	05083254834	Coffret VegaD saillie 4 rangées dont 2 à compléter h750
FD52AN	05083254835	Coffret VegaD saillie 5 rangées dont 2 à compléter h850
FD62AN	05083254836	Coffret VegaD 6 rangées dont 2 à compléter h1050
FD72AN	05083254837	Coffret VegaD 7 rangées dont 2 à compléter h1200
FU22AN	05083271077	Coffret VegaD encastré 2 rangées à compléter h450
FU32AN	05083271078	Coffret VegaD encastré 3 rangées dont 2 à compléter h600
FU42AN	05083271079	Coffret VegaD encastré 4 rangées dont 2 à compléter h750
FU52AN	05083271080	Coffret VegaD encastré 5 rangées dont 2 à compléter h850
FU62AN	05083271081	Coffret VegaD 6 rangées dont 2 à compléter h1050
FU72AN	05083271082	Coffret VegaD 7 rangées dont 2 à compléter h1200

Jusqu'à 630 A

La gamme quadro est une solution d'enveloppes modulables et associables en kit destinée à la réalisation des coffrets, armoires et cellules de distribution des bâtiments tertiaires quelles que soient les contraintes et la configuration (au mur, sur socle, cellules en L etc...)



Quadro 5

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
FM204	00010263204	Coffret quadro5 h 1100mm l 700mm p 260mm
FM404	00010263404	Coffret quadro5 h 1100mm l 700mm p 260mm
FM534	00010263534	Coffret quadro5 h 1100mm l 700mm p 260mm
FM205	00010263205	Coffret quadro5 h 1260mm l 700mm p 260mm
FM405	00010263405	Coffret quadro5 h 1260mm l 700mm p 260mm
FM535	00010263535	Coffret quadro5 h 1260mm l 700mm p 260mm
FM206	00010263206	Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm
FM406	00010263406	Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm
FM536	00010263536	Coffret quadro5 h 1410mm l 700mm p 260mm
FM209	00010263209	Armoire quadro5 h 2010mm l 400mm p 260mm
FM409	00010263409	Armoire quadro5 h 2010mm l 400mm p 260mm
FM539	00010263539	Armoire quadro5 h 2010mm l 400mm p 260mm
FM309	00010263309	Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm
FM409	00010263409	Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm
FM539	00010263539	Armoire quadro5 h 2010mm l 900mm p 260mm
FM429	00010263429	Kit gaine à câbles quadro5 pour armoire FM309

Évolution de la gamme Printemps 2022

Jusqu'à 630 A



Quadro 4

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
FC113	00010253113	Fond quadro4 p 260mm h 900mm l 370mm RAL 9010 blanc paloma
FC213	00010253213	Fond quadro4 p 260mm h 900mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma
FC445	00010253445	Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h250mm l370mm IP40 IK08 RAL7042 Gris
FC455	00010253455	Kit panneaux tête et socle Quadro4 p260mm h250mm l620mm IP40 IK08 RAL7042 Gris
FC013	00010253013	Jeu de 2 côtés quadro4 p 260mm h 950mm RAL 9010 blanc paloma
FC313	00010253313	Porte pleine quadro4 p 56mm h 900mm l 370mm RAL 9010 blanc paloma
FC333	00010253333	Porte pleine quadro4 p 56mm h 900mm l 620mm RAL 9010 blanc paloma
FC123	00010253127	Kit de liaison entre enveloppes horizontal quadro4 + supp plastrons h 900mm
FC230	00010253230	Kit de liaison association verticale quadro4 entre enveloppes l370-620mm RAL9010


Évolution de la gamme Printemps 2022



Kit d'équipement pour quadro 4 - 5 - plus

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
UC201	00010613201	Kit appareillage modulaire 24 modules h150mm l600mm
UC205	00010613205	Kit appareillage modulaire 24 modules h200mm l600mm
UC234PR	05083637511	kit 1xMCCB quadro H3+P250,350x400,v,RCB
UC262PR	05083637512	kit 1xMCCB quadro H3+P250,600x200,h,RCB
UC436PR	05083637805	kit 1xBM Quadro.system H3+P630, 348x598, vertical, sans diff
UC200	00010613200	Kit appareillage modulaire 10 modules h150mm l350mm

Si + de 630A : quadro +



Quadro+ cellules

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
FN046E	00010018939	Montant de structure quadro+ hauteur unique 1900mm livrés par 4
FN506E	00010018977	Porte pleine quadro+ h 1900mm l 700 p 77mm
FN696E	00010018941	Montant fonctionnel quadro+ pour kits d'équipement livré avec 4équerres h1800mm
FN021E	00010018931	Cadre haut et bas quadro+ l 700mm p 400mm
FN276E	00010019027	Plaque,quadro,avant/arr.,200x2100mm
FN356E	00010019041	Panneau arrière vissé quadro+ h 1900 l 400
FN441E	00010019051	Socle quadro+ h100mm pour cellule l 700mm p 400mm
FN896E	00010018946	Montants fonctionnels Quadro+ h1600mm pour montage sans jeu de barres 2 pièces

JEUX DE BARRE (DISTRIBUTION)

Jeux de barres et cuivre



Quadro 4 quadro 5 quadro plus

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
KS72C	00010389012	Barre Cu 12X5 taraudée M5 longueur 1000 mm
UC832	00010613832	Barre Cu perforée M6 250A 20X5 longueur 1000
UC842	00010613842	Barre Cu perforée M6 400A 32X5 longueur 1000
UC820	00010613820	Support barre quadro4-quadro5-quadro+ 4P 160-250-630A arr à plat
UC812	00010613812	Traverse support barres quadro4 - quadro5 - quadro+ jeux de barres 500 mm
UC826	00010613826	Support barres 4P 400-600A incl + 4 fixations
UC976	00010613976	Barrette départ terre + entretoise longueur 500

CONSOMMABLES

blocs de répartition



Bornes de raccordements

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
KJ02AN	05083380374	Bloc de répartition unipolaire 160-250A
KJ02DN	05083380370	Blocs de répartition unipolaire 125A leur 27mm
KJ02CN	05083380372	Blocs de répartition unipolaire 160A leur 35mm
KJ02B	00010380024	Bloc de répartition unipolaire 400A

Répartiteurs



Répartiteur tétrapolaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
KJ100A	05083380354	Répartiteur 100A, tétrapolaire, 2x 2,5-25 ² / 5x 1,5-16 ² par phase
KJ125B	05083380356	Répartiteur 125A, tétrapolaire, 1x 10-35 ² / 3x 6-35 ² / 11x 1,5-16 ² par phase
KJ160A	05083380358	Répartiteur 160A, tétrapolaire, 1x 25-70 ² / 3x 10-35 ² / 8x 2,5-25 ² par phase
KJ02E	00010380286	Répartiteur monobloc 4X100A In 100A tétrapolaire
KJ03A	00010380026	Répartiteur multifiche tétrapolaire 250A
KJ03B	00010380027	Répartiteur multifiche tétra 250A + connect

Goulottes de câblage



Système Quadro

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
UC911	00010613911	Goulotte de câblage horizontale quadro4-quadro5-quadro+accs 30x80 longueur 250
UC912	00010613912	Goulotte de câblage horizontale quadro4-quadro5-quadro+accs 30x80 longueur 500
UC915	00010613915	Support goulotte vertical quadro4-quadro5-quadro+ acces
UC916	00010613916	Goulotte de câblage verticale quadro4-quadro5-quadro+accs 60x80 l 2000mm

CONSOMMABLES

Guide fils



Système Quadro

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
UZ25V1	00010636584	Jeu 20 bracelets guide fil grande section
UZ25V2	00010636585	Jeu 20 bracelets guide fil petite section
UZ01V1	00010636586	Jeu 20 bracelets support de fixation univers p bracelet guide fil fixation clip

Rails din




Système Quadro

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
A09900	00010066171	Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
A09800	00010066170	Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 10mm l 35mm long 2m
A099B	00010066999	Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 25mm long 2m
UC288	00010613288	Rail Din symétrique électrozingué bichromaté prof 15mm l 35mm long 2m
UC988	00010613988	Traverse universelle 250
UC289	00010613289	Traverse universelle l 250mm quadro4 - quadro5 - quadro+



Optez pour une architecture validée par Hager



Une architecture validée Hager est une configuration d'une distribution électrique étudiée, testée et validée par Hager. Elle est conforme à la réglementation et aux usages dans les bâtiments tertiaires alimentés en puissance surveillée (tarif jaune). Elle optimise les performances des produits sélectionnés, pour délivrer des tableaux qui allient sécurité, fonctionnalité et économie.

Retrouvez nos 4 préconisations TGBT et TD en téléchargeant notre guide des installations à puissance surveillée.



hg.news/fr/guide-puissance-surveilee

OAV173

h3+

Le disjoncteur boîtier moulé



Solution adaptée

- pour Tarif jaune puissance surveillée.
- pour Tarif vert



Pour aller plus loin, une formation dédiée

Déterminez le dispositif général de protection et de comptage dans les locaux professionnels.

DE440

hager.com/fr/formation/de440

hager.com/fr/h3-plus



Intégration optimisée

Compact et fonctionnel, adaptable à tout type d'installation électrique, flexibilité accrue des réglages de protection à l'ampère près dans sa version energy.



Sécurité

6 types de déclencheurs : protection adaptée à chaque application et coût optimisé des tableaux électriques.



Performance

Disponible en 6 tailles différentes : x160 et P160, P250, P630, h1000 et h1600
Pouvoir de coupure de 18 kA à 70 kA
Protection de 16 A à 1600 A.



Efficacité énergétique

Contribue à une réponse favorable au diagnostic de performance énergétique tertiaire dans sa version energy. Conforme à la norme électrique IEC 60-364 et à l'ISO 50 001.



OAV173



Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.

hagercad.T

Logiciel de conception de tableau électrique et chiffrage de tableaux de distribution tertiaire jusqu'à 2500 A.

Les avantages du logiciel




Schéma de puissance

Génération du schéma de puissance (unifilaire ou multifilaire) ainsi que validation de commande.



Respect des normes

Conception d'une enveloppe dans le respect de la norme **NF EN 61439**.



Visualisation 3D

Pour réaliser une mise en enveloppe parfaite et avoir un aperçu des côtes.



Dossier complet

Génération d'un dossier complet, des notices produit jusqu'au réglage des disjoncteurs, sans oublier le schéma d'implantation et le chiffrage.



Pour aller plus loin, des formations pour tous les niveaux

Initiez-vous à l'utilisation du logiciel hagercad.T.

DE922I

hager.com/fr/formation/de922i

Etudiez et chiffragez un tableau électrique avec le logiciel hagercad.T.

DE022I

hager.com/fr/formation/de022i

Maîtrisez les fonctionnalités avancées du logiciel hagercad.T.

DE023I

hager.com/fr/formation/de023i



Découvrez comment chiffrer un projet

En moins de 10 minutes avec hagercad.T.
www.youtube.com/watch?v=Wj-idMhPLoc




Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.

hager.com/fr/applications-documentation/applications-logiciels/hagercad-t

Le logiciel stream au service de l'efficacité énergétique

stream est un logiciel de visualisation des consommations multi-énergies dans les bâtiments tertiaires sur un ou plusieurs sites. Intégré dans un éco-système de comptage et de mesure énergétique, il répond parfaitement aux exigences du Dispositif Eco Energie Tertiaire (décret tertiaire) qui s'appliquent dès 2022.



Management logiciel stream



En savoir plus sur le DEET



Convivial et intuitif

Tant pour le paramétrage que pour l'utilisation, stream propose une expérience conviviale, pour une prise en main simple et immédiate sans formation.



Affichage clair et complet

Choix entre plusieurs vues et types de diagrammes. Consultation au choix du tableau de bord pour une vue d'ensemble rapide ou lecture des données énergétiques de chaque appareil dans le détail.




Gestion multi-site

Accès à l'ensemble des informations essentielles pour l'exploitation au plus juste d'un ou plusieurs bâtiments; même s'ils ne sont pas sur le même site géographique.



Multi-énergies

Collecte des données de consommation d'électricité, eau, air, gaz et vapeur, pour une vue complète des dépenses énergétiques d'un ou plusieurs bâtiments.



Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus.
hager.com/fr/management-energie

OFFRES COMPLÉMENTAIRES

Powering Business Worldwide

GÉNÉRIQUE

GINDRE

FLUKE

TRADE
FORCE

TURBO
Tronic

nVent

MTR
mecatracton

PHOENIX
CONTACT

TE
connectivity ENERGY

IBOCO

Weidmüller

83


SOMMAIRE

RAILS DIN	84
PRESSES ÉTOUPES	84
COSES & EMBOUTS	84
GAINES THERMO	86
COLLIERS	86
REPÉRAGES	87
BORNES DE RACCORDEMENTS	87
GOULOTTES DE CÂBLAGE	90
MESURE	90
FIL DE CÂBLAGE	92
OUTILLAGE	92



OFFRES COMPLÉMENTAIRES

Rails DIN



Eriflex profils DIN

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
557800	01434557800	RAIL ZINGUÉ LARGUEUR 7 MM L3M
557850	01434557850	RAIL GALVA LARGUEUR 7 MM L3M
557900	01434557900	RAIL ZINGUÉ LARGUEUR 15 MM L2M
557910	01434557910	RAIL ZINGUÉ LARGUEUR 15 MM L3M

Presses étoupes



UNICAP ISO

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
CAP452002	00040000025	Presse-étoupe UNICAP - ISO 20 - polyamide gris - IP68 - conditionnement par 20
CAP452502	00040000031	Presse-étoupe UNICAP - ISO 25 - polyamide gris - IP68 - conditionnement par 20
CAP453202	00040000037	Presse-étoupe UNICAP - ISO 32 - polyamide gris - IP68 - conditionnement par 10

Cosses & Embouts




Cosse alu/cu indus

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
ICAU70	00127032910	Section 70 mm ²
ICAU95	00127032920	Section 95 mm ²
ICAU120	00127032930	Section 120 mm ²



Cosse cuivre nfc20-130

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
35-8CT	00127017960	35 mm ² M8
50-10CT	00127018060	50 mm ² M10
70-12CT	00127018140	70 mm ² M12
710027-2	00071005340	XCT 35-8 section 35mm ² Trou de bornage Ø 8mm
710025-5	00071005380	XCT 50-10 section 50mm ² Trou de bornage Ø 10mm
710028-5	00071005430	XCT 70-12 section 70mm ² Trou de bornage Ø 12mm



CONNECT AND PROTECT

Solutions de distribution d'énergie pour tableaux électriques basse tension

- Améliorer la fiabilité et la sécurité des projets
- Faciliter le montage
- Optimiser les nomenclatures et réduire l'empreinte au sol



Gammes de produits professionnels pour armoires électriques



Barre souple Flexibar Advanced



Tresse isolée IBS/IBSB Advanced



Blocs de distribution et de jonction unipolaires séries SB et UD



Répartiteurs 2 et 4 pôles séries TD et BD




Barre en cuivre nu perforée ou taraudée



Support de barres



Isolateurs basse tension ISO-TP




Barres neutres de mise à la terre séries EB et CB



Manchon de jonction cuivre NFC20-130

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
MJ16CT	00127018870	Section 16 mm ² tulipe
MJ25CT	00127018880	Section 25 mm ² tulipe
MJ35CT	00127018890	Section 35 mm ² tulipe

Gaines thermo



Gaine thermo paroi fine GTI 3000

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
85387	00033085387	3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Noir
85388	00033085388	3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Bleu
85391	00033085391	3/1mm Gaine Thermorétractable paroi fine en barre de 1m Vert/Jaune



Gaine thermo GT300

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
GT300-9-3BEL	00127709923	BLEUE Ø3/1mm en longueur d' 1,20m
GT300-18-6BEL	00127709934	BLEUE Ø9/3mm en longueur d' 1,20m
GT300-3-1YGL	00127709853	BLEUE Ø18/6mm en longueur d' 1,20m
GT300-9-3YGL	00127709856	JAUNE/VERT Ø3/1 mm en longueur d' 1,20m
GT300-18-6YGL	00127022780	JAUNE/VERT Ø9/3 mm en longueur d' 1,20m
GT300-1,5-0,5BKL	00127709904	JAUNE/VERT Ø18/6 mm en longueur d' 1,20m
GT300-3-1BKL	00127709908	NOIRE Ø1,5/0,5 mm en longueur d' 1,20m
GT300-6-2BKL	00127709914	NOIRE Ø3/1mm en longueur d' 1,20m
GT300-9-3BKL	00127709920	NOIRE Ø6/2mm en longueur d' 1,20m
GT300-18-6BKL	00127709931	NOIRE Ø9/3mm en longueur d' 1,20m
GT300-24-8BKL	00127709935	NOIRE Ø18/6mm en longueur d' 1,20m
GT300-24-8BKL	00127709935	NOIRE Ø24/8mm en longueur d' 1,20m

Colliers



Collier cablage noir Cond. 100

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
CCE160-2,5	00127000490	160 x 2.5 P6-6
CCE200-3,6	00127000540	200 x 3.6 P6-6
CCE295-4,8	00127000560	295 x 4.8 P6-6
CCE370-7,6	00127000590	370 x 7.6 P6-6
CCE762-9	00127000630	762 x 9 P6-6

Colliers



Collier cablage blanc Cond. 100

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
CCE160-2,5A	00127000670	160 x 2.5 P6-6
CCE200-3,6A	00127000720	200 x 3.6 P6-6
CCE295-4,8A	00127000740	295 x 4.8 P6-6
CCE370-7,6A	00127000770	370 x 7.6 P6-6
CCE762-9A	00127000810	762 x 9 P6-6



Collier d'installation sans halogene copolymere ROHS Cond. 100

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
CC19-265	00127000160	9 X 265 mm
CC19-360	00127000170	9 X 360 mm
CC19-510	00127000180	9 X 510 mm

Repérages



Reperages pour Thermomark


Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
0819314	00126615245	Etiquette en plastique, planche, blanc, vierge, repérable avec : bluemark cled, bluemark led, traceur, type de montage: collage, surface utile: 17 x 9 mm
0818108	00126613398	Planche, blanc, vierge, repérable avec : bluemark cled, bluemark led, traceur, pour bj au pas de : 5,2 mm, surface utile: 10,5 x 4,6 mm
0829484	00126829484	Pour bj blanc, vierge, repérable avec : thermomark card, bluemark cled, bluemark led, pour bj au pas de : 3,5 mm, surface utile: 2,95 x 10,5 mm
0828792	00126828792	Etiquette en plastique, carte, blanc, vierge, repérable avec : thermomark card, type de montage: collage, surface utile: 17 x 7 mm



Reperages pour bornes

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
1050017:0001	00126819557	repérage zb, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 1 ... 10, blanc, largeur: 5 mm
1050017:0011	00126848810	repérage zb, 10 éléments, impression horizontale avec la numérotation continue : 11 ... 20, blanc, largeur: 5 mm

Bornes de raccordements




Répartiteurs bipolaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
563910	01434563910	BD-80-100AL
563800	01434563800	BD-100-125A
563810	01434563810	BD-100-125AL



spécialiste mondial du conducteur cuivre pour équipements électriques vous propose pour la conception et la réalisation de vos armoires et coffrets électriques...

BARRES CUIVRE



Du 15x5 au 200x10 mm.
longueurs de 4M et 6M.

SCANNEZ-MOI



POUR VISITER NOTRE SITE
www.gindreistribution.com

BARRES PERFORÉES CUIVRE



- Épaisseur : 5 mm et 10 mm
- Longueur : 1750 mm.


BARRETTES TARAUDÉES CUIVRE



- Du 12x2 mm au 30x10 mm
- Longueurs : 990, 1000 ou 2000 mm.

BARRES SOUPLES ISOLEES

MAXIFLEX®
La solution à toutes les connexions techniques impossibles avec les méplats.



- **Largeur** de 9 à 100 mm
barre constituée de 2 à 10 lamelles cuivre d'épaisseur de 0,8 ou 1 mm.
- **Intensités admissibles** de 125 à 1600A.
- **En longueur** de 2 mètres.
- **Température d'utilisation** de -40° à +105°



DISPONIBLE... EN STOCK SUR LA PLATEFORME SONEPAR FLEURY



Borniers de puissance unipolaire

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
561151	03058313729	SB160
561159	03058313727	SB250
561152	03058313731	SB400



Bornes série PT FIX

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
3274054	00126637716	PTFIX-NS35
3274056	00126637710	PTFIX-NS35A



Bornes série PT 2,5mm

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
3209510	00126632978	Pt 2,5 bloc de jonction simple, raccordement push-in 2,5 mm ² gris
3209523	00126632979	Pt 2,5 bu bloc de jonction simple, raccordement push-in 2,5 mm ² bleu
3209536	00126632980	Pt 2,5-pe bj pour conducteur de protection, raccordement push-in 2,5 mm ² vert/jaune



Bornes série UT 2,5mm

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
3044076	00126896037	UT 2,5 bloc de jonction universel, raccordement vissé 2,5 mm ² gris
3044089	00126896035	UT 2,5 bu bloc de jonction simple, raccordement vissé 2,5 mm ² bleu
3044092	00126896036	UT 2,5-pe bloc de jonction simple, raccordement vissé 2,5 mm ² vert/jaune



Push in série a borne de passage - Section nominale 1,5mm²

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
1552790000	00097835987	A2C 1.5 bloc de jonction de passage, push in, 1,5 mm ² , 500 v, 17,5 a, beige foncé
1552820000	00097835973	A2C 1.5 bl bloc de jonction de passage, push in, 1,5 mm ² , 500 v, 17,5 a, bleu
1552680000	00097835986	A2C 1.5 pe bloc de jonction de protection, push in, 1,5 mm ² , vert / jaune



Série w borne à visser - Section nominale 2,5mm²

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
1020000000	00097009963	WDU 2.5 2 PTS DE CONNEXION BEIGE
1020080000	00097016323	WDU 2,5 BL 2 PTS DE CONNEXION BLEU
1010000000	00097014364	WPE 2.5 2 PTS DE CONNEXION V/J

Goulottes de câblage



Goulottes

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
00055	00055260712	T1-D 25X40 G goul cablage
00055	00055260714	T1-D 40X40 G goul cablage
00055	00055260718	T1-D 25X60 G goul cablage
00055	00055260720	T1-D 40X60 G goul cablage
00055	00055260730	T1-D 40X80 G GOUL CABLAGE
00055	00055260732	T1-D 60X80 G GOUL CABLAGE

Mesure



Multimètre TRMS

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
P01196733	00087000141	C.A 5233 multimètre compact trms 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. tensions ac-dc / intensité 10A / résistance / continuité / test diode. position basse impédance en tension ac. 600v cat iv
FLUKE-115 EUR	00131934481	Mesures 6000 points, tension ac/dc 600 v, continuité, résistance (40 mohms), capacité (1000 µf), test de diode, fréquence (50 khz), enregistrement min/max/moy, cat iii 600 v, garantie 3 ans.
FLUKE-175/F	00131000320	Mesures 6000 points, tension ac/dc 1000 v, 2 entrées courant ac/dc 10A et 440 ma, continuité, résistance (50 mohms), capacité (10000 µf), test de diode, fréquence (100 khz), enregistrement min/max/moy, cat iii 1000 v et cat iv 600 v, garantie étendue fluke.

Pince multimètre TRMS

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
FLUKE-325/F	00131000324	tension ac/dc 600 v, courant ac /dc400 a, continuité sonore, résistance, capacité, livrée avec sacoche, jeu de cordons, 600 v cat iii / 300 v cat iv, garanti 2 ans.
K2046R	00129200348	pince trms 600aac+dc avec fonction thermomètre, condensateur, continuité, tension, résistance. ouverture machoire 33mm. fonction peak hold, min/max. iec 61010-1 cat iv 600v. garantie 3 ans.



TRADE FORCE

Any job, any where.



CISEAUX
MULTIUSAGE 185MM

07914840127



JEU 8 CLES MIXTES
CLIQUET 8-19

07914840128



KIT 6 TRNVS ISOL
PLAT-PZ SLIM

07914840068



PINCE COUPANTE
8+10mm ISOL

07914840141



KIT 12 TRNVS ISOL
INTERCH

07914840066



METRE RUBAN
NYLON 5M

07914840137



MINI NIVEAU
10CM

07914840138



CUTTER UNIVERSEL
18MM

07914840011



Une gamme
d'équipements
dédiée

aux professionnels
et conçu pour résister
aux exigences
d'une utilisation
quotidienne

Nos produits
sont :

- testés indépendamment par des tiers et validés en usine
- conformes
- de haute qualité

Tous nos
outils sont
garantis
à vie

Les outils
Trade Force
vous permettront
de réaliser tous
vos travaux en toutes
circonstances



Des offres exclusives conçues par et pour des professionnels,
déclinées en marques mondiales

Une qualité et une garantie de produits uniques

Fil de câblage



Fils

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
05594	05594001580	H05VK 0,5 NOIR C100
05594	05594001590	H05VK 1 BLEU RAL5010 C100
05594	05594001620	H07VK 2,5 NOIR C100
05594	05594001628	H07VK 4 NOIR C100
05594	05594001636	H07VK 6 V-J C100
05594	05594012105	H05VK 0,75 ROUGE C100
05594	05594014605	H07VK 1,5 NOIR C100
05594	05594018105	H07VK 10 NOIR C100
05594	05594018705	H07VK 16 NOIR C100
05594	05594019020	H07VK 25 V-J COUPE
05594	05594019400	H07VK 35 V-J COUPE
05594	05594020100	H07VK 50 NOIR COUPE
05594	05594020500	H07VK 70 NOIR COUPE
05594	05594020900	H07VK 95 NOIR COUPE
05594	05594021000	H07VK 120 NOIR COUPE
05594	05594021100	H07VK 150 NOIR COUPE
05594	05594021200	H07VK 185 NOIR COUPE
05594	05594021300	H07VK 240 NOIR COUPE



Outillage



Outillage

Ref fournisseur	Ref Movex	Modèle
0001600002	07914840127	CISEAUX MULTIUSAGE 185MM
0118160003	07914840128	JEU 8 CLES MIXTES CLIQUET 8-19
0001490001	07914840131	KIT 8 OUTILS ISOLES
0118150005	07914840068	KIT 6 TRNVS ISOL PLAT-PZ SLIM
0118170002	07914840132	KIT 3 PINCES ISOLEES
0008350002	07914840063	PINCE A BEC DROITS ISOL 200MM
0008350001	07914840062	PINCE A BEC COUDES ISOL 160MM
0021090006	07914840065	PINCE A DENUDER ISOL 160MM
0001650003	07914840060	PINCE COUPANTE DIAG ISOL 180MM
0001650004	07914840140	MINI PINCE COUPANTE ELECTRONIQ
0001650002	07914840059	PINCE COUPANTE DIAG ISOL 160MM
0001600003	07914840141	PINCE COUPANTE 8+10mm ISOL
0008360004	07914840145	PINCE UNIVERSELLE ISOLEE 180MM
0001440004	07914840049	TRNVS ISOLE PZ1 SLIM 80MM
0001440005	07914840050	TRNVS ISOLE PZ2 SLIM 100MM
0001440002	07914840047	TRNVS ISOLE PH2 SLIM 100MM
0118150003	07914840066	KIT 12 TRNVS ISOL INTERCH



BASE DE DONNÉES TARIFAIRE ET TECHNIQUE



VOTRE **BESOIN**

Vous souhaitez

- accéder à une **base de données riche** ?
- retrouver vos **tarifs négociés** ?
- **passer commande** depuis votre **logiciel de gestion** ?



NOTRE **SOLUTION**

Vous êtes équipés du logiciel BATIGEST, CODIAL, EVERWIN GX BTP ou OPTIM'BTP?

Activez le module **TARIFEO dans votre logiciel et profitez de ses fonctionnalités.**


- Recherchez des **articles**.
- Consultez les **données techniques**.
- Consultez vos **conditions commerciales**.
- Consultez nos **stocks disponibles**.
- **Passez commande** directement depuis votre logiciel.

EN PARTENARIAT AVEC



COMMENT PROFITER DE CE SERVICE ?

- 1 **Contactez notre partenaire** au **04 83 93 52 18** ou **tarifeo@bs2i.fr**
- 2 **Un conseiller vous présente la solution** plus en détail et précise avec vous votre besoin.
- 3 **Il vous guide pas à pas** dans votre logiciel pour activer le module TARIFEO.



QUEL EST LE COÛT DE CE SERVICE ?

À PARTIR DE **16 € HT /mois** ET PAR UTILISATEUR.

Service facturé directement par le partenaire.

Service réservé aux clients professionnels disposant d'un compte client actif.

SYSTEM TO SYSTEM



VOTRE BESOIN

Votre entreprise compte **plus de 50 salariés**.

Vous souhaitez **gagner du temps** en automatisant les échanges de données avec nous ?

UN CATALOGUE ÉLECTRONIQUE À JOUR

- E-Catalogue statique (CSV)
- E-Catalogue webservice (API)
- E-Catalogue dynamique (Punchout)
- Catalogue site e-commerce sonepar.fr

UNE PRISE DE COMMANDE IMMÉDIATE

- Commandes (EDI)
- Commandes webservice (API)
- Commandes site e-commerce sonepar.fr

DE L'EFFICACITÉ DANS LES RELATIONS ADMINISTRATIVES

- Factures dématérialisées (EDI)
- Factures dématérialisées (PDF)
- Factures sur site e-commerce sonepar.fr



NOTRE SOLUTION

Découvrez nos solutions **d'échange de données personnalisées** suivant votre besoin et la taille de votre entreprise.



COMMENT PROFITER DE CE SERVICE ?

- 1 Je précise mon besoin à mon commercial.
- 2 Mon commercial transmet la demande au service digital qui prend contact avec moi pour **préciser les détails techniques**.
- 3 Mon commercial me présente les différentes **solutions adaptées à mon besoin, l'étude de coût d'acquisition et le planning prévisionnel**.
- 4 Après **validation et planification** les équipes informatiques déploient les **solutions de digitalisation**.

QUEL EST LE COÛT DE CE SERVICE ?

SUIVANT L'ÉTUDE DE COÛT D'ACQUISITION.

Ce service requiert une organisation informatique au sein de votre structure. Service réservé aux clients professionnels disposant d'un compte client actif.

DES QUESTIONS ?

RENDEZ-VOUS DANS LES AGENCES SONEPAR CONNECT
POUR ÉCHANGER AVEC NOS ÉQUIPES



Trouvez l'agence la plus proche
sur www.sonepar.fr