



CATALOGUE
CLIMATISATION
2022/2023



CGED

TOUJOURS
UN COURANT
D'AVANCE

APPLI MOBILE



**MON
AGENCE
DANS MA
POCHE**

**+ DE 160 000 PRODUITS
DISPONIBLES DANS L'APPLI !**



RECHERCHEZ VOS PRODUITS EN TOUTE SIMPLICITÉ :

- Par mot clé
- Par référence
- Par scan



CONSULTEZ VOS INFORMATIONS EN TEMPS RÉEL :

- Conditions tarifaires
- Géolocalisation des stocks disponibles
- Validation des devis en ligne
- Historiques de commandes



COMMANDEZ VOTRE MATÉRIEL EN MOBILITÉ :

- Synchronisation du panier Appli & Web



**MON SMARTPHONE,
C'EST MA SCANNETTE !**



**Scannez pour trouver
vos produits plus
facilement !**

www.cged.fr




DISPONIBLE SUR
 l'App Store

DISPONIBLE SUR
 Google Play

NOUVEAU
SITE CGED.FR

CGED

TOUJOURS
UN COURANT
D'AVANCE



DES FONCTIONNALITÉS POUR **SIMPLIFIER** VOTRE QUOTIDIEN !



GÉRER MON ACCÈS WEB

- Inscription
- Connexion
- Gérer les accès de mes collègues



CONSULTER DES INFORMATIONS

- Fiches produits
- Disponibilité produits
- Comparer jusqu'à 3 produits
- Conditions tarifaires
- Suivi de ma commande
- Visibilité des factures de 12 derniers mois



RECHERCHER DES PRODUITS

- Moteur de recherche
- Paniers intuitifs
- Ajout multiple
- Paniers mémorisés



PASSER MA COMMANDE

- Passer une commande de A à Z
- Demander d'offre de prix
- Consulter et valider une offre de prix
- Un panier par chantier : créer plusieurs paniers en simultané



LES ASTUCES

- Exporter des étiquettes code-barres
- Créer un devis client final
- Profiter des promotions web
- Utiliser des coupons promotionnels
- Géolocalisation du stock

RENDEZ-VOUS SUR :

www.cged.fr

A Sonepar Company

NOS EQUIPES A VOTRE SERVICE

LA PROXIMITÉ AU QUOTIDIEN

Les technico commerciaux itinérants et sédentaires les vendeurs comptoir et les magasiniers.

UN RÉSEAU NATIONAL



PROXIMITÉ



CONSEIL




DIGITAL

VOS PROJETS NOTRE EXPERTISE

LE CONSEIL ACCESSIBLE

Des spécialistes :
Électro-technique/Éclairage
Génie Climatique/Secom.
Des solutions :
audits formations

STOCKER



6 centres logistiques



180 000 m²
de surface totale



Livraison directe
des clients chaque matin



+ de 50 000 références
disponibles

COMMANDER

| En agence |

- Comptoir
- Téléphone / Fax
- Commercial

| En ligne |

- sur notre site internet www.cged.fr
- sur note Appli Mobile CGED
- Cut off Web 18h - 20h - 21h30

DISTRIBUER

J0

1 000 à 2 000 références
disponibles en agence

J+1

> à l'adresse client sur chantier
> à l'agence ou en SAS

J+3

Offre complémentaire traitée
comme J+1

SOMMAIRE



Ce que dit la réglementation F-Gaz	p. 6
Demande d'étude : Les informations indispensables	p. 7
Comment choisir le bon climatiseur ?	p. 8
Tout savoir sur les Aides à la rénovation énergétique	p. 11




Composez votre installation de climatisation

1 SOLUTION MONO-SPLIT	p. 13
• Murale	p. 14
• Gainable	p. 38
• Console	p. 43
• Cassette	p. 47
2 SOLUTION MULTI-SPLIT	p. 51
3 SOLUTION TWIN-TRIPLE	p. 67
4 ACCESSOIRES CLIMATISATION	p. 77
Liaisons frigorifiques et accessoires / Support de sol pour unité extérieure / Support mural pour unité extérieure / Pompe de relevage et accessoires / Evacuation des condensats / Entretien / Protection électrique / Protection extérieure	
5 SOLUTION DE CLIMATISATION MOBILE	p. 85

Comprendre les pictogrammes

Pour faciliter la sélection des produits, des pictogrammes sont apposés en face de chaque gamme de produits.

Des étoiles illustrent les niveaux de gamme des produits que nous commercialisons :  pour les produits répondant aux fonctionnalités essentielles tout en maîtrisant le budget associé, à  pour les produits haut de gamme, avec les fonctionnalités les plus avancées.

 Standard
 Premium
 Prestige

CEE Produits potentiellement éligibles aux Certificats d'Economie d'Energie. (hors produits marqués **)



Interface WIFI de série



Type de fluide frigorigène



Limite de fonctionnement en mode chaud



Produit purifiant l'air avec ou sans accessoires complémentaires

Nos partenaires





Ce que dit la réglementation F-Gaz

La réglementation «F-GAZ» autorise la vente de produits contenant des fluides frigorigènes, **à condition que le client possède une attestation de capacité (ADC) en cours de validité** ou qu'il puisse prouver que le raccordement est fait par une entreprise qualifiée.

Si vous détenez une ADC :

Transmettez-nous votre ADC, nous pouvons l'enregistrer afin de la présenter en cas de contrôle.

Si vous ne détenez d'ADC :

Il est nécessaire de nous transmettre le contrat d'assemblage (Cerfa 15498*02) ainsi que le document de mise en route pour chacune des installations.


Si vous recherchez une entreprise qualifiée, nous pouvons vous orienter vers un contact certifié.

Le R32

constitue la solution principale pour la F-GAZ. Ce type de fluide présente l'intérêt d'avoir un PRG* de seulement 675.



* PRG : Potentiel de Réchauffement Global



Envie de vous former ?

CGED vous aide à obtenir votre ADC.

Nous pouvons vous accompagner dans la démarche de certification, rapprochez-vous de votre agence.

La réglementation vise également à réduire les fluides frigorigènes ayant un fort potentiel de réchauffement global (PRG).

Le PRG est un indicateur qui reflète l'impact d'un fluide en matière de réchauffement climatique. Plus il est élevé, plus l'impact sur le réchauffement climatique est fort.



Demande d'étude

Les informations indispensables

DATE D'ENVOI DU DOSSIER : / / RÉPONSE SOUHAITÉE POUR LE : / /

AGENCE :

INTERLOCUTEUR :

INSTALLATEUR

Nom :

Adresse :

RÉFÉRENCE CHANTIER

Nom :

Adresse :

SÉLECTION PUISSANCE

- **Besoins :** Chauffage Climatisation

- Plans côtés avec coupes du bâtiment

- Orientation du bâtiment

- Année de construction du bâtiment :

Si ancien, travaux d'isolation effectués : oui non

Descriptif :

- **Nature des isolants ?** Sols :

Murs :

Plafonds :

- **Nature des vitrages ?** (PVC, alu, bois, double ou simple vitrage)

- **Protection solaire ?** Intérieur Extérieur Aucune

- Nombre d'occupants par local :

- Puissance électrique moyenne en fonctionnement (éclairage, informatique, moteurs, ...) :

- Marque souhaitée : Atlantic Mitsubishi Panasonic Toshiba Thermor

SÉLECTION MATÉRIEL

Type de local à traiter (Hall, Tertiaire, Industriel, Logement, Véranda, ...) :

- **Sélection Unité(s) Intérieure(s) :**

- Types d'unités intérieures souhaitées par pièces

Mural traditionnel Cassette encastrée Mural déco Gainable Convertible console Armoire

- **Sélection Groupe(s) extérieur(s) :** merci de préciser sur le plan, l'emplacement souhaité du ou des groupe(s)

Mono-split Multi-splits Twin/Triple DRV

Support(s) groupe(s) extérieur(s) : Mural Sol

- Alimentation électrique : Mono Tri

IMPORTANT : PLAN INDISPENSABLE

Comment choisir le bon climatiseur ?

1 Identifier les besoins clés



LE CONFORT

Se chauffer ou se rafraîchir tout moment : solution réversible



LES ÉCONOMIES

Solutions thermodynamiques



LA FACILITÉ

Permettre une pose rapide et un entretien aisé





LA FIABILITÉ

Des marques partenaires prouvées

2 Adapter la solution au besoin



SOLUTION MONO-SPLIT

Votre besoin est ciblé sur une petite pièce. Il s'agit sûrement de la meilleure réponse à votre problématique.





SOLUTION MULTI-SPLIT

Vous souhaitez climatiser ou chauffer plusieurs pièces (ou une grande pièce), privilégiez la solution multi-split.



SOLUTION TWIN/TRIPLE

La gamme Twin / Triple offre des solutions de chauffage et de climatisation pour les grands volumes tels que halls d'accueil, magasins, restaurants ou open spaces. Elle permet de gérer plusieurs unités intérieures fonctionnant selon les mêmes paramètres de réglage. Vous pouvez ainsi raccorder plusieurs unités intérieures à partir d'un seul groupe extérieur.





3 Associer vos unités intérieures

Sélectionner votre unité en fonction du besoin du client tout en prenant en compte les possibilités d'installation.



MURAUX

L'unité est posée en hauteur à l'horizontal, il s'agit de la solution la plus répandue sur le marché.



GAINABLE

Système complet gainé et installé en combles ou faux-plafond. Il s'agit du système le plus confortable et le plus silencieux du marché. En revanche, l'installation peut nécessiter de gros travaux. Il est généralement associé à un système de régulation adaptée.



CONSOLE

La console est fixée en partie basse d'un mur (comme un radiateur).



CASSETTE

Les cassettes peuvent être installées en faux plafond ou suspendu tel quel. Elles diffusent dans les 4 directions.



PLAFONNIER

Il s'agit d'une solution adaptée aux volumes importants avec une hauteur sous plafond conséquente.

Comment choisir le bon climatiseur ?

4 Prévoir vos accessoires


CGED met à votre disposition l'ensemble des accessoires afin d'assurer l'installation de votre système de PAC air/air.

Nous proposons notamment une solution de protection d'unité extérieure permettant d'améliorer l'aspect esthétique de votre installation




1

Liaisons
frigorigènes



2

Accessoires
frigorigènes




3

Support de sol ou mural



4

Protection
électrique



5

Protection
extérieure



6

Pompes de relevage
et accessoires



7

Accessoires
gainable



8

Goulottes et
entretien



9

Outils

5 Prévoir votre mise en service

Vous souhaitez mettre en service votre installation grâce à un prestataire agréé ? Contactez votre agence locale afin de connaître les modalités de mise en service.

Dans le cadre de la réglementation F-GAZ, **il est obligatoire de posséder une attestation de capacité** pour la manipulation des fluides frigorigènes.

➤ Si vous n'êtes pas agréé, vous réalisez l'installation et notre partenaire prend le relais pour le raccordement et la mise en service.

CGED et ses
partenaires vous
accompagnent
jusqu'à la fin de
votre chantier !



Envie de vous former ?

CGED vous aide à obtenir votre ADC.

Nous pouvons vous accompagner dans la démarche de certification, rapprochez-vous de votre agence.



Tout savoir sur les Aides à la Rénovation énergétique





Besoin d'améliorer l'isolation de votre logement ?
De diminuer votre facture de chauffage ?
D'une chaudière plus performante ?


Votre client final peut prétendre à des aides pour financer les travaux de rénovation énergétique de son logement !

CGED vous guide et vous accompagne dans vos projets et dans leurs financements à travers les aides de rénovation énergétique disponibles : CEE (Certificats d'Economie d'Énergie), MaPrimeRénov', dispositifs locaux, ...

Nos experts restent à l'écoute de vos besoins techniques grâce à notre réseau de plus de 290 agences dans toute la France.

	 maprimerenov' Fusion du CITE et des aides de l'ANAH				
	Ma prime Rénov'	Eco-Prêt à taux zéro	Aides de l'Anah	Aides des collectivités locales	Aides des fournisseurs d'énergie
Ma prime Rénov'		•	X	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'
Eco-Prêt à taux zéro	•		•	•	•
Aides de l'Anah	X	•		•	X
Aides des collectivités locales	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'	•	•		•
Aides des fournisseurs d'énergie	• avec un écrêtement de Ma Prime Rénov'	•	X	•	

LE CUMUL DES DISPOSITIFS EN UN COUP D'OEIL !

 maprimerenov'	Nbre de personnes composant le ménage	BLEU	JAUNE	VIOLET	ROSE
		Foyers très modestes	Foyers modestes	Foyers intermédiaires	Foyers aisés
1	France hors IDF	14 879 €	19 074 €	29 148 €	> 29 148 €
	En IDF	20 593 €	25 068 €	38 184 €	> 38 184 €
2	France hors IDF	21 760 €	27 896 €	42 848 €	> 42 848 €
	En IDF	30 225 €	36 792 €	56 130 €	> 56 130 €
3	France hors IDF	26 170 €	33 547 €	51 592 €	> 51 592 €
	En IDF	36 297 €	44 188 €	67 585 €	> 67 585 €
4	France hors IDF	30 572 €	39 192 €	60 336 €	> 60 336 €
	En IDF	42 381 €	51 597 €	79 041 €	> 79 041 €
5	France hors IDF	34 993 €	44 860 €	69 081 €	> 69 081 €
	En IDF	48 488 €	59 026 €	90 496 €	> 90 496 €
Par pers. Suppl.	France hors IDF	+4 412 €	+5 651 €	+8 744 €	+ 8 744 €
	En IDF	+6 096 €	+7 422 €	+11 455 €	+ 11 455 €

Détail des aides en fonction des revenus




Guide sur les Aides à la Rénovation énergétique

Travaux faits par un installateur RGE	LES AIDES PUBLIQUES							LES AIDES PRIVÉES						
			 Fusion du CITE et des aides de l'ANAH					Prime d'auto-consommation						
	POUR TOUS sous conditions logement >2ans	POUR TOUS	BLEU	JAUNE	VIOLET	ROSE	POUR TOUS	POUR TOUS	BLEU	JAUNE	VIOLET	POUR TOUS	POUR TOUS	Pour foyers JAUNE
Chauffage et eau chaude sanitaire														
Chaudière gaz à Condensation haute performance énergétique	OUI	5,5%	●	1 200 €	800 €	«Rénov. globale»	X		1 200 €	1 200 €	600 €	600 €	●	●
Chauffe-eau thermodynamique	OUI	5,5%	●	1 200 €	800 €	400 €	X		168 €	84 €	84 €	84 €	●	●
Pompe à chaleur Air/Air		20,0%	X				X		900 €	450 €	450 €	450 €	●	●
Pompe à chaleur Air/Eau (dont PAC hybrides)	OUI	5,5%	●	4 000 €	3 000 €	2 000 €	X		4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	●	●
Pompe à chaleur Eau/Eau (géothermie)	OUI	5,5%	●	10 000 €	8 000 €	4 000 €	X		4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	●	●
Chauffe-eau solaire individuel (et dispositifs solaires pour le chauffage de l'eau)	OUI	5,5%	●	4 000 €	3 000 €	2 000 €	X		275 €	137 €	137 €	137 €	●	●
Système solaire combiné (et dispositifs solaires pour le chauffage des locaux)	OUI	5,5%	●	8 000 €	6 500 €	4 000 €	X		4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €	●	●
Partie thermique d'un équipement PVT eau (système hybride photovoltaïque et thermique)	OUI	5,5%	●	2 500 €	2 000 €	1 000 €	X		215 €	125 €	125 €	125 €	●	●
Poêle à bûches et cuisinières à bûches	OUI	10%	●	2 500 €	2 000 €	1 000 €	X							
Poêle à granulés et cuisinières à granulés	OUI	10%	●	3 000 €	2 500 €	1 500 €	X							
Chaudière bois à alimentation manuelle (bûches)	OUI	10%	●	8 000 €	6 500 €	3 000 €	X							
Chaudière bois à alimentation automatique (granulés, plaquettes)	OUI	10%	●	10 000 €	8 000 €	4 000 €	X							
Chaudière Biomasse performante	NON	10%					X		4 000 €	4 000 €	2 500 €	2 500 €		
Foyer fermé et insert à bûches ou à granulés	OUI	10%	●	2 000 €	1 200 €	600 €	X							
Radiateur électrique performant	OUI	10%					X		100 €	100 €	50 €	50 €		
Thermostat programmable sur système de chauffage individuel existant	NON	10%	X				X		150 €	150 €	150 €	150 €	X	X
Ventilation														
Ventilation double flux	OUI	5,5%		4 000 €	3 000 €	2 000 €	X		600 €	600 €	200 €	200 €		
Ventilation simple flux									250 €	250 €	100 €	100 €		
Autres														
Dépose de cuve à fioul	NON	5,5%	X	1 200 €	800 €	400 €	X						X	X
Borne de recharge pour véhicule électrique (pour tous les ménages)	Professionnel qualifié borne													
Photovoltaïque	OUI	10% P ≤ 3kWc	●					En fonction de la puissance installée						
«Rénovation globale» (aides réservées à un ensemble de travaux de rénovation énergétique)	OUI	5,5%	●			7 000 €	3 500 €			7 000 € max	7 000 € max		●	●
Bonus sortie passoire énergétique	OUI		X	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €						X	X
Bonus bâtiment basse consommation	OUI		X	1 500 €	1 500 €	1 000 €	500 €						X	X



Exemple :
Pour une famille de 3 personnes aux revenus modestes (Ma Prime Renov > Bleu)
« La famille souhaite installer une Pompe à chaleur Air/Air »



900 €



SOLUTION MONO-SPLIT



► MURAL GAMME ULTIMATE+ - RW

Ce climatiseur est à la fois silencieux, performant, design, intègre un filtre purifiant et un capteur de présence.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -30°C avec le groupe technologie Hyper Heating Ultimate

Puissance de chauffage constante jusqu'à -25°C

Interface Wifi de série

Filtre purificateur d'air Plasma Quad Plus de série



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N MSZ-RW25VG-E1	00064239911	blanc pur	0,9/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	4,31/5,5	305 x 998 x 247	19/23/29/36/42	⊕	1 082,00€
N MSZ-RW35VG-E1	00064240011	blanc pur	1,0/3,5/4,0	1,1/4,0/7,0	3,85/4,9	305 x 998 x 247	19/24/29/36/43	⊕	1 308,00€
N MSZ-RW50VG-E1	00064240111	blanc pur	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,07/4,1	305 x 998 x 247	26/30/34/39/45	⊕	1 535,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N MUZ-RW25VGHZ-E1	00064207212	714 x 800 x 285	39.5	1/4-3/8	A+++	A+++	11,2/5,2	46	⊕	1 785,00€
N MUZ-RW35VGHZ-E1	00064207312	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A+++	9,4/5,1	49	⊕	2 048,00€
N MUZ-RW50VGHZ-E1	00064207412	880 x 840 x 330	54	1/4-3/8	A++	A++	7,6/4,6	51	⊕	3 255,00€

► MURAL GAMME DESIGN PREMIUM - LN

"Ce climatiseur est à la fois silencieux, performant, design, intègre un filtre purifiant et un capteur de présence.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -25°C avec le groupe technologie Hyper Heating et -15°C avec le groupe technologie Inverter

Puissance de chauffage constante jusqu'à -15°C

Interface Wifi de série

Filtre purificateur d'air Plasma Quad Plus de série.



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-LN25VG2W-E2	00064244311	blanc pur	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15 / 5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	⊕	968,00€
MSZ-LN25VG2R-E2	00064244111	rouge	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15 / 5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	⊕	1 082,00€
MSZ-LN25VG2V-E2	00064244211	blanc perle	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15 / 5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	⊕	1 082,00€
MSZ-LN25VG2B-E2	00064244011	noir onix	0,8/2,5/3,5	0,8/3,2/6,3	5,15 / 5,20	307x890x233	19/23/29/36/42	⊕	1 082,00€
MSZ-LN35VG2W-E2	00064244711	blanc pur	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27 / 4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	⊕	1 195,00€
MSZ-LN35VG2R-E2	00064244511	rouge	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27 / 4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	⊕	1 308,00€
MSZ-LN35VG2V-E2	00064244611	blanc perle	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27 / 4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	⊕	1 308,00€
MSZ-LN35VG2B-E2	00064244411	noir onix	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,27 / 4,88	307x890x233	19/24/29/36/43	⊕	1 308,00€
MSZ-LN50VG2W-E2	00064245111	blanc pur	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62 / 4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	⊕	1 422,00€
MSZ-LN50VG2R-E2	00064244911	rouge	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62 / 4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	⊕	1 535,00€
MSZ-LN50VG2V-E2	00064245011	blanc perle	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62 / 4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	⊕	1 535,00€
MSZ-LN50VG2B-E2	00064244811	noir onix	1,4/5,0/5,8	1,8/6,0/8,7	3,62 / 4,05	307x890x233	27/31/35/39/46	⊕	1 535,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-LN25VGHZ2-E2	00064294810	550 x 800 x 285	33	1/4-3/8	A+++	A+++	10,50/5,20	46	⊕	1 580,00€
MUZ-LN35VGHZ2-E2	00064294910	550 x 800 x 285	34	1/4-3/8	A+++	A+++	9,50/5,10	49	⊕	1 819,00€
MUZ-LN50VGHZ2-E2	00064295010	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A++	8,50/4,60	51	⊕	2 785,00€

SOLUTION MONOSPLIT

► MURAL GAMME DESIGN - EF

Ce mural allie performance et design, il est disponible en plusieurs coloris.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C

Interface Wifi de série



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-EF25VGKW-E1	00064260909	blanc	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	299x885x195	21/23/29/36/42	⊕	904,00€
MSZ-EF25VGKS-E1	00064261109	gris	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	299x885x195	21/23/29/36/42	⊕	991,00€
MSZ-EF25VGKB-E1	00064261009	noir	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,2	4,63/4,57	299x885x195	21/23/29/36/42	⊕	918,00€
MSZ-EF35VGKW-E1	00064261209	blanc	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	299x885x195	21/24/29/36/42	⊕	1 080,00€
MSZ-EF35VGKS-E1	00064261409	gris	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	299x885x195	21/24/29/36/42	⊕	1 169,00€
MSZ-EF35VGKB-E1	00064261309	noir	1,1/3,5/4,0	1,3/4,0/5,1	3,85/4,21	299x885x195	21/24/29/36/42	⊕	1 097,00€
MSZ-EF42VGKW-E1	00064261509	blanc	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	299x885x195	28/31/35/39/43	⊕	1 254,00€
MSZ-EF42VGKS-E1	00064261709	gris	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	299x885x195	28/31/35/39/43	⊕	1 346,00€
MSZ-EF42VGKB-E1	00064261609	noir	0,9/4,2/4,6	1,3/5,4/6,3	3,50/3,71	299x885x195	28/31/35/39/43	⊕	1 274,00€
MSZ-EF50VGKW-E1	00064261809	blanc	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	299x885x195	30/33/36/40/43	⊕	1 313,00€
MSZ-EF50VGKS-E1	00064262009	gris	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	299x885x195	30/33/36/40/43	⊕	1 385,00€
MSZ-EF50VGKB-E1	00064261909	noir	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,5	3,25/3,72	299x885x195	30/33/36/40/43	⊕	1 325,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-EF25VG-E1	00064001652	550x800x285	30	1/4-3/8	A+++	A++	9,10/4,70	47	⊕	1 019,00€
MUZ-EF35VG-E1	00064001653	550x800x285	35	1/4-3/8	A+++	A++	8,80/4,60	49	⊕	1 318,00€
MUZ-EF42VG-E1	00064001654	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,90/4,60	50	⊕	1 972,00€
MUZ-EF50VG-E1	00064001655	714x800x285	54	1/4-3/8	A++	A+	7,50/4,50	52	⊕	2 258,00€

► MURAL GAMME COMPACT+ - FT

Avec ses dimensions réduites et son style épuré, ce climatiseur s'intègre à tous les intérieurs.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -25°C

Interface Wifi de série



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-FT25VGK-E1	00064202611	blanc	0,8/2,5/3,5	0,9/3,2/6,2	5,75/4,2	280 x 838 x 229	19/27/36/41/46	⊕	882,00€
MSZ-FT35VGK-E1	00064202711	blanc	0,8/3,5/4,0	0,9/4,0/6,6	4,55/3,9	280 x 838 x 229	19/27/36/42/47	⊕	1 024,00€
MSZ-FT50VGK-E1	00064202811	blanc	0,8/5,0/5,2	0,9/7,8/5,0	3,62/3,8	280 x 838 x 229	28/34/40/45/48	⊕	1 181,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-FT25VGHZ-E1	00064272210	550 x 800 x 285	34	1/4-3/8	A+++	A++	8,6/4,6	46	⊕	1 428,00€
MUZ-FT35VGHZ-E1	00064272310	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A+++	A++	8,6/4,6	49	⊕	1 659,00€
MUZ-FT50VGHZ-E1	00064272410	714 x 800 x 285	40	1/4-3/8	A++	A+	7,2/4,3	51	⊕	2 751,00€


► MURAL GAMME COMPACT - AP

Avec ses dimensions réduites et son style épuré, ce climatiseur s'intègre à tous les intérieurs.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C

Interface Wifi de série



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-AP15VGK-E2	00064241111	blanc	0,5/1,5/2,2	0,5/2,0/3,1	4,05 / 4,00	250x760x178	21/26/30/35/40	J+1	598,00€
MSZ-AP20VGK-E2	00064241311	blanc	0,6/2,0/2,7	0,5/2,5/3,5	4,35 / 4,17	250x760x178	21/26/30/35/42	J+1	629,00€
MSZ-AP25VGK-E3	00064006537	blanc	0,9/2,5/3,4	1,0/3,2/4,1	4,17 / 4,10	299x798x219	19/24/30/36/42	J+1	667,00€
MSZ-AP35VGK-E3	00064006538	blanc	1,1/3,5/3,8	1,3/4,0/4,6	3,54 / 3,88	299x798x219	19/24/30/36/42	J+1	767,00€
MSZ-AP42VGK-E3	00064006539	blanc	0,9/4,2/4,5	1,3/5,4/6,0	3,23 / 3,62	299x798x219	21/29/34/38/42	⊕	893,00€
MSZ-AP50VGK-E3	00064006540	blanc	1,4/5,0/5,4	1,4/5,8/7,3	3,23 / 3,63	299x798x219	28/33/36/40/44	J+1	1 019,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-AP15VG-E1	00064245410	538x699x249	23	1/4-3/8	A++	A+	7,20/4,00	50	⊕	857,00€
MUZ-AP20VG-E2	00064294110	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A+	8,60/4,10	47	⊕	916,00€
MUZ-AP25VG-E3	00064189169	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A++	8,60/4,80	47	⊕	1 019,00€
MUZ-AP35VG-E3	00064189174	550x800x285	31	1/4-3/8	A+++	A++	8,60/4,70	49	⊕	1 318,00€
MUZ-AP42VG-E2	00064185807	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A++	7,80/4,70	50	⊕	1 972,00€
MUZ-AP50VG-E2	00064294210	714x800x285	40	1/4-3/8	A++	A++	7,40/4,70	52	⊕	2 258,00€

► MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - AP

Unité murale adaptée pour les grandes pièces.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-AP60VG-E3	00064239011	blanc	1,4/6,1/7,3	2,0/6,8/8,6	3,84 / 4,07	325x1100x257	29/37/41/45/48	⊕	1 230,00€
MSZ-AP71VG-E3	00064239211	blanc	2,0/7,1/8,7	2,2/8,1/10,3	3,53 / 3,82	325x1100x257	30/37/41/45/51	⊕	1 620,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-AP60VG-E2	00064294410	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A++	7,40/4,60	56	⊕	2 469,00€
MUZ-AP71VG-E2	00064294510	880x840x330	55	1/4-1/2	A++	A+	7,20/4,40	56	⊕	3 066,00€

► MURAL GAMME GRANDES PIÈCES - GF

Cette climatisation est recommandée pour climatiser de grands volumes : grandes, et/ou longues pièces.

Fluide frigorigène : R410A

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-GF60VE-E1	00064298801	blanc	1,4/6,1/7,5	2,0/6,8/9,3	3,41/3,76	325x1100x238	29/37/41/45/49	⊕	1 254,00€
MSZ-GF71VE-E1	00064299001	blanc	2,0/7,1/8,7	2,2/8,1/9,9	3,33/3,63	325x1100x238	30/37/41/45/49	⊕	1 652,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-GF60VE-E2	00064285200	880x840x330	50	1/4-5/8	A++	A+	6,80/4,30	55	⊕	2 517,00€
MUZ-GF71VE-E2	00064285300	880x840x330	53	3/8-5/8	A++	A+	6,80/4,20	55	⊕	3 126,00€

► MURAL GAMME ESSENTIEL - HR

Le climatiseur mural essentiel MSZ-HR a une hauteur de 280 mm pour pouvoir être positionné au-dessus d'une porte et s'intégrer discrètement à l'intérieur des pièces.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -10°C



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-HR25VF-E2	00064006592	blanc	0,5/2,5/2,9	0,5/3,2/3,5	3,13/3,71	280x838x228	21/30/37/43	J+1	527,00€
MSZ-HR35VF-E2	00064006595	blanc	0,9/3,4/3,4	0,9/3,6/3,7	2,81/3,69	280x838x228	22/31/38/46	J+1	641,00€
MSZ-HR42VF-E2	00064305000	blanc	1,1/4,2/4,5	0,9/4,7/5,4	3,13/3,62	280x838x228	24/34/39/45	⊙	847,00€
MSZ-HR50VF-E2	00064305003	blanc	1,3/5,0/5,0	1,4/5,4/6,5	2,44/3,48	280x838x228	28/36/40/45	⊙	961,00€
MSZ-HR60VF-E3	00064259511	blanc	1,7/6,1/7,1	1,5/6,8/8,5	3,37/3,76	305x923x262	33/38/44/50	⊙	1 010,00€
MSZ-HR71VF-E3	00064259611	blanc	1,8/7,1/7,3	1,5/8,1/9,0	3,05/3,32	305x923x262	33/38/44/50	⊙	1 292,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUZ-HR25VF-E2	00064189172	538x699x249	23	1/4-3/8	A++	A+	6,20/4,20	50	J+1	659,00€
MUZ-HR35VF-E2	00064189177	538x699x249	24	1/4-3/8	A++	A+	6,20/4,30	51	J+1	814,00€
MUZ-HR42VF-E2	00064189179	550x800x285	34	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,30	51	⊙	1 268,00€
MUZ-HR50VF-E2	00064189181	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,30	51	⊙	1 441,00€
MUZ-HR60VF-E3	00064212612	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A+	7,20/4,50	53	⊙	1 882,00€
MUZ-HR71VF-E3	00064212712	714x800x285	40	1/4-1/2	A++	A+	7,00/4,30	53	⊙	2 400,00€

► ACCESSOIRES MURAUX



Référence fournisseur	Code	Désignation	Stock	Prix HT*
MAC-100FT-E	00064190714	Plasma Quad Connect	J+3	181,00€
MAC-2490FT-E	00064213198	Filtre V Bloking Filter pour MSZ-LN	⊙	32,00€
MAC-2450FT-E	00064213298	Filtre V Bloking Filter pour MSZ-AP15/20	⊙	32,00€
MAC-2470FT-E	00064213098	Filtre V Bloking Filter pour MSZ-HR / MSZ-AP25/50 / MSZ-EF / MSZ-FT / MFZ / MLZ / PKA-M35/50LA2 / PKFY-P40/50VLM-ER1 / PKFY-WL32/40VLM-ER1	⊙	32,00€
MAC-2460FT-E	00064212998	Filtre V Bloking Filter pour MSZ-AP60/71	⊙	63,00€

► MURAL TAKAO LINE R32 DESIGN CONFORT PLUS

Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Economie d'énergie avec la programmation hebdomadaire. L'effet matière présent sur la face avant de l'unité intérieure reflète la lumière. Le mural Takao Line est disponible dans deux finitions : Graphic White et Graphic Silver. Compatibilité multi-splits



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KETAW.UI	00015873198	graphic blanc	2	2.5	4,43 / 4,52	230 x 950 x 295	20/38	⊕	685,00€
ASYG 9 KETAW.UI	00015873199	graphic blanc	2.5	2.8	3,97 / 4,52	230 x 950 x 295	20/40	⊕	769,00€
ASYG 12 KETAW.UI	00015873200	graphic blanc	3.4	4	3,65 / 4,17	230 x 950 x 295	20/40	⊕	840,00€
ASYG 14 KETAW.UI	00015873201	graphic blanc	4.2	5.4	3,44 / 3,83	230 x 950 x 295	20/43	⊕	1 029,00€
ASYG 7 KETAS.UI	00015873190	graphic gris	2	2.5	4,43 / 4,52	230 x 950 x 295	20/38	⊕	698,00€
ASYG 9 KETAS.UI	00015873191	graphic gris	2.5	2.8	3,97 / 4,52	230 x 950 x 295	20/40	⊕	783,00€
ASYG 12 KETAS.UI	00015873192	graphic gris	3.4	4	3,65 / 4,17	230 x 950 x 295	20/40	⊕	857,00€
ASYG 14 KETAS.UI	00015873193	graphic gris	4.2	5.4	3,44 / 3,83	230 x 950 x 295	20/43	⊕	1 049,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KET.UE	00015872098	541 x 663 x 290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	⊕	1 050,00€
AOYG 9 KET.UE	00015872099	541 x 663 x 290	23	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	⊕	1 106,00€
AOYG 12 KET.UE	00015872100	541 x 663 x 290	25	3/8-1/4	A++	A+	7,30/4,40	50	⊕	1 452,00€
AOYG 14 KET.UE	00015872101	542 x 799 x 290	31	3/8-1/4	A++	A+	6,90/4,10	50	⊕	1 958,00€

► MURAL TAKAO M3 R32 CONFORT PLUS

Performants et silencieux, les modèles muraux de la gamme TAKAO garantissent un bon confort thermique en été comme en hiver. Pilotage à distance avec l'option FGLair, économie d'énergie avec la programmation hebdomadaire. Leur design modern permet une intégration discrète dans les pièces à vivre. Gamme compatible multi-splits.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KGTB.UI	00015873158	blanc	2	2.5	5 / 5	215 x 834 x 270	19/38	J+1	740,00€
ASYG 9 KGTB.UI	00015873159	blanc	2.5	2.8	4,50 / 5	215 x 834 x 270	19/40	⊙	860,00€
ASYG 12 KGTB.UI	00015873160	blanc	3.4	4	4,22 / 4,40	215 x 834 x 270	19/40	J+1	903,00€
ASYG 14 KGTB.UI	00015873161	blanc	4.2	5.4	3,57 / 4	215 x 834 x 270	20/43	⊙	1 088,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KGC.UE	00015872060	542 x 799 x 290	30	3/8-1/4	A+++	A+++	8,52/5,12	46	⊙	1 134,00€
AOYG 9 KGC.UE	00015872061	542 x 799 x 290	30	3/8-1/4	A+++	A+++	8,52/5,11	46	⊙	1 216,00€
AOYG 12 KGC.UE	00015872062	542 x 799 x 290	31	3/8-1/4	A+++	A+++	8,51/5,1	50	⊙	1 531,00€
AOYG 14 KGC.UE	00015872063	542 x 799 x 290	32	3/8-1/4	A++	A+	7,11/4,31	50	⊙	2 032,00€

► MURAL TAKAO M2 R32 CONFORT

Les unités intérieures de la gamme Takao M2 de taille 7 à 14 permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 20 dB(A) en mode silence. De plus, les unités extérieures disposent elles aussi d'un mode Silence, directement accessible via la télécommande infra-rouge. Economie d'énergie via la programmation hebdomadaire (en option). Mode hors-gel. Compatibles multi-splits.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KMCC.UI	00015873194	blanc	2	2,5	4,43 / 4,52	270 x 834 x 222	20/38	J+1	629,00€
ASYG 9 KMCC.UI	00015873195	blanc	2,5	2,8	3,97 / 4,52	270 x 834 x 222	20/40	J+1	707,00€
ASYG 12 KMCC.UI	00015873196	blanc	3,4	4	3,65 / 4,17	270 x 834 x 222	20/40	J+1	771,00€
ASYG 14 KMCC.UI	00015873197	blanc	4,2	5,4	3,44 / 3,83	270 x 834 x 222	20/43	J+1	948,00€
ASYG 18 KMTB.UI	00015873230	blanc	5	6,3	3,74 / 4,04	280 x 980 x 240	29/45	J+1	1 096,00€
ASYG 24 KMTB.UI	00015873232	blanc	7	8	3,41 / 4,18	280 x 980 x 240	29/49	⊙	1 715,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KMCC.UE	00015872104	541 x 663 x 290	22	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	J+1	817,00€
AOYG 9 KMCC.UE	00015872105	541 x 663 x 290	22	3/8-1/4	A++	A+	7,40/4,10	46	J+1	856,00€
AOYG 12 KMCC.UE	00015872106	541 x 663 x 290	24	3/8-1/4	A++	A+	7,30/4,40	50	J+1	1 140,00€
AOYG 14 KMCC.UE	00015872107	542 x 799 x 290	31	3/8-1/4	A++	A+	6,90/4,10	50	J+1	1 540,00€
AOYG 18 KMT.UE	00015872093	632 x 799 x 290	36	1/2 - 1/4	A++	A+	7,84/4,56	50	J+1	2 025,00€
AOYG 24 KMT.UE	00015872094	716 x 820 x 315	42	1/2 - 1/4	A++	A+	7,14/4,13	54	⊙	3 116,00€

► MURAL TAKAO M1 R32 INITIALE

Confort acoustique, faible niveau sonore avec 22 db(A) seulement pour les petites tailles (7/9/12). Économies d'énergie, les muraux de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Mode «économie». Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C Les muraux de la gamme Takao M1 Initiale sont classés A++ en froid et A+ en chaud. Mode 'économie' et «pleine puissance» disponible.



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KPC.UI	00015873110	blanc	2	2.5	4,17 - 3,97	270 x 784 x 224	22/45	⊙	380,00€
ASYG 9 KPC.UI	00015873111	blanc	2.5	2.8	3,52 / 3,54	270 x 784 x 224	22/45	J+1	415,00€
ASYG 12 KPC.UI	00015873112	blanc	3.4	3.8	3,40 / 3,33	270 x 784 x 224	22/46	J+1	481,00€
ASYG 18 KLC.UI	00015873106	blanc	5.2	6.3	3,09 / 3,50	293 x 790 x 249	35/47	⊙	906,00€
ASYG 24 KLC.UI	00015873107	blanc	7.1	8	2,93 / 3,60	293 x 790 x 249	33/51	⊙	1 388,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 7 KPC.UE	00015872090	541 x 663 x 290	23	3/8-1/4	A++	A+	6,7/4	45	⊙	653,00€
AOYG 9 KPC.UE	00015872091	541 x 663 x 290	23	3/8-1/4	A++	A+	6,7/4	47	J+1	659,00€
AOYG 12 KPC.UE	00015872092	541 x 663 x 290	25	3/8-1/4	A++	A+	6,3/4,1	49	J+1	836,00€
AOYG 18 KLC.UE	00015872119	542 x 799 x 290	33	3/8-1/4	A++	A+	7,2/4,3	50	⊙	1 277,00€
AOYG 24 KLC.UE	00015872120	632 x 799 x 290	38	1/2 - 1/4	A++	A+	7,1/4	55	⊙	2 934,00€

► MURAL KAZENDO R32 CONFORT PLUS

Design, Le mural présente des lignes arrondies et une finition blanc mat pour une intégration parfaite dans des intérieurs designs. Connectivité, module Wi Fi intégré de série : pilotage à distance de l'unité via l'application SmartClima. Qualité d'air, la gamme Kazendo Confort est dotée de plusieurs fonctions de filtration et de purification d'air. Absorption des polluants et allergènes dans l'air grâce à un filtre IFD et un capteur QAI haute définition. Autonettoyage des unités par système de givrage et dégivrage de l'évaporateur et du condenseur. Stérilisation de l'unité intérieure par haute température et finition anti-bactérienne par ionisation.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 009 JD.UI	00015893360	blanc	2.6	3.2	4,56/4,85	320 x 923 x 215	18/36	⊙	1 112,00€
AS 012 JD.UI	00015893361	blanc	3.5	4.2	4,43 / 4,72	320 x 923 x 215	19/36	⊙	1 322,00€
AS 018 JD.UI	00015893362	blanc	5.2	6	3,71 / 4	350 x 1050 x 235	28/41	⊙	1 522,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
1U 009 JD.UE	00015892614	553 x 800 x 275	29.8	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75 - 5,10	48	⊙	1 182,00€
1U 012 JD.UE	00015892615	553 x 800 x 275	29.8	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,75 - 5,10	49	⊙	1 404,00€
1U 018 JD.UE	00015892616	614 x 820 x 338	37.8	1/2 - 1/4	A++	A++	7,50 - 4,60	51	⊙	1 936,00€

► MURAL ZENKEO R32 CONFORT

Les unités intérieures de la gamme Zenkeo permettent d'atteindre un niveau sonore de seulement 19 dB(A) en mode silence. Module Wi Fi intégré de série : pilotage à distance de l'unité via l'application SmartClima. Economie d'énergie, la gamme Zenkeo classée A+++ en froid et A++ en chaud (selon modèles). Gamme compatible multi-splits

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 007 NB.UI	00015873953	blanc	2.1	2.8	3,96/4	280 x 820 x 195	19 / 34	J+1	429,00€
AS 009 NB.UI	00015873954	blanc	2.6	3.2	4,0 / 4,0	281 x 887 x 212	20/35	J+1	465,00€
AS 012 NB.UI	00015873955	blanc	3.5	4.2	4,2 / 3,81	281 x 887 x 212	22/38	J+1	588,00€
AS 018 NB.UI	00015873956	blanc	5.2	6	3,71/4	322 x 997 x 230	28/41	J+1	922,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
1U 007 NBR.UE	00015872950	553 x 800 x 275	29	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50 / 4,60	47	J+1	656,00€
1U 009 NBR.UE	00015872938	553 x 800 x 275	29	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50 / 4,60	47	J+1	690,00€
1U 012 NBR.UE	00015872939	553 x 800 x 275	31.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,50 / 4,60	48	J+1	831,00€
1U 018 NBR.UE	00015872940	614 x 820 x 338	37.8	1/2 - 1/4	A++	A++	7,20 / 4,60	51	J+1	1 424,00€

► MURAL DOJO R32 ECO

Confort acoustique, la présence en série du mode «silence» permet de réduire le niveau sonore des unités intérieures jusqu'à 20 dB(A), pour une utilisation en toutes circonstances. Pilotage à distance, Les muraux de la gamme Dojo sont pilotable à distance via l'application Intelligent Air, en option grâce à son interface WiFi. Gamme économique. Fluide frigorigène : R32. Compatible multi-splits
Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 007 DBB.UI	00015873823	blanc	2	2.5	3,23 / 3,68	280 x 820 x 195	20/35	J+1	333,00€
AS 009 DBB.UI	00015873824	blanc	2.6	2.9	3,25 / 3,72	280 x 820 x 195	20/37	J+1	376,00€
AS 012 DB.UI	00015873931	blanc	3.6	3.7	3,24 / 3,74	280 x 820 x 195	21/38	J+1	401,00€
AS 018 DB.UI	00015873932	blanc	5	5.2	3,42 / 3,71	318 x 1008 x 225	28/44	J+1	849,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
1U 007 DBR.UE	00015872920	544 x 700 x 245	21.3	3/8 - 1/4	A++	A+	6,80 / 4,10	47	J+1	566,00€
1U 009 DBRB.UE	00015872180	544 x 780 x 245	27	3/8 - 1/4	A++	A+	6,20 / 4	47	J+1	588,00€
1U 012 DBR.UE	00015872922	550 x 800 x 280	27	3/8 - 1/4	A++	A+	6,40 / 4,10	48	J+1	681,00€
1U 018 DBR.UE	00015872923	550 x 800 x 280	32.7	1/2 - 1/4	A++	A+	6,10 / 4	53	J+1	1 252,00€

► ACCESSOIRES



Référence fournisseur	Code	Designation	Stock	Prix HT*
INTERFACE WIFI DOJO	00015875315	Interface wifi dojo	⊙	110,00€
I INTERFACE NAVICLIM	00015875311	Interface Naviclim - accessoire de connectivité des unités intérieures murales Fujitsu. Accessoire - Interface Naviclim pour unité intérieures FUJITSU	⊙	39,00€
N PACK NAVICLIM	00015875310	Pack Naviclim - Hub Naviclim et Interface Naviclim pour connexion des unités intérieures murales Fujitsu à l'application Cozytouch. Accessoire - Pack NAVICLIM	⊙	64,00€

► MURAL GAMME DESIGN ETHEREA Z

Cette gamme allie design et hautes performances énergétiques (jusqu'à A+++ en chauffage comme en climatisation). Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 19 dB(A) et des fonctionnalités avancées d'amélioration de la qualité de l'air intérieur avec nanoe™ X et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-Z20XKEW	00066294119	blanc	0,75/2,05/2,65	0,75/2,8/4,0	4,56/4,52	295 x 870 x 229	19/24/37	⊕	586,00€
CS-Z25XKEW	00066294120	blanc	0,85/2,5/3,5	0,8/3,4/4,8	4,90/4,86	295 x 870 x 229	19/25/39	⊕	705,00€
CS-Z35XKEW	00066294121	blanc	0,85/3,5/4,2	0,8/4,0/5,5	4,12/4,44	295 x 870 x 229	19/28/42	⊕	837,00€
CS-Z42XKEW	00066294122	blanc	0,85/4,2/5,0	0,8/5,3/6,8	3,39/3,68	295 x 870 x 229	25/31/43	⊕	908,00€
CS-Z50XKEW	00066294123	blanc	0,98/5,0/6,0	0,98/5,8/8,0	3,68/4,14	295 x 1040 x 244	30/37/44	⊕	1 131,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CU-Z20XKE	00066294130	542 x 780 x 289	25	1/4 - 3/8	A++	A++	8,10/4,80	45	⊕	819,00€
CU-Z25XKE	00066294131	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,40/5,20	46	⊕	947,00€
CU-Z35XKE	00066294132	542 x 780 x 289	30	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	48	⊕	1 050,00€
CU-Z42XKE	00066294133	542 x 780 x 289	30	1/4 - 1/2	A++	A+	7,00/4,20	49	⊕	1 499,00€
CU-Z50XKE	00066294134	695 x 875 x 320	40	1/4 - 1/2	A+++	A++	8,50/4,80	47	⊕	1 592,00€

► MURAL GAMME DESIGN ETHEREA XZ



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-XZ20XKEW	00066294125	argent	0,75/2,05/2,65	0,75/2,8/4,0	4,56/4,52	295 x 870 x 229	19/24/37	⊕	615,00€
CS-XZ25XKEW	00066294126	argent	0,85/2,5/3,5	0,8/3,4/4,8	4,90/4,86	295 x 870 x 229	19/25/39	⊕	740,00€
CS-XZ35XKEW	00066294127	argent	0,85/3,5/4,2	0,8/4,0/5,5	4,12/4,44	295 x 870 x 229	19/28/42	⊕	879,00€
CS-XZ50XKEW	00066294128	argent	0,98/5,0/6,0	0,98/5,8/8,0	3,68/4,14	295 x 1040 x 244	30/37/44	⊕	1 188,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CU-Z20XKE	00066294130	542 x 780 x 289	25	1/4 - 3/8	A++	A++	8,10/4,80	45	⊕	819,00€
CU-Z25XKE	00066294131	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,40/5,20	46	⊕	947,00€
CU-Z35XKE	00066294132	542 x 780 x 289	30	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	48	⊕	1 050,00€
CU-Z50XKE	00066294134	695 x 875 x 320	40	1/4 - 1/2	A+++	A++	8,50/4,80	47	⊕	1 592,00€

► MURAL GAMME DESIGN ETHEREA XZ-H

Cette gamme allie design et hautes performances énergétiques (jusqu'à A+++ en chauffage comme en climatisation). Elle assure un confort intérieur exceptionnel avec seulement 19 dB(A) et des fonctionnalités avancées d'amélioration de la qualité de l'air intérieur avec nanoe™ X et de contrôle à distance grâce au Wi-Fi intégré de série.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N CS-XZ20XKEW-H	Nous consulter	graphite	0,75/2,05/2,65	0,75/2,8/4,0	4,56/4,52	295 x 870 x 229	19/24/37	⊙	674,00€
N CS-XZ25XKEW-H	Nous consulter	graphite	0,85/2,5/3,5	0,8/3,4/4,8	4,90/4,86	295 x 870 x 229	19/25/39	⊙	811,00€
N CS-XZ35XKEW-H	Nous consulter	graphite	0,85/3,5/4,2	0,8/4,0/5,5	4,12/4,44	295 x 870 x 229	19/28/42	⊙	963,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N CU-Z20XKE	00066294130	542 x 780 x 289	25	1/4 - 3/8	A++	A++	8,10/4,80	45	⊙	819,00€
N CU-Z25XKE	00066294131	542 x 780 x 289	27	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,40/5,20	46	⊙	947,00€
N CU-Z35XKE	00066294132	542 x 780 x 289	30	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,50/5,20	48	⊙	1 050,00€

► MURAL GAMME COMPACTE TZ

Nouveau châssis encore plus compact (779 mm de large) facilitant l'installation et la maintenance. Wi-Fi intégré de série pour le contrôle vocal ou à distance. Hautes performances et très silencieuse (20dB(A)).

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-TZ20WKEW	00066291146	blanc	0,75/2,0/2,40	0,7/2,7/3,6	4,08/4,15	290 x 779 x 209	20/25/37	J+1	486,00€
CS-TZ25WKEW	00066291147	blanc	0,85/2,5/3,0	0,8/3,3/4,1	3,85/4,18	290 x 779 x 209	20/26/40	J+1	507,00€
CS-TZ35WKEW	00066291148	blanc	0,85/3,5/3,9	0,8/4,0/5,1	3,57/4,04	290 x 779 x 209	20/30/42	J+1	608,00€
CS-TZ42WKEW	00066291149	blanc	0,85/4,2/4,6	0,8/5,0/6,8	3,36/3,73	290 x 779 x 209	29/31/44	J+1	774,00€
CS-TZ50WKEW	00066291150	blanc	0,98/5,0/5,6	0,98/5,8/7,5	3,13/3,41	290 x 779 x 209	33/37/44	⊙	991,00€
CS-TZ71WKEW	00066291152	blanc	0,98/7,1/8,2	0,98/8,6/9,9	3,17/3,51	302 x 1102 x 244	35/38/47	⊙	1 590,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CU-TZ20WKE	00066291167	542 x 780 x 289	24	1/4 - 3/8	A++	A++	7,00/4,60	46	⊙	711,00€
CU-TZ25WKE	00066291168	542 x 780 x 289	25	1/4 - 3/8	A++	A++	7,00/4,60	47	⊙	780,00€
CU-TZ35WKE	00066291169	542 x 780 x 289	31	1/4 - 3/8	A++	A++	6,80/4,60	48	⊙	971,00€
CU-TZ42WKE	00066291170	542 x 780 x 289	31	1/4 - 1/2	A++	A+	6,40/4,00	49	⊙	1 419,00€
CU-TZ50WKE	00066291171	619 x 824 x 299	36	1/4 - 1/2	A++	A+	6,90/4,50	48	⊙	1 523,00€
CU-TZ71WKE	00066291173	695 x 875 x 320	50	1/4 - 5/8	A++	A+	6,20/4,00	52	⊙	2 381,00€

► MURAL GAMME STANDARD BZ

Très compacte avec son nouveau châssis de seulement 779 mm de large permettant de l'installer au-dessus d'une porte. Elle bénéficie d'un filtre haute efficacité et est très silencieuse (20dB(A)).

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N CS-BZ25XKE	00066292545	blanc	0,85/2,5/3,0	0,8/3,15/3,6	3,68/4,06	290 x 779 x 209	20/26/37	⊕	388,00€
N CS-BZ35XKE	00066292547	blanc	0,85/3,4/3,9	0,8/3,84/4,4	3,18/3,69	290 x 779 x 209	20/30/38	⊕	464,00€
N CS-BZ50XKE	00066292550	blanc	0,98/5,0/5,4	0,98/5,4/7,5	3,03/3,42	290 x 779 x 209	34/37/44	⊕	761,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N CU-BZ25XKE	00066292546	542 x 780 x 289	24	1/4 - 3/8	A++	A+	6,20/4,20	48	⊕	589,00€
N CU-BZ35XKE	00066292548	542 x 780 x 289	25	1/4 - 3/8	A++	A+	6,10/4,20	48	⊕	699,00€
N CU-BZ50XKE	00066292549	619 x 824 x 299	36	1/4 - 1/2	A++	A+	6,50/4,10	48	⊕	1 192,00€

► MURAL GAMME CHAUFFAGE CZ

Cette unité murale est idéale dans les zones très froides grâce à son maintien de puissance jusqu'à -7°C et son fonctionnement jusqu'à -25°C ou dans les maisons secondaires avec son mode hors gel.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -25°C



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-CZ25WKE	00066293799	blanc	0,85/2,5/3,0	0,85/3,4/5,2	4,66/4,66	290 x 779 x 209	20/27/40	⊕	671,00€
CS-CZ35WKE	00066293800	blanc	0,85/3,5/4,0	0,85/4,0/6,7	3,74/4,08	290 x 779 x 209	20/33/42	⊕	796,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CU-CZ25WKE	00066293806	622 x 824 x 299	33	1/4 - 3/8	A++	A+	6,6/4,30	43	⊕	960,00€
CU-CZ35WKE	00066293807	622 x 824 x 299	33	1/4 - 3/8	A++	A+	6,40/4,30	45	⊕	1 063,00€

► MURAL GAMME SUPER DAISEIKAI 9

Le Super Daiseikai 9 possède un design extrêmement soigné et permet de réaliser des économies d'énergie exceptionnelles tout en offrant une qualité d'air inégalée avec son système de filtration exclusif. Compatible option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-10PKVPG-E	00465000262	blanc	0,8/2,5/3,5	0,7/3,2/5,8	5,56/5,33	293 x 851 x 270	43/20 (GV/PV) à 1m	⊙	860,00€
RAS-13PKVPG-E	00465000264	blanc	0,9/3,5/4,1	0,8/4/6,3	4,67/5	293 x 851 x 270	44/20 (GV/PV) à 1m	⊙	989,00€
RAS-16PKVPG-E	00465000266	blanc	0,9/4,5/5,1	0,8/4,5/6,8	4,17/4,01	293 x 851 x 270	45/20 (GV/PV) à 1m	⊙	1 252,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-10PAVPG-E	00465000261	630 x 800 x 300	26	1/4 - 3/8	A+++	A+++	10,6/5,2	46 à 1m	⊙	2 196,00€
RAS-13PAVPG-E	00465000263	630 x 800 x 300	30	1/4 - 3/8	A+++	A+++	9,5/5,1	48 à 1m	⊙	2 485,00€
RAS-16PAVPG-E	00465000265	630 x 800 x 300	33	1/4 - 1/2	A+++	A++	8,5/4,6	49 à 1m	⊙	2 839,00€



Interface Wifi

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
N RB-N105S-G	00465908731	J+3	192,00€

► MURAL GAMME HAORI

Haori combine design et performances énergétiques et devient un élément de décoration unique. Design et concept innovants : habillage d'une étoffe de couleur en façade avec possibilités de personnalisations infinies (gris clair et gris anthracite inclus de série). Hors habillage, façade blanche pour un design épuré. Interface Wifi intégrée pour pilotage à distance via application Toshiba Home AC Control et compatibilité assistants vocaux.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-B10N4KVRG-E	00465906143	blanc	0,89/2,5/3,2	0,9/3,2/4,7	4,63/4,32	300 x 987 x 210	41/19 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 034,00€
RAS-B13N4KVRG-E	00465906144	blanc	1,0/3,5/4,1	1,0/4,2/5,3	4,38/3,89	300 x 987 x 210	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 203,00€
RAS-B16N4KVRG-E	00465906145	blanc	1,2/4,6/5,3	1,1/5,5/6,3	3,41/3,62	300 x 987 x 210	45/21 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 528,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-10J2AVSG-E1	00465908476	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	44/37 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 203,00€
RAS-13J2AVSG-E1	00465908477	550 x 780 x 290	30	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,7/5,1	46/39 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 382,00€
RAS-16J2AVSG-E1	00465908478	550 x 780 x 290	33	1/2 - 1/4	A++	A++	7,8/4,6	48/40 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 831,00€



Accessoire - Kit habillage couleur bleu acier

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RB-I4103-E	00465909075	⊕	140,00€



Accessoire - Kit habillage couleur taupe

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RB-I4104-E	00465909076	⊕	140,00€



Accessoire - Kit habillage couleur brune

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RB-I4105-E	00465909077	⊕	140,00€



Accessoire - Kit habillage couleur turquoise

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RB-I4106-E	00465909078	⊕	140,00€

► MURAL GAMME SHORAI+

Le mural Shorai+ est la fusion parfaite entre esthétique, économie et confort absolu. Des performances énergétiques élevées : jusqu'à A+++/A+++ , un silence de fonctionnement : seulement 19 dB(A) pour les 3 premières tailles, et un design unique : lignes rectilignes, finition mat, pré-découpes invisibles. Compatible option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-B07J2KVSG-E	00465907830	blanc	0,89/2,0/2,9	0,9/2,5/3,6	5,13/5,0	293 x 800 x 226	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	655,00€
RAS-B10J2KVSG-E	00465907832	blanc	0,89/2,5/3,2	0,9/3,2/4,8	4,63/4,57	293 x 800 x 226	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	742,00€
RAS-B13J2KVSG-E	00465907834	blanc	1,0/3,5/4,1	1,0/4,2/5,3	3,89/3,89	293 x 800 x 226	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	859,00€
RAS-B16J2KVSG-E	00465907836	blanc	1,2/4,6/5,3	1,1/5,5/6,5	3,41/3,62	293 x 800 x 226	44/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1	1 106,00€
RAS-18J2KVSG-E	00465907838	blanc	1,2/5,0/6,0	1,1/6,0/6,5	3,52/3,77	320 x 1053 x 245	44/26 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 117,00€
RAS-B22J2KVSG-E	00465907840	blanc	1,39/6,1/6,7	1,15/7,0/7,5	3,07/3,72	320 x 1053 x 245	45/27 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 130,00€
RAS-B24J2KVSG-E	00465907842	blanc	1,7/7,0/7,7	1,7/8,0/8,8	3,11/3,4	320 x 1053 x 245	47/28 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 155,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-07J2AVSG-E	00465907831	550 x 780 x 290	28	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,5/5,1	44/36 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 062,00€
RAS-10J2AVSG-E1	00465908476	550 x 780 x 290	26	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	44/37 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 203,00€
RAS-13J2AVSG-E1	00465908477	550 x 780 x 290	30	3/8 - 1/4	A+++	A+++	8,6/5,1	46/39 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 382,00€
RAS-16J2AVSG-E1	00465908478	550 x 780 x 290	33	1/2 - 1/4	A++	A++	7,8/4,6	48/40 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 831,00€
RAS-18J2AVSG-E	00465907839	550 x 780 x 290	34	1/2 - 1/4	A++	A++	7,8/4,6	48/42 (GV/Quiet) à 1m	J+3	2 220,00€
RAS-22J2AVSG-E	00465907841	550 x 780 x 290	34	1/2 - 1/4	A++	A++	7,3/4,6	49/43 (GV/Quiet) à 1m	J+3	2 632,00€
RAS-24J2AVSG-E	00465907843	630 x 800 x 300	41	1/2 - 1/4	A++	A+	6,3/4,1	50/43 (GV/Quiet) à 1m	J+3	3 046,00€



Accessoire - Interface Wifi

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
N RB-N105S-G	00465908731	J+3	192,00€

► MURAL GAMME YUKAI

Le mural Yukai allie confort, performances et économies d'énergie : niveaux sonores réduits et classe énergétique A++/A+. Compatible option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.
Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N RAS-B05E2KVG-E	00465909359	blanc	0,75/1,5/2,0	0,9/2,0/3,0	4,17/4,30	288 x 770 x 225	37/19 (GV/Quiet) à 1m	⊙	567,00€
N RAS-B07E2KVG-E	00465909361	blanc	0,76/2,0/2,6	0,92/2,5/3,3	3,77/3,90	288 x 770 x 225	38/19 (GV/Quiet) à 1m	⊙	581,00€
N RAS-B10E2KVG-E	00465909363	blanc	0,8/2,5/3,0	1,0/3,2/3,9	3,57/3,70	288 x 770 x 225	39/19 (GV/Quiet) à 1m	⊙	597,00€
N RAS-B13E2KVG-E	00465909365	blanc	1,0/3,3/3,6	1,1/3,6/4,5	3,00/3,90	288 x 770 x 225	41/20 (GV/Quiet) à 1m	⊙	700,00€
N RAS-B16E2KVG-E	00465909367	blanc	1,20/4,2/5,3	1,3/4,8/6,4	3,31/3,70	293 x 800 x 226	43/21 (GV/Quiet) à 1m	⊙	790,00€
N RAS-18E2KVG-E	00465909369	blanc	1,3/5,0/5,5	1,0/5,4/6,0	3,33/3,60	293 x 800 x 226	47/26 (GV/Quiet) à 1m	⊙	813,00€
N RAS-24E2KVG-E	00465909371	blanc	1,6/6,5/7,2	1,6/7,0/8,1	2,89/3,30	320 x 1050 x 250	48/29 (GV/Quiet) à 1m	⊙	850,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N RAS-05E2AVG-E	00465909360	530 x 660 x 240	22	1/4 - 3/8	A++	A++	6,9/4,6	47/42 (GV/Quiet) à 1m	⊙	667,00€
N RAS-07E2AVG-E	00465909362	530 x 660 x 240	22	1/4 - 3/8	A++	A++	6,9/4,6	47/42 (GV/Quiet) à 1m	⊙	688,00€
N RAS-10E2AVG-E	00465909364	530 x 660 x 240	23	1/4 - 3/8	A++	A++	7,0/4,6	47/43 (GV/Quiet) à 1m	⊙	765,00€
N RAS-13E2AVG-E	00465909366	530 x 660 x 240	24	1/4 - 3/8	A++	A++	7,0/4,6	48/43 (GV/Quiet) à 1m	⊙	1 031,00€
N RAS-16E2AVG-E	00465909368	550 x 780 x 290	31	1/4 - 1/2	A++	A++	7,0/4,6	50/43 (GV/Quiet) à 1m	⊙	1 487,00€
N RAS-18E2AVG-E	00465909370	550 x 780 x 290	35	1/4 - 1/2	A++	A+	7,0/4,4	50/44 (GV/Quiet) à 1m	⊙	1 895,00€
N RAS-24E2AVG-E	00465909372	550 x 780 x 290	39	1/4 - 1/2	A++	A+	6,9/4,3	54/49 (GV/Quiet) à 1m	⊙	2 394,00€



Accessoire - Interface Wifi

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
N RB-N105S-G	00465908731	J+3	192,00€

Accessoire - Télécommande programmable

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
N RB-RXS33-E	00465906049	J+3	128,00€

► MURAL GAMME SEIYA

Le mural Seiya allie confort, performances et économies d'énergie : niveaux sonores réduits et classe énergétique A++ en froid. Compatible option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.
Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-B05J2KVG-E	00465907152	blanc	0,75/1,5/2,0	0,9/2,0/3,0	4,05/4,26	293 x 798 x 230	37/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	538,00€
RAS-B07J2KVG-E	00465907154	blanc	0,76/2,0/2,6	0,92/2,5/3,3	3,77/3,91	293 x 798 x 230	38/20 (GV/Quiet) à 1m	J+1	550,00€
RAS-B10J2KVG-E	00465907156	blanc	0,8/2,5/3,0	1,0/3,2/3,9	3,25/3,72	293 x 798 x 230	39/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1	583,00€
RAS-B13J2KVG-E	00465907158	blanc	1,0/3,3/3,6	1,1/3,6/4,5	3,00/3,91	293 x 798 x 230	41/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1	683,00€
RAS-B16J2KVG-E	00465907160	blanc	1,20/4,2/5,3	1,3/4,8/6,4	3,00/3,57	293 x 798 x 230	43/22 (GV/Quiet) à 1m	J+1	771,00€
RAS-18J2KVG-E	00465907268	blanc	1,3/5,0/5,5	1,0/5,4/6,0	3,23/3,38	293 x 798 x 230	47/27 (GV/Quiet) à 1m	⊙	793,00€
RAS-24J2KVG-E	00465907270	blanc	1,6/6,5/7,2	1,6/7,0/8,1	2,89/3,33	320 x 1050 x 250	48/31 (GV/Quiet) à 1m	J+3	830,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-05J2AVG-E	00465907153	530 x 660 x 240	21	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	46/42 (GV/Quiet) à 1m	J+3	661,00€
RAS-07J2AVG-E	00465907155	530 x 660 x 240	21	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	46/43 (GV/Quiet) à 1m	J+3	681,00€
RAS-10J2AVG-E	00465907157	530 x 660 x 240	23	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	48/45 (GV/Quiet) à 1m	J+1	747,00€
RAS-13J2AVG-E	00465907159	530 x 660 x 240	24	1/4 - 3/8	A++	A+	6,1/4,0	48/46 (GV/Quiet) à 1m	J+1	1 006,00€
RAS-16J2AVG-E	00465907161	550 x 780 x 290	30	1/4 - 1/2	A++	A+	6,1/4,0	49/46 (GV/Quiet) à 1m	J+1	1 451,00€
RAS-18J2AVG-E	00465907269	550 x 780 x 290	34	1/4 - 1/2	A++	A+	6,3/4,0	50/47 (GV/Quiet) à 1m	⊙	1 851,00€
RAS-24J2AVG-E	00465907271	550 x 780 x 290	38	1/4 - 1/2	A++	A+	6,1/4,0	55/51 (GV/Quiet) à 1m	J+3	2 337,00€

► MURAL GAMME NAGANO PURE


Fluide frigorigène : R32

Purification d'air

Fonctionnement économe en énergie grâce à la technologie Full Inverter et au détecteur de présence Ecopilot

Fonctionnement très silencieux (20dB(A))

Un confort sur mesure piloté d'où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N NAGANO UI MURAL PURE/IM20V2-NG	00018873862	blanc	2.2	3	4/4	300X856X197	20	⊙	435,00€
N NAGANO UI MURAL PURE/IM26V2-NG	00018873863	blanc	2.6	3.2	4/4	300X856X197	20	⊙	463,00€
N NAGANO UI MURAL PURE/IM35V2-NG	00018873864	blanc	3.5	4.2	4/3,81	300X856X197	20	⊙	564,00€
N NAGANO UI MURAL PURE/IM42V2-NG	00018873865	blanc	4.2	4.4	3,41/3,74	300 x 856 x 197	23	⊙	658,00€
N NAGANO UI MURAL PURE/IM52V2-NG	00018873866	blanc	5.2	6	3.68/4	323X999X225	28	⊙	751,00€
N NAGANO UI MURAL PURE/IM70V2-NG	00018873867	blanc	7	8	3,23/3,71	343X1115X235	33	⊙	962,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N NAGANO UE MONO 2000W R32	00018872952	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	57	J+1	768,00€
N NAGANO UE MONO 2000W R32	Nous consulter	553 x 800 x 275	27.6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	⊙	NC
N NAGANO U.E MONO 2600W R32	00018872932	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	J+1	795,00€
N NAGANO U.E MONO 2600W R32	Nous consulter	553 x 800 x 275	27.6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	⊙	NC
NAGANO U.E MONO 3500W R32	00018872933	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1	997,00€
NAGANO UE MONO 4200W R32	00018872953	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A++	A+	7/4	50	J+1	1 262,00€
NAGANO U.E MONO 5200W R32	00018872934	614 x 820 x 338	12	1/2 - 1/4	A++	A++	7,2/4,6	51	J+1	1 657,00€
N NAGANO U.E MONO 7000W R32	00018872935	730 x 860 x 308	15.2	5/8 - 3/8	A++	A+	7,1/4	57	J+1	2 100,00€
N NAGANO U.E MONO 7000W R32	Nous consulter	697 x 890 x 353	45	5/8 - 3/8	A++	A+	7,1/4	57	⊙	NC


► MURAL GAMME NAGANO

Fluide frigorigène : R32

Fonctionnement économe en énergie grâce à la technologie Full Inverter et au détecteur de présence Ecopilot

Fonctionnement très silencieux (20dB(A))

Un confort sur mesure piloté d'où vous voulez et quand vous voulez, depuis votre smartphone



Unité intérieure


Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO U.I 2000W R32	00018873943	blanc	2.2	3	4/4	300 x 856 x 197	20	J+1	395,00€
NAGANO U.I 2600W R32	00018873944	blanc	2.6	3.2	4/4	300 x 856 x 197	20	J+1	423,00€
NAGANO U.I 3500W R32	00018873945	blanc	3.5	4.2	4/3,81	300 x 856 x 197	20	J+1	524,00€
NAGANO UI 4200W R32	00018873959	blanc	4.2	4.4	3,41/3,74	300 x 856 x 197	23	J+1	618,00€
NAGANO U.I 5200W R32	00018873946	blanc	5.2	6	3,68/4	323 x 999 x 225	28	J+1	711,00€
NAGANO U.I 7000W R32	00018873947	blanc	7	8	3,23/3,71	343 x 1115 x 235	33	J+1	922,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO UE MONO 2000W R32	00018872952	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6		J+1	768,00€
NAGANO UE MONO 2000W R32	Nous consulter	553 x 800 x 275	27.6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	⊙	NC
NAGANO U.E MONO 2600W R32	00018872932	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	J+1	795,00€
NAGANO U.E MONO 2600W R32	Nous consulter	553 x 800 x 275	27.6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	⊙	NC
NAGANO U.E MONO 3500W R32	00018872933	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1	997,00€
NAGANO UE MONO 4200W R32	00018872953	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A++	A+	7/4	50	J+1	1 262,00€
NAGANO U.E MONO 5200W R32	00018872934	614 x 820 x 338	12	1/2 - 1/4	A++	A++	7,2/4,6	51	J+1	1 657,00€
NAGANO U.E MONO 7000W R32	00018872935	730 x 860 x 308	15.2	5/8 - 3/8	A++	A+	7,1/4	57	J+1	2 100,00€
NAGANO U.E MONO 7000W R32	Nous consulter	697 x 890 x 353	45	5/8 - 3/8	A++	A+	7,1/4	57	⊙	NC

► MURAL GAMME NISEKO

Fluide frigorigène : R32
Connecté : pilotable à distance via l'application Intelligent Air
Fonctionnement très silencieux niveau sonore 20dB(A)*



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NISEKO UI MURALE 2000W/IM20-NS	00018873871	blanc	2,2	2,4	3,23/3,69	290X805X200	49	⊕	286,00€
NISEKO UI MURALE 2600W/IM26-NS	00018873872	blanc	2,6	2,8	3,23/3,73	290X805X200	49	⊕	308,00€
NISEKO UI MURALE 3500W/IM35-NS	00018873873	blanc	3,2	3,4	3,23/3,70	290X805X200	50	⊕	345,00€
NISEKO UI MURALE 5200W/IM52-NS	00018873874	blanc	5	5,2	3,23/3,71	320X975X220	53	⊕	580,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NISEKO UE MONO 2000W/E1UL20-NS	00018872170	544X700X245	8,3	3/8 - 1/4	A++	A+	6,1/4	49	⊕	487,00€
NISEKO UE MONO 2600W/E1UL26-NS	00018872171	544X700X245	8,3	3/8 - 1/4	A++	A+	6,1/4	49	⊕	490,00€
NISEKO UE MONO 3500W/E1UL35-NS	00018872172	544X700X245	8,3	3/8 - 1/4	A++	A+	6,1/4	50	⊕	587,00€
NISEKO UE MONO 5200W/E1UL52-NS	00018872173	553x800x275	11,6	1/2 - 1/4	A++	A+	6,1/4	53	⊕	1 120,00€

► GAINABLE GAMME PEAD-M

Les solutions gainables de Mitsubishi Electric sont des appareils fiables et performants. Toutes les unités bénéficient d'un SCOP* et SEER* supérieurs au minimum requis pour faire partie de la classe énergétique la plus élevée (classe A).



EN OPTION

Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PEAD-M71JA2	00064701174	-	2,2/7,1/8,1	2/8/10,2	3,51/3,72	250 x 1100 x 732	-/26/30/34/-	J+1	1 627,00€
PEAD-M100JA2	00064701175	-	4/9,5/10,6	2,8/11,2/12,5	3,31/3,81	250 x 1400 x 732	-/29/34/38/-	J+1	1 815,00€
PEAD-M125JA2	00064701176	-	6/12,1/13	4,1/13,5/15	3,02/3,62	250 x 1400 x 732	-/33/36/40/-	J+1	2 090,00€



Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
SUZ-M71VAR1.TH	00064255710	880 x 840 x 330	55	3/8 - 5/8	A++	A+	6,2 / 4,1	66	J+1	2 444,00€
PUZ-M100VKA2.TH	00064211112	981 x 1050 x 330	76	3/8 - 5/8	A++	A+	6,1 / 4,1	70	J+1	3 253,00€
PUZ-M125VKA2.TH	00064210912	981 x 1050 x 330	84	3/8 - 5/8	-	-	-	72	J+1	3 777,00€

► ACCESSOIRES GAINABLE

La solution Melzone est un système de chauffage réversible, intégrant le gainable PEAD-M avec un plénum multizone (Groupe extérieur et VMC à commander séparément). Avec cette solution, vous bénéficierez d'un confort thermique optimal, été comme hiver, grâce au pilotage de la température de chaque espace de la maison (jusqu'à 6 zones différentes). Son installation dans un faux-plafond, est adéquat pour chauffer une pièce de façon discrète, en préservant le côté esthétique de la maison. Confort optimisé et discrétion sont les maîtres mots du Melzone puisque le niveau sonore est de 23 dB(A).

La particularité du Melzone réside dans son concept tout inclus : 1 colis comprenant l'ensemble des produits : VMC, chauffage, rafraîchissement.

Melzone c'est une seule unité intérieure et extérieure pour toute la maison.



Référence fournisseur	Code	Designation	Stock	Prix HT*
N MELZ-3G35 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-3G50 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-3B35 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-3B50 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4G35 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4G50 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4G60 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4G71 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4B35 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4B50 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4B60 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-4B71 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5G60 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5G71 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5G100 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5G125 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5B60 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5B71 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5B100 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-5B125 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-6G100 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-6G125 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-6B100 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC
N MELZ-6B125 LIGHT	Nous consulter	Melzone	⊙	NC

Référence fournisseur	Code	Designation	Stock	Prix HT*
N PAC-HA31PAR	00064191735	Plasma Quad Connect - Pate de fixation aspiration par l'arrière pour PEAD-M / PEFY-M VMA / PEFY-WP VMA	⊙	72,00€
N PAC-HA31PAU	00064191736	Plasma Quad Connect - Pate de fixation aspiration par-dessous pour PEAD-M / PEFY-M VMA / PEFY-WP VMA	⊙	78,00€
N PAC-KE91PTB-E	00064191738	Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEFY-M 20/32 VMA - PEFY-WP 20 VMA	⊙	397,00€
N PAC-KE92PTB-E	00064191739	Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEAD-M35/50 - PEFY-M 40/63 VMA - PEFY-WP 25 / 32VMA	⊙	431,00€
N PAC-KE93PTB-E	00064191740	Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEAD-M 60/71 - PEFY-M 71/80 VMA - PEFY-WP 40/63 VMA	⊙	453,00€
N PAC-KE94PTB-E	00064191741	Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEAD-M 100/125 - PEFY-M 100/125 VMA - PEFY-WP 71/100 VMA	⊙	475,00€
N PAC-KE95PTB-E	00064191742	Plasma Quad Connect - Caisson d'extension pour PEAD-M 140 - PEFY-M 140 VMA - PEFY-WP 125 VMA	⊙	497,00€

► GAINABLE KMLA R32 INITIALE / CONFORT

Confort acoustique : 25 dB(A) (selon modèle). Discrétion, pas d'unité intérieure apparente. Confort pièce par pièce, compatible avec la gamme Shogun. Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ARXG 24 KMLA.UI	00015873146	-	6.8	7.5	3,18 / 3,8	270 x 1135 x 700	25/31	J+1	1 609,00€
ARXG 30 KMLA.UI	00015873147	-	8.5	10	3,21 / 3,8	270 x 1135 x 700	26/39	J+1	1 759,00€
ARXG 36 KMLA.UI	00015873148	-	9.5	10.8	3,20 / 3,75	270 x 1135 x 700	26/39	J+1	2 157,00€
ARXG 45 KMLA.UI	00015873149	-	12.1	13.5	2,87 / 3,52	270 x 1135 x 700	28/42	J+1	2 363,00€


Confort acoustique, 27 dB(A) selon modèle. Economies d'énergie, Classe A+ en chaud et classe A++ en froid.
Programmation hebdomadaire. Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -15°C

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 24 KBTB.UE	00015872085	716 x 820 x 315	42	1/2 - 1/4	A++	A+	6,20/4,10	53	J+1	2 796,00€
AOYG 30 KBTB.UE	00015872086	788 x 940 x 320	52	5/8 - 3/8	A++	A+	6,23/4	53	J+1	3 361,00€
AOYG 36 KBTB.UE	00015872087	788 x 940 x 320	52	5/8 - 3/8	A++	A+	6,10/4	55	J+1	4 019,00€
AOYG 45 KBTB.UE	00015872088	998 x 940 x 320	67	5/8 - 3/8	A	A	5,25/3,63	57	J+1	4 175,00€

► GAINABLE GAMME PACI

Les nouveaux gainables PF3 intègrent la technologie nanoe™ X de série pour une meilleure qualité d'air intérieur en inhibant le développement de certains virus et en réduisant les odeurs. Leur construction adaptative permet de les installer à l'horizontal ou à la verticale sans modification. Bénéficiant d'une haute pression statique jusqu'à 150 Pa, elles sont compatibles avec la nouvelle télécommande CONEX intégrant des fonctions de connectivité Bluetooth et Wi-Fi.



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
S-6071PF3E	00066289885	-	6.8	7.5	3,74/4,03	250 x 1000 x 730	23/26/30	⊕	3 230,00€
S-1014PF3E	00066289886	-	9.5	10.8	4,17/3,97	250 x 1400 x 730	25/29/33	⊕	1 741,00€
S-1014PF3E	00066289886	-	12.1	13.5	3,58/3,46	250 x 1400 x 730	27/31/35	⊕	3 656,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
U-71PZH3E5	00066291450	996 x 940 x 340	NC	3/8 - 5/8	A++	A++	7,7/4,8	48/50	⊕	2 366,00€
U-100PZH3E5	00066291452	1416 x 940 x 340	98	3/8 - 5/8	A++	A++	7,8/4,9	52/52	⊕	4 554,00€
U-125PZH3E5	00066291454	1416 x 940 x 340	98	3/8 - 5/8	NA	NA	7,7/4,7	53/53	⊕	2 366,00€

SOLUTIONS BASSE TEMPÉRATURE PACi ELITE

Applications spécifiques jusqu'à 8°C TH de 3,6 à 25 kW



Réfrigérant R32,
moins d'impact sur
l'environnement



Large choix de
puissances
de 3,6 à 25 kW
INVERTER 100%



Entre 8°C (TH)
et 24°C (TH)



Multi-applications :
cave à vin, locaux
déchets, fleuristes,
stock alimentaire



Supervision à
distance avec alarme
en cas d'anomalie



► GAINABLE COMPACT BTP



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-RM801BTP-E	00465906224	-	1,5/6,7/8,0	1,5/7,7/9,0	2,82/3,32	275 x 1000 x 750	34/26 (GV/PV) à 1,5m	J+3	1 594,00€
RAV-GM901BTP-E	00465908216	-	1,9/8,0/8,8	1,6/9,0/9,9	3,0/3,4	275 x 1400 x 750	37/30 (GV/PV) à 1,5m	⊙	2 102,00€
RAV-RM1101BTP-E	00465906225	-	3,0/9,5/11,2	3,0/11,2/13,0	3,18/3,75	275 x 1400 x 750	40/33 (GV/PV) à 1,5m	J+3	2 609,00€
RAV-RM1401BTP-E	00465906226	-	3,0/12,1/13,2	3,0/13,0/16,0	2,74/3,61	275 x 1400 x 750	40/33 (GV/PV) à 1,5m	J+3	2 795,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-GM801ATP-E	00465906252	550 x 780 x 290	44	5/8» - 3/8»	A	A+	5,2/4,13	48 à 1m	J+3	3 346,00€
RAV-GM901ATP-E	00465908212	630 x 900 x 320	41	5/8» - 3/8»	A++	A++	6,1/4,6	51 à 1m	⊙	3 759,00€
RAV-GM1101ATP-E	00465906253	890 x 900 x 320	68	5/8» - 3/8»	A	A+	5,28/4,19	54 à 1m	J+3	4 172,00€
RAV-GM1401ATP-E	00465906254	890 x 900 x 320	68	5/8» - 3/8»	-	-	5,36/4,19	55 à 1m	J+3	4 562,00€



Accessoires



Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RBC-AMSU51-ES	00465000296	J+3	303,00€
RBC-AXU31-E	00465000290	⊙	504,00€

► ACCESSOIRES GAINABLE

Shogun est un système adapté aussi bien pour les applications résidentielles que petits tertiaires. Il offre la possibilité de piloter jusqu'à 8 zones, via une sonde centralisée située dans la pièce principale et des sondes simplifiées placées dans toutes les autres pièces. Domotique et connectivité, Grâce à son ouverture GTB (produit natif ModBus) et au pilotage à distance via le bridge Atlantic Cozytouch, Shogun intègre de nombreuses possibilités de connectivité et de domotique en s'ouvrant également à d'autres partenaire (Somfy). Précision de régulation pièce par pièce, Certifiée eu.bac 0.0°C en mode chaud et 0.1°C en mode froid, Shogun offre une grande précision de régulation.



Référence fournisseur	Code	Designation	Stock	Prix HT*
④ SHOGUN ZC1.1 160 S2 RT	00015875187	Plénum de distribution	⊕	2 311,00€
④ SHOGUN ZC1.1 160 S3 RT	00015875188	Plénum de distribution	⊕	2 715,00€
④ SHOGUN ZC1.1 160 S4 RT	00015875189	Plénum de distribution	⊕	2 968,00€
④ SHOGUN ZC1.1 160 S5 RT	00015875192	Plénum de distribution	⊕	3 458,00€
④ SHOGUN ZC1.1 200 S4 RT	00015875190	Plénum de distribution	⊕	3 052,00€
④ SHOGUN ZC1.1 200 S5 RT	00015875191	Plénum de distribution	⊕	3 543,00€
④ PACK FILAIRE 1.1 2Z	00015875203	Accessoires SHOGUN	⊕	512,00€
④ PACK FILAIRE 1.1 3Z	00015875204	Accessoires SHOGUN	⊕	667,00€
④ PACK FILAIRE 1.1 4Z	00015875205	Accessoires SHOGUN	J+1	821,00€
④ PACK FILAIRE 1.1 5Z	00015875206	Accessoires SHOGUN	J+1	974,00€
④ PACK PILE 1.1 2Z	00015875207	Accessoires SHOGUN	⊕	613,00€
④ PACK PILE 1.1 3Z	00015875208	Accessoires SHOGUN	⊕	819,00€
④ PACK PILE 1.1 4Z	00015875209	Accessoires SHOGUN	J+1	1 026,00€
④ PACK PILE 1.1 5Z	00015875210	Accessoires SHOGUN	J+1	1 232,00€
ZONE+ 160/200	00015875052	Accessoires SHOGUN	J+1	529,00€
B4 X 200 L/U	00015809906	Accessoires SHOGUN	J+1	135,00€
GALC-CL 300x150	00015529253	Grille de soufflage	⊕	40,80€
BBG-ABS 300X150	00015535993	Grille de soufflage	⊕	51,40€
GALC-CL 400x150	00015529254	Grille de soufflage	⊕	47,70€
BBG-ABS 400X150	00015535995	Grille de soufflage	⊕	56,20€
CLIP BBG-ABS	00015536792	Grille de soufflage	⊕	21,40€
ER 18/30	00015809926	Grille de reprise	J+1	481,00€
ER 25/60	00015809925	Grille de reprise	J+1	592,00€

► CONSOLE DESIGN - KT

Son design épuré et ultra plat permet à ce climatiseur console de s'intégrer parfaitement à tout type d'intérieur.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C

Détecteur de fuite de R32 de série



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MFZ-KT25VG-E2	00064191786	blanc	1,6/2,5/3,2	1,3/3,4/4,2	4,03 / 3,74	600x750x215	19/24/31/37/41	⊙	1 486,00€
MFZ-KT35VG-E2	00064191787	blanc	0,9/3,5/3,9	1,1/4,3/5,0	3,30 / 3,41	600x750x215	19/24/31/37/41	⊙	1 616,00€
MFZ-KT50VG-E2	00064191788	blanc	1,2/5,0/5,6	1,5/6,0/7,2	3,23 / 3,23	600x750x215	28/32/37/42/48	⊙	1 747,00€
MFZ-KT60VG-E2	00064191789	blanc	1,7/6,1/6,3	1,6/7,0/8,0	3,32/3,21	600x750x215	28/36/40/46/53	⊙	1 910,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
SUZ-M25VAR2.TH	00064256510	550x800x285	30	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,20	45	⊙	1 426,00€
SUZ-M35VAR2.TH	00064256610	550x800x285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,60/4,40	48	⊙	1 711,00€
SUZ-M50VAR2.TH	00064256710	714x800x285	41	1/4-1/2	A++	A+	6,80/4,20	48	⊙	2 267,00€
SUZ-M60VAR2.TH	00064256610	880x840x330	54	1/4-5/8	A++	A+	6,20/4,10	49	⊙	2 426,00€

► CONSOLE DESIGN+ - KW

Son design épuré et ultra plat permet à ce climatiseur console de s'intégrer parfaitement à tout type d'intérieur.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -25°C

Détecteur de fuite de R32 de série



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MFZ-KW25VG-E1	00064189123	blanc	0,7/2,55/3,6	0,2/3,4/5,1	4,39/4,1	600 x 750 x 215 (145)	20/25/30/35/39	⊙	1 455,00€
MFZ-KW35VG-E1	00064189124	blanc	0,7/3,5/4,3	0,2/4,3/6,0	3,89/3,6	600 x 750 x 215 (145)	20/25/30/35/39	⊙	1 583,00€
MFZ-KW50VG-E1	00064189125	blanc	1,0/5,0/5,8	1,2/6,0/8,4	3,68/3,8	600 x 750 x 215 (145)	27/31/35/39/44	⊙	1 712,00€
MFZ-KW60VG-E1	00064189126	blanc	1,0/6,1/6,5	1,2/6,5/9,0	3,53/3,5	600 x 750 x 215 (145)	27/35/39/46/53	⊙	1 890,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MUFZ-KW25VGHZ-E1	00064277810	550 x 800 x 285	35	1/4-3/8	A+++	A+	8,5/4,1	47	⊙	1 557,00€
MUFZ-KW35VGHZ-E1	00064277910	550 x 800 x 285	35	1/4-3/8	A++	A+	8,1/4,1	47	⊙	1 870,00€
MUFZ-KW50VGHZ-E1	00064278010	880 x 840 x 330	54	1/4-1/2	A++	A+	6,8/4,2	50	⊙	2 473,00€
MUFZ-KW60VGHZ-E1	00064278110	880 x 840 x 330	54	1/4-1/2	A++	A+	6,7/4,1	52	⊙	2 730,00€

► CONSOLE COMPACTE KVCA R32 CONFORT

Grâce à sa compacité et à sa conception, la console compacte Atlantic/Fujitsu est très polyvalente. Elle répond favorablement à de nombreuses configurations : au sol sous une fenêtre, au sol dans une réservation de mur (encastrement de 80 mm dans le mur possible) ou fixée au mur.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AGYG 9 KVCA.UI	00015873227	blanc	2,5	3,5	4,72/4,32	600 x 740 x 200	22/40	J+1	1 579,00€
AGYG 12 KVCA.UI	00015873228	blanc	3,5	4,5	3,98/3,69	600 x 740 x 200	22/40	J+1	1 661,00€
AGYG 14 KVCA.UI	00015873229	blanc	4	5,2	3,96/3,69	600 x 740 x 200	22/44	J+1	1 846,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 9 KVCA.UE	00015872121	542 x 799 x 290	31	3/8 - 1/4	A+++	A+	8,50/4,30	43	⊙	1 587,00€
AOYG 12 KVCA.UE	00015872122	542 x 799 x 290	31	3/8 - 1/4	A++	A+	8,20/4,10	45	⊙	1 838,00€
AOYG 14 KVCA.UE	00015872123	632 x 799 x 290	38	3/8 - 1/4	A++	A+	8,10/4,00	51	⊙	2 097,00€

► CONSOLE GAMME UFE

Console au design compact et élégant offrant d'excellentes performances et super silencieuse (19dB(A)). Fonction nanoe™ X pour améliorer la qualité de l'air intérieur et réduire les odeurs.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-Z25UFEAW	00066287464	blanc	0,85/2,5/3,4	0,85/3,4/5,0	4,81/4,47	600 x 750 x 207	20/25/38	⊙	1 382,00€
CS-Z35UFEAW	00066287465	blanc	0,85/3,5/3,8	0,85/4,3/6,0	4,07/3,98	600 x 750 x 207	20/26/39	⊙	1 406,00€
CS-Z50UFEAW	00066287466	blanc	0,90/5,0/5,7	0,90/5,8/8,1	3,60/3,74	600 x 750 x 207	27/31/44	⊙	1 639,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CU-Z25UBEAE	00066287482	542 x 780x 289	33	1/4 - 3/8	A++	A++	7,90/4,60	46	⊙	1 124,00€
CU-Z35UBEAE	00066287483	619 x 824 x 299	35	1/4 - 3/8	A++	A++	8,10/4,60	48	⊙	1 199,00€
CU-Z50UBEAE	00066287484	695 x 875 x 320	43	1/4 - 1/2	A++	A+	6,70/4,30	48	⊙	1 538,00€

► CONSOLE GAMME J2FVG

Cette console permet une double diffusion de l'air, par le haut et/ou par le bas afin de garantir un haut niveau de confort. Elle dispose de la programmation hebdomadaire de série et est compatible avec l'option Wifi Toshiba Home AC Control et assistants vocaux.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A) à 1m	Stock	Prix HT*
RAS-B10J2FVG-E	00465907871	blanc	0,95/2,5/3,2	0,85/3,2/4,4	4,24/3,9	600 x 700 x 220	39/23 (GV/PV) à 1m	☉	1 756,00€
RAS-B13J2FVG-E	00465907872	blanc	1,05/3,5/4,1	1,0/4,2/5,0	4,02/3,31	600 x 700 x 220	40/24 (GV/PV) à 1m	J+3	1 906,00€
RAS-B18J2FVG-E	00465907873	blanc	1,2/5,0/5,6	1,3/6,0/6,3	2,98/2,93	600 x 700 x 220	46/31 (GV/PV) à 1m	J+3	2 032,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A) à 1m	Stock	Prix HT*
RAS-10J2AVSG-E1	00465908476	550 x 780 x 290	26	1/4 - 3/8	A++	A++	7,2/4,7	45 à 1m	J+3	1 203,00€
RAS-13J2AVSG-E1	00465908477	550 x 780 x 290	30	1/4 - 3/8	A++	A++	7,0/4,7	47 à 1m	J+3	1 382,00€
RAS-18J2AVSG-E	00465907839	550 x 780 x 290	34	1/4 - 1/2	A++	A++	6,8/4,6	49 à 1m	J+3	2 220,00€



Accessoire - Interface Wifi


Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RB-N106S-G	00465908732	J+3	198,00€

► CONSOLE GAMME NAGANO

Fluide frigorigène : R32

Connecté : pilotable à distance via l'application Intelligent Air

Console double flux



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N NAGANO UI CONSOLE/IC26V2-NG	00018873868	blanc	2.5	3	3,80/3,23	600X700X210	20	J+1	1 547,00€
N NAGANO UI CONSOLE/IC35V2-NG	00018873869	blanc	3.4	3.5	3,76/3,46	600X700X210	21	J+1	1 602,00€
N NAGANO UI CONSOLE/IC42V2-NG	00018873870	blanc	4.2	4.7	3,23/3,11	600X700X210	28	⊙	1 677,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N NAGANO U.E MONO 2600W R32	00018872932	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	J+1	795,00€
N NAGANO U.E MONO 2600W R32	Nous consulter	553 x 800 x 275	27.6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	⊙	NC
NAGANO U.E MONO 3500W R32	00018872933	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1	997,00€
NAGANO UE MONO 4200W R32	00018872953	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A++	A+	7/4	50	J+1	1 262,00€

► CASSETTE GAMME SLZ-M

L'installation de ces unités ne demande qu'un espace libre de 245 mm. Elles peuvent donc être mises en oeuvre également dans des bâtiments existants à faible hauteur de plafond.

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -10/-15° selon modèle



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
SLZ-M25FA2.TH	00064251711	blanc	1,4/2,5/3,2	1,3/3,2/4,2	3,85/3,64	245 x 570 x 570	24/26/28	J+1	1 152,00€
SLZ-M35FA2.TH	00064251911	blanc	0,7/3,5/3,9	1,0/4,0/5,0	3,21/3,74	245 x 570 x 570	25/28/31	J+1	1 519,00€
SLZ-M50FA2.TH	00064251811	blanc	1,0/4,6/5,2	1,3/5,0/5,5	3,41/3,21	245 x 570 x 570	25/30/34	⊙	1 630,00€
SLP-2FAL	00064001829	blanc	-	-	-	625 x 625 x 10	-	J+1	261,00€



Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
SUZ-M25VAR2.TH	00064256510	550 x 800 x 285	30	1/4-3/8	A++	A+	6,50/4,20	45	⊙	1 426,00€
SUZ-M35VAR2.TH	00064256610	550x 800 x 285	35	1/4-3/8	A++	A+	6,60/4,40	48	⊙	1 711,00€
SUZ-M50VAR2.TH	00064256710	714 x 800 x 285	41	1/4-1/2	A++	A+	6,80/4,20	48	⊙	2 267,00€

► CASSETTE 600X600 KVL A R32 INITIALE / CONFORT

Grâce à leur façade non débordante de 620 x 620 mm les modèles compacts (600x600) s'intègrent facilement aux dalles de faux-plafond.

Ces unités intérieures sont dotées d'une pompe de relevage intégrée (hauteur de refoulement 70cm).

Économies d'énergie

Fluide frigorigène : R32

Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AUXG 9 KVL A.UI	00015873119	blanc	2.5	3.2	4,57 / 4,05	245 x 570 x 570	27/33	J+1	1 418,00€
AUXG 12 KVL A.UI	00015873120	blanc	3.5	4.1	3,76 / 3,8	245 x 570 x 570	27/33	J+1	1 549,00€
AUXG 14 KVL A.UI	00015873121	blanc	4,3	6	3,36/3,79	245 x 570 x 570	27/38	⊙	1 790,00€
AUXG 18 KVL A.UI	00015873122	blanc	4.3	5	3,36 / 3,79	245 x 570 x 570	27/38	J+1	2 073,00€
UTG-UFYD-W	00015857012	blanc	-	-	-	49 x 700 x 700	-	J+1	179,00€



Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 9 KBTB.JE	00015872080	542 x 799 x 290	31	3/8 -1/4	A++	A+	6,7 / 4,4	46	⊙	1 820,00€
AOYG 12 KBTB.JE	00015872081	542 x 799 x 290	33	3/8 -1/4	A++	A+	6,6 / 4,3	47	⊙	1 915,00€
AOYG 14 KBTB.JE	00015872082	542 x 799 x 290	33	3/8 -1/4	A++	A+	6,5 / 4,4	49	⊙	2 190,00€
AOYG 18 KBTB.JE	00015872083	632 x 799 x 290	36	1/2 -1/4	A++	A+	6,6 / 4,2	50	J+1	2 332,00€

► CASSETTE GAMME PY3

Les nouvelles cassettes 600x600 PY3 se distinguent par leur nouveau design compact et élégant. Le contrôle indépendant de chaque volet apporte plus de confort aux usagers et la technologie nanoe™ X intégrée de série améliore la qualité de l'air intérieur en inhibant le développement de certains virus et en réduisant les odeurs. Performance A++ en SEER et A++ en SCOP et compatible avec la nouvelle télécommande CONEX intégrant des fonctions de connectivité Bluetooth et Wi-Fi. Fluide frigorigère : R32 / Limite fonctionnement chaud : -15°C



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N S-25PY3E	00066291384	blanc	1,5/2,5/3,9	1,5/3,2/4,6	4,46/4,44	243 x 575 x 575	25/28/31	⊙	952,00€
N S-36PY3E	00066291385	blanc	1,5/3,6/4,0	1,5/3,6/4,6	3,96/4,29	243 x 575 x 575	25/30/34	⊙	1 041,00€
N S-50PY3E	00066291386	blanc	1,5/5,0/5,6	1,5/5,0/6,4	3,50/3,94	243 x 575 x 575	27/34/39	⊙	1 369,00€
N S-60PY3E	00066291387	blanc	2,0/6,0/7,0	1,8/6,0/7,0	3,39/3,61	243 x 575 x 575	31/37/43	⊙	1 449,00€
N CZ-KPY4	00066291388	blanc	-	-	-	30 x 625 x 625	-	⊙	232,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N U-25PZ3E5	00066291553	619 x 824 x 299	32	1/4 - 1/2	A++	A++	6,5/4,6	46	⊙	1 284,00€
N U-36PZ3E5	00066289933	619 x 824 x 299	32	1/4 - 1/2	A++	A+	6,7/4,3	46	⊙	1 548,00€
N U-50PZ3E5	00066289934	619 x 824 x 299	35	1/4 - 1/2	A++	A+	7,3/4,4	46	⊙	1 822,00€
N U-60PZ3E5A	00066289935	695 x 875 x 320	46	1/4 - 1/2	A++	A+	6,8/4,2	47	⊙	2 063,00€

► CASSETTE GAMME MUT

Ces cassettes compactes s'intègrent avec discrétion et esthétique en lieu et place d'une dalle de faux-plafond, sans débordement.



Unité intérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-RM301MUT-E	00465068834	blanc	2.5	3.4	4,24/4,47	256 x 575 x 575	30 à 1,5m	⊙	1 444,00€
RAV-RM401MUT-E	00465068835	blanc	3.6	4	4,00/4,21	256 x 575 x 575	30 à 1,5m	⊙	1 531,00€
RAV-RM561MUT-E	00465068836	blanc	5	5.3	3,05/3,61	256 x 575 x 575	31 à 1,5m	⊙	1 744,00€
RBC-UM21PGW-E	00465068445	blanc	-	-	-	620 x 620 x 12	-	⊙	441,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-GM301ATP-E	00465906249	550x780x290	33	3/8 - 1/4	A+	A++	5,94/4,70	46 à 1m	⊙	1 519,00€
RAV-GM401ATP-E	00465906250	550x780x290	39	1/2 - 1/4	A+	A+	5,76/4,44	49 à 1m	⊙	1 768,00€
RAV-GM561ATP-E	00465906251	550x780x290	40	1/2 - 1/4	A+	A+	5,69/4,37	46 à 1m	J+3	2 419,00€




Accessoire

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RBC-AMSU51-ES	00465000296	J+3	303,00€
RBC-AXU31UM-E	00465000287	⊙	227,00€

► CASSETTE GAMME NAGANO

Fluide frigorigène : R32



Unité intérieure



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO CASSETTE 2 500 W	00018873271	blanc	2,6	3,2	4/4,1	570 x 570 x 260	25	J+1	958,00€
NAGANO CASSETTE 3 500 W	00018873272	blanc	3.5	4	3,21/3,71	570 x 570 x 260	48	⊙	1 208,00€
NAGANO CASSETTE 5 000 W	00018873273	blanc	5	5.5	3,21/3,71	570 x 570 x 260	53	⊙	1 343,00€
FACADE CASSETTE 600X600	00018873277	blanc	-	-	-	620 x 620 x 60	-	J+1	134,00€

Unité extérieure

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO U.E MONO 2600W R32	00018872932	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	J+1	795,00€
NAGANO U.E MONO 2600W R32	Nous consulter	553 x 800 x 275	27.6	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	47	⊙	NC
NAGANO U.E MONO 3500W R32	00018872933	550 x 800 x 280	9.5	3/8 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1	997,00€
NAGANO U.E MONO 5200W R32	00018872934	614 x 820 x 338	12	1/2 - 1/4	A++	A++	7,2/4,6	53	J+1	1 657,00€

NAGANO MURALE PURE

NOUVEAU

La climatisation pour rafraîchir et purifier votre air intérieur

CONNECTÉ DE SÉRIE

Possibilité de piloter à distance depuis un smartphone



Intelligent Air



Découvrez la climatisation Nagano en vidéo en scannant le QR code



PURIFICATION D'AIR

Système UV-C et revêtement anti-bactérien pour détruire bactéries et virus et diffuser un air sain au contact de l'air




PERFORMANCE

Classe énergétique parmi les meilleures du marché SCOP jusqu'à 4,6* et SEER jusqu'à 8,5*




INTELLIGENCE

La fonction ECOPILOT détecte l'absence de personnes et l'appareil bascule en mode ECO




CONFORT

Fonctionnement très silencieux : 20 dB(A)
Possibilité d'orienter le flux d'air : suivi ou évitement



Système UV-C

Bactéries et virus sont immédiatement détruits. L'air diffusé est assaini et purifié



Revêtement anti-bactérien

Il garantit la propreté de l'unité intérieure et contribue à la diffusion d'un air sain

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME NAGANO :



Nagano murale

La solution performante et intelligente pour un confort en toutes saisons



Nagano console

La solution climatisation réversible pour les vérandas et les pièces sous toiture



Nagano cassette

La solution climatisation réversible pour les bureaux et les petits commerces

* Selon modèle

NAGANO

Des solutions de climatisation réversible adaptées pour chaque usage de l'habitat et du petit tertiaire

www.thermor-pro.fr



Thermor 
— connecté à vous

SOLUTION MULTI-SPLIT



► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Fluide frigorigène : R32
 Limite fonctionnement chaud : -25°C
 Préchargé à 100%



GAMME HYPER HEATING -25°C



Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MXZ-2F53VF3-E2	00064295710	1,1/5,3/6,0	1,0/6,4/7,0	4,11/4,71	796x950x330	61	2x1/4-2x3/8	A++	A+	6,80/4,10	45	J+1	2 509,00€
MXZ-4F83VFHZ-E1	00064254010	3,5/8,3/9,2	3,5/9,0/11,6	4,37/5,29	1048x950x330	86	4x1/4-3x3/8-1/2	A++	A+	7,30/4,30	55	☉	5 556,00€

GAMME STANDARD -15°C



Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MXZ-2F33VF3-E2	00064295510	1,1/3,3/3,8	1,0/4,0/4,1	3,90/4,40	550x800x285	33	2x1/4-2x3/8	A++	A+	6,13/4,16	49	☉	1 757,00€
MXZ-2F42VF3-E2	00064295610	1,1/4,2/4,3	1,0/4,5/4,8	4,29/5,11	550x800x285	37	2x1/4-2x3/8	A+++	A++	8,69/4,60	44	J+1	2 071,00€
MXZ-2F53VF3-E2	00064295710	1,1/5,3/5,6	1,0/6,4/7,0	3,79/4,10	550x800x285	37	2x1/4-2x3/8	A+++	A++	8,63/4,60	46	J+1	2 509,00€
MXZ-3F54VF3-E2	00064209612	2,9/5,4/6,8	2,6/7,0/9,0	4,09/4,61	710x840x330	58	3x1/4-3x3/8	A+++	A++	8,52/4,61	46	J+1	2 864,00€
MXZ-3F68VF3-E1	00064243310	2,9/6,8/8,4	2,6/8,6/10,6	3,70/4,50	710x840x330	58	3x1/4-3x3/8	A++	A+	7,96/4,12	48	J+1	3 401,00€
MXZ-4F72VF3-E1	00064243210	3,7/7,2/8,8	3,4/8,6/10,7	3,89/4,60	710x840x330	59	4x1/4-3x3/8-1/2	A++	A+	8,13/4,07	48	☉	3 936,00€
MXZ-4F80VF3-E1	00064243110	3,7/8,0/9,0	3,4/9,0/11,0	3,56/4,40	710x840x330	59	4x1/4-3x3/8-1/2	A++	A+	7,55/4,07	50	J+1	4 387,00€
MXZ-5F102VF-E1	00064187428	3,9/10,2/11,0	4,1/10,5/14,0	3,64 / 4,61	796x950x330	62	5x1/4-4x3/8-1/2	A++	A++	8,20/4,60	52	J+1	5 225,00€
MXZ-6F122VF-E1	00064245610	3,5/12,2/13,5	3,5/14,0/16,0	3,33 / 4,23	1048x950x330	87	6x1/4-5x3/8-1/2	NC	NC	NC	55	☉	7 070,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



CONSOLE GAMME KT



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MFZ-KT25VG-E2	00064191786	blanc	600x750x215	1/4-3/8	19/24/31/37/41	⊙	1 486,00€
MFZ-KT35VG-E2	00064191787	blanc	600x750x215	1/4-3/8	19/24/31/37/41	⊙	1 616,00€
MFZ-KT50VG-E2	00064191788	blanc	600x750x215	1/4-1/2	28/32/37/42/48	⊙	1 747,00€

MURAL ULTIMATE - RW



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N MSZ-RW25VG-E1	00064239911	blanc	305 x 998 x 247	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 082,00€
N MSZ-RW35VG-E1	00064240011	blanc	305 x 998 x 247	1/4-3/8	19/24/29/36/43	⊙	1 308,00€
N MSZ-RW50VG-E1	00064240111	blanc	305 x 998 x 247	1/4-3/8	26/30/34/39/45	⊙	1 535,00€

MURAL DESIGN PREMIUM - LN



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-LN18VG2W-E2	00064243911	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	948,00€
MSZ-LN18VG2B-E2	00064243611	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 059,00€
MSZ-LN18VG2R-E2	00064243711	rouge	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 059,00€
MSZ-LN18VG2V-E2	00064243811	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 059,00€
MSZ-LN25VG2W-E2	00064244311	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	968,00€
MSZ-LN25VG2R-E2	00064244111	rouge	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 082,00€
MSZ-LN25VG2V-E2	00064244211	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 082,00€
MSZ-LN25VG2B-E2	00064244011	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	19/23/29/36/42	⊙	1 082,00€
MSZ-LN35VG2W-E2	00064244711	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	⊙	1 195,00€
MSZ-LN35VG2R-E2	00064244511	rouge	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	⊙	1 308,00€
MSZ-LN35VG2V-E2	00064244611	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	⊙	1 308,00€
MSZ-LN35VG2B-E2	00064244411	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	19/24/29/36/43	⊙	1 308,00€
MSZ-LN50VG2W-E2	00064245111	blanc pur	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	⊙	1 422,00€
MSZ-LN50VG2R-E2	00064244911	rouge	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	⊙	1 535,00€
MSZ-LN50VG2V-E2	00064245011	blanc perle	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	⊙	1 535,00€
MSZ-LN50VG2B-E2	00064244811	noir onix	307x890x233	1/4-3/8	27/31/35/39/46	⊙	1 535,00€



MURAL DESIGN - MSZ-EF



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-EF18VGKW-E1	00064260309	blanc	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	⊙	888,00€
MSZ-EF18VGKS-E1	00064260509	gris	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	⊙	971,00€
MSZ-EF18VGKB-E1	00064260409	noir	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	⊙	900,00€
MSZ-EF25VGKW-E1	00064260909	blanc	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	⊙	904,00€
MSZ-EF25VGKS-E1	00064261109	gris	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	⊙	991,00€
MSZ-EF25VGKB-E1	00064261009	noir	299x885x195	1/4-3/8	21/23/29/36/42	⊙	918,00€
MSZ-EF35VGKW-E1	00064261209	blanc	299x885x195	1/4-3/8	21/24/29/36/42	⊙	1 080,00€
MSZ-EF35VGKS-E1	00064261409	gris	299x885x195	1/4-3/8	21/24/29/36/42	⊙	1 169,00€
MSZ-EF35VGKB-E1	00064261309	noir	299x885x195	1/4-3/8	21/24/29/36/42	⊙	1 097,00€
MSZ-EF42VGKW-E1	00064261509	blanc	299x885x195	1/4-3/8	28/31/35/39/42	⊙	1 254,00€
MSZ-EF42VGKS-E1	00064261709	gris	299x885x195	1/4-3/8	28/31/35/39/42	⊙	1 346,00€
MSZ-EF42VGKB-E1	00064261609	noir	299x885x195	1/4-3/8	28/31/35/39/42	⊙	1 274,00€
MSZ-EF50VGKW-E1	00064261809	blanc	299x885x195	1/4-3/8	30/33/36/40/43	⊙	1 313,00€
MSZ-EF50VGKS-E1	00064262009	gris	299x885x195	1/4-3/8	30/33/36/40/43	⊙	1 385,00€
MSZ-EF50VGKB-E1	00064261909	noir	299x885x195	1/4-3/8	30/33/36/40/43	⊙	1 325,00€

MURAL COMPACT - MSZ-AP



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-AP15VGK-E2	00064241111	blanc	250x760x178	1/4-3/8	21/26/30/35/40	J+1	598,00€
MSZ-AP20VGK-E2	00064241311	blanc	250x760x178	1/4-3/8	21/26/30/35/42	J+1	629,00€
MSZ-AP25VGK-E3	00064006537	blanc	299x798x219	1/4-3/8	19/24/30/36/42	J+1	667,00€
MSZ-AP35VGK-E3	00064006538	blanc	299x798x219	1/4-3/8	19/24/30/36/42	J+1	767,00€
MSZ-AP42VGK-E3	00064006539	blanc	299x798x219	1/4-3/8	21/29/34/38/42	⊙	893,00€
MSZ-AP50VGK-E3	00064006540	blanc	299x798x219	1/4-1/2	28/33/36/40/44	J+1	1 019,00€
MSZ-AP60VG-E3	00064239011	blanc	325x1100x257	1/4-1/2	29/37/41/45/48	⊙	1 230,00€

CASSETTE 4 VOIES 600X600 - SLZ-M



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
SLZ-M15FA2.TH	00064251611	blanc	245x570x570	1/4-3/8	24/26/28	⊙	1 101,00€
SLZ-M25FA2.TH	00064251711	blanc	245x570x570	1/4-3/8	25/28/31	J+1	1 152,00€
SLZ-M35FA2.TH	00064251911	blanc	245x570x570	1/4-3/8	25/30/34	J+1	1 519,00€
SLZ-M50FA2.TH	00064251811	blanc	245x570x570	1/4-1/2	27/34/39	⊙	1 630,00€
SLP-2FAL	00064001829	blanc	10x625x625	-	-	J+1	261,00€

CASSETTE 1 VOIE - MLZ-KP



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MLZ-KP25VF-E1	00064182623	blanc	185x1102x360	1/4-3/8	29/35	⊙	1 616,00€
MLZ-KP35VF-E1	00064182624	blanc	185x1102x360	1/4-3/8	29/35	⊙	2 038,00€
MLZ-KP50VF-E1	00064182625	blanc	185x1102x360	1/4-1/2	29/35	⊙	2 169,00€
MLP-444W	00064182622	blanc	NC	-	-	⊙	387,00€



GAINABLE COMPACT - SEZ-M



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
SEZ-M25DA2.TH	00064261011	NC	200x790x700	1/4-3/8	22/25/29	⊙	1 050,00€
SEZ-M35DA2.TH	00064261111	NC	200x790x700	1/4-3/8	23/28/33	⊙	1 109,00€
SEZ-M50DA2.TH	00064261211	NC	200x790x700	1/4-1/2	29/33/36	⊙	1 287,00€



EN OPTION



GAINABLE FLEXIBLE - PEAD-M



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PEAD-M50JA2	00064701172	NC	250x900x732	1/4-1/2	26/31/35	⊙	1 530,00€



PLAFONNIER - PCA-M



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PCA-M50KA2	00064189310	blanc	230x960x680	1/4-1/2	32/34/37/40	⊙	1 339,00€
PCA-M60KA2	00064189313	blanc	230x960x680	1/4-5/8	33/35/37/40	⊙	1 685,00€
PCA-M71KA2	00064189316	blanc	230x960x680	1/4-5/8	35/37/39/41	⊙	2 088,00€



PAR-41MAA



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PAR-41MAA	00064193169	blanc	-	-	-	J+1	96,00€

SOLUTION MULTISPLIT

Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -15°C



GRUPE EXTÉRIEURE ESSENTIEL -15°C



Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccor- dement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MXZ-2HA40VF-E2	00064295910	1,1/4,0/4,3	1,0/4,3/4,7	3,81/4,73	550x800x285	NC	2x1/4-2x3/8	A++	A+	NC	48	⊙	1 660,00€
MXZ-3HA50VF-E3	00064209712	2,9/5,0/6,5	2,6/6,0/7,5	4,44/4,62	710x840x330	NC	3x1/4-3x3/8	A++	A+	NC	50	⊙	2 645,00€

MURAL ESSENTIEL - HR



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
MSZ-HR25VF-E2	00064006592	blanc	280x838x228	1/4-3/8	21/30/37/43	J+1	527,00€
MSZ-HR35VF-E2	00064006595	blanc	280x838x228	1/4-3/8	21/30/37/44	J+1	641,00€
MSZ-HR42VF-E2	00064305000	blanc	280x838x228	1/4-3/8	24/32/39/45	⊙	847,00€
MSZ-HR50VF-E2	00064305003	blanc	280x838x228	1/4-3/8	28/36/40/45	⊙	961,00€

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32 CONFORT



UNITE EXTERIEURE MULTISPLIT KBTA

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 14 KBTA2.UE	00015872095	4	4.4	4,12/4,63	542 x 799 x 290	33	3/8-1/4	A+++	A++	8,7/4,7	47	J+1	2 006,00€
AOYG 18 KBTA2.UE	00015872096	5	5.6	4,03/4,59	632 x 799 x 290	37	3/8-1/4	A+++	A++	8,6/4,7	47	J+1	2 481,00€
AOYG 18 KBTA3.UE	00015872126	5	5,6	8,60/4,70	716 x 820 x 315	46	3/8-1/4	A+++	A++	8,6/4,7	46	J+1	2 859,00€
AOYG 24 KBTA3.UE	00015872127	6,8	8	8,50/4,60	716 x 820 x 315	46	3/8 et 1/2 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	48	J+1	3 408,00€
AOYG 30 KBTA4.UE	00015872128	8	9,6	8,50/4,60	884 x 820 x 315	54	3/8 et 1/2 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	50	J+1	4 608,00€
AOYG 36 KBTA5.UE	00015872129	9,5	10,6	8,50/4,60	884 x 820 x 315	59	3/8 et 1/2 - 1/4	A+++	A++	8,5/4,6	52	J+1	5 123,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL TAKAO LINE CONFORT PLUS

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KETAW.UI	00015873198	Graphic White	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/38	⊙	685,00€
ASYG 9 KETAW.UI	00015873199	Graphic White	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	⊙	769,00€
ASYG 12 KETAW.UI	00015873200	Graphic White	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	⊙	840,00€
ASYG 14 KETAW.UI	00015873201	Graphic White	230 x 950 x 295	11.5	3/8-1/4	20/43	⊙	1 029,00€
ASYG 7 KETAS.UI	00015873190	Graphic Silver	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/38	⊙	698,00€
ASYG 9 KETAS.UI	00015873191	Graphic Silver	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	⊙	783,00€
ASYG 12 KETAS.UI	00015873192	Graphic Silver	230 x 950 x 295	11	3/8-1/4	20/40	⊙	857,00€
ASYG 14 KETAS.UI	00015873193	Graphic Silver	230 x 950 x 295	11.5	3/8-1/4	20/43	⊙	1 049,00€



MURAL TAKAO M3

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 7 KGTB.UI	00015873158	blanc	215 x 834 x 270		3/8-1/4	19/38	J+1	740,00€
ASYG 9 KGTB.UI	00015873159	blanc	215 x 834 x 270		3/8-1/4	19/40	⊙	860,00€
ASYG 12 KGTB.UI	00015873160	blanc	215 x 834 x 270	10	3/8-1/4	19/40	J+1	903,00€
ASYG 14 KGTB.UI	00015873161	blanc	215 x 834 x 270	10	3/8-1/4	20/43	⊙	1 088,00€
ASYG 7 KMCC.UI	00015873194	blanc	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/38	J+1	629,00€
ASYG 9 KMCC.UI	00015873195	blanc	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/40	J+1	707,00€



MURAL TAKAO M2

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ASYG 12 KMCC.UI	00015873196	blanc	270 x 834 x 222		3/8-1/4	20/40	J+1	771,00€
ASYG 14 KMCC.UI	00015873197	blanc	270 x 834 x 222	10	3/8-1/4	20/43	J+1	948,00€
ASYG 18 KMTB.UI	00015873230	blanc	280 x 980 x 240	12.5	1/2 - 1/4	29/45	J+1	1 096,00€
ASYG 22 KMTB.UI	00015873231	blanc	280 x 980 x 240	12.5	1/2 - 1/4	29/48	⊙	1 416,00€
ASYG 24 KMTB.UI	00015873232	blanc	280 x 980 x 240	12.5	1/2 - 1/4	29/49	⊙	1 715,00€



CASSETTE 600X600 KVLA

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AUXG 7 KVLA.UI	00015873180	blanc	245 x 570 x 570	15	3/8-1/4	27/33	J+1	1 385,00€
AUXG 9 KVLA.UI	00015873119	blanc	245 x 570 x 570	15	3/8-1/4	27/33	J+1	1 418,00€
AUXG 12 KVLA.UI	00015873120	blanc	245 x 570 x 570	16	3/8-1/4	27/38	J+1	1 549,00€
AUXG 18 KVLA.UI	00015873122	blanc	245 x 570 x 570	15	1/2-1/4	27/38	J+1	2 073,00€
UTG-UFYF-W	00015873042	blanc	46 x 620 x 620	2.3	-	-	J+1	175,00€

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32 ECO



UNITÉ EXTERIEURE BI-SPLIT R32

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
2U 018 NBB.UE	00015872161	5	5,2	3,45/3,71	688 x 810 x 288	43	3/8-1/4	A++	A+	6,5/4	53	J+1	1 755,00€
3U 024 NBB.UE	00015872162	6,2	6,8	3,35/3,32	700 x 890 x 340	54	3/8-1/4	A++	A	6,8/3,9	53	J+1	2 570,00€
4U 030 NB.UE	00015872943	7,8	8,6	3,00/3,19	700 x 890 x 340	61	3/8-1/2-1/4	A++	A	6,8/3,9	55	J+1	3 475,00€
5U 036 NB.UE	00015872948	9,5	10	2,79/3,57	760 x 920 x 372	66	3/8-1/2-1/4	A++	A	6,8/3,9	55	☉	3 877,00€

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Unité extérieure Multi Z Deluxe,
Fluide frigorigène : R32 / Limite fonctionnement chaud : -15°C



GAMME DELUXE

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CU-2Z35TBE	00066286041	1,50/3,50/4,50	1,10/4,20/5,60	4,86/4,88	619 x 824 x 299	39	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,5/4,6	48	☉	1 592,00€
CU-2Z41TBE	00066286854	1,5/4,1/5,2	1,1/4,6/7,0	4,56/4,79	619 x 824 x 299	39	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,5/4,6	48	☉	1 779,00€
CU-2Z50TBE	00066286043	1,5/5,0/5,4	1,1/5,6/7,2	4,24/4,63	619 x 824 x 299	39	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,5/4,6	50	J+1	2 024,00€
CU-3Z52TBE	00066286907	1,8/5,2/7,3	1,6/6,8/8,3	4,77/4,63	795 x 875 x 320	71	1/4 - 3/8	A+++	A+	8,5/4,2	47	☉	2 417,00€
CU-3Z68TBE	00066286045	1,9/6,8/8,0	3,3/8,5/10,4	3,66/3,95	795 x 875 x 320	71	1/4 - 3/8	A++	A+	8,5/4,2	51	J+1	2 801,00€
CU-4Z68TBE	00066286046	1,9/6,8/8,8	3,0/8,5/10,6	4,39/4,47	795 x 875 x 320	72	1/4 - 3/8	A++	A+	8,5/4,2	49	☉	3 234,00€
CU-4Z80TBE	00066926383	3,0/8,0/9,2	4,2/9,4/10,6	4,04/4,63	999 x 940 x 340	80	1/4 - 3/8	A++	A++	7,9/4,70	51	☉	3 870,00€
CU-5Z90TBE	00066926384	2,9/9,0/11,5	3,4/10,4/14,5	4,09/4,84	999 x 940 x 340	81	1/4 - 3/8	A+++	A++	8,5/4,68	53	☉	4 571,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL ZENKEO

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 005 NB.UI	00015873957	blanc	280 x 855 x 200	10	3/8 -1/4	19/34	⊙	416,00€
AS 007 NB.UI	00015873953	blanc	280 x 820 x 195	8.4	3/8 -1/4	19/34	J+1	429,00€
AS 009 NB.UI	00015873954	blanc	281 x 887 x 212	10	3/8 -1/4	20/35	J+1	465,00€
AS 012 NB.UI	00015873955	blanc	281 x 887 x 212	10	3/8 -1/4	22/38	J+1	588,00€
AS 018 NB.UI	00015873956	blanc	322 x 997 x 230	13	1/2 -1/4	28/41	J+1	922,00€



MURAL DOJO


Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AS 007 DBB.UI	00015873823	blanc	280 x 820 x 195	8.4	3/8 -1/4	20/35	J+1	333,00€
AS 009 DBB.UI	00015873824	blanc	280 x 820 x 195	8.4	3/8 -1/4	20/37	J+1	376,00€
AS 012 DB.UI	00015873931	blanc	280 x 820 x 195	8.4	3/8 -1/4	21/38	J+1	401,00€
AS 018 DB.UI	00015873932	blanc	318 x 1008 x 225	11.6	3/8 -1/4	28/44	J+1	849,00€



CASSETTE DOJO

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AB 009 DB.UI	00015873937	blanc	260 x 570 x 570	18.8	3/8 -1/4	27/36	⊙	1 028,00€
AB 012 DB.UI	00015873938	blanc	260 x 570 x 570	21.8	3/8 -1/4	27/36	⊙	1 189,00€
AB 018 DB.UI	00015873939	blanc	260 x 570 x 570	21.8	3/8 -1/4	31/42	⊙	1 432,00€
PB-620KB	00015873948	blanc	60 x 620 x 620	3.1	NC	NC	⊙	154,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL DESIGN ETHEREA XZ-H

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N CS-XZ20XKEW-H	Nous consulter	graphite	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/26/39	⊙	674,00€
N CS-XZ25XKEW-H	Nous consulter	graphite	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/27/41	⊙	811,00€
N CS-XZ35XKEW-H	Nous consulter	graphite	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/30/44	⊙	963,00€
CS-XZ20XKEW	00066294125	argent	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/26/39	⊙	615,00€
CS-XZ25XKEW	00066294126	argent	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/27/41	⊙	740,00€
CS-XZ35XKEW	00066294127	argent	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/30/44	⊙	879,00€
CS-XZ50XKEW	00066294128	argent	295 x 1040 x 244	1/4 - 1/2	32/39/44	⊙	1 188,00€
CS-MZ16XKE	00066294129	blanc	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/26/38	⊙	548,00€
CS-Z20XKEW	00066294119	blanc	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/26/39	⊙	586,00€
CS-Z25XKEW	00066294120	blanc	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/27/41	⊙	705,00€
CS-Z35XKEW	00066294121	blanc	295 x 870 x 229	1/4 - 3/8	21/30/44	⊙	837,00€
CS-Z42XKEW	00066294122	blanc	295 x 870 x 229	1/4 - 1/2	27/33/44	⊙	908,00€
CS-Z50XKEW	00066294123	blanc	295 x 1040 x 244	1/4 - 1/2	32/39/44	⊙	1 131,00€



MURAL COMPACT TZ

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-MTZ16WKE	00066291138	blanc	290 x 779 x 209	1/4 - 3/8	22/27/38	J+1	448,00€
CS-TZ20WKEW	00066291146	blanc	290 x 779 x 209	1/4 - 3/8	20/25/37	J+1	486,00€
CS-TZ25WKEW	00066291147	blanc	290 x 779 x 209	1/4 - 3/8	20/26/40	J+1	507,00€
CS-TZ35WKEW	00066291148	blanc	290 x 779 x 209	1/4 - 3/8	20/30/42	J+1	608,00€
CS-TZ42WKEW	00066291149	blanc	290 x 799 x 209	1/4 - 1/2	29/31/44	J+1	774,00€
CS-TZ50WKEW	00066291150	blanc	290 x 799 x 209	1/4 - 1/2	33/37/44	⊙	991,00€
CS-TZ71WKEW	00066291152	blanc	302 x 1102 x 244	1/4 - 5/8	35/38/47	⊙	1 590,00€



CONSOLE UFE

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-MZ20UFEA	00066287459	blanc	600 x 750 x 207	1/4 - 3/8	22/27/39	⊙	1 203,00€
CS-Z25UFEAW	00066287464	blanc	600 x 750 x 207	1/4 - 3/8	22/27/40	⊙	1 382,00€
CS-Z35UFEAW	00066287465	blanc	600 x 750 x 207	1/4 - 3/8	22/28/41	⊙	1 406,00€
CS-Z50UFEAW	00066287466	blanc	600 x 750 x 207	1/4 - 1/2	29/33/44	⊙	1 639,00€



CASSETTE 4 VOIES 60X60 PY3



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
S-M20PY3E	00066292415	blanc	243 x 575 x 575	1/4 - 1/2	27/30/33	⊕	923,00€
S-25PY3E	00066291384	blanc	243 x 575 x 575	1/4 - 1/2	27/30/33	⊕	952,00€
S-36PY3E	00066291385	blanc	243 x 575 x 575	1/4 - 1/2	27/32/36	⊕	1 041,00€
S-50PY3E	00066291386	blanc	243 x 575 x 575	1/4 - 1/2	29/36/41	⊕	1 369,00€
S-60PY3E	00066291387	blanc	243 x 575 x 575	3/5 - 5/8	33/39/45	⊕	1 449,00€
CZ-KPY4	00066291388	blanc	30 x 625 x 625	-	-	⊕	232,00€



GAINABLE BASSE PRESSION STATIQUE UD3



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
CS-MZ20UD3EA	00066935018	NC	200 x 750 x 640	1/4 - 3/8	26/29/34	⊕	998,00€
CS-Z25UD3EAW	00066287732	NC	200 x 750 x 640	1/4 - 3/8	26/29/35	⊕	1 062,00€
CS-Z35UD3EAW	00066287734	NC	200 x 750 x 640	1/4 - 3/8	26/29/35	⊕	1 344,00€
CS-Z50UD3EAW	00066287736	NC	200 x 750 x 640	1/4 - 1/2	28/31/41	⊕	1 429,00€
CS-Z60UD3EAW	00066287738	NC	200 x 750 x 640	1/4 - 1/2	29/32/43	⊕	1 575,00€

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -15°C



GAMME STANDARD

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/ SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-2M10U2AVG-E	00465906304	1,25/3,3/3,9	1,0/4,0/4,9	4,35/4,94	630 x 800 x 300	38	3/8x2 - 1/4x2	A++	A++	6,73/4,6	45 à 1m	J+3	2 215,00€
RAS-2M14U2AVG-E	00465906305	1,6/4,0/4,9	1,3/4,4/5,2	4,35/4,94	630 x 800 x 300	43	3/8x2 - 1/4x2	A++	A++	6,73/4,6	45 à 1m	J+3	2 332,00€
RAS-2M18U2AVG-E	00465906306	1,7/5,2/6,2	1,3/5,6/7,5	3,88/4,71	630 x 800 x 300	45	3/8x2 - 1/4x2	A++	A++	6,9/4,6	47 à 1m	J+1	2 708,00€
RAS-3M18U2AVG-E	00465906307	2,4/5,2/6,5	1,9/6,8/8,0	4,44/4,3	630 x 800 x 300	46	3/8 x2 + 1/2 x1 - 1/4x3	A++	A++	6,8/4,6	49 à 1m	J+1	3 508,00€
RAS-3M26U2AVG-E	00465906308	4,1/7,5/9,0	2,0/9,0/11,2	3,75/4,09	890 x 900 x 320	72	3/8 + 1/2 x2 - 1/4x3	A++	A+	6,19/4,44	48 à 1m	J+1	3 848,00€
RAS-4M27U2AVG-E	00465906309	4,2/8,0/9,3	2,9/9,0/11,7	3,5/4,67	890 x 900 x 320	72	3/8x2 + 1/2 x2 - 1/4x4	A++	A+	6,11/4,27	48 à 1m	J+1	5 000,00€
RAS-5M34U2AVG-E	00465906310	3,7/10,0/11,0	2,7/12,0/14,0	3,36/4,24	890 x 900 x 320	78	3/8x3 + 1/2 x2 - 1/4x5	A++	A+	6,31/4,08	52 à 1m	J+1	5 888,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL SUPER DAISEIKAI 9

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-M10PKVPG-E	00465906311	blanc	293 x 851 x 270	1/4 - 3/8	43/20 (GV/PV) à 1m	⊙	860,00€
RAS-M13PKVPG-E	00465906312	blanc	293 x 851 x 270	1/4 - 3/8	44/20 (GV/PV) à 1m	⊙	989,00€
RAS-M16PKVPG-E	00465906313	blanc	293 x 851 x 270	1/4 - 1/2	45/22 (GV/PV) à 1m	⊙	1 252,00€



INTERFACE WIFI

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-N105S-G	00465908731	blanc	J+3	192,00€



MURAL HAORI

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-B10N4KVRG-E	00465906143	blanc	300 x 987 x 210	3/8 - 1/4	41/19 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 034,00€
RAS-B13N4KVRG-E	00465906144	blanc	300 x 987 x 210	3/8 - 1/4	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 203,00€
RAS-B16N4KVRG-E	00465906145	blanc	300 x 987 x 210	1/2 - 1/4	45/21 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 528,00€

KIT HABILLAGE COULEUR BLEU ACIER

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-I4103-E	00465909075	bleu acier	⊙	140,00€

KIT HABILLAGE COULEUR TAUPE

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-I4104-E	00465909076	taupe	⊙	140,00€

KIT HABILLAGE COULEUR BRUNE

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-I4105-E	00465909077	brune	⊙	140,00€

KIT HABILLAGE COULEUR TURQUOISE

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-I4106-E	00465909078	turquoise	⊙	140,00€



MURAL SHORAI+

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-M05J2KVSG-E	00465907829	blanc	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	37/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	635,00€
RAS-B07J2KVSG-E	00465907830	blanc	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	655,00€
RAS-B10J2KVSG-E	00465907832	blanc	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	40/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	742,00€
RAS-B13J2KVSG-E	00465907834	blanc	293 x 800 x 226	1/4 - 3/8	43/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	859,00€
RAS-B16J2KVSG-E	00465907836	blanc	293 x 800 x 226	1/4 - 1/2	44/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1	1 106,00€
RAS-B22J2KVSG-E	00465907840	blanc	320 x 1053 x 245	1/4 - 1/2	45/27 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 130,00€
RAS-B24J2KVSG-E	00465907842	blanc	320 x 1053 x 245	1/4 - 1/2	47/28 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 155,00€



INTERFACE WIFI



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-N105S-G	00465908731	blanc	J+3	192,00€



MURAL YUKAI

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N RAS-B05E2KVG-E	00465909359	blanc	288 x 770 x 225	1/4 - 3/8	37/19 (GV/Quiet) à 1m	⊙	567,00€
N RAS-B07E2KVG-E	00465909361	blanc	288 x 770 x 225	1/4 - 3/8	38/19 (GV/Quiet) à 1m	⊙	581,00€
N RAS-B10E2KVG-E	00465909363	blanc	288 x 770 x 225	1/4 - 3/8	39/19 (GV/Quiet) à 1m	⊙	597,00€
N RAS-B13E2KVG-E	00465909365	blanc	288 x 770 x 225	1/4 - 3/8	41/20 (GV/Quiet) à 1m	⊙	700,00€
N RAS-B16E2KVG-E	00465909367	blanc	293 x 800 x 226	1/4 - 1/2	43/21 (GV/Quiet) à 1m	⊙	790,00€



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RB-N105S-G	00465908731	blanc	-	-	-	J+3	192,00€



TÉLÉCOMMANDE PROGRAMMABLE



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-RXS33-E	00465906049	blanc	J+3	128,00€



MURAL SEIYA



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-B05J2KVG-E	00465907152	blanc	293 x 798 x 230	1/4 - 3/8	37/19 (GV/Quiet) à 1m	J+1	538,00€
RAS-B07J2KVG-E	00465907154	blanc	293 x 798 x 230	1/4 - 3/8	38/20 (GV/Quiet) à 1m	J+1	550,00€
RAS-B10J2KVG-E	00465907156	blanc	293 x 798 x 230	1/4 - 3/8	39/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1	583,00€
RAS-B13J2KVG-E	00465907158	blanc	293 x 798 x 230	1/4 - 3/8	41/21 (GV/Quiet) à 1m	J+1	683,00€
RAS-B16J2KVG-E	00465907160	blanc	293 x 798 x 230	1/4 - 1/2	43/22 (GV/Quiet) à 1m	J+1	771,00€



CONSOLE DOUBLE-FLUX



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-B10J2FVG-E	00465907871	blanc	600 x 700 x 220	1/4 - 3/8	39/23 (GV/Quiet) à 1m	⊙	1 756,00€
RAS-B13J2FVG-E	00465907872	blanc	600 x 700 x 220	1/4 - 3/8	40/24 (GV/Quiet) à 1m	J+3	1 906,00€
RAS-B18J2FVG-E	00465907873	blanc	600 x 700 x 220	1/4 - 1/2	46/31 (GV/Quiet) à 1m	J+3	2 032,00€



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-N106S-G	00465908732	blanc	J+3	198,00€



CASSETTE 4 - VOIES ULTRA- COMPACTE



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-M10U2MUVG-E	00465069056	blanc	256 x 575 x 575	1/4 - 3/8	30 à 1m	⊙	1 370,00€
RAS-M13U2MUVG-E	00465069058	blanc	256 x 575 x 575	1/4 - 3/8	30 à 1m	⊙	1 654,00€
RAS-M16U2MUVG-E	00465069060	blanc	256 x 575 x 575	1/4 - 1/2	31 à 1m	⊙	1 704,00€
RBC-UM21PGW-E	00465068445	blanc	620 x 620 x 12	NA	-	⊙	441,00€



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE PROGRAMMABLE



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-RWS21-E	00465069062	blanc	⊙	362,00€



GAINABLE COMPACT



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAS-M07U2DVG-E	00465850368	NC	210 x 700 x 450	1/4 - 3/8	27 à 1,5m	⊙	1 343,00€
RAS-M10U2DVG-E	00465850370	NC	210 x 700 x 450	1/4 - 3/8	27 à 1,5m	⊙	1 470,00€
RAS-M13U2DVG-E	00465850372	NC	210 x 700 x 450	1/4 - 3/8	27 à 1,5m	⊙	1 594,00€
RAS-M16U2DVG-E	00465850374	NC	210 x 900 x 450	1/4 - 1/2	25 à 1,5m	⊙	1 720,00€
RAS-M22U2DVG-E	00465850376	NC	210 x 1100 x 450	1/4 - 1/2	32 à 1,5m	⊙	1 936,00€
RAS-M24U2DVG-E	00465850378	NC	210 x 1100 x 450	1/4 - 1/2	33 à 1,5m	⊙	2 057,00€



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE PROGRAMMABLE



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Stock	Prix HT*
RB-RWS21-E	00465069062	blanc	⊙	362,00€

► UNITÉS EXTÉRIEURES MULTI R32

Fluide frigorigène : R32
Limite fonctionnement chaud : -20°C



GAMME STANDARD

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	EER/COP	Dimensions (mm)	Poids (kg)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO U.E BI 4000W R32	00018872946	4	4.4	4/4,10	553 x 800 x 275	34	3/8 - 1/4 x 2	A++	A+	6,20/4,1	52	J+1	1 572,00€
NAGANO NISEKO UE BI/E2U50LV2-NG/NS	00018872174	5	5.2	3.45/3.71	553x800x275	36	3/8x2 - 1/4x2	A++	A+	6.5/4	53	J+1	1 711,00€
NAGANO NISEKO UE TRI/E3U70LV2-NG/NS	00018872175	7	7.6	3.8/4.1	700 X 890 X 340	54	3/8x3 - 1/4x3	A++	A+	7.5/4.2	53	J+1	2 515,00€
NAGANO NISEKO UE QUAD/E4U85LV2-NG/NS	00018872176	8.5	9.6	3.4/4	700 X 890 X 340	61	3/8x3 et 1/2x1 - 1/4x4	A++	A+	7/4	55	J+1	3 393,00€
NAGANO NISEKO UE PEN/E5U100LV2-NG/NS	00018872177	10	10.5	2.88/3.70	760 x 920 x 372	66	3/8x3 et 1/2x1 - 1/4x5	A++	A+	7/4	55	⊙	3 774,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



MURAL GAMME NAGANO PURE

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO UI MURAL PURE/IM15V2-NG	00018873861	blanc	300X856X197	3/8 - 1/4	20	⊙	416,00€
NAGANO UI MURAL PURE/IM20V2-NG	00018873862	blanc	300X856X197	3/8 - 1/4	20	⊙	435,00€
NAGANO UI MURAL PURE/IM26V2-NG	00018873863	blanc	300X856X197	3/8 - 1/4	20	⊙	463,00€
NAGANO UI MURAL PURE/IM35V2-NG	00018873864	blanc	300X856X197	3/8 - 1/4	20	⊙	564,00€
NAGANO UI MURAL PURE/IM42V2-NG	00018873865	blanc	300 x 856 x 197	3/8 - 1/4	23	⊙	658,00€

MURAL GAMME NAGANO



Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO U.I 1500W R32	00018873958	blanc	301 x 866 x 196	3/8 - 1/4	20	J+1	376,00€
NAGANO U.I 2000W R32	00018873943	blanc	300 x 856 x 197	3/8 - 1/4	20	J+1	395,00€
NAGANO U.I 2600W R32	00018873944	blanc	300 x 856 x 197	3/8 - 1/4	20	J+1	423,00€
NAGANO U.I 3500W R32	00018873945	blanc	300 x 856 x 197	3/8 - 1/4	20	J+1	524,00€
NAGANO UI 4200W R32	00018873959	blanc	300 x 856 x 197	3/8 - 1/4	23	J+1	618,00€
NAGANO U.I 5200W R32	00018873946	blanc	323 x 999 x 225	1/2 - 1/4	28	J+1	711,00€
NAGANO U.I 7000W R32	00018873947	blanc	343 x 1115 x 235	5/8 - 3/8	33	J+1	922,00€



MURAL GAMME NISEKO

Réf. fournisseur	Code produit	Couleur	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N NISEKO UI MURALE 2000W/IM20-NS	00018873871	blanc	290X805X200	3/8 - 1/4	49	⊙	286,00€
N NISEKO UI MURALE 2600W/IM26-NS	00018873872	blanc	290X805X200	3/8 - 1/4	49	⊙	308,00€
N NISEKO UI MURALE 3500W/IM35-NS	00018873873	blanc	290X805X200	3/8 - 1/4	50	⊙	345,00€
N NISEKO UI MURALE 5200W/IM52-NS	00018873874		320x975x220	1/2 - 1/4	53	⊙	580,00€




CONSOLE GAMME NAGANO

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
N NAGANO UI CONSOLE/IC26V2-NG	00018873868	600X700X210	3/8 - 1/4	20	J+1	1 547,00€
N NAGANO UI CONSOLE/IC35V2-NG	00018873869	600X700X210	3/8 - 1/4	21	J+1	1 602,00€
N NAGANO UI CONSOLE/IC42V2-NG	00018873870	600X700X210	3/8 - 1/4	28	⊙	1 677,00€



CASSETTE GAMME NAGANO

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
NAGANO CASSETTE 2500 W	00018873271	570 x 570 x 260	3/8 - 1/4	25	J+1	958,00€
NAGANO CASSETTE 3500 W	00018873272	570 x 570 x 260	3/8 - 1/4	25	⊙	1 208,00€
NAGANO CASSETTE 5 000 W	00018873273	570 x 570 x 260	1/2 - 1/4	29	⊙	1 343,00€
FACADE CASSETTE 600X600	00018873277	620 x 620 x 60	-		J+1	134,00€



SOLUTION TWIN / TRIPLE



► UNITE EXTERIEURE R32



GAMME POWER INVERTER R32

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PUZ-ZM71VHA2	00064701286	3,3/7,1/8,1	3,5/8,0/10,2	943 x 950 x 330	3,8/5,8	A+	A	5,80/3,90	47	⊙	3 369,00€
PUZ-ZM100VKA2	00064701260	4,9/9,5/11,4	4,5/11,2/14	1338 x 1050 x 330	3,8/5,8	A++	A+	6,20/4,10	49	⊙	4 469,00€
PUZ-ZM125VKA2	00064701261	5,5/12,5/14	5,0/14/16	1338 x 1050 x 330	3,8/5,8	NC	NC	NC	50	⊙	5 053,00€
PUZ-ZM140VKA2	00064701262	6,2/13,4/15,3	5,7/16,0/18,0	1338 x 1050 x 330	3,8/5,8	NC	NC	NC	50	⊙	5 579,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES

CASSETTE 4 VOIES 900X900 PLA-M



Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PLA-M35EA2	00064701289	241x840x840	1,4/3,8	26/28/29/31	⊙	1 384,00€
PLA-M50EA2	00064701290	241x840x840	1,4/1,2	27/29/31/32	⊙	1 520,00€
PLA-M60EA2	00064701291	241x840x840	1,4/5,8	27/29/31/32	⊙	1 750,00€
PLA-M71EA2	00064701292	241x840x840	3,8/5,8	28/30/32/34	⊙	1 824,00€

PLAFONNIER PCA-M



Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PCA-M50KA2	00064189310	230x960x680	1,4/1,2	32/34/37/40	⊙	1 339,00€
PCA-M60KA2	00064189313	230x1280x680	1,4/5,8	33/35/37/40	⊙	1 685,00€
PCA-M71KA2	00064189316	230x1280x680	3,8/5,8	35/37/39/40	⊙	2 088,00€

MURAL TERTIAIRE PKA-M



Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
PKA-M35LA2.TH	00064242111	299x898x237	1,4/1,2	34/37/40/43	⊙	1 507,00€
PKA-M50LA2.TH	00064242711	299x898x237	1,4/1,2	34/37/40/43	⊙	1 584,00€
PKA-M60KA2.TH	00064253811	365x1170x295	3,8/5,8	39/42/45	⊙	1 869,00€
PKA-M71KA2.TH	00064253911	365x1170x295	3,8/5,8	39/42/45	⊙	2 232,00€

► ACCESSOIRES



FACADE 4 VOIES 900X900 - PLA-M



PAR-41MAA

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
PAR-41MAA	00064193169	J+1	96,00€

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
PLP-6EALR1	00064206998	⊙	392,00€

AVANTAGES MITSUBISHI ELECTRIC

BUS DE COMMUNICATION M-NET

Bus Auto alimenté, aucune coupure du système même lorsque qu'une unité intérieure est disjonctée.



UTILISATION DE TÉS FRIGORIFIQUES DU COMMERCE

Installation simplifiée et moins coûteuse, grâce à sa technologie exclusive de contrôle de l'état du réfrigérant, Mitsubishi Electric est le seul fabricant à autoriser l'utilisation de Tés frigorifiques du commerce, moins chers et plus simple d'installation.



DÉMARRAGE POUR UNE SEULE UNITÉ INTÉRIEURE EN DEMANDE

Les unités extérieures de la gamme City Multi démarrent même pour une seule unité intérieure en demande.

Exemple : PUHY-P500YNW, un PEFY-P15 VMS1-E en demande = ON

Attention, il faut quand même 50% d'unités intérieures connectées sur le Bus M-NET.

MINI DRV : PUMY-(S)P



- ▣ Châssis compact
- ▣ Jusqu'à 37.5kW
- ▣ Jusqu'à 30 Pa de pression statique disponible de série
- ▣ Jusqu'à 30 unités intérieures connectables
- ▣ Jusqu'à 310m de longueur totale de tubes
- ▣ Compatible avec unités résidentielles
- ▣ Mode silence disponible



DRV RÉVERSIBLE : PUHY-(E)P



- ▣ Châssis compact
- ▣ **SMART HEATING:** Chauffage continu
- ▣ **SMART CONFORT:** optimisation du confort pendant le dégivrages
- ▣ **SMART SERVICE:** Port USB sur l'unité extérieure pour faciliter la maintenance
- ▣ **SMART PERFORMANCES:** optimisation de la puissance et de la performance en fonction du besoin
- ▣ 5 niveaux sonores paramétrables grâce au mode silence modulable
- ▣ Jusqu'à 80Pa de pression statique disponible
- ▣ 90m de dénivelé entre unité extérieure et intérieures et 90m de longueur après le 1er Té


DRV RÉCUPÉRATION : PURY-(E)P



- ▣ DRV chaud et froid simultanément avec récupération d'énergie
- ▣ 2 tubes frigorifiques
- ▣ SMART HEATING + SMART CONFORT + SMART SERVICE + SMART PERFORMANCES
- ▣ Dénivelé entre deux unités intérieures : 30 mètres
- ▣ Flexibilité et mise en œuvre d'installation simplifiées
- ▣ Longueur cumulée de 950 m avec 1 boîtier principal et 11 boîtiers secondaires



DRV HYBRIDE : HVRF



- ▣ Chauffage et refroidissement simultanés
- ▣ La récupération d'énergie intégrée
- ▣ Absence de fluide frigorigène au niveau des zones de confort
- ▣ Fonctionnement hydraulique silencieux
- ▣ Diminution de la masse de fluide frigorigène de 40% par rapport au système standard à récupération d'énergie
- ▣ Solution adaptée à la réglementation F-GAZ et aux établissements recevant du public



SOLUTION TWIN TRIPLE

► UNITE EXTERIEURE R32



Solution de centralisation

Idéal en tertiaire, le Maxi-multi DC Inverter TWIN/TRIPLE est recommandé pour les installations mono-zone de types bureaux ou espaces commerciaux.

Il offre la possibilité de connecter jusqu'à 3 unités intérieures et de raccorder jusqu'à 16 unités intérieures sur une même télécommande. La régulation est unique pour toutes les unités intérieures.

Ces unités extérieure sont disponibles jusqu'à 14 kW.

Unités extérieures les plus compactes du marché (env. 23cm de moins)

Maxi-multi R32 TWIN et TRIPLE sont classés classés A++ en froid (selon modèle) et A+ en chaud.

Liaisons frigo chargées jusqu'à 50 mètres



GAMME KBTB TWIN R32

atlantic

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 36 KBTB.UE	00015872087	9,5	10,8	78,8x94x32	5/8 - 3/8	A++	A+	6,1/4	55	J+1	4 019,00€
AOYG 45 KBTB.UE	00015872088	12,1	13,5	99,8x94x32	5/8 - 3/8	A	A	5,25/	57	J+1	4 175,00€
AOYG 54 KBTB.UE	00015872089	13,4	15,5	99,8x94x32	3/8 - 5/8	A++	A++	5,81/3,85	48/50	☉	4 810,00€

GAMME KBTB TRIPLE R32

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AOYG 54 KBTB.UE	00015872089	13,4	15,5	99,8x94x32	NC	NC	NC	5,81/3,85	NC	☉	4 810,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



CASSETTE R32

★ ★ ★ atlantic

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
AUXG 36 KRLB.UI	00015873129	28,8x84x84	NC	NC	☉	2 277,00€



PLAFONNIER R32

★ ★ ★ atlantic

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
ABYG 36 KRTA.UI	00015873185	23,5x170x70,5	NC	NC	☉	2 712,00€

► ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

★ ★ ★ atlantic

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
UTY-RSNYM	00015809459	☉	222,00€

KIT AIR NEUF

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
UTZ-VXAA	00015809372	☉	576,00€

Gamme VRF 4^e génération

À chaque évolution son avancée technologique



TECHNOLOGIE
IRC
Intelligent Refrigerant Control

LONGÉVITÉ, CONFORT ULTIME ET PERFORMANCE

Technologie IRC : contrôle intelligent de la température du réfrigérant permettant de fournir le juste besoin en énergie.

FACILITÉ D'INTÉGRATION

De 25 à 82 Pa de pression statique disponible selon modèle.

FLEXIBILITÉ

De 13 à 64 unités intérieures raccordables sur un seul circuit frigorifique, selon modèle.

► UNITE EXTERIEURE R32



Cette unité extérieure PACi NX Elite fonctionne jusqu'à -20°C en mode chaud et +48°C en mode froid. Elle bénéficie de la connexion 3 fils (+terre) avec alimentation des unités intérieures via le groupe extérieur. Fluide frigorigène : R32



GAMME PACI TWIN R32

Panasonic

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
U-71PZH3E5	00066291450	6,8	8	996 x 940 x 340	3/8 - 5/8	A++	A++	7,7/4,8	48/50	⊙	3 230,00€
U-100PZH3E5	00066291452	9,5	11,2	1416 x 940 x 340	3/8 - 5/8	A++	A++	7,8/4,9	52/52	⊙	3 656,00€
U-125PZH3E5	00066291454	12,1	14	1416 x 940 x 340	3/8 - 5/8	NA	NA	7,7/4,7	53/53	⊙	4 554,00€
U-140PZH3E5	00066291456	13,4	16	1416 x 940 x 340	3/8 - 5/8	NA	NA	7,2/4,6	54/54	⊙	5 990,00€

GAMME PACI TRIPLE R32

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
U-100PZH3E5	00066291452	9,5	11,2	1416 x 940 x 340	3/8 - 5/8	A++	A++	7,8/4,9	52/52	⊙	3 656,00€
U-125PZH3E5	00066291454	12,1	14	1416 x 940 x 340	3/8 - 5/8	NA	NA	7,7/4,7	53/53	⊙	4 554,00€
U-140PZH3E5	00066291456	13,4	16	1416 x 940 x 340	3/8 - 5/8	NA	NA	7,2/4,6	54/54	⊙	5 990,00€



CASSETTE 4 VOIES 90X90 PU3

☆☆☆ **Panasonic**

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
S-3650PU3E	00066289883	256 x 840 x 840	1/4 - 1/2	27/28/30	⊙	1 218,00€



MURAL PK3

☆☆☆ **Panasonic**

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
S-3650PK3E	00066291492	302 x 1120 x 236	1/4 - 1/2	37/31/35	⊙	1 271,00€
S-6071PU3E	00066289882	256 x 840 x 840	3/8 - 5/8	28/31/36	⊙	1 742,00€
S-6010PK3E	00066291493	302 x 1120 x 236	3/8 - 5/8	40/44/47	⊙	328,00€

► ACCESSOIRES



FACADE CASSETTE 4 VOIES 90X90 PU3

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
CZ-KPU3W	00066291059	⊙	138,00€

ACCESSOIRE REFNET TWIN

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
CZ-P224BK2BM	00066917125	⊙	215,00€

TELECOMMANDE CONEX

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
CZ-RTC6BLW	00066291082	⊙	342,00€

ACCESSOIRE REFNET TRIPLE

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
CZ-P3HPC2BM	00066919007	⊙	4 172,00€

Systemes DRV Panasonic

Groupes extérieurs, qualité et performances



Mini ECOi, flexible et écologique

De 12 à 28 kW, le Mini ECOi série LZ fonctionne au réfrigérant R32 plus respectueux de l'environnement. Offrant des performances exceptionnelles, SEER jusqu'à 8,50 et SCOP jusqu'à 5,05, il se distingue par son faible encombrement assurant une grande flexibilité d'installation. Également disponible en version R410A.



ECOi EX, performances haute gamme

De 22 à 224 kW et disponible en versions 2 et 3 tubes, l'ECOi EX de Panasonic se distingue par son maintien de puissance jusqu'à +43°C et sa large plage de fonctionnement. Grande flexibilité avec une longueur de tuyauterie jusqu'à 1000 mètres, fiabilité éprouvée avec son traitement Bluefin et SEER jusqu'à 7,60. Jusqu'à 52 unités intérieures raccordables par système.



ECO G, le DRV gaz sans triphasé

Spécifiquement conçu pour les bâtiments soumis à des restrictions d'électricité, ECO G est un DRV fonctionnant avec un moteur à combustion alimenté en gaz. En version 2 ou 3 tubes, de 45 à 170 kW, monophasé, il représente moins de contraintes à l'installation. La récupération de chaleur permet de produire de l'ECS gratuitement.

Unités intérieures, confort et qualité d'air



Cassette 90x90 MU2

De 2,2 à 16,0 kW, la nouvelle cassette MU2 est équipée de série de la technologie nanoe™ X qui permet d'inhiber les polluants tels que certains virus et bactéries et de réduire les odeurs. La nouvelle conception de la façade permet de l'intégrer à tous les espaces. Celle-ci peut être équipée du capteur Econavi qui va réguler le fonctionnement selon l'occupation de la pièce pour toujours plus d'économies d'énergie.



Gainable adaptatif MF3

De 1,5 à 16,0 kW, le gainable MF3 peut être positionné à l'horizontal ou la verticale sans modification grâce à son bac de récupération unique. Il offre un haut niveau de pression statique externe jusqu'à 150 Pa et un faible niveau sonore. Compact, seulement 250 mm de haut, il est équipé de série de la technologie nanoe™ X qui permet d'inhiber les polluants tels que certains virus et bactéries et de réduire les odeurs.



Gainable compact MM1

De 1,5 à 5,6 kW, le gainable MM1 est très compact puisqu'il ne mesure que 200 mm de hauteur sur l'ensemble de la gamme. Offrant une plus grande flexibilité, il peut ainsi être utilisé dans un plus grand nombre d'applications et est particulièrement adapté aux hôtels.

Également disponible : cassette 60x60, cassette 1 voie, cassette 2 voies, gainable haute pression statique, plafonnier, unité murale et consoles.

► UNITE EXTERIEURE R32



Les systèmes TWIN & + permettent de gérer de 2 à 4 unités intérieures à la fois. Ils sont particulièrement adaptés aux grands volumes à traiter avec une solution puissante et économique.



GAMME TWIN TRIPLE R32

TOSHIBA
AIR CONDITIONING

Réf. fournisseur	Code produit	Puissance Froid (kW)	Puissance Chaud (kW)	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Label ES Froid	Label ES Chaud	SEER/SCOP	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-GM1101ATP-E	00465906253	10	11.2	890 x 900 x 320	5/8 3/8	A++	A+	6,15/4,28	54 à 1m	J+3	4 562,00€
RAV-GM1401ATP-E	00465906254	12.1	12.8	890 x 900 x 320	5/8 - 3/8	A+	A+	5,71/4,29	55 à 1m	J+3	5 438,00€
RAV-GM1601ATP-E	00465906472	14	16	1340 x 900 x 320	5/8 - 3/8	-	-	6,3/4,35	53 à 1m	⊙	1 932,00€

► UNITÉS INTÉRIEURES COMPATIBLES



CASSETTE 4 VOIES 800X800

☆☆☆ **TOSHIBA**
AIR CONDITIONING

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-RM561UTP-E	00465906215	256 x 840 x 840	1/4 - 1/2	32/28 (GV/PV) à 1,5m	⊙	1 958,00€
RAV-RM801UTP-E	00465906216	256 x 840 x 840	5/8 - 3/8	35/28 (GV/PV) à 1,5m	⊙	754,00€



MURALE

☆☆☆ **TOSHIBA**
AIR CONDITIONING

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-RM561KRTP-E	00465000250	320 x 1050 x 250	1/4 - 1/2	42/35 (GV/PV) à 1m	⊙	981,00€
RAV-RM801KRTP-E	00465000251	320 x 1050 x 250	5/8 - 3/8	45/35 (GV/PV) à 1m	⊙	1 919,00€



PLAFONNIER APPARENT

☆☆☆ **TOSHIBA**
AIR CONDITIONING

Réf. fournisseur	Code produit	Dimensions (mm)	Raccordement (pouces)	Niveau pression sonore Fd dB(A)	Stock	Prix HT*
RAV-RM561CTP-E	00465906219	235 x 950 x 690	1/4 - 1/2	33/25 (GV/PV) à 1,5m	⊙	1 982,00€
RAV-RM801CTP-E	00465906220	235 x 1270 x 690	5/8 - 3/8	34/26 (GV/PV) à 1,5m	⊙	303,00€

► ACCESSOIRES



TÉLÉCOMMANDE FILAIRE (Obligatoire)

☆☆☆ **TOSHIBA**
AIR CONDITIONING

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RBC-AMSU51-ES	00465000296	J+3	227,00€

RACCORDS SYSTÈME TRIPLE

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RBC-TRP100E	00465000065	⊙	1 559,00€




RACCORDS SYSTÈME TWIN

Réf. fournisseur	Code produit	Stock	Prix HT*
RBC-TWP30E2	00465124300	⊙	227,00€
RBC-TWP50E2	00465124500	⊙	417,00€

TOSHIBA

Solutions de Chauffage & Climatisation

 Projets simplifiés.
Adaptabilité et flexibilité totales !

Merci la technologie qui
pense aux installateurs.

NOUVEAU DRV 2 tubes **SMMSu**

Ce **DRV** de dernière génération répond aux exigences des projets tertiaires de toutes tailles soumis à de multiples contraintes. De plus, ses performances respectent tous les enjeux énergétiques et environnementaux exigés aujourd'hui.

- Des modules extérieurs compacts
- Des liaisons frigorifiques de grande longueur
- Une réduction de la charge du réfrigérant de 30%,
- Un niveau sonore réduit
- Une solution connectée pour une pose et une maintenance simplifiées
- Un SCOP de 4,8 pour un ROI rapide grâce aux technologies Twin et Triple-Rotary
- Une pression statique de 80Pa des ventilateurs groupe

Le SMMSu a tous les atouts pour simplifier vos gestions de projet et vos installations.



SMMSu

www.toshiba-confort.fr

Suivez-nous sur :   @toshibaconfort

Le confort pour un futur éco-responsable



ACCESSOIRES DE CLIMATISATION





Liaisons Frigorifiques

Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
CU08MM 1-4-3-8 ISOLE BS2D0 10M	10TIB1438M1	00125684966	J+1	151,54€
CU08MM 1-4-3-8 ISOLE BS2D0 20M	20TIBF1438M1	00125685222	J+1	177,08€
CU08MM 1-4-1-2 ISOLE BS2D0 10M	10TIB1412M1	00125684996	J+1	179,61€
CU08MM 1-4-1-2 ISOLE BS2D0 20M	20TIBF1412M1	00125685223	J+1	217,79€
CU08-1MM 1-4-5-8 ISO BS2D0 20M	20TIBF1458M1	00125683714	J+1	293,56€
CU08-1MM 3-8-5-8 ISO BS2D0 20M	20TIBF3858M1	00125683685	J+1	328,10€
CU08MM 3-8 ISOLE PE BS2D0 30M	30TIBF38M1	00125685215	J+1	166,92€
CU1MM 5-8 ISOLE PE BS2D0 30M	30TIBF58M1	00125683902	J+1	322,40€
CU08MM 1-2 ISOLE PE BS2D0 30M	30TIBF12M1	00125685216	J+1	219,77€
CU08MM 1-4 ISOLE PE BS2D0 30M	30TIBF14M1	00125685214	J+1	111,88€
CU07MM 1-4-3-8 ISOLE BS2D0 10M	10TIS1438M1	00125686411	J+1	138,21€
CU07MM 1-4-3-8 PE BS2D0 20M	20TISF1438M1	00125686396	J+1	159,31€
CU07MM 1-4-3-8 PE BS2D0 30M	30TISF1438M1	00125686379	J+1	235,50€
CU07MM 1-4-1-2 ISOLE BS2D0 10M	10TIS1412M1	00125686414	J+1	163,05€
CU07MM 1-4-1-2 PE BS2D0 20M	20TISF1412M1	00125686397	J+1	195,42€
CU07MM 1-4-1-2 PE BS2D0 30M	30TISF1412M1	00125686377	J+1	285,54€
CU07-08MM 1-4-5-8 PE BS2D0 20M	20TISF1458M1	00125686398	J+1	253,25€
CU07-08MM 3-8-5-8 PE BS2D0 20M	20TISF3858M1	00125686399	J+1	284,04€

Couronne de liaisons frigorifiques mono-tube ou bi-tube isolée.
L'épaisseur du cuivre de 0,7 ; 0,8mm ou 1mm à la norme 12735-1 Pur 99,95%.
L'isolant M1 peu salissant offre une excellente résistance aux UV.



Accessoires Liaisons Frigorifiques



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
SCOTCH CALO NOIR 50MM L=10M	0010NAN	03711566155	J+1	5,28€
DBLE FLARE MALE A VISSER 1-4	CRD14	00125683237	J+3	3,76€
DBLE FLARE MALE A VISSER 3-8	CRD38	00125683238	J+3	5,64€
ECROU FLARE MATRICE 1-2 SAE	FE12	00125683221	J+1	2,85€
ECROU FLARE MATRICE 1-4 SAE	FE14	00125683219	J+1	1,50€
ECROU FLARE MATRICE 3-8 SAE	FE38	00125683220	J+1	2,44€
JOINT CUIVRE FLARE 1-2	FJ12	00125680861	J+1	1,01€
JOINT CUIVRE FLARE 1-4	FJ14	00125680859	J+1	0,81€
JOINT CUIVRE FLARE 3-8	FJ38	00125680860	J+1	0,90€
REDUC FLARE F 1-2 - M 3-8 SAE	CRR1238FM	00125680430	J+1	9,63€
AUG FLARE FEM 3-8 - MALE 1-2	CRA3812FM	00125684140	J+1	8,09€



Support De Sol



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
SUPPORT SOL PVC MM 450	0450SP	03711566106	J+1	8,49€
EMBOUR 450	0341TS	03711566108	J+1	1,78€
SUPPORT SOL PVC MM 451	0451SP	03711566112	J+1	5,98€
EMBOUR 451	0342TS	03711566114	J+1	1,38€
2 RUBBER PETIT 250 X 180 X 95 MM	B0084	01474652038	J+1	70,28€
2 SUPPORTS RUBBER 400MM	B0085	01474652039	J+1	71,30€
2 RUBBER MOYEN 400 X 180 X 95 MM	B0386	01474652040	J+1	76,53€
2 SUPPORTS RUBBER 600MM	AS400PMBFP	00125686467	J+1	44,61€
2 RUBBER GRAND 600 X 180 X 95 MM	AS600PBFP	00125686471	J+1	82,23€



Support Muraux



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
SUPPORT 160 KG OPTIBRACKET TRA	176AKL0007	01474000222	J+1	30,98€
SUPPORT 450MM BTN 800MM 140KG	176AKL0010	01474000245	J+1	37,30€
SUPPORT 450MM BTNP 800MM 140KG	AS465BTE	00125686408	J+1	31,12€
SUPPORT 550MM BTN 800MM 140KG	AS450BTNP	00125684223	J+1	43,72€
SUPPORT 550MM BTNP 800MM 140KG	AS550BTE	00125687823	J+1	35,36€
SUPPORT 160 KG OPTIBRACKET TRA	AS550BTNP	00125684224	J+1	46,49€
KIT SUPPORT UNIVERSEL MPC PR S	AS650BTNP	00125685317	J+1	225,68€
SUPPORT INDUSTRIEL MURAL 650MM	4AS04	00125683394	J+1	6,83€
4 PLOTS ANTI VIBRATILES 220KG	113493	Nous consulter	J+1	



Interrupteur De Proximite



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
COFFRET DE PROTECTION 3P 20A	AX6101/2	01474000435	J+1	46,60€
COFFRET DE PROTECTION 3P 32A	AX6102/2	01474000436	J+1	47,63€
COFFRET DE PROTECTION 4P 20A	AX6001/2	01474000439	J+1	55,90€
COFFRET DE PROTECTION 4P 32A	AX6002/2	01474000440	J+1	58,50€
COFFRET DE PROTECTION 4P 40A	AX6003/2	01474000441	J+1	60,20€

Article R4544-4Création Décret n°2010-1118 du 22 septembre 2010 - art. 1L'employeur définit et met en œuvre les mesures de prévention de façon à supprimer ou, à défaut, à réduire autant qu'il est possible le risque d'origine électrique lors des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage. A cet effet, il s'assure que :1° Les travaux sont effectués hors tension, sauf s'il ressort de l'évaluation des risques que les conditions d'exploitation rendent dangereuse la mise hors tension ou en cas d'impossibilité technique.



Cache Unite Exterieur



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
DECOCLIM 22 ALU MEDIUM 7016	DECOCLIM 22AM7016	Nous consulter	J+1	490,00€
DECOCLIM 22 ALU MEDIUM 9010	DECOCLIM 22AM9010	Nous consulter	J+1	490,00€
DECOCLIM 22 ALU SMALL 7016	DECOCLIM 22AS7016	Nous consulter	J+1	390,00€
DECOCLIM 22 ALU SMALL 9010	DECOCLIM 22AS9010	Nous consulter	J+1	390,00€
DECOCLIM BOIS MEDIUM	DECOCLIM B M	07504043701	J+1	467,50€
DECOCLIM BOIS SMALL	DECOCLIM B S	07504043700	J+1	365,00€

DECOCLIM pour cacher les unités extérieures de clim et PAC. Conception en persiennes pour une bonne circulation de l'air.





Pompe De Relevage



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
DELTA PACK 80X60 BLANC	DP10CE05UN23	00923325601	J+1	124,12€
DELTA PACK 80X60 IVOIRE	DP10CE06UN23	00923325603	J+3	124,12€
POMPE SI-30	SI30CE01UN23	00923324427	J+1	116,28€
POMPE SI-82 PACK 1	SI82CE01UN23	00923324382	J+3	90,14€
POMPE SI-10'L	SI10CE03UN23	00923325123	J+1	107,12€
POMPE PE 5200	PE5200SIUN23	00923007015	J+3	156,77€
POMPE AP01 10L-H DANS GOULOTTE	AP06	00125681256	J+1	153,65€
MINI POMPE DE RELEVAGE 15L-H	AP01	00125683411	J+1	135,53€
MINI POMPE DE RELEVAGE 10L-H	AP00	00125686465	J+1	87,78€
MINI AQUA DECONNECTABLE	FP2406/2	01474001900	J+1	176,98€
MINI VERTE OPTIMAL SILENCE +	FP3327/2	01474494402	J+1	197,08€

Evacuation Des Condensats



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
TUBE XTRA CLAIR : 6 X 9 (COURO	0016TU	03711566122	J+1	32,90€
TUBE CLAIR BOBINE 50M 6-9MM	1607RU	03711566207	J+3	3,90€
TUBE CONDENSAT 50M 16-18	1807RU	03711566208	J+3	3,95€
TUBE COND PVC LISS INT D16 30M	2007RU	03711566209	J+3	4,00€
CONNEXION EN Y POUR TUBE ANNEL	2507RU	03711566210	J+3	4,10€
RACCORD UNIV TUBE CONDENS D16	3207RU	03711566218	J+3	4,15€
RACCORD UNIV TUBE CONDENS D18	0024SF	03711566129	J+3	3,45€
RACCORD UNIV TUBE CONDENS D20	2000TR	03711566130	J+3	1,44€
RACCORD UNIV TUBE CONDENS D25	2001CF	03711566133	J+3	0,41€
RACCORD UNIV TUBE CONDENS D32	2012MOR	03711566237	J+3	2,52€
SIPHON TUBE CONDENSAT 16-20	2013AOR	03711566238	J+3	2,68€
TUBE CONDENSATS RIGIDE D20 2M	2014COR	03711566239	J+3	2,68€
CROCHET SUPPORT TUBE D 20	2015DOR	Nous consulter	J+3	NC
MANCHON O-RING D 20	AX5211/1	01474018000	J+1	24,10€
COUDE 45 O-RING D 20	B6021	01474019500	J+1	0,98€
COUDE 90 O-RING D 20	50TC03	00125683415	J+1	45,82€
TE 90 O RING	50AC16C	00125683419	J+1	40,52€



Accessoires Gainable



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
PLENUM SOUFF-REPRISE 6 SORTIES	PL 6S	5094720553	J+1	200,50€
PLENUM SOUFF-REPRISE 3 SORTIES	PL 3S	5094720551	J+1	157,00€
PLENUM SOUFF-REPRISE 4 SORTIES	PL 4S	5094720552	J+1	160,00€
LOT DE 4 VOILETS D 200 + 2X 250	VRD 6S	5094720557	J+1	50,10€
LOT DE 3 VOILETS D 250 MM	VRD 3S	5094720555	J+1	38,50€
LOT DE 4 VOILETS D 200 MM	VRD 4S	5094720556	J+1	44,30€
REPARTITEUR 1 ENTREE D 250-200	NEOREP	5094720547	J+1	157,00€
GRILLE DE REPRISE 600X400 MM	GRAB600X400	5094720060	J+1	185,50€
GRILLE DE REPRISE 600X600 MM	GRAB600X600	5094720061	J+1	246,50€
PLENUM ABS GRILLE REPR 600X400	PM600x400	Nous consulter		Nous consulter
PLENUM ABS GRILLE REPR 600X600	PM600x600	Nous consulter		Nous consulter
GRILLE DOUBLE DEFLECT 300X150	DD300X150	5094720455	J+1	37,50€
GRILLE DOUBLE DEFLECT 400X150	DD400X150	5094720456	J+1	42,80€
PLENUM ABS GRILLE SOUF 300X150	PLSABS300X150	5094720068	J+1	34,80€
PLENUM ABS GRILLE SOUF 400X150	PLSABS400X150	5094720069	J+1	34,80€

Goulotte



Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
GOULOTTE FILM BLC 80X60MM 2ML	0812BCF-W	03711566170	J+1	5,57€
COUVRE JOINT 80X60MM PUR BLC	0804GC-W	03711566179	J+1	2,03€
ANGLE INTERNE 80X60 PUR BLC	0805AI-W	03711566180	J+1	3,40€
ANGLE EXTERNE 80X60 MM PUR BLC	0806AE-W	03711566181	J+1	3,40€
ANGLE PLAT 80X60 MM PUR BLC	0807CP-W	03711566182	J+1	4,70€
EMBOUT 80X60 MM PUR BLANC	0808TT-W	03711566183	J+1	3,29€
SORTIE MUR COUDE 80X60 PURBLC	0809CM-W	03711566184	J+1	5,37€
PASSAGE MUR DROIT 80X60 PURBLC	0810PM-W	03711566185	J+1	4,12€
TE 80X60 MM PUR BLANC	0813DT-W	03711566198	J+1	8,11€
ANG GCHE CHGT MUR 80X60 PURBLC	0814VS-W	03711566187	J+1	8,32€
ANGLE DR CHGT MUR 80X60 PURBLC	0815VD-W	03711566188	J+1	8,32€
ANGLE INTERNE VAR BLANC 80X60	0820IR-W	03711566189	J+1	4,30€
ANGLE EXTERNE VAR BLANC 80X60	0821ER-W	03711566190	J+1	4,30€
ANGLE PLAT VAR BLANC 80X60MM	0822PR-W	03711566191	J+1	5,68€
GOULOTTE FILM BLC 110X75MM 2ML	1212BCF-W	03711566171	J+1	7,96€
COUVRE JOINT 110X75MM PUR BLC	1204GC-W	03711566192	J+1	2,31€
ANGLE INTERNE 110X75 PUR BLC	1205AI-W	03711566193	J+1	4,28€
ANGLE EXTERN 110X75 MM PUR BLC	1206AE-W	03711566194	J+1	4,28€
ANGLE PLAT 110X75 MM PUR BLC	1207CP-W	03711566195	J+1	6,13€
SORTIE MUR COUDE 110X75 PURBLC	1209CM-W	03711566196	J+1	6,63€
PASSAG MUR DROIT 110X75 PURBLC	1210PM-W	03711566197	J+1	5,47€
TE 110X75 MM PUR BLANC	1213DT-W	03711566199	J+1	10,14€
ANGLE PLAT VAR BLANC 110X75MM	1222PR-W	03711566200	J+1	7,68€
REDUCTION 110-80 PUR BLANC	1280RI-W	03711566201	J+1	2,76€
COUVERCLE BLANC 2M 45X75	31021-02	00425001100	J+1	7,39€
SOCLE 2M 16X71 POUR COUV L75	31075-04	00425001102	J+1	6,26€
ANGLE EXTERIEUR BLANC 45X75	31271-02	00425404089	J+1	5,45€
ANGLE INTERIEUR BLANC 45X75	31321-02	00425404093	J+1	5,68€
ANGLE PLAT BLANC 45X75	31221-02	00425404091	J+1	5,80€
EMBOUT FERMETURE BLANC 45X75	31371-02	00425404096	J+1	4,11€
JOINT COUVERCLE BLANC 45X75	31521-02	00425404463	J+1	2,97€
PASSAGE MUR DROIT BLANC 45X75	31610-02	00425404465	J+1	5,16€
PASSAGE MUR 90 BLANC 45X75	31670-02	00425404467	J+1	4,69€
COUVERCLE BLANC 2M 60X100	31033-02	00425001101	J+1	11,13€
SOCLE 2M 16X96 POUR COUV L100	31100-04	00425001103	J+1	8,14€
ANGLE EXTERIEUR BLANC 60X100	31283-02	00425404092	J+1	6,55€
ANGLE INTERIEUR BLANC 60X100	31333-02	00425404094	J+1	6,79€
ANGLE PLAT BLANC 60X100	31233-02	00425404090	J+1	7,79€
EMBOUT FERMETURE BLANC 60X100	31383-02	00425404095	J+1	4,73€
JOINT COUVERCLE BLANC 60X100	31533-02	00425404464	J+1	4,02€
DERIVATION T BLANC 60X100	31433-02	00425404462	J+1	10,21€
PASSAGE MUR DROIT BLANC 60X100	31623-02	00425404466	J+1	7,02€
PASSAGE MUR 90 BLANC 60X100	31683-02	00425404468	J+1	6,23€
COUVERCLE BLANC 2M 95X140	31045-02	00425405142	J+1	19,01€
SOCLE 2M 16X136 POUR COUV L140	31140-04	00425405143	J+1	12,53€
ANGLE PLAT BLANC 95X140	31245-02	00425405144	J+1	15,41€
ANGLE EXTERIEUR BLANC 95X140	31295-02	00425405145	J+1	10,77€
ANGLE INTERIEUR BLANC 95X140	31345-02	00425405146	J+1	13,58€
EMBOUT FERMETURE BLANC 95X140	31395-02	00425405147	J+1	7,50€
JOINT COUVERCLE BLANC 95X140	31545-02	00425405148	J+1	6,02€

Possibilité d'installer des combinaisons de tuyaux

Dimensions (mm)	1x1	2x1	3x1	4x1	5x1
45 x 75					
60 x 100					
95 x 140					

Les configurations ci-dessus sont proposées à titre indicatif, et non contractuel, sur la base de liaisons frigorifiques 1/4 - 3/8 avec isolant 10mm et de tubes de condensats de 20mm. Chaque installation est un cas particulier, le choix de la goulotte doit se faire en fonction des spécificités de chaque installation (section des liaisons, complexité du cheminement, etc.)



Entretien

Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
DESINFECT. VIRUCIDE 14476 CLIM	177ACE0016	01474021500	J+1	27,45€
EASYCARE(AEROSOL DE 600 ML)	177ACE0069	01474000293	J+3	25,10€
GAINECLEAN (AEROSOL 150 ML) NE	177ACE0017	01474021600	J+3	27,45€
EASYFINISH (AEROSOL DE 600 ML)	177ACE0024	01474022300	J+3	27,45€
EASYFOAM (AEROSOL DE 600 ML) N	CB25	00125686474	J+1	12,81€



Outillage

Désignation	Référence fournisseur	Code	Stock	Prix HT*
EASYBEND (KIT DE CINTRAGE : 5-	175ACL0287	01474000448	J+1	69,25€
DUDG. DEBRAY. EXCENT. CPE TUBE	OD531	00125681264	J+3	141,05€
BOB 100 ETIQ BLEUES	100ETIQBLEU	00125687566	J+3	23,91€
BOITE 4 TETES FLARE 14 AU 58	FLARE4	00125687569	J+1	134,29€
KIT OUTILLAGE	56100	#N/A	J+3	263,56€
MANIFOLD POUR R407-R410A-R32-	57261-EB1-413-E	07500000003	J+3	225,92€
POMPE À VIDE R32 2 ÉTAGES 142L	70058-A	07500000008	J+3	153,12€
BALANCE 100 KG	KITVALUE	00854000051	J+3	1 993,95€
DUDGEONNIERE EN COFFRET	TF-VMG2R410AA	00854407953	J+3	152,79€
DETECTEUR DE FUITE VALUE	TF-VI260-R32	Nous consulter	J+3	595,46€
3 FLEXIBLES, LONGUEUR 150CM,	TF-VES100A	00854100015	J+3	296,09€
DUDGEONNIERE ELECTRIQUE	TF-VFT808I	00854100024	J+3	82,74€
HUILE330ML	TF-VML1	00854000087	J+3	303,45€
THERMOMETRE ELECTRONIQUE A PIQ	TF-FRJB150V-CV	00854100038	J+3	60,70€
UNITE DE RECUPERATION	TF-VET19LI	00854000097	J+3	679,35€
COUPE TUBED 1-8 A 1-1-8	TF-HPAV	00854000104	J+3	9,32€
COUPE TUBE D1-8 A 5-8	TF-TAP3	00854000021	J+3	17,77€
MIROIR CIRCULAIRE ARTICULE TEL	TF-VRR12LR32	00854100044	J+3	1 211,49€
RAPTOR - DETECT. FUITES EN1462	TF-VTC28B	00854100018	J+3	21,75€
MANIFOLD 2V CLIM' + FLEXIBLES	TF-VTC19	00854407944	J+3	8,80€
KIT DUDG.EXCENT.LIM.COUPLE	WSR2146	00854000049	J+3	11,19€



TRADE FORCE

Any job, any where.



CISEAUX
MULTIUSAGE 185MM

07914840127



JEU 8 CLES MIXTES
CLIQUET 8-19

07914840128



KIT 6 TRNVS ISOL
PLAT-PZ SLIM

07914840068



PINCE COUPANTE
8+10mm ISOL

07914840141



KIT 12 TRNVS ISOL
INTERCH

07914840066



METRE RUBAN
NYLON 5M

07914840137



MINI NIVEAU
10CM

07914840138



CUTTER UNIVERSEL
18MM

07914840011



Une gamme
d'équipements
dédiée

aux professionnels
et conçu pour résister
aux exigences
d'une utilisation
quotidienne

Nos produits
sont :

- testés indépendamment par des tiers et validés en usine
- conformes
- de haute qualité

Les outils
Trade Force

vous permettront
de réaliser tous
vos travaux en toutes
circonstances

Tous nos
outils sont
garantis
à vie



Des offres exclusives conçues par et pour des professionnels,
déclinées en marques mondiales

Une qualité et une garantie de produits uniques

CLIMATISEURS MOBILES



CLIM MOBILE

L'unité de climatisation mobile SWEEL permet de rafraîchir votre intérieure en période de forte chaleur.

D'une puissance froid seul de 3,5 kW, son domaine d'application estimée en condition standard est de 16 à 23 m².

De performance énergétique A, elle vous assure un confort optimal.

Son design compact et facile à déplacer s'adapte à toutes les situations.

- 4 modes de fonctionnement : Rafraîchissement, ventilation, déshumidification, mode silence
- Panneau de commande LED
- Alimentation monophasée 220-240V
- Classe énergétique froid : A
- Kit de montage pour fenêtre compris
- Poignées de transports intégrées



SWEEL

Référence fournisseur	Code	Désignation	Stock	Prix HT*
MPPDB-12CRN7-QB6G1	0804400003	CLIM MOBILE 3,5kW	J+1	725,00€

CLIM MOBILE

Le climatiseur Climobile FV1 permet d'avoir une ambiance fraîche lors des journées très chaudes. Il est équipé d'un compresseur très performant et économe en énergie pour rafraîchir, et peut également fonctionner comme un déshumidificateur, voire purificateur d'air (en option).

- 4 fonctions : climatiseur, ventilateur, déshumidificateur et purificateur d'air (en option)
- Possibilité d'installer pour la purification d'air un filtre HEPA en accessoire, permettant la filtration de 99,9% de particules fines.
- Puissance rafraîchissant : 2.6 – 3.5 kW
- Capacité déshumidification : 0.96-1.53 l/h
- Interface tactile avec écran LCD rétro-éclairé
- Utilisable à distance via télécommande infrarouge à affichage LCD
- Kit de montage pour fenêtre avec tuyau d'évacuation et plaque de fermeture

FRICO

Référence fournisseur	Code	Désignation	Stock	Prix HT*
CLIMOB09FV1	00113053548	CLIMOB09FV1 CLIM. MOBILE	J+1	646,00€
CLIMOB12FRV1	00113053550	CLIMOB12FRV1 CLIM. MOBILE	J+1	751,00€



UN RÉSEAU NATIONAL

Plus de 170 agences de proximité



TOUJOURS
UN COURANT
D'AVANCE

01 BOURG-EN-BRESSE
Tél. : 04 74 23 32 00
bourg-en-bresse@cged.fr

02 LAON
Tél. : 04 93 23 59 59
laon@cged.fr

02 SAINT-QUENTIN
Tél. : 03 23 06 25 25
saintquentin@cged.fr

06 CAGNES-SUR-MER
Tél. : 04 92 13 27 28
cagnes@cged.fr

06 CANNES
Tél. : 04 92 28 22 00
cannes@cged.fr

06 CANNES LA BOCCA
Tél. : 04 93 75 72 72
canneslabocca@cged.fr

06 NICE-SAINT-ROCH
Tél. : 04 93 89 42 45
nicesaintroch@cged.fr

06 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Tél. : 04 92 27 31 31
nicesaintlaurent@cged.fr

07 AUBENAS
Tél. : 04 75 35 50 95
aubenas@cged.fr

08 CHARLEVILLE-MÉZIERES
Tél. : 03 24 56 26 33
charleville@cged.fr

10 TROYES
Tél. : 03 25 71 19 50
troyes@cged.fr

11 CARCASSONNE
Tél. : 04 68 10 22 80
carcassonne@cged.fr

12 DECAZEVILLE
Tél. : 05 65 63 69 75
decazeville@cged.fr

12 RODEZ
Tél. : 05 65 87 13 30
rodez@cged.fr

13 MARSEILLE
Tél. : 04 91 02 03 40
marseille@cged.fr

13 PHOCEA
Tél. : 04 91 32 80 25
phocea@cged.fr

13 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 04 42 16 86 70
aix@cged.fr

13 ARLES
Tél. : 04 90 52 22 10
arles@cged.fr

13 AUBAGNE
Tél. : 04 42 70 63 50
aubagne@cged.fr

13 LA CIOTAT
Tél. : 04 91 32 80 25
laciostat@cged.fr

14 CAEN SUD
Tél. : 02 50 10 81 58
caensud@cged.fr

14 CAEN
Tél. : 02 31 46 27 10
caen@cged.fr

14 DEAUVILLE
Tél. : 02 31 98 67 67
deauville@cged.fr

16 ANGOULÊME
Tél. : 05 45 37 03 10
angouleme@cged.fr

17 LA ROCHELLE
Tél. : 05 46 44 25 77
larochelle@cged.fr

17 ROYAN
Tél. : 05 46 06 82 89
royan@cged.fr

17 SAINTES
Tél. : 05 46 98 69 69
saintes@cged.fr

18 BOURGES
Tél. : 02 48 69 73 60
bourges@cged.fr

19 BRIVE
Tél. : 05 55 88 03 06
brive@cged.fr

21 DIJON
Tél. : 03 80 71 81 34
dijon@cged.fr

22 DINAN
Tél. : 02 96 85 84 00
dinan@cged.fr

22 PAIMPOL
Tél. : 02 96 14 05 20
paimpol@cged.fr

22 SAINT-BRIEUC
Tél. : 02 96 68 35 00
saintbrieuc@cged.fr

23 GUÉRET
Tél. : 05 55 52 40 64
guerret@cged.fr

24 BERGERAC
Tél. : 05 53 57 39 89
bergerac@cged.fr

24 PÉRIGUEUX
Tél. : 05 53 08 58 22
perigueux@cged.fr

24 SARLAT
Tél. : 05 53 31 33 80
sarlat@cged.fr

25 BESANÇON
Tél. : 03 81 61 79 61
besancon@cged.fr

26 PIERRELATTE
Tél. : 04 75 54 45 45
pierrelatte@cged.fr

26 VALENCE
Tél. : 04 75 81 74 74
valence@cged.fr

27 ÉVREUX
Tél. : 02 32 28 33 05
evreux@cged.fr

29 BREST
Tél. : 02 98 03 01 65
brest@cged.fr

29 CONCARNEAU
Tél. : 02 98 74 47 74
concarneau@cged.fr

30 ALÈS
Tél. : 04 66 92 09 20
ales@cged.fr

30 NÎMES
Tél. : 04 66 23 15 16
nimes@cged.fr

31 COLOMIERS
Tél. : 05 36 25 66 80
colomiers@cged.fr

31 TOULOUSE NORD
Tél. : 05 34 25 05 60
toulousenord@cged.fr

31 TOULOUSE SUD
Tél. : 05 62 20 65 40
toulouse@cged.fr

33 ANDERNOS
Tél. : 05 56 03 48 48
andernos@cged.fr

33 BORDEAUX-CENTRE
Tél. : 05 57 19 19 20
bordeauxcentre@cged.fr

33 BORDEAUX RIVE DROITE
Tél. : 05 56 43 49 00
bordeaux@cged.fr

33 LANGON
Tél. : 05 56 63 33 71
langon@cged.fr

33 PESSAC
Tél. : 05 57 26 28 30
pessac@cged.fr

34 BÉZIERS
Tél. : 04 67 31 37 72
beziers@cged.fr

34 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 42 46 15
montpellier@cged.fr

34 SÈTE
Tél. : 04 67 18 64 70
sete@cged.fr

35 CESSON-SÉVIGNÉ
Tél. : 02 99 22 29 30
cesson@cged.fr

35 REDON
Tél. : 02 99 72 36 56
redon@cged.fr

35 RENNES OUEST
Tél. : 02 99 59 86 86
rennes@cged.fr

35 RENNES NORD
Tél. : 02 57 87 39 35
rennesnord@cged.fr

36 CHÂTEAUROUX
Tél. : 02 54 22 87 76
chateauroux@cged.fr

37 TOURS
Tél. : 02 47 36 28 28
tours@cged.fr

38 GRENOBLE
Tél. : 04 76 42 16 36
grenoble@cged.fr

38 MOIRANS
Tél. : 02 47 06 93 13
moirans@cged.fr

38 VIENNE-REVENTIN
Tél. : 04 74 54 54 40
viennereventin@cged.fr

40 MONT-DE-MARSAN
Tél. : 05 58 46 06 06
montmarsan@cged.fr

41 BLOIS
Tél. : 02 54 43 38 09
blois@cged.fr

42 ROANNE
Tél. : 04 77 42 43 55
roanne@cged.fr

42 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04 77 34 34 77
saintetienne@cged.fr

43 LE PUY-EN-VELAY
Tél. : 04 71 07 23 80
lepuy@cged.fr

44 NANTES OUEST
Tél. : 02 28 06 12 90
saintherblain@cged.fr

44 PORNIC
Tél. : 02 44 06 70 20
pornic@cged.fr

44 REZÉ
Tél. : 02 40 04 08 10
reze@cged.fr

44 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 22 31 14
saintnazaire@cged.fr

45 ORLÉANS
Tél. : 02 38 22 86 00
orleans@cged.fr

46 CAHORS
Tél. : 05 65 20 39 05
cahors@cged.fr

47 AGEN
Tél. : 05 53 48 34 01
agen@cged.fr

49 ANGERS
Tél. : 02 41 43 89 02
angers@cged.fr

50 GRANVILLE
Tél. : 02 33 91 95 00
granville@cged.fr

51 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Tél. : 03 26 65 26 57
chalonsenchampagne@cged.fr

51 REIMS
Tél. : 03 26 87 96 12
reims@cged.fr

52 SAINT-DIZIER
Tél. : 03 25 96 90 10
saintdizier@cged.fr

54 NANCY
Tél. : 03 83 56 82 50
nancy@cged.fr

56 LORIENT
Tél. : 02 97 81 03 23
lorient@cged.fr

56 VANNES
Tél. : 02 97 54 11 62
vannes@cged.fr

57 FORBACH
Tél. : 03 87 84 70 70
forbach@cged.fr

57 METZ
Tél. : 03 87 30 28 28
metz@cged.fr

58 COSNE
Tél. : 03 86 26 69 54
cosne@cged.fr

58 NEVERS
Tél. : 03 86 93 98 00
nevers@cged.fr

59 ARMENTIERES
Tél. : 03 20 00 04 70
armentieres@cged.fr

59 ROUBAIX
Tél. : 03 20 36 02 02
roubaix@cged.fr

59 TOURCOING
Tél. : 03 20 26 66 30
tourcoing@cged.fr

59 VALENCIENNES
Tél. : 03 27 28 26 80
valenciennes@cged.fr

60 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 05 12 21
beauvais@cged.fr

60 COMPIÈGNE
Tél. : 03 44 30 19 19
compiègne@cged.fr

60 CREIL
Tél. : 03 44 71 12 51
creil@cged.fr

62 ARRAS
Tél. : 03 21 24 03 03
arras@cged.fr

62 CALAIS
Tél. : 03 21 96 74 30
calais@cged.fr

62 LENS
Tél. : 03 21 28 15 15
lens@cged.fr

62 MONTREUIL
Tél. : 03 21 90 90 90
montreuil@cged.fr

62 SAINT-OMER
Tél. : 03 21 11 00 11
saintomer@cged.fr

63 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 98 04 80
clermontferrand@cged.fr

64 BAYONNE
Tél. : 05 59 63 78 78
bayonne@cged.fr

64 OLORON
Tél. : 05 59 39 34 68
oloron@cged.fr

64 PAU
Tél. : 05 59 72 60 70
pau@cged.fr

65 TARBES
Tél. : 05 62 53 13 43
tarbes@cged.fr

66 PERPIGNAN
Tél. : 04 68 54 20 99
perpignan@cged.fr

67 SÉLESTAT
Tél. : 03 88 82 94 38
selestat@cged.fr

67 STRASBOURG
Tél. : 03 88 19 23 30
strasbourg@cged.fr

67 STRASBOURG SUD
Tél. : 03 88 31 80 40
strasbourgsud@cged.fr

68 COLMAR
Tél. : 03 89 21 19 19
colmar@cged.fr

68 MULHOUSE
Tél. : 03 89 61 81 81
mulhouse@cged.fr

69 BRIGNAIS
Tél. : 04 72 31 88 60
brignais@cged.fr

69 LYON
Tél. : 04 78 61 07 05
lyon@cged.fr

69 LYON-EST
Tél. : 04 72 02 21 65
lyonest@cged.fr

69 VILLEFRANCHE
Tél. : 04 37 55 39 25
villefranche@cged.fr

71 MONTCEAU-LES-MINES
Tél. : 03 85 67 26 70
montceau@cged.fr

71 CHALON-SUR-SAÛNE
Tél. : 03 85 46 09 23
chalonsursaone@cged.fr

72 LE MANS
Tél. : 02 43 50 30 60
lemans@cged.fr

73 CHAMBÉRY
Tél. : 04 79 69 62 63
chambery@cged.fr

74 ANNECY
Tél. : 04 50 51 10 14
annecy@cged.fr

74 ANNEMASSE
Tél. : 04 50 84 32 33
annemasse@cged.fr

74 SALLANCHES
Tél. : 04 50 93 94 43
sallanches@cged.fr

74 THONON-LES-BAINS
Tél. : 04 50 71 79 11
thonon@cged.fr

75 PARIS 18e
Tél. : 01 58 22 26 00
paris18@cged.fr

75 PARIS NATION
Tél. : 01 40 09 00 45
nation@cged.fr

76 LA VAUPALIÈRE
Tél. : 02 35 05 94 20
lavaupaliere@cged.fr

76 LE HAVRE
Tél. : 02 35 24 61 61
lehavre@cged.fr

76 ROUEN
Tél. : 02 32 95 91 50
rouen@cged.fr

77 MEAUX
Tél. : 01 60 24 73 14
meaux@cged.fr

77 MELUN
Tél. : 01 64 83 59 59
melun@cged.fr

79 NIORT
Tél. : 05 49 33 02 90
niort@cged.fr

79 THOUARS
Tél. : 05 49 67 83 80
thouars@cged.fr

80 ABBEVILLE
Tél. : 03 22 19 19 19
abberville@cged.fr

80 AMIENS
Tél. : 03 22 71 60 00
amiens@cged.fr

81 ALBI
Tél. : 05 63 47 51 00
albi@cged.fr

82 MONTAUBAN
Tél. : 05 63 91 09 80
montauban@cged.fr

83 FREJUS
Tél. : 04 94 51 43 60
frejus@cged.fr

83 SIX-FOURS
Tél. : 04 94 63 32 32
ollioules@cged.fr

83 TOULON
Tél. : 04 94 23 01 33
toulon@cged.fr

86 POITIERS
Tél. : 05 49 57 25 23
poitiers@cged.fr

87 LIMOGES
Tél. : 05 55 77 76 71
limoges@cged.fr

88 ÉPINAL
Tél. : 03 29 34 42 41
epinal@cged.fr

89 AUXERRE
Tél. : 03 86 46 46 33
auxerre@cged.fr

89 SENS
Tél. : 03 86 83 30 74
sens@cged.fr

91 ÉVRY
Tél. : 01 60 76 61 31
evry@cged.fr

92 NANTERRE
Tél. : 01 46 69 88 88
nanterre@cged.fr

92 VANVES
Tél. : 01 55 95 09 10
vanves@cged.fr

92 VILLENEUVE-LA-GARENNE
Tél. : 01 58 34 33 33
vlg@cged.fr

93 NOISY-LE-SEC
Tél. : 01 48 10 24 10
nls@cged.fr

94 ALFORTVILLE
Tél. : 01 41 79 33 33
alfortville@cged.fr

94 CHENNEVIÈRES
Tél. : 01 49 62 13 62
chennevieres@cged.fr

95 CERGY
Tél. : 01 34 21 45 70
cergy@cged.fr

95 CORMEILLES-EN-PARISIS
Tél. : 01 82 06 40 50
cormeilles@cged.fr