

Fiche technique | Référence: 2010-1392

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange

www.wago.com/2010-1392



Données

Données géométriques

| | |
|------------|----------------------|
| Largeur | 1 mm / 0.039 inch |
| Hauteur | 88,6 mm / 3.488 inch |
| Profondeur | 33,5 mm / 1.319 inch |

Données mécaniques

| | |
|-----------------|---------------|
| Type de montage | encliquetable |
|-----------------|---------------|

Données du matériau

| | |
|------------------------------------|--|
| Note (material data) | Information on material specifications can be found here |
| Couleur | orange |
| Groupe du matériau isolant | I |
| Matière isolante | Polyamide 66 (PA 66) |
| Classe d'inflammabilité selon UL94 | V0 |
| Charge calorifique | 0,095 MJ |
| Poids | 3,2 g |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com


Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Données commerciales

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Groupe de produits | 22 (TOPJOB S) |
| eCl@ss 10.0 | 27-14-11-33 |
| eCl@ss 9.0 | 27-14-11-33 |
| ETIM 8.0 | EC000886 |
| ETIM 7.0 | EC000886 |
| Unité d'emb. (SUE) | 100 (25) pce(s) |
| Type d'emballage | Carton |
| Pays d'origine | CN |
| GTIN | 4044918271769 |
| Numéro du tarif douanier | 8538909990 |

Approbations / certificats

Déclarations de conformité et de fabricant

| Logo | Approbation | Norme | Nom du certificat |
|---|-------------------------------|-------|-------------------|
|  | Railway WAGO GmbH & Co. KG | - | Railway Ready |

Téléchargements

Documentation

Texte complémentaire

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 2010-1392 X81 - Datei | 19 févr. 2019 | xml 2,6 kB | Téléchargement |
| 2010-1392 doc - Datei | 28 avr. 2017 | doc 24,1 kB | Téléchargement |

Informations complémentaires

| | | |
|---|---------------|----------------|
| Technical Section Technical explanations | pdf 2,2 MB | Téléchargement |
|---|---------------|----------------|

Données CAD/CAE

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Données CAD

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 2D/3D Models 2010-1392 | URL | Téléchargement |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|

Données CAE

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| EPLAN Data Portal 2010-1392 | URL | Téléchargement |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|
| ZUKEN Portal 2010-1392 | URL | Téléchargement |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|

| | | |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
| WSCAD Universe 2010-1392 | URL | Téléchargement |
|--------------------------|---------------------|--------------------------------|

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

| | | |
|--|---------------------|--------------------------------|
| Environmental Product Compliance 2010-1392 | URL | Téléchargement |
|--|---------------------|--------------------------------|

Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; orange

Indications de manipulation

Famille de produits

TOPJOB® S

TOPJOB® S: In various industrial applications and modern building installations, WAGO's wide and versatile range of rail-mount terminal blocks provides more than just reliable electrical connections.

[Afficher tous les produits de la famille](#)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets
93290 Tremblay-en-France | BP 55065
95947 Roissy CDG Cedex
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : info-fr@wago.com

Avez-vous des questions sur nos produits ?
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.