



MAS LEDtube 1200mm HO 12.5W 840 T8

Numéro d'article 145491

PHI MAS LEDtube G13 1200mm HO 12.5W 840 T8 Tube LED 2100lm IRC 80 RG0 60 000 heures

Application générale: éducation, hôtellerie, logistique et industrie, musées et galeries, bureau, magasin, résidentiel et consommateur.


Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes#EG000028
Classe ETIM	Lampe LED#EC001959
Code produit	145491
Marque	PHILIPS
Nom série de produits	MASTER LED
Type de produit	LED tube T8

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	54 - 59
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	12.5 - 12.5
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	2100 - 2100
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2100
efficacité lumineuse [lm/W]	168
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	tubes, à double socle
Lampe à filament	Non
finition verre/couvercle	opale
couleur de la lumière selon EN 12464-1	neutre 3 300 à 5 300 K
socle	G13
couleur	blanc
température de couleur [K]	4000 - 4000
couleur du boîtier	blanc
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Non
diamètre [mm]	28
longueur [mm]	1213.6
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.081
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	C
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	13
durée de vie nominale moyenne [h]	60000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0

Produits similaires



145867
LED Ecoplus T8
Switch 1200 G13 18W
(36W) 1980lm 830-865
EM+AC

145883
LED Ecoplus T8 HO
1200 G13 16W (36W)
2560lm 840 EM+AC

145948
LED Ecoplus T8 HE
1200 G13 12.5W
(36W) 2000lm 840
EM+AC