

PRODUCT-DETAILS

227510

DUO C 3000L COM



### Informations générales

Extension du type de produit	227510
Code de produit	7TCA309010R0017
EAN	5415022503722
Description courte	DUO C 3000L COM
Description longue	Duo Compact - Bloc phare 2200 lumens - IP65 IK08

### Technique

Application	Industriel
Fonction	Éclairage des voies d'évacuation
Tension nominale (U <sub>r</sub> )	230 V
Type de tension	AC
Alimentation	3 W
Classe d'efficacité énergétique	Périphérique (batterie individuelle)
Nombre de pôles	A++
Nombre de lampes	4
Nombre de têtes de luminaire	2
	0

	6000 K
Type de test	Module de sécurité pour la surveillance (système à alimentation centrale)
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	2200 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Pluggable
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Diffuser Lens Optic Panel
Type de montage	Montage en surface
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur
Communication	Naveo®Pro Wired
Couleur du boîtier	Gris
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	677 g
Nombre de batteries	2

## Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)

## Dimensions

Produit Largeur Net	140 mm
Produit Hauteur Net	274 mm
Produit Longueur Net	132 mm
Poids net	6.61059 lb 2.998 kg

## Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	4.110 kg
UPC	075114400381

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A6622
Certificat NF	9AKK107492A4764

## Installation

---

## Downloads Préférés

---

Fiche produit, informations techniques

9AKK107492A3906

---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	84714900
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

---



---

## Catégories

---

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

