

## HTF HYB

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### **Pinces à sertir pour contacts Weidmüller des systèmes RSV et DSTV-HD**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Butée de positionnement précis des contacts

### **Informations générales de commande**

Version	Presse, Pince à sertir les contacts, 0.08mm <sup>2</sup> , 1mm <sup>2</sup> , Sertissage FoderB
Référence	<a href="#">1119580000</a>
Type	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 novembre 2022 11:58:24 CET

Niveau du catalogue 25.10.2022 / Toutes modifications techniques réservées

**HTF HYB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Poids net	443,2 g		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1	SCIP	b28ab223-64ec-44cf- adb0-4dd6ebcae141
------------	----------------	------	------------------------------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Presse
--------------------------	--------

**Description du contact**

Plage de sertissage, max.	1 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
---------------------------	-------------------	---------------------------	----------------------

**Données de l'outil - sertissage**

Profil de sertissage 1, max.	0,2 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 1, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 2, max.	0,5 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 2, min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Profil de sertissage 3, max.	1 mm <sup>2</sup>	Profil de sertissage 3, min.	0,75 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage FoderB		

**Agréments**

Agréments

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochures	

**Fiche de données**

**HTF HYB**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

