

Code d'identification unique du produit type	17SFTP008
Identification du produit	S/FTP 7a 1200 4P Fireprotect
Références	R7496... R8496... R7681... R7481... R7683... R7483...
Usage(s) prévu(s)	Câble pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu
Fabricant	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caractéristiques essentielles	Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances
Réaction au feu	1+
Substances dangereuses	3
Norme harmonisée	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organisme notifié(s) n°	2658

Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance
Réaction au feu	Cca-s1,d2,a1
Substances dangereuses	NPD


Déclaration de performance accessible sur le site internet : <http://www.acome.fr>

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

ROSSIER Philippe
Resp. Innovation & technique câbles

À Mortain, le
11/01/2017



Unique identification code of the product-type	17SFTP008
Product identification	S/FTP 7a 1200 4P Fireprotect
References	R7496... R8496... R7681... R7481... R7683... R7483...
Intended use/es	Cable for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Manufacturer	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Essential characteristics	System/s of AVCP
Reaction to fire	1+
Dangerous substances	3

Harmonised standard	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notified body/ies	2658

Declared performances

Essential characteristics	Performance
Reaction to fire	Cca-s1,d2,a1
Dangerous substances	NPD


Declaration of performance available on the website : <http://www.acome.fr>

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) N° 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

ROSSIER Philippe
Innovation & cable Technical Manager

At Mortain, on
11/01/2017



Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	17SFTP008
Produktidentifikation	S/FTP 7a 1200 4P Fireprotect
Verweise	R7496... R8496... R7681... R7481... R7683... R7483...
Verwendungszweck(e)	Kabel/Leitung für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten
Hersteller	ACOME - Produktionsstandort Usines de Romagny, F-50140 Mortain

Wesentlichen Merkmale	System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
Brandverhalten	1+
Gefährliche Stoffe	3

Harmonisierte Norm	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Notifizierte Stelle(n)	2658

Erklärte Leistung(en)

Wesentlichen Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Cca-s1,d2,a1
Gefährliche Stoffe	NPD


Leistungserklärung steht auf folgender Website zur Verfügung und zum Download bereit: <http://www.acle.fr>

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ROSSIER Philippe
Leiter Entwicklung und Kabeltechnik

Mortain, den
11/01/2017



Codice di identificazione unico del prodotto-tipo	17SFTP008
Identificazione del prodotto	S/FTP 7a 1200 4P Fireprotect
Riferimenti	R7496... R8496... R7681... R7481... R7683... R7483...
Usi previsti	Cavo/condotto isolato per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco
Fabbricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Caratteristiche essenziali	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	1+
Sostanze pericolose	3

Norma armonizzata	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismi notificati	2658

Prestazioni dichiarate

Caratteristiche essenziali	Performance
Reazione al fuoco	Cca-s1,d2,a1
Sostanze pericolose	NPD

Dichiarazione di prestazione disponibile sul sito: <http://www.acome.fr>

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n° 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

ROSSIER Philippe
Responsabile Tecnico per l'innovazione e i cavi

In Mortain, addì
11/01/2017



Código de identificación único del producto	17SFTP008
Identificación del producto	S/FTP 7a 1200 4P Fireprotect
Referencias	R7496... R8496... R7681... R7481... R7683... R7483...
Usos previstos	Cable sujeto a requisitos de reacción al fuego para aplicaciones generales en obras de construcción
Fabricante	Acome – Usines de Romagny F-50140 Mortain

Características esenciales	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)
Resistencia al fuego	1+
Sustancias peligrosas	3
Norma armonizada	EN 50575 : 2014 + A1 : 2016
Organismos notificados	2658

Rendimiento declaradas	
Características esenciales	Rendimiento
Resistencia al fuego	Cca-s1,d2,a1
Sustancias peligrosas	NPD

Declaración de rendimiento disponible en el sitio web: <http://www.acome.fr>

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante :

ROSSIER Philippe
Responsable Departamento Técnico e Innovación

En Mortain, el
11/01/2017

