

Fiche produit Caractéristiques

XUZASM04

XU - access. pour capteur XUM - Bride de montage Arriere, fix. laterale - métal



Principales	
Gamme de produit	Détecteurs photoélectriques Telemecanique XU
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de montage et de fixation
Type de produit ou équipement	Support de fixation
Sens de montage	Arrière
Mode de fixation	Trou M3 x 8 mm
Accessoires / Pièces détachées	Détecteur Thru-Beam miniature 32 x 36,5 x 14,5 mm
Matière	Aluminium

Complémentaires

Accessoires associés	XUM
Quantité du lot	1
Poids du produit	0,030 kg

Emballage

Lilibaliage	
Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	4,000 cm
Longueur de l'emballage 1	6,000 cm
Poids de l'emballage 1	12 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	100
Hauteur de l'emballage 2	4,000 cm
Largeur de l'emballage 2	9,000 cm
Longueur de l'emballage 2	20,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,290 kg
Type d'emballage 3	S02
Nb produits dans l'emballage 3	100
Hauteur de l'emballage 3	15,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	3,095 kg

Garantie contractuelle

Caranto contractación	
Garantie	18 mois