

HUBLLOT ASYM

Réf / Ref	Désignation / Designation	Puis. / Power	Temp K° / Color
BL12146502	TF091-FOG-14W-IP66-WHITE-3000K-850°	14W	3000K
BL12146503	TF036-FOG SENSOR-14W-IP66-WHITE-4000K-850°	14W	4000K
BL12206502	TF092-FOG-20W-IP66-WHITE-3000K-850	20W	3000K
BL12206501	TF032-FOG-20W-IP66-WHITE-4000K-850°	20W	4000K
BL12306501	TF034-FOG-30W-IP66-WHITE-4000K-850°	28W	4000K
BL12306502	TF093-FOG-30W-IP66-WHITE-3000K-850°	28W	3000K
BL12206503	TF037-FOG SENSOR-20W-IP66-WHITE-4000K-850°	20W	4000K
BL12306503	TF038-FOG SENSOR-30W-IP66-WHITE-4000K-850°	28W	4000K
BL12146501	TF030-FOG-14W-IP66-WHITE-4000K-850°	14W	4000K
BL12146504	TF094-FOG SENSOR-14W-IP66-WHITE-3000K-850°	14W	3000K
BL12206505	TF095-FOG SENSOR-20W-IP66-WHITE-3000K-850°	20W	3000K
BL12306504	TF096-FOG SENSOR-30W-IP66-WHITE-3000K-850	28W	3000K
BL12256501	TF097-FOG ASYM-25W-IP66-WHITE-4000K-850°	24W	4000K
BL12256502	TF098-FOG ASYM-25W-IP66-WHITE-3000K-850°	24W	3000K
BL12256503	TF099-FOG ASYM SENSOR-25W-IP66-WHITE-4000K-850°	24W	4000K
BL12256504	TF100-FOG ASYM SENSOR-25W-IP66-WHITE-3000K-850°	24W	3000K
BL12256505	FOG 360-3000K-IP66	24W	3000K
BL12256506	FOG 360-4000K-IP66	24W	4000K
BL12256507	FOG 360-24W-3000K-IP66-DETECT	24W	3000K
BL12256508	FOG 360-24W-4000K-IP66-DETECT	24W	4000K

Par le présent document, les produits répertoriés ci-dessus sont certifiés conformes aux directives et normes suivantes :

Directives Européennes / European Directives

2014/30/EU

2014/35/EU

Normes Européennes Appliquées / Applied European standards

EN 55015 :2013

EN 60598-1 :2015

EN 60598-2-1 :1989

EN 61000-3-2 :2014

EN 61000-3-3 :2013

EN 61547 :2009


EN 62471 :2008

EN 62493 :2010

IEC TR 62778 :2014

Test de résistance au fil incandescent 850°C

Groupe du risque photo biologique : Groupe 0



Laurent RENARD
Président