

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 4172.000

Rails de montage 23 x 23 mm

État: 28/10/2022 (La source: rittal.com/fr-fr)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 4172.000 - Rails de montage 23 x 23 mm pour armoires électriques VX, TS, VX SE

Pour le montage sur les profilés d'armoire TS horizontaux et verticaux à l'aide d'accessoires de fixation complémentaires.



Caractéristiques

| | |
|-------------------------|--|
| Référence | SZ 4172.000 |
| Matériau | Tôle d'acier |
| Finition | Zinguée |
| Longueur | 695 mm |
| Possibilités de montage | <p>In VX on the vertical and horizontal enclosure section using mounting brackets TS</p> <p>In the VX SE, on the vertical enclosure section via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail</p> <p>In VX SE, on the horizontal extrusion/in the roof via mounting brackets in conjunction with the VX adaptor rail in the depth.</p> <p>Sur le profilé vertical de l'armoire : directement sur les supports combinés TS, sur le rail d'adaptation pour compatibilité PS en liaison avec les équerres d'assemblage, supports d'assemblage ou supports combinés PS.</p> <p>Sur le profilé horizontal de l'armoire : directement sur les équerres d'assemblage, les supports d'assemblage ou les supports combinés PS</p> |
| Convient à | <p>Type de coffret: VX</p> <p>TS</p> <p>VX SE</p> <p>Suitable for width or height or depth: 800 mm</p> |

Caractéristiques

| | |
|-------------------|-------|
| Unité d'emballage | 12 p. |
|-------------------|-------|

| | |
|----------|----------|
| Poids/UE | 5,364 kg |
|----------|----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Taux de cuivre (kg / pièce) | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro du tarif douanier | 73269098 |
|--------------------------|----------|

| | |
|-----|---------------|
| EAN | 4028177093164 |
|-----|---------------|

| | |
|----------|----------|
| ETIM 7.0 | EC002625 |
|----------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 27189234 |
|------------|----------|

Approbation

| | |
|-------------|------|
| Approbation | GOST |
|-------------|------|