

Fiche technique | Référence: 258-5107

Imprimante transfert thermique; Smart Printer; pour tout le marquage de l'armoire de commande; Starterkit; Avec matériel de repérage

<https://www.wago.com/258-5107>



La référence contient

Réf: 258-5005

1

Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir

Réf.: 258-5006

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles

Réf: 258-5007

1

Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage

Réf: 2009-110

1

Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

Réf: 2009-115

1

La référence contient

WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

Configuration requise

Systèmes d'exploitation supportés	Windows 8 Windows 10 Windows 11 Linux® Windows 7
Mémoire de travail	4 GB

Données techniques

Tête d'impression	Glass layer, spring-mounted
Résolution d'impression	300 dpi 300 dpi (12 pixels/mm)
Vitesse d'impression	max. 127 mm/s (WAGO recommends 50.8 mm/s)
Largeur d'impression	47 mm
Longueur d'impression max.	762 mm
Capteur de lumière transmise/capteur reflex	yes, centrally fixed
Mémoire de travail	8192 MB
Interfaces	USB Type A (for BT-and WiFi-Connection), USB Type B (for PC Connection), RS-232, ETHERNET 10/100 Mbps
Tension de fonctionnement	100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz (automatic adjustment)
Certificats de sécurité	CE (EMC)
Panneau de configuration	Color TFT LCD with navigation button
Ruban encreur	Reel outside diameter: 40 mm; core inside diameter 12.7 mm (0.5 inch); max. length 110 m; max. width 58 mm
Longueur du ruban encreur	360.9
Inclus dans la livraison	Dérouleur externe, module d'alimentation + câble réseau, câble USB, 2 noyaux en carton vides

Données géométriques

Hauteur	175 mm / 6.89 inch
Largeur	135 mm / 5.315 inch
Profondeur	245 mm / 9.646 inch

Données du matériau

Poids	3840 g
Charge calorifique	10,154 MJ

Conditions d'environnement

Température ambiante (stockage)	-20 ... +50 °C
Température ambiante (fonctionnement)	+5 ... +40 °C

Données commerciales

Unité d'emb. (SUE)	1 pce(s)
Pays d'origine	DE
GTIN	4066966520644
Numéro du tarif douanier	84433210000

Conformité environnementale du produit

État de conformité RoHS	Compliant, No Exemption
-------------------------	-------------------------

Approbations / certificats

Homologations générales



Homologation	Norme	Nom du certificat
EAC GZO Almaty Standart	TP TC 004/2011, TP TC 020/2011	EAC CoC 03079
KC National Radio Research Agency	Article 58-2, Clause 3	R-R-W43-258-5101
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 60950-1	E482462

Déclarations de conformité et de fabricant

Homologation	Norme	Nom du certificat
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-

Homologations pour milieux à risque d'explosion

Homologation	Norme	Nom du certificat
CCC CHINA QUALITY CERT. CENTRE	-	2024010904626771

Téléchargements

Conformité environnementale du produit

Recherche de conformité

Environmental Product
Compliance 258-5107



Documentation

Informations complémentaires

Smart Printer accessories	30.01.2017 30.06.2019	pdf 853.26 KB	
FAQ fault description and troubleshooting	002.07.2017 27.04.2020	pdf 81.89 KB	
Allocation roller printing material	001.12.2016 10.09.2020	pdf 139.96 KB	
Instructions external unwinder	001.12.2016 08.09.2020	pdf 1006.78 KB	

Informations complémentaires

Installation guide, quick start	160122.010	pdf 5686.57 KB	
IT infrastructure requirements	002.09.2017 15.08.2019	pdf 35.70 KB	
Cutting Unit V2	1 27.04.2020	pdf 494.45 KB	
Overview software versions	1 22.02.2021	pdf 716.49 KB	

Informations complémentaires

Material guidance

pdf
2294.23 KB



1 Produits correspondants

1.1 Accessoires en option

1.1.1 Accessoires pour appareils de marquage

1.1.1.1 Accessoires pour appareils de marquage



Réf.: 258-5015
Coffret; blanc



Réf.: 258-5104
Power Bank; 12 ... 24 V; 20100 mAh; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer



Réf.: 258-5006
Rouleau; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation et d'appareils, marqueurs de conducteurs et câbles



Réf.: 258-5008
Rouleau; pour Smart Printer; pour Mini-WSB-Inline WAGO (2009-145); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5011
Rouleau; pour Smart Printer; pour rouleau Micro-WSB-Inline (2009-141); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5009
Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Phoenix (2009-515); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5007
Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline WAGO (2009-115, -114, -113); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5010
Rouleau; pour Smart Printer; pour WMB-Inline Weidmüller (2009-615); 1 dispositif de ponçage



Réf.: 258-5005/000-008
Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; blanc



Réf.: 258-5005
Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; noir



Réf.: 258-5014
Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; pour étiquettes auto-protégées; noir



Réf.: 258-5005/000-005
Ruban encré à transfert thermique; pour Smart Printer; rouge



Réf.: 258-5030
Unité de coupe; pour Smart Printer; pour bandes de marquage, marqueurs d'installation, marqueurs de conducteurs et câbles; grande longévité; Haute précision



Réf.: 258-5102
USB Adapter 5.0 with Bluetooth®; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer



Réf.: 258-5103
WiFi USB Adapter; for WAGO Thermal Transfer Smart Printer

1.1.1.2 Storage



Réf.: 206-3010
Trousse à outils; vide; compatible avec L-BOXX® 102; Capacité 24 kg

1.1.2 Repérage

1.1.2.1 Bandes de repérage



Réf.: 210-833
Bandes de marquage; 25 m sur rouleau; Largeur 6 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-870
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; blanc



Réf.: 210-871
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 10 mm; couleurs argent



Réf.: 210-880
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 12,7 mm; blanc



Réf.: 210-702
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 15 mm; blanc



Réf.: 210-872
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; blanc



Réf.: 210-873
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 20 mm; couleurs argent



Réf.: 210-882
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 22,6 mm; blanc

1.1.2.1 Bandes de repérage



Réf.: 210-874
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; blanc



Réf.: 210-875
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 30 mm; couleurs argent



Réf.: 210-876
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; blanc



Réf.: 210-877
Bandes de marquage; pour Smart Printer; adhésif permanent; 46 mm; couleurs argent



Réf.: 2009-110
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-110/020-002
Bandes de marquage; pour Smart Printer; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable; jaune



Réf.: 210-831
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 2,3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-832
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 3 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 210-834
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 5 mm; vierge; autocollant; blanc



Réf.: 709-178
Bandes de marquage; sur rouleau; Largeur 7,5 mm; non extensible; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 757-901/000-050
Bandes de marquage; sur rouleau; non extensible; vierge; encliquetable

1.1.2.2 Étiquette



Réf.: 210-811
Étiquettes textile; pour Smart Printer; adhésif permanent; 7 x 20 mm; blanc



Réf.: 210-810
Étiquettes; pour Smart Printer; 5 x 35 mm; blanc



Réf.: 210-808
Étiquettes; pour Smart Printer; 9,5 x 25 mm; blanc



Réf.: 210-813
Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



Réf.: 210-814
Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 40 mm; blanc



Réf.: 210-805
Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 6 x 15 mm; blanc



Réf.: 210-807
Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 8 x 20 mm; blanc



Réf.: 210-806
Étiquettes; pour Smart Printer; adhésif permanent; 9 x 15 mm; blanc

1.1.2.3 Étiquette à enficher



Réf.: 211-821
Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 23 mm; blanc



Réf.: 211-811
Étiquette à enficher; pour Smart Printer; pour une utilisation en douilles; Longueur : 12 mm; blanc

1.1.2.5 Étiquette de marquage



Réf.: 2009-145
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-615
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1200 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-115
WMB-Inline; pour Smart Printer; 1500 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-114
WMB-Inline; pour Smart Printer; 2000 pièces sur rouleau; extensible 4 - 4,2 MM; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-113
WMB-Inline; pour Smart Printer; 2300 pièces sur rouleau; vierge; encliquetable; blanc



Réf.: 2009-515
WMB-Inline; pour Smart Printer; 900 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

1.1.2.6 Étiquette poussoir



Réf.: 210-847

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent



Réf.: 210-858

Étiquettes de poussoir; 22 x 22 mm; couleurs argent



Réf.: 210-850

Étiquettes de poussoir; 26,5 x 18 mm; couleurs argent



Réf.: 210-855

Étiquettes de poussoir; 27 x 18 mm; couleurs argent



Réf.: 210-852

Étiquettes de poussoir; 27 x 19 mm; couleurs argent



Réf.: 210-848

Étiquettes de poussoir; 27 x 27 mm; couleurs argent



Réf.: 210-854

Étiquettes de poussoir; 28 x 28 mm; couleurs argent



Réf.: 210-842

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 12,5 mm; couleurs argent



Réf.: 210-836

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 17,5 mm; couleurs argent



Réf.: 210-840

Étiquettes de poussoir; Pour cadres, à encliqueter ou à coller; 27 x 27 mm; couleurs argent

1.1.2.7 Gaine thermorétractable



Réf.: 211-505

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 12,7 mm; blanc



Réf.: 211-506

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 19,0 mm; blanc



Réf.: 211-500

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 2,4 mm; blanc



Réf.: 211-501

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 3,2 mm; blanc



Réf.: 211-502

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 4,8 mm; blanc



Réf.: 211-503

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 6,4 mm; blanc



Réf.: 211-504

Gaine thermorétractable; pour Smart Printer; diamètre non rétracté 9,5 mm; blanc

1.1.2.8 Marquage de conducteur à insérer



Réf.: 211-863

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 10 x 17 mm; blanc



Réf.: 211-861

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 5 x 10,5 mm; blanc



Réf.: 211-862

Marquage de brins à enfiler; pour Smart Printer; 7 x 10,5 mm; blanc

1.1.2.9 Plaques signalétiques



Réf.: 210-812

Plaques signalétiques; 50 x 25 mm; couleurs argent



Réf.: 210-801

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; blanc



Réf.: 210-802

Plaques signalétiques; 70 x 33 mm; couleurs argent



Réf.: 210-803

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; blanc



Réf.: 210-804

Plaques signalétiques; 99 x 44 mm; couleurs argent

1.1.2.10 Repères de câbles



Réf.: 211-836

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 100 x 15mm; blanc

Réf.: 211-835

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 25 x 11 mm; blanc

Réf.: 211-837

Marquage de faisceau de câbles; pour Smart Printer; pour une utilisation avec serre-câbles; 44 x 10 mm; blanc