

SAIFG-M8S-M10-9**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Weidmüller est un des leaders internationaux de l'industrie du connecteur. Les connecteurs ronds constituent un des piliers de cette famille de produits. Weidmüller les regroupe sous l'appellation SAI. Dans le développement des produits SAI, les ingénieurs Weidmüller ont toujours mis l'accent sur des concepts d'installation rationnels et économiques, et – en collaboration avec les principaux utilisateurs – ont mis sur le marché des produits bien conçus qui font référence en matière de fonctionnalité et de qualité, au niveau mondial. Les meilleurs exemples : les nouveaux répartiteurs d'énergie avec M12 à codage S et T. Ces modules sont caractérisés par des courants et des tensions particulièrement élevés. Cette particularité les rend utilisables, par exemple, avec des moteurs triphasés.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------------------------------|
| Version | Connecteurs à équiper, Mâle M8, Hauteur du montage: 9 mm |
| Référence | 2424520000 |
| Type | SAIFG-M8S-M10-9 |
| GTIN (EAN) | 4050118432251 |
| Qté. | 25 pièce(s) |

SAIFG-M8S-M10-9

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 6,08 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 | | |

Données techniques du connecteur débrochable pour circuit imprimé

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|---------|
| Boîtier | Mâle M8 | Codage | aucune |
| Hauteur du montage | 9 mm | Surfaces de boîtier | nickelé |
| Matériau de base du boîtier | CuZn | Filetage du raccordement | M8 |
| Matériau du joint | FPM, NBR | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-----------------------------|------|--------------------------|----|
| Matériau de base du boîtier | CuZn | Filetage du raccordement | M8 |
|-----------------------------|------|--------------------------|----|

Paramètres système

Nombre de pôles 1

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN |

SAIFG-M8S-M10-9**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dessins**Dessin coté**