

Fiche produit

Caractéristiques

XVMZ02T

Harmony XVM - tube support avec crochet en métal - L=100mm - aluminium



Principales

Gamme de produit	Harmony XVM
Désignation d'accessoire / de pièce détachée	Tube support en aluminium Ø 20 mm avec crochet métallique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires de montage et fixation
Destination d'accessoire / de pièce détachée	Balises et colonnes de signalisation Ø 45 mm

Complémentaires

Type d'accessoires / pièces séparées	Tube support avec crochet
Accessoires associés	XVM.
Couleur	Aluminium
Hauteur sous unité de base	113 mm
Longueur	100 mm
Poids du produit	0,198 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	13,0 cm
Longueur de l'emballage 1	18,0 cm
Poids de l'emballage 1	202,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,401 kg
Type d'emballage 3	PAL
Nb produits dans l'emballage 3	240
Hauteur de l'emballage 3	60,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	240,0 cm
Poids de l'emballage 3	147,12 kg

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées ne détiennent une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions et montage



Longueur du tube avec équerre		b1 (tube + socle)		b2 (hauteur sous embase)	
mm	pouces	mm	pouces	mm	pouces
100	3,94	133	5,24	106	4,17

Découpe du panneau

