



SPIRALED Basic C35 E14 DIM 3W (18W) 165lm 820 Or

Numéro d'article 143316

BAI Spiraled Basic Flamme C35 E14 3W 2000K Or 165lm (18W) Gradable 230V-240V 320° 35x100mm B35 Lampe LED Filament DÉCO

Avec la série Spiraled Basic, Bailey propose des lampes à filament LED avec le même aspect que la série Spiraled® originale mais à un prix inférieur. Ils sont bien sûr éconergétiques et ont une longue durée de vie. Spiraled® est une marque protégée. Avec le bon variateur LED, ces lampes sont dimmables. Consultez la liste des variateurs LED sur le site de Bailey. Nous recommandons le variateur mural Bailey Wonderwall.



Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Code produit	143316
Marque	Bailey
Nom série de produits	Spiraled Basic
Type de produit	C35

Attributs de classification

tension nominale [V]	220 - 240
courant nominal [mA]	16 - 16
facteur de puissance cos phi	0.9
puissance de la lampe [W]	3 - 3
type de tension	CA
flux lumineux [lm]	165 - 165
flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	165
efficacité lumineuse [lm/W]	55
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
forme de la lampe	bougie
Lampe à filament	Oui
finition verre/couvercle	clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1	chaud <3 300 K
socle	E14
couleur	or
température de couleur [K]	2000 - 2000
couleur du boîtier	autre
angle de rayonnement [°]	320 - 320
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
régulable	Oui
diamètre [mm]	35
longueur [mm]	100
classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.15
Désignation de lampe	autre
classe d'efficacité énergétique	G
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	3
durée de vie nominale moyenne [h]	15000
commande à distance possible	Non
avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non

Produits similaires



143054

LED FIL C35 E14 DIM
4W (29W) 300lm 822
Or



143315

SPIRALED Basic C35
E14 DIM 3W (20W)
190lm 822 Clair



145008

SPIRALED Estelle C35
E14 DIM 2.2W 130lm
919 Or