

**IE-DINRAIL-AD-PWB****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



C'est également valable pour les accessoires destinés à l'Ethernet industriel : grâce à Weidmüller vous trouvez tout chez un seul fournisseur

Les avantages :

- Outils
- Appareils de test
- Passages de câble
- Raccordements d'armoire
- Repérage
- Protection contre la poussière
- Alimentations
- Protection surtension

**Informations générales de commande**

Référence	<a href="#">2534680000</a>
Type	IE-DINRAIL-AD-PWB
GTIN (EAN)	4050118546354
Qté.	1 pièce(s)

## IE-DINRAIL-AD-PWB

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Poids net 43,225 g

### Températures

Température de fonctionnement -25 °C...70 °C

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Classifications

ETIM 6.0	EC000125	ETIM 7.0	EC000125
ETIM 8.0	EC000125	ECLASS 9.0	27-14-40-42
ECLASS 9.1	27-14-40-42	ECLASS 10.0	27-14-40-42
ECLASS 11.0	27-14-40-42	ECLASS 12.0	27-14-40-42

### Caractéristiques générales

Degré de protection IP20

### Caractéristiques techniques

Matériau de base du boîtier Polycarbonate PC,  
Acrylnitril-Butadien-Styrol  
(ABS)

### Agréments

ROHS Conforme

### Téléchargements

Données techniques [CAD data – STEP](#)  
Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)

**Fiche de données****IE-DINRAIL-AD-PWB****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

**Dessins**