

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adaptateur



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202906>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Adaptateur en option pour boîtier RPI-BC pour l'utilisation de Raspberry Pi A+



## Avantages

- Montage sans outil
- Large espace pour des circuits supplémentaires sur circuits imprimés perforés ou circuits imprimés supplémentaires
- Bande GPIO utilisable avec la technique de raccordement de la gamme PTSM
- Simple connexion module-module via connecteur de bus sur profilés

## Données commerciales

Référence	2202906
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHBAE
Product key	ACHBAE
GTIN	4055626257235
Poids par pièce (emballage compris)	5,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,22 g
Numéro du tarif douanier	85472000
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN pour l'utilisation dans les répartiteurs d'installation suivant la norme DIN 43880
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	BC

### Dimensions

Largeur	57,6 mm
Hauteur	21,9 mm
Profondeur	17 mm

### Indications sur les matériaux

Coloris	gris anthracite (7016)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	Polyamide

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 100 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	80 %

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adaptateur



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202906>

## Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202906>



**UL Recognized**

Identifiant de l'homologation: FILE E 240868

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adaptateur



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202906>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

### ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adaptateur



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202906>

## Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

# RPI-BC A+-ADAPTER ATGY - Adaptateur



2202906

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202906>

## Accessoires

### RPI-BC 107,6 DEV-KIT KMGY - Boîtier électronique

2202874

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2202874>



Boîtier sur rail DIN pour ordinateurs Raspberry Pi (compatible avec Raspberry Pi A+, B+, B2, B3 et B4) ; lot composé d'une partie inférieure, d'une partie supérieure, d'un couvercle et d'un support de circuit imprimé ; boîtier selon DIN 43880

---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)