

HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - Couvercle d'extrémité



2201123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201123>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier en profilé, Couvercle d'extrémité, avec clapet à charnières, vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 100,5 mm, coloris: gris graphite (7024), largeur: 124,4 mm, longueur: 15 mm, profondeur: 100,5 mm

Avantages

- Profilé extrudé en aluminium
- Disponible avec des longueurs de 100 à 1000 mm, découpe au choix en option
- Disponible avec des largeurs de 53,5 mm et 161 mm
- Indices de protection jusqu'à IP65
- Utilisation possible comme boîtier portatif ou mural
- Joints CEM disponibles en option

Données commerciales

Référence	2201123
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACFAAC
Product key	ACFAAC
Page catalogue	Page 769 (C-1-2013)
GTIN	4046356730235
Poids par pièce (emballage compris)	142 g
Poids par pièce (hors emballage)	140 g
Numéro du tarif douanier	76169910
Pays d'origine	HU

HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - Couvercle d'extrémité



2201123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201123>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Partie latérale de l'embase
Gamme de produits	HC-ALU 6-100,5
Version	Couvercle d'extrémité, avec clapet à charnières, vis et joint pour largeur de profilé (intérieur) 100,5 mm
Type de boîtier	Boîtier en profilé
Ouverture de ventilation disponible	non
Série de boîtiers	HC-ALU

Dimensions

Largeur	124,4 mm
Profondeur	100,5 mm
Longueur	15 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris graphite (7024)
Qualité de surface	revêtement par poudrage

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP65
--------------------------	------

HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - Couvercle d'extrémité



2201123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201123>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182701
ECLASS-13.0	27190602

ETIM

ETIM 9.0	EC002779
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

HC-ALU 6-100,5 DKL-COVER GY - Couvercle d'extrémité



2201123

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2201123>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr