

## VPN/-35

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### **L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

### **Informations générales de commande**

|            |   |
|------------|---|
| Version    | Cosses,35 mm <sup>2</sup> ,35 mm <sup>2</sup> |
| Référence  | <a href="#">1498650000</a>                    |
| Type       | VPN/-35                                       |
| GTIN (EAN) | 4050118308143                                 |
| Qté.       | 100 pièce(s)                                  |

## VPN/-35

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

|           |         |
|-----------|---------|
| Poids net | 31,34 g |
|-----------|---------|

## Classifications

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001059    | ETIM 7.0    | EC001059    |
| ETIM 8.0    | EC001059    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-12 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-12 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-12 |

## Raccordements

|                                       |                    |   |                    |
|---------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| Diamètre extérieur de la tige (d3)    | 12,5 mm            | Diamètre intérieur de la tige (d1)          | 8,2 mm             |
| Isolation                             | non disponible     | Longueur 2 (l2)                             | 20 mm              |
| Longueur de raccordement (l)          | 50 mm              | Numéro d'identification Cu                  | 12 K               |
| Section de raccordement du conducteur | 35 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement du conducteur, max. | 35 mm <sup>2</sup> |

## Agréments

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Téléchargements

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochures |  |

**Fiche de données**

**VPN/-35**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

