

PRODUCT-DETAILS

103161K

PRIMEVO ET 60L A



Informations générales

Extension du type de produit	103161K
Code de produit	7TCA091210R0148
EAN	5415022449624
Description courte	PRIMEVO ET 60L A
Description longue	Primevo Etanche 60L A - BAES Evacuation 1 heure classe II

Technique

Application	Sélection du distributeur
Fonction	Signalisation des voies d'évacuation
Tension nominale (U_r)	230 V
Type de tension	AC
	1 W
Alimentation	Périphérique (batterie individuelle)
Classe d'efficacité énergétique	A++
Nombre de pôles	4
Nombre de lampes	1
Nombre de têtes de luminaire	0

	6000 K
Type de test	Autotest
Type de commutation	Type de câblage : Convient pour le câblage traversant
Flux lumineux	45 lm Standby Mode 3 lm
Appareil	LED Operating Device Current Controlled
Type de raccordement	Screw
Type de lampe	LED non échangeable
Répartition lumineuse	Reflector
Type de marquage	Etiquette
Type de montage	Montage en surface/encastré
Type d'affichage	Uniquement sur une seule face
Matériau du couvercle	Plastique, transparent
Qualité du matériau	Plastique
Type d'encastrement	Mur / Plafond
Couleur du boîtier	Blanc
Composition chimique de la batterie	Nickel-Cadmium
Type de batterie	Industriel
Poids de la batterie	.088 kg
Nombre de batteries	1

Environnement

Température extérieure	IEC62722-2-1 0 ... 40 °C
Indice de protection	IP65
Classe de protection	Isolated (Class II)
Water Protection Designation	Water Proof

Dimensions

Produit Largeur Net	113 mm
Produit Hauteur Net	79 mm
Produit Longueur Net	239 mm
Poids net	1.17747 lb 534 g
Profondeur d'encastrement (t ₂)	245 mm

Commande

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	0.614 kg
UPC	075114347587

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107046A3769
--------------------------------	-----------------

Certificat NF

9AKK107046A3764

Installation

Instructions et manuels

9AKK107045A8293

Downloads Préférés

Fiche produit, informations
techniques

9AKK107045A8292

Classifications

ETIM 8	EC001957 - Emergency luminaire
ETIM 9	EC001957 - Emergency luminaire
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8536309031
UNSPSC	39111709
eClass	V11.0 : 27110305
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	3940 >> Emergency light unit

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Protection des câbles, antidéflagrant et éclairage → Emergency Lighting

