


Nizza 3 - pour lames

Code: 22185811-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



| | |
|---------------------------------|---|
| Source lumineuse | LED |
| CRI | 83 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 3417 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 34 W |
| CCT | 3000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 101 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 50000 hr, L 80, B 20 |


CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK05 |
| IP | 40 |



Nizza 3 - pour lames

Code: 22185811-00



MATÉRIAUX ET COULEURS

| | |
|-----------|---|
| Corps | corps en tôle d'acier et cadre en aluminium. |
| Diffuseur | technopolymère strié haute transmittance. Plaque interne en PMMA. |
| Couleur | Blanc |
| Matériel | connectique rapide |

NORMES ET CONFORMITÉ

| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 2 yr |
|----------------------|------|

TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage nizza shooks compatibility.pdf

InstructionsMontage NIZZA 2-3 rev4.pdf


DESSINS

DessinTechnique niz3.dxf



Nizza 3 - pour lames

Code: 22185811-00



Kit SEC. R